

ИНФОРМАЦИЈА
**о осигурање лица у Министарству одбране и Војсци Србије за случај
смрти и телесног оштећења организма услед несрећног случаја/незгоде и
начину остваривања права**

Осигурање лица подразумева осигурање од ризика свуда и на сваком месту, непрекидно 24 сата и важи од 00.00 часова 01.01.2023. године до 23.59 часова 31.12.2023. године. Осигурани ризик је случај смрти и телесног оштећења организма услед незгоде/несрећног случаја. Изабрани осигуравач је „АМС Осигурање“ АДО из Београда.

Несрећним случајем/незгodom, сматра се сваки изненадни и од воље осигураника независан догађај који, делујући углавном споља и нагло на тело осигураника, има за последицу његову смрт или потпуни или делимични инвалидитет;

Несрећним случајем нарочито се сматра следећи догађаји: гажење, судар, удар каквим предметом или о какав предмет, удар електричне струје или грома, пад, оклизнуће, сурвавање, рањавање оружјем, разним другим предметима или експлозивним материјама, убод каквим предметом, удар или ујед животиње и убод инсекта, изузев ако је таквим убодом проузрокована каква инфективна болест;

Несрећним случајем сматра се и следеће: тројање хемијским агенсима (изузев професионалних оболења), инфекција повреде проузрокована несрећним случајем, тројање храном, тројање услед удисања гасова или отровних парара (осим професионалних оболења), опекотине ватром или електрицитетом, врућим предметима, течностима или паром, киселинама, базама и слично, дављење и утопљење, гушчење и угушчење услед затрпавања (земљом, песком или слично), као и услед удисања парара и гасова, изузев професионалних оболења; прснуће мишића, ишчашење, прснуће зглобних веза, преломи здравих костију који настану услед наглих телесних покрета или изненадних напрезања изазваних непредвиђеним спољним догађајима, деловање светlostи, сунчевих зрака, температуре или лошег времена, ако је осигураник био изложен непосредно услед једног пре тога насталог несрећног случаја, или се нашао у таквим непредвиђеним околностима које није могао спречити или им је био изложен услед спасавања људских живота; деловање рентгенских и радијумских зрака ако наступе нагло и изненада, изузев професионалних болести. Несрећним случајем сматрају се и киле које настану услед директног оштећења трбушног зида под непосредним деловањем спољашње механичке сile уколико је последица трауматска хернија, одлепљење мрежњаче настало као директна повреда претходно здравог ока, последице медицинских захвата настало услед доказане грешке медицинског особља.

Несрећним случајем не сматрају се све заразне, професионалне и остale болести, као и последице психичких утицаја, трбушне киле, киле на пупку, водене и остale киле, осим оних које настану услед директног оштећења трбушног зида под непосредним деловањем спољашње механичке сile. Несрећним случајем не сматрају се ни инфекције и оболења која настану услед разних облика алергије, резања или кидања жуљева и других израслина тврде коже, анафилактички шок, осим уколико наступи услед лечења насталог несрећног случаја. Такође, хеднија дисци, интервертебралис, све врсте лумбага, дископатија, спондилоза, спондилолистеза, сакралгија, миофасцитиса, кокцигидинија, ишијалгија, фиброзитиса, фасцитиса и све патоанатомска промене слабинско-кстачке регије означене аналогним терминима, патолошке промене костију и патолошке епифизиолизе, системске неуромускуларне болести и ендокрине болести. Несрећним случајем не сматрају се

последице које настану услед делиријум тременса и деловања дрога, последице медицинских, нарочито оперативних захвата које се предузимају ради лечења или превенције, осим ако је до тих последица дошло услед доказане грешке медицинског особља. Одлепљење мрежњаче, уколико није настало као директна повреда претходно здравог ока, такође не представља осигурани случај.

Такође, обавеза осигуравача не постоји уколико је несрећни случај настало услед земљотреса, при управљању ваздушним апаратима свих врста, пловним објектима, моторним и другим возилима без прописане службене исправе, услед покушаја или извршења самоубиства осигураника из било ког разлога, услед тога што је осигураник намерно проузроковао несрећни случај, при припремању, покушају или извршењу кривичног дела са предумишљајем, као и услед доказане узрочне везе деловања психоактивних супстанци или алкохолисаног стања осигураника и настанка несрећног случаја.

ОСИГУРАНИ СЛУЧАЈЕВИ:

1. Смрт услед несрећног случаја/незгоде:

1. која је наступила за време вршења службе или у вези са службом. Обухвата следеће категорије лица: цивилна лица на служби у Војсци Србије, државне службенике и намештенике, именована и постављена лица у МО, радно ангажована лица по уговору о привременим и повременим пословима и уговору о делу, лица која по посебном позиву учествују у активностима МО и ВС (за време трајања тих активности). Војна лица су изузета јер права у оваквим случајевима остварују на основу Уредбе о остваривању права на једнократну новчану помоћ, оспособљавању брачног друга и о накнади за школовање деце војног лица. Осигурана сума је 2.000.000 динара.
2. која је наступила ван радног времена – службе. Обухвата следеће категорије лица: војна лица, цивилна лица на служби у Војсци Србије, државне службенике и намештенике, именована и постављена лица у МО, радно ангажована лица по уговору о привременим и повременим пословима и уговору о делу, лица која по посебном позиву учествују у активностима МО и ВС (за време трајања тих активности). Осигурана сума је 300.000 динара.

2. Трајни губитак радне способности (инвалидитет):

3. у проценту од 0% до 20% (<20%) током службе. Обухвата следеће категорије лица: војна лица, цивилна лица на служби у Војсци Србије, државне службенике и намештенике, именована и постављена лица у МО, радно ангажована лица по уговору о привременим и повременим пословима и уговору о делу, лица која по посебном позиву учествују у активностима МО и ВС (за време трајања тих активности). Осигурана сума је 600.000 динара (исплаћује се проценат од осигуране суме који одговара проценту делимичног инвалидитета који је утврдио осигуравач према Табели за одређивање процента трајне здравствене неспособности које је последица несрећног случаја/незгоде).
4. у проценту од 20% до 100% током службе. Обухвата следеће категорије лица: цивилна лица на служби у Војсци Србије, државне службенике и намештенике, именована и постављена лица у МО, радно ангажована лица по уговору о привременим и повременим пословима и уговору о делу, лица која по посебном позиву учествују у активностима МО и ВС (за време трајања тих активности). Војна лица су изузета јер права у оваквим случајевима остварују на основу Уредбе о остваривању права на

једнократну новчану помоћ, оспособљавању брачног друга и о накнади за школовање деце војног лица. Осигурана сума је 600.000 динара (исплаћује се проценат од осигуране суме који одговара проценту делимичног инвалидитета који је утврдио осигуравач према Табели за одређивање процента трајне здравствене неспособности које је последица несрећног случаја/незгоде).

5. у проценту од 0% до 100% ван радног времена. Обухвата следеће категорије лица: војна лица, цивилна лица на служби у Војсци Србије, државне службенике и намештенике, именована и постављена лица у МО, радно ангажована лица по уговору о привременим и повременим пословима и уговору о делу, лица која по посебном позиву учествују у активностима МО и ВС (за време трајања тих активности). Осигурана сума је 400.000 динара (исплаћује се проценат од осигуране суме који одговара проценту делимичног инвалидитета који је утврдио осигуравач према Табели за одређивање процента трајне здравствене неспособности које је последица несрећног случаја/незгоде).

Осигурано лице пријављује осигурани случај када му то према здравственом стању буде могуће. Потраживања застарују у складу са Законом о облигационим односима (3 године од настанка случаја).

Потребна документација:

- Одштетни захтев
- Потврда о запослењу издата од стране надлежног старешине
- Пристанак за обраду података о личности од стране лица на које се подаци односе (изјава)
- Фотокопија личне карте оштећеног или овлашћеног лица/корисника осигурања;
- Корисник осигурања дужан је да поднесе доказ о свом праву на пријем осигуране суме када је у питању наслеђивање потраживања;
- Инструкција за плаћање и фотокопија картице текућег рачуна;
- Комплетна релевантна медицинска документација (може и читка копија), подаци о месту и времену када је случај настао, потпуни опис догађаја, име лекара који га је прегледао или који га лечи, налазе лекара о врсти телесне повреде и насталим последицама, као и податке о телесним манама, недостасцима и болестима које је корисник осигурања евентуално имао пре настанка несрећног случаја. RTG снимци достављају се на увид уколико су релевантни за доживљени случај;
- Извештај о повреди на раду, уколико је повреда наступила на раду (на прописаном обрасцу);
- Извештај полиције, Потврда о смрти, Извод из матичне књиге умрлих (у случају смрти услед несрећног случаја).

Процедура:

- Одштетни захтев попуњава оштећено лице/корисник осигурања или овлашћено лице (све сем поља који се односи на Број полисе) и доставља организационој јединици у којој је запослено оштећено лице;
- Оштећено лице/корисник осигурања попуњава и потписује образац изјаве Пристанак за обраду података о личности од стране лица на које се подаци односе;
- Оштећено лице/корисник осигурања или овлашћено лице прилаже пратећу документацију уз Одштетни захтев;

- Организациона јединица издаје Потврду о запослењу у којем је јасно назначен статус оштећеног лица и сврха издавања потврде;
- Организациона јединица Одштетни захтев са потребном пратећом документацијом доставља Управи за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе;
- Управа за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе у Одштетном захтеву унеће податке који се односе на полису и исти уз пратећу документацију доставити изабраном осигуравачу;
- Комисија изабраног осигуравача доноси решење по одштетном захтеву у року од 14 дана од дана пријема комплетног захтева. Комисија изабраног осигуравача у поступку доношења решења може затражити достављање додатне документације и доказа. Изабрани осигуравач ће решења достављати директно подносиоцу захтева/кориснику осигурања, а Управи за традицију, стандард и ветеране информацију о истом, ради праћења.
- Уколико је подносилац захтева незадовољан донетим решењем, приговор се подноси директно осигуравајућој кући, а иста ће приликом достављања одговора на приговор кориснику осигурања информацију о приговору и начину на који је решен доставити Управи за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе, ради праћења. Приговор мора да садржи јасно изнете разлоге за приговор и доказе којима се поткрепљују наводи из приговора.
- Уколико је подносилац захтева незадовољан решењем по приговору жалба се подноси Народној банци Србије која врши надзор у области осигурања.

За ученике средњих војних школа, кадете Војне академије или лица која по позиву учествују на активностима Министарства одбране и Војске Србије, уз Одштетни захтев израђује се потврда о статусу или начину ангажовања, а не потврда о запослењу. У случајевима када се захтев односи на лица која по позиву учествују на активностима Министарства одбране и Војске Србије захтев се доставља преко јединице која је била носилац реализације задатка.

Табела за одређивање процента трајне здравствене неспособности која је последица несрећног случаја/незгоде

І ГЛАВА	
1.	<p>Дифузне повреде мозга са клинички утврђеном сликом:</p> <ul style="list-style-type: none"> – декортација односно децеребрација – хемиплегија инвертираног типа са афазијом и агнозијом – деменција (Корсаковљев синдром) – обострани Паркинсонов синдром са израженим ригором – комплетна хемиплегија, параплегија, триплегија, тетраплегија – епилепсија са деменцијом и психичком детериорацијом – психоза
2.	<p>Оштећење мозга са клинички утврђеном сликом:</p> <ul style="list-style-type: none"> – хемипареза са јако израженим спастицитетом – екстрапирамидална симптоматологија (немогућност координације покрета или постојање грубих нехотичних покрета) – псевдобулбарна парализа са присилним плачем или смехом – оштећење малог мозга са израженим поремећајима равнотеже хода и координације покрета

3.	Псеудобулбарни синдром	80 %
4.	Епилепсија са учесалим нападима и карактерним променама личности	70 %
5.	Дифузне повреде мозга са клинички евидентираним последицама психоорганског синдрома: а) у лаком степену б) у средњем степену в) у јаком степену	до 40 % 50 % 60 %
6.	Хемипарезе или дисфазија: а) у лаком степену б) у средњем степену в) у јаком степену	30 % 40 % 50 %
7.	Оштећење малог мозга са адиодохокинезом и асинергијом	40 %
8.	Епилепсија са ретким нападима	20 % до 30 %
9.	Контузионе повреде мозга: а) постконтузиони синдром уз постојање објективног неуролошког налаза после болнички утврђене контузије мозга б) оперисани интрацеребрални хематом без неуролошког испада	20 % 20 %
10.	Стање после трепанације свода лобање и/или лома базе лобање, рендгенолошки верификован	10 %
11.	Посткомоционални синдром после болнички односно медицински утврђене трауме мозга без постојања објективног неуролошког налаза	до 10 %
	Посебни услови: 1. За потресе мозга који нису болнички или медицински утврђени не одређује се трајна здравствена неспособност. 2. Сви облици епилепсије морају бити болнички утврђени уз примену савремених дијагностичких метода. За све случајеве из ове главе здравствена неспособност се одређује најраније 10 месеци после несрећног случаја.	
12.	Скалпирање власишта код мушкараца: а) трећина површине власишта б) половина површине власишта в) читаво власиште	5 % 15 % 30 %
13.	Скалпирање власишта код жене: а) трећина површине власишта б) половина површине власишта в) читаво власиште	10 % 20 % 40 %
II ОЧИ		
14.	Потпуни губитак вида на оба ока	100 %
15.	Потпуни губитак вида на једно око	33 %
16.	Ослабљење вида једног ока - за сваку десетину смањења	3,33 %
17.	У случају да је на другом оку вид ослабио за више од 3 десетине, за сваку десетину смањења вида повређеног ока одређује се	6,66 %
18.	Диплопија као трајна и репарабилна последица повреде ока	до 20 %
19.	Губитак очног сочива: а) афакија једнострана б) афакија обострана	20 % 30 %

20.	Делимична оштећења мрежњаче и стакластог тела: а) делимични испад видног поља као последица посттрауматске аблације ретине б) opacitates corporis vitrei као последица трауматског кварења у стакластом телу ока	5% 5 %
21.	Мидријаза као последица директне трауме ока	5 %
22.	Непотпуна унутрашња офталмоплегија	10 %
23.	Повреде сузног апарате и очних капака: а) епифора б) ентропиум, ектропиум в) птоза капка	5 % 5 % 5 %
24.	Концентрично сужење видног поља на преосталом оку: а) до 60 степени б) до 40 степени в) до 20 степени д) до 5 степени	10 % 30 % 50 % 60 %
25.	Једнострano концентрично сужење видног поља: а) до 50 степени б) до 30 степени в) до 5 степени	5 % 15 % 30 %
26.	Хомонимна хемианопсија	30 %
ШУШИ		
27.	Потпуна глувоћа на оба уха са сачуваном калоричком реакцијом вестибуларног органа	40 %
28.	Потпуна глувоћа на оба уха са угашеном калоричком реакцијом вестибуларног органа	60 %
29.	Ослабљен вестибуларни орган са уредним слухом	5 %
30.	Потпуна глувоћа на једном уху: а) са уредном калоричком реакцијом вестибуларног органа б) са угашеном калоричком реакцијом вестибуларног органа на том уху	15 % 20 %
31.	Обострана наглавост са сачуваном калоричком реакцијом вестибуларног органа обострано, са губитком слуха по Fowler- Sabine: а) 20 до 30 % б) 31 до 60 % в) 61 до 85 %	5 % 10 % 20 %
32.	Обострана наглавост са угашеном калоричком реакцијом вестибуларног органа обострано, са губитком слуха по Fowler- Sabine: а) 20 до 30 б) 31 до 60 в) 61 до 85	10 % 20 % 30 %
33.	Једнострана тешка наглавост са сачуваном калоричком реакцијом вестибуларног органа, са губитком слуха на висини од 90 до 95 децибела	10 %
34.	Једнострана тешка наглавост са угашеном калоричком реакцијом вестибуларног органа, са губитком слуха на висини од 90 до 95 децибела	2,5 %
35.	Повреда ушне школјке: а) делимичан губитак или делимична деформација б) потпуни губитак или потпуна деформација	5 % 10 %

IV ЛИЦЕ		
36.	Ожиљно деформирајућа оштећења на лицу праћена функционалним сметњама и/или посттрауматска повреда лица: а) у лаком степену б) у средњем степену в) у јаком степену	5 % 10 % 25 %
	Посебни услови: За козметичке и естетске ожилке или друге промене на лицу не одређује се трајна здравствена неспособност.	
37.	Ограничено отварање уста: а) размак горњих и доњих зуба до 4 цм б) размак горњих и доњих зуба до 3 цм в) размак горњих и доњих зуба до 1,5 цм	5 % 15 % 30 %
38.	Дефекти на чељусном скелету, на језику или непцу са функционалним сметњама: а) у лаком степену б) у средњем степену в) у јаком степену	10 % 20 % 30 %
	За случајеве под тачкама 36, 37. и 38. нарушење здравља се одређује после завршеног лечења, али не раније од 6 месеци после повреде.	
39.	Губитак сталних зуба: а) од 16 за сваки зуб б) од 17 или више за сваки зуб	1 % 1,5 %
40.	Пареза фацијалног живца после фрактуре слепоочне кости или повреде одговарајуће паротидне регије: а) у лаком степену б) у средњем степену в) у јаком степену са контрактуром и тиком мимичке мускулатуре д) парализа фацијалног живца	до 10 % 15 % 20 % 30 %
	Трајна здравствена неспособност се одређује после завршеног лечења али не раније од 1 године после повреде.	
V НОС		
41.	Повреде носа: а) губитак чула мириза б) делимичан губитак носа в) губитак читавог носа	10 % до 15 % 30 %
42.	Аносмија као последица верификоване фрактуре горњег унутрашњег дела носног скелета	5 %
43.	Промена облика пирамиде носа: а) у лаком степену б) у средњем степену в) у јаком степену	до 10 % 15 % 20 %
44.	Отежано дисање услед фрактуре носног септума, која мора бити утврђена клинички и рендгенолошки непосредно после повреде	5 %

	VI ДУШНИК И ЈЕДЊАК	
45.	Повреде душника: а) стање после трахеотомије код виталних индикација после повреде б) губитак чула укуса в) стенозе душника после повреде гркљана и почетног дела душника	5 % 5 % 10 %
46.	Стеноза душника, због које осигураник мора трајно носити канилу	60 %
47.	Трајна органска промуклост због повреде: а) слабијег интензитета б) јачег интензитета в) потпуни губитак гласа	5 % 15 % 30 %
48.	Сужење једњака: а) у лаком степену б) у средњем степену в) у јаком степену	10 % 20 % 30 %
49.	Потпуно сужење једњака са гастростомом	80 %
VII ГРУДНИ КОШ		
50.	Прелом од најмање два ребра, ако је зацелjen са дислокацијом или прелом стернума ако је зацелјен са дислокацијом	до 10 %
51.	Оперативни ожилјак после отварања грудне шупљине	до 10 %
52.	Смањење плућне функције услед серијског прелома ребара или пенетрантних повреда грудног коша, посттрауматских атхезија или услед рестриктивних сметњи: а) за 20 до 30 % б) за 31 до 50 % в) за 51 или више %	15 % 30 % 45 %
53.	Фистула након емпијема	15 %
54.	Хронични плућни апсцес	30 %
	Посебни услови: 1. Капацитет плућа се одређује поновљеном спирометријом, а по потреби и детаљном пулмолошком обрадом и ергометријом. 2. Ако су стања из тачке 50, 51, 53. и 54. праћена поремећајем плућне функције рестриктивног типа, онда се не цене по наведеним тачкама, већ по тачки 52.	
55.	Губитак једне дојке: а) до 50 година живота б) преко 50 година живота в) тешко оштећење дојке до 50 година живота	10 % 5 % 5 %
56.	Губитак обе дојке: а) до 50 година живота б) преко 50 година живота в) тешко оштећење дојке до 50 година живот	30 % 15 % 10 %
57.	Последице пенетрантних повреда срца и великих крвних судова грудног коша: а) срце са нормалним електрокардиограмом б) са промењеним електрокардиограмом према тежини промене в) крвни судови д) анеуризма аорте са имплантатом	30 % до 60 % 15 % 40 %

58.	Дубљи ожилјци на телу после опекотина или повреда без сметњи мотилитета а захватају: а) до 10 % површине тела б) преко 10 % површине тела	до 10 % до 20 %
59.	Дубоки ожилјци на телу после опекотина или повреда, а захватају: а) до 10 % површине тела б) до 20 % површине тела в) преко 20 % површине тела	до 10 % до 20 % 30 %
	Посебни услови: 1. Случајеви из тачке 58. и 59. израчунавају се применом правила деветке. 2. Функционалне сметње изазване опекотинама или повредама из тачке 59. оцењују се и према одговарајућим тачкама из Табеле.	
VIII ТРБУШНИ ОРГАНИ		
60.	Трауматска хернија - верификована у болници или здравственој установи непосредно после повреде, ако је истовремено била поред херније клинички верификована повреда меких делова трбушног зида у том подручју	10 %
61.	Повреде дијафрагме: а) стање након прскања дијафрагме у болници непосредно после повреде верификовано и хируршки забринуто б) дијафрагмална хернија - рецидив након хируршки забринуте дијафрагмалне трауматске киле	20 % 30 %
62.	Постоперативна хернија после лапаротомије	до 20 %
63.	Оперативни ожилјак после лапаротомије	5 %
64.	Повреда црева и/или јетре, слезине, желуца: а) са шивењем б) повреда црева и/или желуца са ресекцијом в) повреда јетре са ресекцијом	15 % 20 % 30 %
65.	Губитак слезине (Сplenектомија): а) до 20 година живота б) преко 20 година живота	25 % 20 %
66.	Повреда гуштераче према функционалном оштећењу	до 20 %
67.	Anus praeternalis: а) танког црева б) дебelog црева	60 % 50 %
68.	Fistula stercoralis	40 %
69.	Трајни prolapsus recti	20 %
70.	Incontinentia alvi: а) делимична б) потпуна	до 50 % 80 %
IX МОКРАЋНИ ОРГАНИ		
71.	Губитак једног бубрега - уз нормалну функцију другог	30 %
72.	Губитак једног бубrega уз оштећење функције другог: а) у лаком степену до 30 % оштећења функције б) у средњем степену до 50 % оштећења функције в) у јаком степену преко 50 % оштећења функције	40 % 55 % до 80 %

73.	Функционална оштећења једног бубrega: а) у лаком степену до 50 % оштећења функције б) у јаком степену преко 50 % оштећења функције	15 % 20 %
74.	Функционалне последице оштећења оба бубrega: а) у лаком степену б) у јаком степену	30 % 60 %
75.	Поремећај испуштања мокраће услед повреде уретре, градулирано по Chavier-u: а) у лаком степену испод 18 ch б) у средњем степену испод 14 ch в) у јаком степену испод 6 ch	10 % 20 % 35 %
76.	Потпуна инцонтиненција урина: а) код мушкица б) код жене	50 % 70 %
77.	Уринарна фистула: а) уретрална б) перинеална или вагинална	20 % 40 %
78.	Повреда мокраћног мехура са смањеним капацитетом за сваку 1/3 смањења капацитета	10 %
Х МУШКИ И ЖЕНСКИ ГЕНИТАЛНИ ОРГАНИ		
79.	Губитак једног тестиса до 60 година живота	15 %
80.	Губитак једног тестиса преко 60 година живота	5 %
81.	Губитак оба тестиса: а) до 60 година живота б) преко 60 година живота	50 % 30 %
82.	Губитак пениса до 60 година живота	50 %
83.	Губитак пениса преко 60 година живота	30 %
84.	Деформација пениса са онемогућеном кохабитацијом до 60 година живота	50 %
85.	Деформација пениса са онемогућеном кохабитацијом преко 60 година живота	30 %
86.	Губитак материце и јајника до 55 година живота: а) губитак материце б) за губитак једног јајника в) за губитак оба јајника	30 % 10 % 30 %
87.	Губитак материце и јајника преко 55 година живота: а) губитак материце б) за губитак сваког јајника	10 % 5 %
88.	Оштећења вулве и вагине, која онемогућавају кохабитацију до 60 година живота	50 %
89.	Оштећења вулве и вагине, која онемогућавају кохабитацију преко 60 година живота	15 %

	XI КИЧМА	
90.	Повреда кичме са трајним оштећењем моздине, или периферног нервног система (тетраплегија, триплегија, параплегија) са губитком контроле дефекације и уринирања	100 %
91.	Повреда кичме са трајним оштећењем моздине или периферног нервног система (тетрапареза, трипареза) са очуваном контролом дефекације и уринирања	90 %
92.	Повреда кичме са потпуном парализом доњих екстремитета без сметњи дефекације и уринирања	90 %
93.	Повреда кичме са парезом доњих екстремитета: а) у лаком степену б) у средњем степену в) у јаком степену	до 30 % 40 % 50 %
94.	Смањена покретљивост кичме услед прелома најмање два пршиљена уз промену кривуље кичме (кифоза, гибус, сколиоза): а) у лаком степену б) у средњем степену в) у јаком степену	до 20 % 30 % 40 %
95.	Смањена покретљивост кичме после повреде коштаног дела цервикалног сегмента: а) у лаком степену б) у средњем степену в) у јаком степену	до 10 % 20 % 30 %
96.	Смањена покретљивост кичме после повреде коштаног дела торакалног сегмента: а) у лаком степену б) у средњем степену в) у јаком степену	5 % 10 % 20 %
97.	Смањена покретљивост кичме после повреде коштаног дела лумбалног сегмента: а) у лаком степену б) у средњем степену в) у јаком степену	до 15 % 25 % 35 %
98.	Серијски прелом 3 или више спиналних наставака кичме	5 %
99.	Серијски прелом 3 или више попречних наставака кичме	до 10 %
	Посебни услови: <i>Hernia disci intervertebralis</i> , све врсте лумбагија, дископатија, спондилоза, спондилолистеза, спондилолиза, сакралгија миофасцитиса, кокцигодинија, исхиалгија, фиброзитиса, фасцитиса и све патоанатомске промене слабинско крсне регије означене аналогним терминима, нису обухваћене осигурањем.	
	XII КАРЛИЦА	
100.	Вишеструки прелом карлице уз тежу деформацију или денивелацију сакроилијакалних зглобова или симфизе	30 %
101.	Симфизелиза са дислокацијом хоризонталном и/или вертикалном: а) величине 1 цм б) величине 2 цм в) величине преко 2 цм	10 % 15 % 25 %
102.	Прелом једне цревне кости саниран уз дислокацију	10 %

103.	Прелом обе цревне кости саниран уз дислокацију	15 %
104.	Прелом седне или стидне кости саниран уз дислокацију	10 %
105.	Паралелни прелом две стидне или седне кости саниран уз дислокацију	15 %
106.	Прелом крстачне кости саниран уз дислокацију	15 %
107.	Тртична кост: а) прелом тртичне кости саниран са дислокацијом, или оперативно одстрањен одломљени фрагмент б) оперативно одстрањена тртична кост	5 % 10 %
	Посебни услови: За преломе костију карлице који су санирани без дислокације и без објективних функционалних сметњи не одређује се трајна здравствена неспособност.	
XIII РУКЕ		
108.	Губитак обе руке или шаке	100 %
109.	Губитак руке у рамену (ексартикулација)	70 %
110.	Губитак руке у подручју надлактице	65 %
111.	Губитак руке испод лакта са очуваном функцијом лакта	60 %
112.	Губитак шаке	55 %
113.	Губитак свих прстију на обе шаке	90 %
114.	Губитак палца	20 %
115.	Губитак кажипрста	12 %
116.	Губитак средњег, домалог и малог прста: а) средњег б) домалог или малог, за сваки прст	9 % 6 %
117.	Губитак метакарпалне кости палца	6 %
118.	Губитак метакарпалне кости кажипрста	4 %
119.	Губитак метакарпалне кости средњег, домалог или малог прста, за сваку	3 %
	Посебни услови: За губитак једног чланка палца одређује се половина, а за губитак једног чланка осталих прстију одређује се трећина процента одређеног за дотични прст. За губитак јагодице прста одређује се 1/2 процента одређеног за губитак чланка. Делимичан губитак коштаног дела чланка, оцењује се као потпуни губитак чланка.	
XIV НАДЛАКТИЦА		
120.	Анкилоза раменог зглоба у функционално неповољном положају (абдукција)	35 %
121.	Анкилоза раменог зглоба у функционално повољном положају (абдукција)	25 %
122.	Умањена покретљивост руке у раменом зглобу: а) у лаком степену б) у средњем степену ц) у јаком степену	до 10 % 20 % 30 %
123.	Хабитално ишчашење раменог зглоба које се верификовано често јавља	20 %
124.	Лабавост раменог зглоба са коштаним дефектом зглобних тела	35 %
125.	Кључна кост: а) неправилно зарастао прелом кључне кости б) псевдоартроза кључне кости	5 % 10 %

126.	Делимично ишчашење (сублуксација) акромиоклавикуларног или стерноклавикуларног зглоба без умањене покретљивости	5 %
127.	Потпуно ишчашење акромиоклавикуларног или стерноклавикуларног зглоба	10 %
128.	Ендопротеза раменог зглоба	30 %
129.	Псеудоартроза надлактичне кости	30 %
130.	Хронични остеомиелитис костију горњих екстремитета са фистулом	10 %
131.	Парализа живца акцесоријуса	15 %
132.	Парализа брахијалног плексуса	60 %
133.	Делимична парализа брахијалног плексуса (Ерб или Клумпке)	35 %
134.	Парализа аксиларног живца	15 %
135.	Парализа радијалног живца	30 %
136.	Парализа живца медиануса	35 %
137.	Парализа живца улнариса	30 %
138.	Парализа два живца једне руке	50 %
139.	Парализа три живца једне руке	60 %
	Посебни услови: За парезу живаца одређује се максимално до 2/3 процента одређеног за парализу дотичног живца. За случајеве који спадају под тачке 131. до 139. одређује се трајна здравствена неспособност завршеног лечења, али не пре 2 године после незгоде.	
XV ПОДЛАКТИЦА		
140.	Анкилоза зглоба лакта у функционално повољном положају од 100 до 140	20 %
141.	Анкилоза зглоба лакта у функционално неповољном положају	30 %
142.	Умањена покретљивост зглоба лакта: а) у лаком степену б) у средњем степену в) у јаком степену	до 10 % 15 % 20 %
143.	Расклимиани зглоб лакта: а) у лаком степену б) у средњем степену в) у јаком степену	до 10 % 20 % 30 %
144.	Ендопротеза лакта	25 %
145.	Псеудоартроза обе кости подлактице	30 %
146.	Псеудоартроза радиуса	15 %
147.	Псеудоартроза улне	15 %
148.	Анкилоза подлактице у супинацији	25 %
149.	Анкилоза подлактице у средњем положају	15 %
150.	Анкилоза подлактице у пронацији	20 %
151.	Умањена пронација и супинација подлактице: а) у лаком степену б) у средњем степену в) у јаком степену	5 % 10 % 15 %
152.	Анкилоза ручног зглоба: а) у дорзалној екстензији б) у продужењу осовине подлактице в) у воларној флексији	15 % 20 % 30 %

153.	Умањена покретљивост ручног зглоба: а) у лаком степену б) у средњем степену в) у јаком степену	до 10 % 15 % 20 %
154.	Ендопротеза чунасте кости и/или лунарне кости	20 %
155.	Ендопротеза ручног зглоба	25 %
	Посебни услови: Псеудоартроза чунасте и/или лунарне кости се оцењује према тачки 153.	
XVI ПРСТИ		
156.	Анкилоза свих прстију једне руке	40 %
157.	Анкилоза читавог палца	15 %
158.	Анкилоза читавог кажипрста	9 %
	Потпуна укоченост средњег, домалог и малог прста: а) читавог средњег прста б) домалог или малог прста, за сваки	
159.	а) читавог средњег прста б) домалог или малог прста, за сваки	6 % 4 %
	Посебни услови: 1. За потпуну укоченост једног зглоба палца одређује се 1/2, а за потпуну укоченост једног зглоба осталих прстију одређује се 1/3 процента одређеног за губитак тог прста. 2. Збир процената за угроженост појединих зглобова једног прста не може бити већи од процента одређеног за потпуну укоченост тог прста.	
160.	Умањена покретљивост палца после уредно зацеленог Бенетовог прелома	5 %
161.	Неправилно зацелен Бенетов прелом палца	10 %
	Прелом метакарпалих костију: а) неправилно зарастао прелом метакарпалих кости б) за остале метакарпалне кости II, III, IV и V-е за сваку кост	
162.	а) неправилно зарастао прелом метакарпалих кости б) за остале метакарпалне кости II, III, IV и V-е за сваку кост	4 % 3 %
	Умањена покретљивост дисталног или базалног зглоба палца: а) у лаком степену б) у јаком степену	
163.	а) у лаком степену б) у јаком степену	3 % 6 %
	Умањена покретљивост појединих зглобова кажипрста: а) у лаком степену за сваки зглоб б) у средњем степену за сваки зглоб в) у јаком степену за сваки зглоб	
164.	а) у лаком степену за сваки зглоб б) у средњем степену за сваки зглоб в) у јаком степену за сваки зглоб	2 % 3 % 4 %
	Умањена покретљивост појединих зглобова: А) средњег прста: а) у лаком степену за сваки зглоб б) у средњем степену за сваки зглоб в) у јаком степену за сваки зглоб Б) домалог или малог прста: а) у лаком степену за сваки зглоб б) у средњем степену за сваки зглоб в) у јаком степену за сваки зглоб	
165.	а) у лаком степену за сваки зглоб б) у средњем степену за сваки зглоб в) у јаком степену за сваки зглоб	1,5 % 2 % 3 %
	а) у лаком степену за сваки зглоб б) у средњем степену за сваки зглоб в) у јаком степену за сваки зглоб	1 % 2 % 3 %
	Посебни услови: За различите последице на истом зглобу не сабирају се проценти по појединим тачкама, а трајна здравствена неспособност се одређује само по оној тачки која одређује највећи проценат. Укупан проценат трајне здравствене неспособности по тачки 163, 164. и 165. не може износити више од процента за потпуну анкилозу дотичног прста.	

XVII НОГА		
166.	Губитак обе надколенице	100 %
167.	Ексартикулација ноге у куку	70 %
168.	Губитак надколенице у горњој трећини, ако је батрљак неподесан за протезу	60 %
169.	Губитак надколенице испод горње трећине	50 %
170.	Губитак обе подколенице, ако су батрљци подешени за протезу	80 %
171.	Губитак подколенице, батрљак испод 6 цм	50 %
172.	Губитак подколенице, батрљак преко 6 цм	40 %
173.	Губитак оба стопала	80 %
174.	Губитак једног стопала	35 %
175.	Губитак стопала у Chopartовој линији	35 %
176.	Губитак стопала у Лисфранцовој линији	30 %
177.	Трансметатарзална ампутација	25 %
178.	Губитак I или V метатарзалне кости	5 %
179.	Губитак II, III, IV метатарзалне кости-за сваку	3 %
180.	Губитак свих прстију стопала на једној нози	20 %
181.	Губитак палца на стопалу: а) губитак крајњег чланка палца б) губитак целог палца	5 % 10 %
182.	Губитак читавог II-V прста на нози-за сваки прст	2,5 %
183.	Делимични губитак II-V прста на нози -за сваки прст	1 %
	Посебни услови: Укоченост ининтерфалангелних зглобова II-V прста у испруженом положају или умањена покретљивост ових зглобова не представља нарушење здравља.	
XVIII БЕДРО		
184.	Анкилоза кука у функционално повољном положају	30 %
185.	Анкилоза кука у функционално неповољном положају	40 %
186.	Анкилоза оба кука	70 %
187.	Нерепонирано застарело ишчашење кука	40 %
188.	Псеудоартроза врата бедрене кости са скраћењем ноге	45 %
189.	Деформирајућа артроза кука уз смањену покретљивост кука: а) у лаком степену до б) у средњем степену ц) у јаком степену	15 % 25 % 35 %
190.	Ендопротеза кука	30 %
191.	Умањена покретљивост кука без знакова деформирајуће артрозе: а) у лаком степену б) у средњем степену в) у јаком степену	до 10 % 15 % 25 %
192.	Псеудоартроза бедрене кости	40 %
193.	Неправилно зацелен прелом бедрене кости уз ангулацију за: а) 10 до 20 степени б) преко 20 степени	до 10 % 15 %
194.	Хронични остеомиелитис са фистулом	10 %

195.	Велики дубоки ожилјци у мишићима надколенице или подколенице, као и трауматске херније мишића надколенице и подколенице, без поремећаја функције зглоба	до 10 %
196.	Циркулаторне промене после оштећења великих крвних судова доњих екстремитета: а) подколенице б) надколенице	до 10 % до 20 %
197.	Скраћење ноге због прелома: а) за 2 до 4 цм б) за 4,1 до 6 цм в) преко 6 цм	до 10 % 15 % 20 %
XIX ПОДКОЛЕНИЦА		
198.	Анкилоза колена: а) у функционално повољном положају до 10 степени флексије б) у функционално неповољном положају	25 % 35 %
199.	Деформирајућа артроза колена после повреде зглобних тела уз умањену покретљивост са рендгенолошком верификацијом: а) у лаком степену од 91 до 135 степени б) у средњем степену од 46 до 90 степени в) у јаком степену од 0 до 45 степени	до 15 % 25 % 35 %
200.	Умањена покретљивост зглоба колена: а) у лаком степену од 91 до 135 степени б) у средњем степену од 46 до 90 степени ц) у јаком степену од 0 до 45 степени	до 10 % 15 % 20 %
201.	Умањена флексија колена за мање од 15 степени	5 %
202.	Расклиманост колена после повреда капсуле или лигаментарног апарате, поређена са здравим коленом: а) лабавост у једном правцу б) лабавост у два правца в) стално ношење ортопедског апарате	до 10 % 15 % 30 %
203.	Оштећење менискуса са рецидивирајућим сметњама или стање после оперативног одстрањења менискуса	5 %
204.	Ендопротеза колена	30 %
205.	Слободно зглобно тело до	10 %
206.	Функционалне сметње после одстрањења пателе: а) парцијално одстрањена патела б) тотално одстрањена патела	5 % 15 %
207.	Псеудоартроза пателе	10 %
208.	Рецидивирајући трауматски синовитис колена и/или трауматска хондромалација пателе	10 %
209.	Псеудоартроза тибије	30 %
210.	Неправилно зацељен прелом подколенице уз валгус, варус или рекурватус деформацију: а) за 5 до 15 степени б) преко 15 степени	10 % 20 %
211.	Анкилоза скочног зглоба у функционално повољном положају (5 до 10 степени плантарне флексије)	20 %

212.	Анкилоза скочног зглоба у функционално неповољном положају	25 %
213.	Умањена покретљивост скочног зглоба: а) у лаком степену б) у средњем степену в) у јаком степену	до 10 % 15 % 20 %
214.	Умањена покретљивост стопала у једном правцу за мање од 10 степени	5 %
215.	Ендопротеза скочног зглоба	25 %
216.	Неправилно зацелјен прелом малеола уз проширење малеоларне виљушке	20 %
217.	Деформација стопала: pes excavatus, pes planovalgus, pes equinus, pes varus: а) у лаком степену б) у јаком степену	до 10 % 20 %
218.	Деформација калканеуса после компресивног прелома	до 20 %
219.	Деформација талуса после прелома уз деформирајућу артрозу	до 20 %
220.	Изоловани преломи тарзалних костију без веће деформације	5 %
221.	Деформација једне метатарзалне кости после прелома за сваку (укупно не више од 10 %)	3 %
222.	Већа деформација метатарзуса после прелома метатарзалних костију	до 10 %
223.	Анкилоза крајњег зглоба палца на нози	2,5 %
224.	Анкилоза основног или оба зглоба палца на нози	5 %
225.	Анкилоза основног зглоба II-V прста - за сваки прст	1 %
226.	Деформација или анкилоза II-V прста - у савијеном положају (digitus flexus) - за сваки прст	1,5 %
227.	Велики ожилјци на пети или табану после дефекта неких тела: а) површина до 1/2 табана б) површина преко 1/2 табана	до 10 % до 20 %
228.	Парализа исхијадичког живца	40 %
229.	Парализа феморалног живца	30 %
230.	Парализа тибијалног живца	25 %
231.	Парализа перонеалног живца	25 %
232.	Парализа глутеталног живца	10 %
	Посебни услови: За парезу живаца на нози одређује се максимално до 2/3 процента одређеног за парализу дотичног живца. За случајеве наведене у тачкама 228. до 232. одређује се трајна здравствена неспособност после завршеног лечења, али не раније од 2 године после повреде.	
ПРОЦЕНА ОПЕЧЕНЕ ПОВРШИНЕ ПО WALLACE-ОВОМ ПРАВИЛУ		
	Правило деветке: – врат и глава 9 % – једна рука 9 % – предња страна трупа 2 x 9 % – задња страна трупа 2 x 9 % – нога 2 x 9 % – перинеум и гениталије 1 %	
	Приликом примене одређених тачака из Табеле здравствене неспособности за једну последицу, примењује се на истим органима или екстремитетима она тачка која одређује највећи проценат, односно није дозвољена примена две тачке за исто функционално оштећење, односно последицу.	