



СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

БРОЈ 29

Београд, 25. октобар 2019.

ГОДИНА СХХХVІІІ

Цена овог броја је 207 динара
Годишња претплата је 7.222 динара

548.

На основу члана 105а став 3. Закона о одбрани („Службени гласни РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон, 10/15 и 36/18), министар одбране доноси

П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ НАД СТАБИЛНОМ СПЕЦИФИЧНОМ ОПРЕМОМ КОЈА СЕ КОРИСТИ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

І. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се начин и услови за обављање послова техничке контроле над стабилном специфичном опремом која се користи у Министарству одбране и Војсци Србије.

Члан 2.

Под стабилном специфичном опремом, у смислу одредаба овог правилника, подразумевају се непокретне ствари које у току експлоатације раде у условима посебног ризика, као што су: котлови, опрема и судови под притиском, уређаји на гас, резервоари за гориво, опрема и уређаји који се користе у експлозивној средини, инсталације, као и друга стабилна специфична опрема у области одбране.

Члан 3.

Поједини појмови који се користе у овом правилнику имају следеће значење:

- 1) **опрема под притиском** – посуде, цевоводи, сигурносни уређаји, помоћни уређаји под притиском и припадајући делови ове опреме као што су: прирубнице, спојнице, прикључци, ослонци, ушке за ношење и други делови сличне намене;
- 2) **посуда** – затворен простор пројектован и израђен са наменом да садржи флуиде под притиском, укључујући и прикључке за спајање и повезивање са другом опремом. Посуда може бити састављена од једне или више комора;

3) **цевовод** – цевне компоненте намењене транспорту флуида које међусобно повезане чине систем под притиском. Под овим називом подразумева се и део цевовода или цевног система, цевни развод, фитинзи, компензатори, црева или друге компоненте цевовода под притиском;

4) **сигурносни уређаји** – уређаји који су пројектовани за заштиту опреме под притиском од прекорачења дозвољених вредности, и то:

- (1) уређаји за директно ограничење притиска, као што су сигурносни вентили, уређаји са сигурносном мембраном, компензациони уређаји и системи за аутоматску контролу притиска,
- (2) уређаји за ограничење, који активирају елементе за корекцију (регулацију), укључивање или искључивање и блокаду, као што су: склопке (прекидачи) који делују на утврђеном притиску, температури или нивоу флуида и сигурносни уређаји за регулацију и контролу мерењем;

5) **помоћни уређаји под притиском** – уређаји који имају радну функцију и кућиште изложено притиску;

6) **склоп** – неколико јединица опреме под притиском које после монтаже чине јединствену и функционалну целину;

7) **притисак** – притисак у односу на атмосферски, тј. манометарски притисак (надпритисак). Вакуум (подпритисак) обележава се негативном вредношћу;

8) **највећи дозвољени притисак (Ps)** – највећи притисак за који је опрема пројектована и који је утврдио произвођач. Овај притисак се утврђује за одређено мерно место на опреми, које одреди произвођач. Место мора бити у близини уређаја за заштиту или ограничење или на највишој тачки на опреми, или ако то није могуће, на другом месту које је одредио произвођач;

9) **највиша/најнижа дозвољена температура (TS)** – највиша/најнижа температура за коју је опрема пројектована и коју је утврдио произвођач;

10) **највећи радни притисак (Pr)** – највећи надпритисак који се сме достићи у посуди или по-

- јединим просторима за време погона, а једнак је или мањи од прорачунског притиска и према коме се подешава уређај сигурности;
- 11) **испитни притисак (Pi)** – надпритисак којим се испитује посуда и њени делови;
 - 12) **запремина (V)** – унутрашња запремина коморе, укључујући и запремину прикључака до првих спојева или заварених спојева, а без запремине сталних унутрашњих делова;
 - 13) **називна величина (DN)** – бројна вредност која је заједничка за све компоненте цевног система за разлику од компонената означених спољним пречником или величином навоја. То је обично цео број који представља референтну вредност. Називна величина означава се словном ознаком DN и бројем;
 - 14) **флуиди** – гасови, течности и паре у чистој фази или њихове мешаве, које могу да садрже суспензију чврстих материја;
 - 15) **нерастављиви спојеви** – спојеви који се не могу другачије раставити осим разарањем;
 - 16) **корисник** – организациони делови Министарства одбране и Војске Србије који за своје потребе употребљавају опрему под притиском у сврху за коју је намењена и који су одговорни за спровођење захтева из овог правилника;
 - 17) **управник стабилне специфичне опреме** – лице овлашћено од стране корисника, који руководи радом постројења у чијем саставу се налази специфична опрема и одговоран је за сигуран и безбедан рад постројења и специфичне опреме и сигурност објекта у чијем саставу је смештено постројење;
 - 18) **руковаоц** – лице овлашћено од стране корисника које рукује постројењем у чијем саставу се налази специфична опрема и одговорно је за сигуран и безбедан рад постројења и опреме;
 - 19) **евиденција опреме под притиском** – попис опреме под притиском високог нивоа опасности;
 - 20) **документација опреме под притиском** – скуп докумената који садржи исправе везане за разврставање опреме према нивоу опасности, оцењивање усаглашености, записнике о извршеном прегледу и извештаје о испитивању опреме под притиском, техничку документацију опреме под притиском и, по потреби, пројектну документацију технолошке целине у којој се опрема под притиском налази;
 - 21) **реконструкција опреме под притиском** – извођење радова на опреми под притиском којима се утиче на чврстоћу и стабилност, мењају конструктивни делови, технолошки процес, мења спољашњи изглед, повећава број функционалних јединица и утиче на безбедност људи, материјалних добара и околине;
 - 22) **санација опреме под притиском** – извођење радова на опреми под притиском којима се врши поправка опреме, односно замена конструктивних делова опреме која је под притиском, којима се не мења спољашњи изглед;
 - 23) **именовано тело** – контролна организација која испуњава услове и бави се инспекцијским пословима у складу са прописима Републике Србије;
 - 24) **контролно тело** – акредитована тела за испитивање и контролисање са акредитационим бројем издато од Акредитационог тела Србије;
 - 25) **акредитоване лабораторије** – лабораторије за испитивање сензорских, хемијских, физичких и механичких особина и испитивање квалитета и исправности материјала и производа, са акредитационим бројем издато од Акредитационог тела Србије.

Члан 4.

Одредбе овог правилника не примењују се на:

- 1) котлове, грејна тела и цеви у систему грејања топлим водом, под условом да постоје поуздани сигурносни уређаји – уређаји који су пројектовани за заштиту опреме под притиском од прекорачења дозвољених вредности (поуздан сигурносни уређај из члана 3. тачка 4);
- 2) опрему под притиском која се загрева пламеном или на други начин, са ризиком од прегревања, намењену за производњу паре или вреле воде код којих највећи радни притисак P_r не прелази 0,5 бара и температура воде није већа од 110°C, под условом да постоје поуздани сигурносни уређаји – уређаји који су пројектовани за заштиту опреме под притиском од прекорачења дозвољених вредности (поуздан сигурносни уређај из члана 3. тачка 4);
- 3) парне казане, чији највећи радни притисак паре P_r не прелази 0,5 бара, под условом да постоје поуздани сигурносни уређаји – уређаји који су пројектовани за заштиту опреме под притиском од прекорачења дозвољених вредности (поуздан сигурносни уређај из члана 3. тачка 4);
- 4) загрејаче воде, чији радни притисак паре P_r не прелази 0,5 бара или топле воде температуре 90°C, под условом да постоје поуздани сигурносни уређаји – уређаји који су пројектовани за заштиту опреме под притиском од прекорачења дозвољених вредности (поуздан сигурносни уређај из члана 3. тачка 4);
- 5) посуде под притиском које се уграђују на возила друмског, шинског, ваздушног и водног саобраћаја;
- 6) цевоводе за довод, дистрибуцију и одвод воде са пратећом опремом, површински развод са опремом као што су бране, тунели под притиском, шахтови под притиском за хидроелектричне инсталације и припадајућу посебну помоћну опрему;
- 7) опрему разврстану у категорију 1, а на коју се одnose посебни прописи, и то:
 - (1) безбедност машина,
 - (2) лифтови,
 - (3) електричну опрему и постројења за средњи и високи напон (10 kV и виши напонски нивои,

као што су електродистрибутивне трафостанице 10/0,4 kV, ротационе машине и разводна постројења),

- (4) медицински уређаји, (осим уређаја који користе пару, а испуњавају услов из члана 10. тачка 2),
- (5) гасни апарати;
- 8) стабилну опрему за гашење пожара и противпожарне апарате;
- 9) опрему пројектовану за коришћење у нуклеарној индустрији, а чији отказ може довести до радиоактивне емисије;
- 10) опрему која обухвата кућишта или машине, за коју се захтеви за димензионисање, избор материјала и израду првенствено заснивају на задовољавајућој чврстоћи, крутости и стабилности услед статичких и динамичких радних утицаја или услед других радних карактеристика за које притисак не представља битан фактор. Опрема из тачке 10. овог члана обухвата компресоре, пумпе и погонске уређаје.
- 11) бродове, ракете, авионе и мобилне обалске уређаје, као и опрему намењену за уградњу у бродове или у погон бродова;
- 12) опрему под притиском која се састоји од флексибилног кућишта, то јест гуме, ваздушне јастуке, чамце на надувавање и другу сличну опрему под притиском;
- 13) сву осталу покретну опрему под притиском;
- 14) посуде за течност са притиском гаса изнад течности, који не прелази 0,5 бара;
- 15) једноставне стабилне посуде под притиском и склопови код којих је највећи радни притисак P_r мањи од 0,5 бара и производ радног притиска и запремине посуде мањи од 0,3 бара.

Члан 5.

Обављање прегледа и начин одржавања уређаја, средстава и опреме из члана 4. овог правилника спроводи се према упутству произвођача и прописима који уређују ову област.

Корисник уређаја, средстава и опреме из члана 4. овог правилника у обавези је да организује и спроводи прегледе и испитивања ове опреме у временским размацима које је прописао произвођач опреме, да о извршеним прегледима и испитивањима опреме води писану евиденцију и одговоран је за њен безбедан рад током века употребе.

Документацију за уређаје, средства и опрему из члана 4. овог правилника, корисник је у обавези да чува до њеног трајног стављања ван употребе.

Корисник је у обавези да поседује детаљна писана упутства за погон, одржавање, ревизију и ремонт коју даје произвођач опреме и уређаја или пројектант.

Контрола и испитивање поузданих сигурносних уређаја из члана 3. тачка 4) овог правилника у обавези је корисника.

О контроли и подешавању поузданих сигурносних уређаја из става 5. овог члана корисник води писану евиденцију.

II. НАЧИН И УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ

Члан 6.

Техничка контрола над стабилном специфичном опремом, обавља се на начин, у обиму и у роковима утврђеним стандардима и техничким прописима, зависно од врсте стабилне специфичне опреме и услова под којима се она користи.

Послови техничке контроле над стабилном специфичном опремом врше се сагласно техничким прописима и стандардима који уређују ову област, као и прописима и општим актима о организацији, правима и дужностима организационих јединица Министарства одбране и Војске Србије.

Члан 7.

Техничка контрола над стабилном специфичном опремом обухвата контролу:

- 1) у току израде техничке документације за изградњу, монтажу, реконструкцију и санацију стабилне специфичне опреме;
- 2) техничке документације за одржавање и експлоатацију стабилне специфичне опреме;
- 3) над изградом и испитивањем стабилне специфичне опреме;
- 4) над изградњом и монтажом стабилне специфичне опреме;
- 5) над коришћењем стабилне специфичне опреме;
- 6) над извођењем поправки, преправки и ремонта стабилне специфичне опреме;
- 7) знања и бројног стања руковоаца стабилне специфичне опреме.

Члан 8.

Послове техничке контроле из члана 7. овог правилника обављају одговорна стручна лица Управе за инфраструктуру Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, овлашћена за обављање послова техничке контроле над стабилном специфичном опремом (у даљем тексту: овлашћено лице за техничку контролу).

Послове техничке контроле може обављати лице које има високу стручну спрему техничке струке и најмање пет година радног искуства на одговарајућим пословима, које има положен стручни испит, лиценцу Инжењерске коморе Србије, сертификате из области опреме под притиском и овлашћење организационе јединице Министарства одбране у чијој надлежности су послови техничке контроле над стабилном специфичном опремом.

Члан 9.

У обављању послова техничке контроле над стабилном специфичном опремом овлашћено лице за техничку контролу врши увид у евиденцију и документацију корисника, која је неопходна за обављање техничке контроле и предлаже мере које треба предузети ради отклањања утврђених неправилности и недостатака.

Овлашћено лице за техничку контролу врши техничку контролу и над коришћењем и одржавањем стабилне специфичне опреме.

Образац овлашћења за обављање послова техничке контроле над стабилном специфичном опремом из члана 8. став 2. овог правилника дат је у Прилогу 1. овог правилника и чини његов саставни део.

Члан 10.

Послови техничке контроле над стабилном специфичном опремом, по потреби, могу се поверити и предузећу или другом правном лицу акредитованом за вршење послова техничке контроле над стабилном специфичном опремом (именовано тело, контролно тело и акредитована лабораторија за испитивања).

Поверовање послова из става 1. овог члана предузећу или другом правном лицу акредитованом за вршење послова техничке контроле врши се:

- 1) када овлашћено лице за техничку контролу процени да је то неопходно за проверу конструкционо-техничких карактеристика стабилне специфичне опреме и када је потребно да се изврше додатни контролни прегледи и испитивања стабилне специфичне опреме, који су од утицаја на функционалност јединица и безбедност људи, материјалних добара и околине;
- 2) када овлашћено лице за техничку контролу, из оправданих разлога, није у могућности да обави послове техничке контроле.

Члан 11.

Стабилна специфична опрема под притиском припремљена за употребу или је у употреби, мора имати утврђени ниво опасности и утврђене обавезе корисника зависно од нивоа опасности предметне специфичне опреме под притиском.

Стабилна специфична опрема под притиском, с обзиром на опасност по здравље и безбедност људи, околине или имовине, разврстава се у два нивоа опасности:

- 1) опрема под притиском ниског нивоа опасности;
- 2) опрема под притиском високог нивоа опасности.

Разврставање стабилне специфичне опреме под притиском која се по први пут ставља у употребу у Министарству одбране и Војсци Србије, или која је у употреби, а није претходно разврстана обавља именовано тело по налогу корисника стабилне специфичне опреме под притиском, по налогу произвођача опреме или по налогу овлашћеног лица за техничку контролу.

Именовано тело обавља разврставање стабилне специфичне опреме под притиском према врсти опреме под притиском, групи флуида и радних и пројектних карактеристика у складу са прописима који уређују ову област и сачињава исправу о разврставању стабилне специфичне опреме под притиском.

Исправа из става 4. овог члана израђује се у три примерка који се достављају кориснику стабилне специфичне опреме под притиском.

Примерак исправе о разврставању стабилне специфичне опреме под притиском корисник обавезно доставља организационој јединици Министарства одбране у чијој надлежности су послови техничке контроле.

Члан 12.

Пре стављања стабилне специфичне опреме под притиском први пут у употребу, за део опреме под притиском која је обухваћена реконструкцијом или за опрему на којој се врши замена конструктивних делова опреме која је под притиском у Министарству одбране и Војсци Србије, произвођач или испоручилац опреме у обавези је да, за опрему која представља функционалну целину, спроведе поступак контролисања и оцењивања усаглашености у складу са прописима који уређују ову област и поступцима за оцењивање усаглашености.

Оцењивање усаглашености стабилне специфичне опреме под притиском обавља именовано тело или контролно тело које је ангажовано од стране произвођача опреме, испоручиоца опреме или корисника опреме.

У току спровођења поступка контролисања и оцењивања усаглашености за стабилну специфичну опрему под притиском која се ставља у употребу у Министарству одбране и Војсци Србије, неопходно је да произвођач опреме, испоручилац опреме или корисник стабилне специфичне опреме под притиском обавести овлашћено лице за техничку контролу о почетку поступка контролисања и оцењивања усаглашености.

Овлашћено лице за техничку контролу стабилне специфичне опреме под притиском, зависно од врсте стабилне специфичне опреме, процењује да ли је неопходно да присуствује процедури спровођења поступка контролисања и оцењивања усаглашености и о томе обавештава корисника ове опреме.

Члан 13.

О контролисању и оцењивању усаглашености стабилне специфичне опреме под притиском која се ставља први пут у употребу или се налази на коришћењу у Министарству одбране и Војсци Србије именовано тело или контролно тело ангажовано од стране произвођача, испоручиоца или корисника стабилне специфичне опреме под притиском издаје исправу.

Исправа из става 1. овог члана израђује се у три примерка и доставља кориснику стабилне специфичне опреме под притиском.

Корисник стабилне специфичне опреме под притиском у обавези је да један примерак исправе о извршеном контролисању и оцењивању усаглашености стабилне специфичне опреме под притиском достави организационој јединици Министарства одбране у чијој надлежности су послови техничке контроле.

Овлашћено лице за техничку контролу архивира и чува исправу о контролисању и оцењивању усаглашености опреме из става 1. овог члана у бази података стабилне специфичне опреме три године.

Члан 14.

Корисник стабилне специфичне опреме под притиском ниског нивоа опасности:

- 1) организује и спроводи прегледе и испитивања опреме у временским размацама које је прописао произвођач опреме и води писану евиденцију о извршеним прегледима и испитивањима опреме;

- 2) чува документацију стабилне специфичне опреме под притиском ниског нивоа опасности до њеног трајног стављања ван употребе;
- 3) поседује детаљна писана упутства за погон, одржавање, ревизију и ремонт коју даје произвођач опреме и уређаја или пројектант;
- 4) обезбеђује контролу и испитивање поузданих сигурносних уређаја који се постављају на стабилну специфичну опрему под притиском ниског нивоа опасности и о извршеној контроли и испитивању ове опреме води сталну евиденцију.

Контролу и испитивање из тачке 4. овог члана врши акредитована лабораторија за испитивање стабилне специфичне опреме под притиском ниског нивоа опасности.

Корисник стабилне специфичне опреме под притиском ниског нивоа опасности није у обавези да о стављању у употребу ове опреме, обавештава овлашћено лице за техничку контролу.

Члан 15.

Корисник стабилне специфичне опреме под притиском високог нивоа опасности одговоран је за њен безбедан рад током употребе.

Корисник стабилне специфичне опреме под притиском која се први пут ставља у употребу, у обавези је да ангажује именовано тело за први преглед стабилне специфичне опреме под притиском.

Корисник опреме из става 2. овог члана, подноси захтев овлашћеном лицу за техничку контролу за присуство првом прегледу стабилне специфичне опреме под притиском високог нивоа опасности, а ставља се први пут у употребу.

Уз захтев за преглед специфичне опреме под притиском високог нивоа опасности која се први пут ставља у употребу прилажу се:

- 1) исправе о усаглашености опреме под притиском са захтевима прописаним овим правилником;
- 2) техничка документација добијена од произвођача предметне опреме под притиском;
- 3) пројектна документација технолошке целине у којој се предметна опрема под притиском налази.

Корисник стабилне специфичне опреме под притиском високог нивоа опасности у обавези је да, у року од осам дана од дана првог прегледа опреме под притиском која се ставља у употребу на месту коришћења, овлашћеном лицу за техничку контролу достави комплетну документацију именованог тела о извршеном првом прегледу.

Овлашћено лице за техничку контролу издаје Решење о стављању стабилне специфичне опреме први пут у употребу и пуштање у рад, на обрасцу датом у Прилогу 2. овог правилника који чини његов саставни део.

Рок за периодични преглед стабилне специфичне опреме под притиском високог нивоа опасности почиње да тече са даном стављања у употребу.

Члан 16.

Корисник стабилне специфичне опреме под притиском високог нивоа опасности у обавези је да усмено пријави овлашћеном лицу за техничку контролу сваку промену на стабилној специфичној опреми под притиском високог нивоа опасности и заустави рад, уколико је промена уочена у току радног времена.

Уколико је промена на опреми из става 1. овог члана уочена ван радног времена, корисник је у обавези да ову опрему одмах стави ван употребе и о томе обавести овлашћено лице организационе јединице Министарства одбране у чијој надлежности су послови техничке контроле првог наредног дана.

Пријаве о насталим променама на стабилној специфичној опрему под притиском високог нивоа опасности из ст. 1. и 2. овог члана корисник је у обавези да, достави овлашћеном лицу за техничку контролу и у писаној форми, у року од три дана од дана настанка промене.

Стабилна специфична опрема под притиском високог нивоа опасности може се ставити у употребу након обављеног и овереног првог прегледа и издатог решења о стављању у употребу стабилне специфичне опреме под притиском високог нивоа опасности од стране овлашћеног лица за техничку контролу.

Члан 17.

Корисник стабилне специфичне опреме под притиском високог нивоа опасности у обавези је да у случају промене корисника, новом кориснику преда сву документацију предметне стабилне специфичне опреме под притиском.

Корисник опреме из става 1. овог члана у обавези је да обезбеди, да особе које рукују стабилном специфичном опремом под притиском високог нивоа опасности, буду упознате са свим захтевима увезани за исправно и безбедно коришћење стабилне специфичне опреме под притиском високог нивоа опасности.

Уградња стабилне специфичне опреме под притиском високог нивоа опасности може да се изврши само на основу пројектне документације технолошке целине у чијем саставу се опрема налази.

Корисник стабилне специфичне опреме под притиском високог нивоа опасности у обавези је да води попис опреме под притиском са којом располаже и која се налази у објектима, као и да прибави упутство за безбедан и здрав рад и упутство за коришћење опреме за рад на српском језику.

Члан 18.

Корисник стабилне специфичне опреме из члана 2. овог правилника треба да:

- 1) поседује евиденцију стабилне специфичне опреме по просторијама у објектима;
- 2) поседује техничку документацију, упутства за погон, одржавање, ревизију и ремонт коју даје произвођач опреме и уређаја или пројектант;

- 3) поседује интерни документ за одржавање електричних инсталација и опреме у зонама угроженим од експлозије, са дефинисаним периодичним прегледима;
- 4) води евиденцију о важећој атестној документацији о извршеној контроли и испитивању и исправе о усаглашености у складу са овим правилником.

Члан 19.

Испитивање и подешавање сигурносних уређаја који се постављају на стабилну специфичну опрему из члана 2. овог правилника може обављати правно акредитовано лице које испуњава све захтеве стандарда из ове области.

Након извршеног испитивања и подешавања сигурносних уређаја издаје се извештај о извршеном испитивању и подешавању и на сваки сигурносни уређај ставља се идентификациони знак правног лица које је извршило испитивање и подешавање.

Исправност сигурносних уређаја опреме под притиском проверава се најмање једанпут годишње, а по потреби и пре истека овог рока.

Сигурносни уређаји који се постављају на стабилну специфичну опрему из члана 2. овог правилника одржавају се, испитују и подешавају према упутствима произвођача и техничким спецификацијама.

Члан 20.

Корисник стабилне специфичне опреме, извођач радова, вршилац услуге или увозник стабилне специфичне опреме у обавези је да захтев за вршење техничке контроле поднесе најкасније осам дана пре започињања поступка извођења радова и пружања услуге у вези са стабилном специфичном опремом или увозом стабилне специфичне опреме за коју је предвиђена техничка контрола.

Захтев из става 1. овог члана подноси се организационој јединици Министарства одбране у чијој надлежности су послови техничке контроле.

Члан 21.

Захтев за обављање техничке контроле над стабилном специфичном опремом садржи:

- 1) назив стабилне специфичне опреме;
- 2) основне карактеристике стабилне специфичне опреме;
- 3) врсту техничке контроле;
- 4) место изградње односно прегледа стабилне специфичне опреме;
- 5) потпис овлашћеног лица;
- 6) адресу подносиоца захтева;
- 7) остале податке неопходне за техничку контролу.

Уз захтев за обављање техничке контроле над стабилном специфичном опремом подноси се документација предвиђена техничким или другим прописом за одређену врсту стабилне специфичне опреме.

Члан 22.

По пријему захтева за обављање техничке контроле над стабилном специфичном опремом овлашћено лице за техничку контролу спроводи поступак техничке контроле утврђен техничким прописом за одређену врсту стабилне специфичне опреме у складу са одредбама овог правилника.

Овлашћено лице за техничку контролу организационе јединице Министарства одбране у чијој надлежности су послови техничке контроле, може извршити техничку контролу из става 1. овог члана, иако није поднет захтев из члана 20. овог правилника, ако је то неопходно због техничке и конструкционе сигурности и безбедног рада постројења.

Члан 23.

Први преглед стабилне специфичне опреме под притиском високог нивоа опасности, односи се на нову опрему или постројење у оквиру поступка пуштања стабилне специфичне опреме под притиском у рад.

Први преглед опреме из става 1. овог члана, обавља именовано тело ангажовано од стране испоручиоца опреме, извођача радова или корисника, обавезно у присуству овлашћеног лица за техничку контролу.

При првом прегледу стабилне специфичне опреме под притиском високог нивоа опасности проверава се:

- 1) исправа о усаглашености опреме под притиском;
- 2) техничка документација за предметну опрему достављена од произвођача;
- 3) испуњеност захтева за постављање, пуштање у рад, употребу и одржавање предметне опреме под притиском у складу са пројектном документацијом и захтевима произвођача;
- 4) усаглашеност сигурносних уређаја са утврђеним захтевима произвођача опреме под притиском и пројектном документацијом;
- 5) пројектна документација за постројење у чијем саставу је опрема под притиском.

Члан 24.

Уколико се приликом првог прегледа стабилне специфичне опреме под притиском високог нивоа опасности утврде недостаци на овој опреми или на технолошкој целини чији је та опрема део, о утврђеном стању именовано тело сачињава извештај у писаној форми, а овлашћено лице за техничку контролу писмено издаје налог кориснику стабилне специфичне опреме под притиском високог нивоа опасности да утврђене недостатке отклони у одређеном року.

Када је први преглед стабилне специфичне опреме под притиском задовољно захтеве прописане овим правилником, именовано тело сачињава извештај у писаној форми, који потврђује исправност и усаглашеност стабилне специфичне опреме под притиском.

На основу извештаја именованог тела из става 2. овог члана, овлашћено лице за техничку контролу доноси Решење о стављању стабилне специфичне опреме први пут у употребу и пуштања у рад, на образцу датом у Прилогу 2. овог правилника који чини његов саставни део.

Решење о стављању стабилне специфичне опреме под притиском високог нивоа опасности у употребу и пуштања у рад израђује се у два примерка, од којих се један примерак даје кориснику стабилне специфичне опреме који је у обавези да примерак овог решења чува трајно док је специфична опрема у употреби.

О стабилној специфичној опреми под притиском високог нивоа опасности која је стављена у употребу води се евиденција, у електронској и писаној форми, у бази података стабилне специфичне опреме у организационој јединици Министарства одбране у чијој надлежности су послови техничке контроле.

Члан 25.

Када се стабилна специфична опрема под притиском високог нивоа опасности саставља на месту уградње, а састављање опреме није било под надзором именованог тела за оцењивање усаглашености, извођач радова или корисник у обавези је да за први преглед обезбеди сву потребну документацију и извештаје о испитивању стабилне специфичне опреме под притиском.

Овлашћено лице за техничку контролу утврђује, на основу приложене документације и извештаја о испитивању, да ли су испуњени прописани услови за употребу и пуштања у рад стабилне специфичне опреме из става 1. овог члана.

Члан 26.

Документација стабилне специфичне опреме високог нивоа опасности чува се код корисника код кога се налази у употреби.

Документација специфичне опреме под притиском високог нивоа опасности садржи потребне податке за идентификацију опреме под притиском, и то:

- 1) конструкционо-техничку документацију са фабричким бројем опреме под притиском;
- 2) исправе о усаглашености;
- 3) по потреби пројектну документацију технолошке целине;
- 4) документацију о периодичним прегледима и податке о свим активностима и захватима на предметној опреми под притиском у току њене употребе, а посебно о:
 - (1) санацијама,
 - (2) реконструкцијама,
 - (3) стављању опреме ван погона дуже од једне године,
 - (4) пресељењу опреме на другу локацију,
 - (5) променама у безбедносним мерама,
 - (6) ванредним прегледима предметне опреме под притиском,
 - (7) прегледима пре поновног пуштања у рад.

Корисник стабилне специфичне опреме високог нивоа опасности у обавези је да чува документацију опреме под притиском високог нивоа опасности до њеног коначног стављања ван употребе и да, ову документаци-

ју, стави на увид овлашћеном лицу за техничку контролу, на његов захтев.

Члан 27.

Корисник стабилне специфичне опреме под притиском у обавези је да припреми ову опрему за периодични преглед и обезбеди услове за његово спровођење на безбедан начин.

Члан 28.

Стабилна специфична опрема под притиском у употреби подлеже периодичним прегледима.

Програм периодичних прегледа стабилне специфичне опреме под притиском може бити:

- 1) редовни преглед;
- 2) контролни преглед;
- 3) ванредни преглед;
- 4) преглед пре поновног пуштања у рад.

Члан 29.

Редовни преглед стабилне специфичне опреме под притиском врши се ради утврђивања исправности стабилне специфичне опреме са гледишта техничке и конструкционе сигурности и обезбеђења квалитета и усклађености са условима прописаним техничким и другим прописима, као и ради утврђивања исправности објекта где је смештена стабилна специфична опрема, са аспекта функционалности и безбедности.

Редовни периодични преглед опреме из става 1. овог члана може бити:

- (1) спољашњи преглед;
- (2) унутрашњи преглед;
- (3) испитивање притиском.

Пре спровођења редовног периодичног прегледа стабилне специфичне опреме под притиском, корисник је у обавези да овлашћеном лицу за техничку контролу који врши редован преглед изнесе информације о свим недостацима и евентуалним оштећењима и кваровима на стабилној специфичној опреми до којих је дошло после задњег редовног прегледа.

У току спровођења периодичног прегледа или испитивања на стабилној специфичној опреми под притиском потребно је придржавати се свих безбедносних мера које је прописао произвођач опреме, у складу са мерама из техничких и других прописа и интерним документима корисника.

Члан 30.

Редовни периодични прегледи стабилне специфичне опреме под притиском врше се у следећим интервалима, уколико евиденционим листом о разврставању опреме под притиском, техничким прописима или упутством произвођача за одређену врсту стабилне специфичне опреме под притиском, није другачије одређено:

- 1) спољашњи преглед – једанпут годишње;
- 2) унутрашњи преглед – на три године;
- 3) испитивање притиском – на шест година.

Члан 31.

Спољашњим прегледом стабилне специфичне опреме под притиском:

- 1) утврђује се стање стабилне специфичне опреме под притиском у раду;
- 2) контролишу се сигурносни и други уређаји и место постављања стабилне специфичне опреме под притиском;
- 3) контролише се документација о раду стабилне специфичне опреме под притиском, извршених радова редовног одржавања и сервисирања опреме.

Спољашњи преглед стабилне специфичне опреме под притиском, по правилу, визуелни је преглед ове опреме.

Уколико визуелним прегледом није могуће утврдити стање стабилне специфичне опреме под притиском или се утврде оштећења и недостаци на стабилној специфичној опреми, овлашћено лице за техничку контролу може да захтева и додатна испитивања ове опреме.

Члан 32.

Унутрашњим прегледом стабилне специфичне опреме под притиском, утврђује се стање површина изложених притиску.

Унутрашњи преглед стабилне специфичне опреме под притиском, по правилу визуелни је преглед.

Уколико визуелним прегледом није могуће утврдити стање унутрашњих површина стабилне специфичне опреме под притиском или постоји сумња о постојању оштећења која није могуће открити визуелном методом, овлашћено лице за техничку контролу може да захтева и додатна испитивања и прегледе ове опреме.

Унутрашњи преглед стабилне специфичне опреме под притиском није потребно спроводити уколико су обављени одговарајући прегледи и испитивања на основу којих се са прихватљивом сигурношћу може утврдити стање унутрашњих површина.

Стабилна специфична опрема под притиском коју није могуће прегледати изнутра, као што су: цеви, фазонски комади, измењивачи топлоте и генератори паре, подвргавају се спољашњем прегледу површина и према потреби мерењу дебљине зида, испитивањама без разарања и испитивању притиском.

Члан 33.

Испитивање притиском стабилне специфичне опреме под притиском, спроводи се на следећи начин:

- 1) испитни притисак P_i треба да износи $1,3 \times P_r$;
- 2) притисак воде при испитивању хладним воденим притиском мери се контролним манометром који обавезно треба да је еталониран од акредитоване лабораторије;
- 3) испитивање притиском врши се постепено до пробног притиска ручном пумпом, држи на испитном притиску пет минута, после чега се снижава на највећи дозвољени радни притисак. Овај притисак одржава се све време прегледа.

Испитивање притиском сматра се успешним, уколико у току испитивања није било цурења и сузења на основном материјалу, завареним спојевима и прирубницама, ако се нису јавиле пукотине на стабилној специфичној опреми и ако нису настале видљиве промене облика и пад притиска на контролном манометру.

Уколико испитивање није успело и утврде се недостаци на стабилној специфичној опреми, овлашћено лице за техничку контролу утврдиће рок за њихово отклањање, а испитивање притиском поновиће се након отклањања уочених недостатака.

Члан 34.

Контролни преглед стабилне специфичне опреме врши се ради провере квалитета одржавања специфичне опреме и утврђивања исправности за безбедан рад и рационалну употребу у редовним и ванредним условима њеног коришћења.

Контролни преглед стабилне специфичне опреме врши се по потреби, када овлашћено лице за техничку контролу процени да је неопходно за безбедан рад и рационалну употребу, ако техничким прописом за одређену врсту стабилне специфичне опреме није другачије одређено.

Контролне прегледе из ст. 1. 2. овог члана могу вршити надлежне организационе јединице корисника, Министарства одбране и Војске Србије.

Члан 35.

Ванредни преглед стабилне специфичне опреме врши се ради провере стања стабилне специфичне опреме после хаварије или оштећења и ако стабилна специфична опрема у претходном периоду није била обухваћена редовним периодичним прегледима, односно за коју корисник специфичне опреме није подносио захтев за вршење техничке контроле у претходном периоду.

Преглед из става 1. овог члана врши се одмах по хаварији стабилне специфичне опреме или оштећења инсталација или постројења у које је уграђена стабилна специфична опрема.

Члан 36.

Преглед пре поновног пуштања у рад стабилне специфичне опреме под притиском спроводи се када опрема није радила дуже од годину дана, након реконструкције, санације или у случају пресељења на другу локацију.

Приликом прегледа стабилне специфичне опреме под притиском пре поновног пуштања у рад узима се у обзир да ли су услови постављања стабилне специфичне опреме на новој локацији идентични као и на претходној локацији или је ова опрема била конзервирана.

Прегледом пре поновног пуштања у рад стабилне специфичне опреме под притиском оцењује се безбедносно техничко стање стабилне специфичне опреме под притиском која је већ била у употреби.

Приликом прегледа опреме из става 1. овог члана:

- 1) спроводи се спољашњи преглед опреме под притиском и утврђује да ли стабилна специфична опрема под притиском задовољава безбедносне захтеве о стављању опреме под притиском у употребу;
- 2) утврђује се да ли постоје оштећења на стабилној специфичној опреми под притиском настала током прекида рада или промене локације;
- 3) врши се преглед и контрола функционалности сигурносних и контролних уређаја на стабилној специфичној опреми под притиском;
- 4) врши се по потреби унутрашњи преглед стабилне специфичне опреме под притиском;
- 5) врши се по потреби испитивање стабилне специфичне опреме под притиском и друга испитивања.

Преглед пре поновног пуштања у рад стабилне специфичне опреме спроводи овлашћено лице за техничку контролу организационе јединице Министарства одбране у чијој надлежности су послови техничке контроле, а по потреби, уколико овлашћено лице за техничку контролу процени да је неопходно извођач радова или корисник стабилне специфичне опреме, у обавези је да ангажује и именовано тело.

Члан 37.

У обављању послова техничке контроле над стабилном специфичном опремом овлашћено лице за техничку контролу:

- 1) захтева измене и допуне у техничкој документацији, ради њеног усаглашавања са прописима донетим на основу прописа о стандардизацији;
- 2) врши редовне прегледе, контролне и ванредне прегледе и прегледе пре поновног пуштања у рад стабилне специфичне опреме у употреби;
- 3) упозорава извођача радова, вршиоца услуга, корисника стабилне специфичне опреме или друге овлашћене органе на недостатке које утврди при вршењу техничке контроле и налаже отклањање тих недостатака, полазећи од захтева техничке и конструкционе сигурности, обезбеђења квалитета, безбедности и здравља људи и заштите животне средине;
- 4) даје стручна упутства за режим употребе стабилне специфичне опреме, начин одржавања те опреме и објеката и вршење контроле, у складу са конкретним условима коришћења стабилне специфичне опреме у одређеном објекту односно простору;
- 5) сарађује са надлежним органима у вези са вршењем послова техничке контроле;
- 6) у оквиру својих овлашћења контролише руковоце, произвођаче, извођаче радова и даваоце услуга да ли испуњавају све прописане услове за рад са стабилном специфичном опремом.

Члан 38.

По завршеној техничкој контроли над стабилном специфичном опремом, овлашћено лице за техничку контролу сачињава Записник о извршеној техничкој контроли над стабилном специфичном опремом, на образцу датом у Прилогу 3. овог правилника, који чини његов саставни део.

Записник о извршеној техничкој контроли над стабилном специфичном опремом садржи:

- 1) назив подносиоца захтева;
- 2) број и датум захтева;
- 3) назив организационе јединице Министарства одбране која је извршила техничку контролу;
- 4) број и датум записника;
- 5) предмет техничке контроле, врсту и карактеристике стабилне специфичне опреме над којом је извршена техничка контрола;
- 6) место извршене техничке контроле и назив корисника;
- 7) мере које су предузете у вршењу техничке контроле са роком отклањања утврђених неправилности и недостатака и закључак;
- 8) потпис овлашћеног лица за вршење техничке контроле;
- 9) и друге податке.

Члан 39.

О извршеној техничкој контроли над стабилном специфичном опремом овлашћено лице издаје Потврду о испуњавању прописаних услова за рад са стабилном специфичном опремом, на образцу који је дат у Прилогу 4. овог правилника и чини његов саставни део.

Потврда о испуњавању прописаних услова за рад са стабилном специфичном опремом садржи:

- 1) назив подносиоца захтева;
- 2) број записника о извршеној техничкој контроли;
- 3) назив организационе јединице Министарства одбране која је извршила техничку контролу;
- 4) место извршене техничке контроле;
- 5) врсту стабилне специфичне опреме над којом је извршена техничка контрола;
- 6) оцену о испуњавању услова утврђених техничким прописом за рад са стабилном специфичном опремом;
- 7) рок важности потврде;
- 8) врсту прегледа који следе;
- 9) потпис овлашћеног лица за техничку контролу;
- 10) и друге податке.

Члан 40.

Уколико се у поступку вршења техничке контроле над стабилном специфичном опремом утврди да нису испуњени неки од прописаних услова или утврде одређене неправилности и недостаци које треба откло-

нити, овлашћено лице за техничку контролу одређује мере и рок за њихово отклањање.

Подносилац захтева, односно корисник стабилне специфичне опреме у обавези је да у одређеном року, наведеном у записнику о извршеној техничкој контроли над стабилном специфичном опремом, спроведе наложене мере и отклони недостатке утврђене у поступку техничке контроле.

Уколико подносилац захтева, односно корисник стабилне специфичне опреме у одређеном року не спроведе мере за отклањање недостатака из става 2. овог члана, овлашћено лице за техничку контролу организационе јединице Министарства одбране у чијој надлежности су послови техничке контроле, доноси решење о одбијању захтева за издавање потврде о испуњавању прописаних услова за рад са стабилном специфичном опремом из члана 39. овог правилника, односно о њеном одузимању и о томе извештава Инспекторат одбране.

Образац Решења о одбијању издавања потврде за рад са стабилном специфичном опремом дат је у Прилогу 5. овог правилника и чини његов саставни део.

Члан 41.

Стабилна специфична опрема ставља се ван употребе у случајевима:

- 1) дотрајалости стабилне специфичне опреме и несигурности са аспекта безбедности даљег рада;
- 2) оштећења стабилне специфичне опреме где се поправка не може обавити или економски није оправдана;
- 3) застарелости стабилне специфичне опреме.

Овлашћено лице за техничку контролу организационе јединице Министарства одбране у чијој надле-

жности су послови техничке контроле, доноси решење о стављању стабилне специфичне опреме ван употребе, у случајевима из става 1. овог члана.

Образац Решења о стављању стабилне специфичне опреме ван употребе дат је у Прилогу 6. овог правилника и чини његов саставни део.

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 42.

Објашњења за примену одредаба овог правилника, на захтев јединице односно установе који је достављен надлежним путем, даје организациона јединица Министарства одбране надлежна за инфраструктуру.

Члан 43.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важе одредбе главе VII – Надзор (чл. 133–150) Правилника о начину прибављања, располагања, коришћења, управљања, одржавања и вођења евиденције и о упису права на непокретним стварима за посебне намене („Службени војни лист”, бр. 24/14 и 20/17) и Упутство о спровођењу одредаба Правилника о техничком надзору у области одбране („Службени војни лист”, број 17/98).

Члан 44.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном војном листу”.

Министар одбране
Александар Вулин, с. р.

Прилог 1.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
Управа за инфраструктуру

_____ број _____

_____ године
БЕОГРАД

На основу члана 8. Правилника о начину и условима над стабилном специфичном опремом која се користи у Министарству одбране и Војсци Србије над стабилном специфичном опремом која се користи у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, број _____)

О В Л А Ш Ћ У Ј Е М

(име и презиме лица, звање)

За обављање послова техничке контроле над стабилном специфичном опремом која се користи у Министарству одбране и Војсци Србије.

У вршењу послова техничке контроле над стабилном специфичном опремом која се користи у Министарству одбране и Војсци Србије овлашћено лице поступа у складу са одредбама Правилника о начину и условима за обављање послова техничке контроле над стабилном специфичном опремом која се користи у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, број _____).

Напомена: ово овлашћење важи уз службену легитимацију.

НАЧЕЛНИК

(М. П.) _____



(Место штамбиља)

Шифра комплекса: _____

Број записника: _____

На основу чл. 15. и 24. Правилника о начину и условима за обављање послова техничке контроле над стабилном специфичном опремом која се користи у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, број _____) овлашћено лице за техничку контролу доноси:

РЕШЕЊЕ

О СТАВЉАЊУ СТАБИЛНЕ СПЕЦИФИЧНЕ ОПРЕМЕ ПРВИ ПУТ У УПОТРЕБУ И ПУШТАЊЕ У РАД

1. Назив подносиоца захтева
за техничку контролу: _____

Место: _____

2. Врста стабилне специфичне опреме
над којом је извршена техничка контрола: _____

Фабрички број/година производње: _____

Техничка ознака: _____

Радни притисак/капацитет (bar/m³): _____

Врста прегледа: _____

1. Оцена о испуњавању услова: Контролисана стабилна специфична опрема **испуњава** услове за рад утврђене техничким прописима.

2. **Одобрава се рад стабилне специфичне опреме _____ и његова даља употреба.**

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

С обзиром на то да су се стекли услови у складу са одредбом члана 24. Правилника о начину и условима за обављање послова техничке контроле над стабилном специфичном опремом која се користи у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, број _____) донето је решење као у диспозитиву.

Саставни део овог решења је Записник о извршеној техничкој контроли број _____ од _____ године.

(М. П.)

Овлашћено лице за техничку контролу



(Место штамбиља)

Шифра комплекса: _____

Назив подносиоца захтева, број и датум захтева: _____

На основу члана 38. Правилника о начину и условима за обављање послова техничке контроле над стабилном специфичном опремом која се користи у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, број _____) овлашћено лице за техничку контролу сачињава:

З А П И С Н И К
О ИЗВРШЕНОЈ ТЕХНИЧКОЈ КОНТРОЛИ НАД
СТАБИЛНОМ СПЕЦИФИЧНОМ ОПРЕМОМ
БРОЈ ЗАПИСНИКА _____ ДАТУМ _____

1. Корисник: _____

Место: _____

2. Одговорно лице корисника: _____

Функција: _____

3. Предмет техничке контроле: _____

Фабрички број/година производње: _____

Техничка ознака: _____

Радни притисак/капацитет (бар/м³): _____

Врста прегледа: _____

4. Присутни:

Представници корисника: _____

5. У току техничке контроле утврђено је:

Закључак: _____

6. Записник је сачињен у два примерка и закључен у _____ часова.

(М. П.)

Овлашћено лице за техничку контролу

Прилог 4.



(Место штамбиља)

Шифра комплекса: _____

Број записника: _____

На основу члана 39. Правилника о начину и условима за обављање послова техничке контроле над стабилном специфичном опремом која се користи у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, број _____) овлашћено лице за техничку контролу издаје:

П О Т В Р Д У
О ИСПУЊАВАЊУ ПРОПИСАНИХ УСЛОВА ЗА РАД
СА СТАБИЛНОМ СПЕЦИФИЧНОМ ОПРЕМОМ

1. Назив подносиоца захтева: _____

2. Место: _____

3. Врста стабилне специфичне опреме
над којом је извршена техничка контрола: _____

Фабрички број/година производње: _____

Техничка ознака: _____

Радни притисак/капацитет (бар/м³): _____

Врста прегледа: _____

4. Оцена о испуњавању услова:

5. Потврда важи до: _____

6. Прегледи који следе:

Врста прегледа	Година
Спољашњи преглед	
Унутрашњи преглед	
Испитивање на ХВП	

(М. П.)

Овлашћено лице за техничку контролу



(Место штамбиља)

Шифра комплекса: _____

Број записника: _____

На основу члана 40. Правилника о начину и условима за обављање послова техничке контроле над стабилном специфичном опремом која се користи у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, број _____) овлашћено лице за техничку контролу доноси:

РЕШЕЊЕ

О ОДБИЈАЊУ ИЗДАВАЊА ПОТВРДЕ ЗА РАД СА СТАБИЛНОМ СПЕЦИФИЧНОМ ОПРЕМОМ

1. Назив подносиоца захтева за техничку контролу: _____
Место: _____
2. Врста стабилне специфичне опреме над којом је извршена техничка контрола: _____
Фабрички број/година производње: _____
Техничка ознака: _____
Радни притисак/капацитет (бар/м³): _____
Врста прегледа: _____
3. Оцена о испуњавању услова: Контролисана стабилна специфична опрема **не испуњава** услове за рад утврђене техничким прописима.
4. **Забрањује се рад стабилне специфичне опреме _____ и његова даља употреба.**

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

С обзиром на то да се нису стекли услови у складу са одредбом члана 39. Правилника о начину и условима за обављање послова техничке контроле над стабилном специфичном опремом која се користи у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, број _____) донето је решење као у диспозитиву.

Саставни део овог решења је Записник о извршеној техничкој контроли број _____ од _____ године.

(М. П.)

Овлашћено лице за техничку контролу

Прилог 6.



(Место штамбиља)

Шифра комплекса: _____

Број записника: _____

На основу члана 41. Правилника о начину и условима за обављање послова техничке контроле над стабилном специфичном опремом која се користи у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, број _____) овлашћено лице за техничку контролу доноси:

Р Е Ш Е Њ Е
О СТАВЉАЊУ СТАБИЛНЕ СПЕЦИФИЧНЕ ОПРЕМЕ
ВАН УПОТРЕБЕ

1. Назив подносиоца захтева
за техничку контролу: _____
2. Место: _____
3. Врста стабилне специфичне опреме
над којом је извршена техничка контрола: _____
Фабрички број/година производње: _____
Техничка ознака: _____
Радни притисак/капацитет (бар/м³): _____
Врста прегледа: _____
4. Оцена о испуњавању услова: Контролисана стабилна специфична опрема **не испуњава**
услове за рад утврђене техничким прописима.
5. Стабилна специфична опрема ставља се ван употребе.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

У складу са одредбом члана 41. Правилника о начину и условима за обављање послова техничке контроле над стабилном специфичном опремом која се користи у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, број _____) донето је решење као у диспозитиву.

Саставни део овог решења је Записник о извршеној техничкој контроли број _____ од _____ године.

(М. П.)

Овлашћено лице за техничку контролу

549.

На основу члана 13. став 3. Правилника о условима и начину стипендирања за потребе Војске Србије и о поступку утврђивања и повраћаја трошкова стипендирања („Службени војни лист”, број 9/19), на предлог организационе јединице Министарства одбране надлежне за кадрове, министар одбране доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БРОЈУ И ВИСИНИ
УЧЕНИЧКИХ ОДНОСНО СТУДЕНТСКИХ
СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ
2019/2020. ГОДИНУ

1. У Одлуци о броју и висини ученичких односно студентских стипендија за школску 2019/2020. годину („Службени војни лист”, број 14/19), тачка 1. мења се и гласи:

„1. Министарство одбране за школску 2019/2020. годину додељује 53 стипендије (28 стипендија за ученике средњих школа и 25 стипендија за студенте).”

2. Тачка 3. мења се и гласи:

„3. Министарство одбране објавиће измену конкурса за добијање ученичке односно студентске стипендије у складу са бројем стипендија дефинисаним у тачки 1. ове одлуке.”

3. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном војном листу”, а примењује се за школску 2019/2020. годину.

Број 4217-43

У Београду, 25. октобра 2019. године

Министар одбране

Александар Вулин, с. р.

550.

Н А Р Е Д Б А број 19-15
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ОД 28. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ

На основу члана 48. став 4, а у вези са чл. 35. и 36. Правилника о војним спомен-медаљама и војним споменицама („Службени војни лист”, бр. 26/10, 7/11, 7/13, 2/14, 16/14 и 7/19) и у складу са предлогом Генералштаба Војске Србије

I

додељује се

ВОЈНА СПОМЕН-МЕДАЉА ЗА ИЗУЗЕТАН
ДОПРИНОС СИСТЕМУ ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

генерал-потпуковнику

Грехов Николаевичу Јурију, припаднику ОС Руске Федерације;

генерал-мајору

Бабаков Викторичу Сергеју, припаднику ОС Руске Федерације;

пуковницима:

Дашкин Ришатовичу Јурију, припаднику ОС Руске Федерације,

Климанов Генадијевичу Сергеју, припаднику ОС Руске Федерације,

Савелјев Алексејевичу Михаилу, припаднику ОС Руске Федерације;

II

додељује се

ВОЈНА СПОМЕН-МЕДАЉА ЗА ДОПРИНОС
СИСТЕМУ ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

потпуковнику

Павлов Александровичу Роману, припаднику ОС Руске Федерације;

мајорима:

Кротов Сергејевичу Дмитрију, припаднику ОС Руске Федерације,

Пророкин Георгиевичу Александру, припаднику ОС Руске Федерације;

капетанима:

Ковалчук Андрејевичу Максиму, припаднику ОС Руске Федерације,

Серов Јурјевичу Александру, припаднику ОС Руске Федерације,

Турков Сергејевичу Дмитрију, припаднику ОС Руске Федерације.

Министар одбране

Александар Вулин, с. р.

551.

Н А Р Е Д Б А број 1-286
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ
ОД 16. СЕПТЕМБРА 2019. ГОДИНЕ

На основу тачке 2. подтачка 2) Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о стањима у служби и другим односима у служби у Војсци Србије („Службени војни лист”, број 10/19)

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА

поручнику техничке службе

ЂОРЂЕВИЋ Ранка ЛУКИ.

К о м а н д а н т

генерал-потпуковник

Милосав Симовић, с. р.

552.

Н А Р Е Д Б А број 1-291
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ
ОД 20. СЕПТЕМБРА 2019. ГОДИНЕ

На основу тачке 2. подтачка 2) Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о стањима у служби и другим односима у служби у Војсци Србије („Службени војни лист”, број 10/19)

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА

потпоручнику техничке службе
СТОЈАНОВИЋ Небојше ДЕЈАНИ.

К о м а н д а н т
генерал-потпуковник
Милосав Симовић, с. р.

553.

Н А Р Е Д Б А број 1-295
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ
ОД 26. СЕПТЕМБРА 2019. ГОДИНЕ

На основу тачке 2. подтачка 2) Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о стањима у служби и другим односима у служби у Војсци Србије („Службени војни лист”, број 10/19)

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА

пешадијском потпоручнику
ВУКИЧЕВИЋ Зорана КАТАРИНИ.

К о м а н д а н т
генерал-потпуковник
Милосав Симовић, с. р.

554.

Н А Р Е Д Б А број 1-296
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ
ОД 26. СЕПТЕМБРА 2019. ГОДИНЕ

На основу тачке 2. подтачка 2) Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о стањима у служби и другим односима у служби у Војсци Србије („Службени војни лист”, број 10/19)

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА

капетану артиљеријско-ракетних јединица
за противваздухопловна дејства
БРЉИЋ Љубомира МАРКУ.

К о м а н д а н т
генерал-потпуковник
Милосав Симовић, с. р.

555.

Н А Р Е Д Б А број 1-365
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ
ОД 2. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ

На основу тачке 2, а у вези са тачком 1. подтачка 2) Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о стањима у служби и другим односима у служби у Војсци Србије („Службени војни лист”, број 10/19)

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА

заставнику техничке службе
РИСТАНОВИЋ Василија ВЛАДИМИРУ.

К о м а н д а н т
генерал-потпуковник
Милосав Симовић, с. р.

556.

Н А Р Е Д Б А број 1-384
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ
ОД 19. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ

На основу тачке 2, а у вези са тачком 1. подтачка 2) Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о стањима у служби и другим односима у служби у Војсци Србије („Службени војни лист”, број 10/19)

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА

заставнику саобраћајне службе
КОЦИЋ Милуна ГОРАНУ.

К о м а н д а н т
генерал-потпуковник
Милосав Симовић, с. р.

557.

Н А Р Е Д Б А број 1-390
КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ
ОД 21. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ

На основу тачке 2. подтачка 2) Одлуке о преношењу овлашћења за решавање о стањима у служби и другим односима у служби у Војсци Србије („Службени војни лист”, број 10/19)

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА

санитетском поручнику
ЂУРЂЕВИЋ Радмила МАРИЈИ.

К о м а н д а н т
генерал-потпуковник
Милосав Симовић, с. р.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна		Страна
548. Правилник о начину и условима за обављање послова техничке контроле над стабилном специфичном опремом која се користи у Министарству одбране и Војсци Србије	829	553. Наредба бр. 1-295 команданта Копнене војске о престанку професионалне војне службе официру	846
549. Одлука о измени Одлуке о броју и висини ученичких односно студентских стипендија за школску 2019/2020. годину	845	554. Наредба бр. 1-296 команданта Копнене војске о престанку професионалне војне службе официру	846
550. Наредба бр. 19-15 министра одбране о додели војне-спомен медаље	845	555. Наредба бр. 1-365 команданта Копнене војске о престанку професионалне војне службе под-официру	846
551. Наредба бр. 1-286 команданта Копнене војске о престанку професионалне војне службе официру	845	556. Наредба бр. 1-384 команданта Копнене војске о престанку професионалне војне службе под-официру	846
552. Наредба бр. 1-291 команданта Копнене војске о престанку професионалне војне службе официру	846	557. Наредба бр. 1-390 команданта Копнене војске о престанку професионалне војне службе официру	846

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
„Службени војни лист”, 11000 Београд, Бирчанинова 5
Главни и одговорни уредник Татјана Оровић, проф.
Телефон: 011/3203-133 (32-133)
Телефон/факс: 011/3000-200
Штампа: Војна штампарија, Београд, Ресавска 406

