ISSN 1821-4088
COBISS.SR-ID 49270540

СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

БРОЈ 39 **Београд, 21. октобар 2021.** **ГОДИНА CXXXX**

Цена овог броја је 217 динара
Годишња претплата је 10.872 динара

550.

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), а у вези са чланом 13. став 7. Уредбе о пријему у професионалну војну службу („Службени гласник РС”, бр. 35/15, 98/18 и 63/20), министар одбране доноси

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ СПИСКА БОЛЕСТИ, РАНА, ПОВРЕДА, ОЗЛЕДА, ТЕЛЕСНИХ МАНА, СТАЊА И НЕДОСТАТАКА ПРЕМА КОМЕ СЕ ОЦЕЊУЈЕ ЗДРАВСТВЕНА СПОСОБНОСТ ЗА ВОЈНУ СЛУЖБУ

1. Утврђује се Списак болести, рана, повреда, озледа, телесних мана, стања и недостатака према коме се оцењује здравствена способност за војну службу, са објашњењем за његову примену (у даљем тексту: Списак болести) (Прилог 1).

Према Списку болести оцењује се здравствена способност професионалних војних лица за службу у Војсци Србије, кандидата за пријем у професионалну војну службу, кандидата за ученике и кадете војношколских установа, кандидата за ученичке и студентске стипендије, ученика, кадета и стипендиста у току школовања, кандидата за пријем у активну резерву, кандидата за пријем у јединице специјалне намене, као и за друге дужности у професионалној селекцији кадра у Министарству одбране и Војсци Србије.

2. Физичка развијеност, ухрањеност и капацитет плућа лица из тачке 1. ове одлуке оцењују се према:

(1) Нормама физичке развијености кандидата за ученике и кадете војношколских установа (Прилог 2);

(2) Табели одступања стварне од идеалне телесне масе за процену ухрањености (Прилог 3);

(3) Табели стандардних просечних вредности виталног капацитета и форсираног експиријумског волумена у секунди (Прилог 4).

Прилози од 1. до 4. чине саставни део ове одлуке.

3. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању Списка болести, повреда, телесних мана, стања и недостатака према којем се оцењује здравствена способност за војну службу („Службени војни лист”, бр. 22/13, 2/14, 3/15, 4/16 и 21/19).

4. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном војном листу”.

Број 3479-6
У Београду, 20. октобра 2021. године

Министар одбране
др **Небојша Стефановић,** с. р.

О Б Ј А Ш Њ Е Њ Е
ЗА ПРИМЕНУ СПИСКА БОЛЕСТИ

1. Списак болести је усклађен са Међународном класификацијом болести (МКБ) према десетој ревизији из 1996. године, а шифре болести уписане су у посебној колони.

2. При давању предлога, односно оцене способности, лекари специјалисти, лекари супспецијалисти, војнолекарске комисије и Сектор за медицинско вештачење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, треба да се придржавају критеријума који су дати у Списку болести, узимајући у обзир и објективно здравствено стање и дужност коју професионално војно лице обавља или треба да обавља.

3. При оцењивању сваког појединца, пре свега, узима се у обзир функционална способност конкретног органа или целог организма.

4. Оцена здравствене способности професионалних војних лица за војну службу може бити: „способан”, „ограничено способан” и „неспособан”.

5. Оцена здравствене способности кандидата за пријем у професионалну војну службу у својству официра и подофицира може бити: „способан” и „неспособан”.

6. Оцена здравствене способности кандидата за пријем у професионалну војну службу у својству професионалног војника може бити: „способан”, „привремено неспособан” и „неспособан”.

7. Оцена здравствене способности кандидата за ученика, кадета и стипендисту може бити: „способан” и „не испуњава здравствене критеријуме”.

8. Оцена здравствене способности професионалног војника у случају обављања прегледа ради продужења уговора о раду и ради ванредне оцене способности за професионалну војну службу може бити: „способан”, „ограничено способан” и „неспособан”.

9. Виша војнолекарска комисија доноси налаз, оцену и мишљење о способности или ограниченој способности за професионално војно лице.

10. У случају предлога оцене „неспособан” за војну службу за професионално војно лице, након извршене провере медицинске документације, Виша војнолекарска комисија упућује предлог надлежном органу вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, а у вези остваривања права на инвалидску пензију у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању.

11. У случају предлога оцене „ограничено способан” и „неспособан” за професионалног војника приликом продужења уговора о раду, Виша војнолекарска комисија доноси налаз, оцену и мишљење у којем се констатује да професионални војник не испуњава здравствене критеријуме за продужење уговора о раду.

12. Као способан оцењује се професионално војно лице које у односу на своје здравствено стање може да обавља било коју дужност у свом роду односно служби.

13. Као ограничено способан оцењује се професионално војно лице које не може у односу на своје здравствено стање да обавља неке послове или те послове обавља мање ефикасно и коме је неопходан одређени степен заштите да не би дошло до даљег умањења здравствене способности.

14. Ограничена способност одређује се на одређено време од једне до две године или трајно.

15. Професионално војно лице може бити оцењено ограничено способним за војну службу на одређено време у трајању од једне до две године, максимум два пута.

16. Уколико војнолекарска комисија за професионално војно лице донесе оцену о ограниченој способности у обавези је да да и мишљење о његовој здравственој способности за дужност коју обавља.

У том смислу, војнолекарска комисија даје једно од следећих мишљења: „способан за дужност коју обавља” или „неспособан за дужност коју обавља”.

17. Мишљење „способан за дужност коју обавља” даје се професионалном војном лицу које је ограничено способно, а коме ограничена способност не умањује способност за обављање сталних, свакодневних задатака, нити је потребна посебна заштита (адекватно распоређено професионално војно лице у односу на своју здравствену способност).

18. Мишљење „неспособан за дужност коју обавља” даје се професионалном војном лицу које је ограничено способно, а постављено је на дужност чије обављање негативно утиче на његово здравствено стање и доводи до погоршања или је његово здравствено стање такво да није у стању да ту дужност обавља (неадекватно распоређено професионално војно лице у односу на своју здравствену способност).

19. За професионално војно лице које није постављено на дужност не даје се мишљење о здравственој способности за дужност већ се наводи његово стање у служби.

20. При доношењу оцене „ограничено способан” за професионално војно лице, војнолекарска комисија даје и ближу одредбу на шта се та ограничена способност односи према словним ознакама из легенде, и то:

(а) ограничена способност подразумева неспособност за обављање претежно физичких послова и активности:

(1) маршевање,

(2) теренске вежбе,

(3) логоровање,

(4) послови који захтевају спретност руку и шака,

(5) послови који захтевају принудни положај,

(6) укрцање на пловна средства,

(7) обавезни део физичког вежбања,

(8) провера физичке способности,

(9) рад у подземним објектима,

(10) одређене врсте дежурства (према одредбама Правила службе Војске Србије);

(б) ограничена способност због умањене функције вида подразумева неспособност за обављање:

(1) послова или дужности које захтевају добар вид,

(2) послова у вези са јаким изворима светлости;

(в) ограничена способност због умањене функције слуха подразумева неспособност за обављање:

(1) послова или дужности које захтевају добар слух,

(2) послова на средствима везе,

(3) послова или дужности које захтевају јасан говор,

(4) послова који су везани за буку и вибрацију;

(г) ограничена способност због подложности штетном деловању радне средине и климатских услова подразумева неспособност за обављање:

(1) послова који су везани за буку и вибрацију,

(2) послова са изворима јонизујућег и другог зрачења,

(3) послова који захтевају изложеност прашини,

(4) послова који захтевају изложеност диму и гасовима,

(5) послова који захтевају изложеност неповољним метеоролошким условима,

(6) послова који су везани за повећан или снижен атмосферски притисак,

(7) послова у вези са јаким изворима светлости;

(д) ограничена способност због умањених осталих функција подразумева неспособност за обављање неких послова или дужности које нису наведене, а о њима одлучује војнолекарска комисија.

21. У свим случајевима одређивања ограничене способности и врсте ограничења у налазу, оцени и мишљењу уписују се само они послови и дужности које оцењено професионално војно лице не може да обавља у оквиру своје формацијске дужности.

22. Војнолекарска комисија даје ближу одредбу на шта се ограничена способност односи и када словна ознака из легенде то не прецизира, а у оквиру послова и дужности које оцењено професионално војно лице обавља у оквиру свог формацијског места.

23. Професионално војно лице које без штете по своје здравље не може да обавља ниједан посао или већину послова односно дужности у Војсци Србије оцењује се као неспособно.

24. Ако се за професионално војно лице предложи оцена „ограничено способан за службу у Војсци Србије" даје се и једно од следећих мишљења:

1) ограничена способност за службу у Војсци Србије последица је повреде, озледе или ране односно болести настале у обављању службе или у вези са службом у Војсци Србије;

2) ограничена способност за службу у Војсци Србије последица је повреде, озледе или ране односно болести која није настала у обављању службе или у вези са службом у Војсци Србије;

3) ограничена способност за службу у Војсци Србије последица је професионалне болести;

4) ограничена способност за службу у Војсци Србије последица је болести која није професионална болест.

25. У колони „Кандидати", поред оцене С (способан) и Н (неспособан), предвиђена је и оцена Н(С) неспособан (условно способан). Оцена Н(С) примењује се код граничних случајева искључиво код кандидата за пријем у професионалу војну службу факултетски образованог кадра за потребе Министарства одбране и Војске Србије.

26. У колони „Ученици – кадети" постоји иста алтернатива Н(С) и примењује се искључиво у последњој години школовања или студирања и када се узима у обзир и род односно служба за коју се лице школује или студира. Оцена „способан" даје се када обољење односно повреда не оставља трајне последице које би будуће професионално војно лице чиниле ограничено способним или неспособним за службу у Војсци Србије.

27. При оцењивању здравствене способности ученика, кадета односно стипендисте даје се и једно од следећих мишљења:

1) оболео, рањен, повређен или озлеђен у току школовања, а обављање дужности у војној школи проузроковало је настанак болести односно ране, повреде или озледе или њено погоршање;

2) оболео, рањен, повређен или озлеђен у току школовања, а обављање дужности у војној школи није проузроковало настанак болести односно ране, повреде или озледе нити њено погоршање;

3) оболео, рањен, повређен или озлеђен пре почетка школовања али се болест, рана повреда или озледа погоршала у току школовања;

4) оболео, рањен, повређен или озлеђен пре ступања у војну школу у својству ученика или кадета, а обављање дужности у војној школи није проузроковало погоршање болести, ране, повреде или озледе;

5) не може се поуздано закључити да је болест настала у току школовања, али се испољила у току школовања.

28. Приликом давања мишљења оцене способности даје се и мишљење о томе да ли је рана, повреда или озледа настала у обављању службе у Војсци Србије или у вези са службом, односно да ли је болест, рана, повреда или озледа или погоршање непосредна последица обављања службе у Војсци Србије.

29. Када се даје мишљење из области психијатрије, уместо речи: „оболео” или „болест” наводе се речи: „душевни поремећај” или „поремећај понашања”.

30. Оцена здравствене способности професионалног војног лица на редовном систематском специјалистичком прегледу и систематском специјалистичком прегледу ради ванредне оцене способности за професионалну војну службу, професионалног војног лица кандидата за пријем у службу у Војсци Србије у другом својству (пријем професионалног војника у професионалну војну службу у својству подофицира или официра и пријем подофицира у професионалну војну службу у својству официра), професионалног војног лица (официра и подофицира) кандидата за школовање односно усавршавање (у земљи и иностранству), кандидата за упућивање у мултинационалне операције (професионално војно лице, војни службеник и војни намештеник), кандидата за друге дужности у професионалној селекцији кадра у Министарству одбране и Војсци Србије и професионалног војника за обнављање уговора за службу у Војсци Србије, даје се према колони „за ПВЛ”.

31. Оцена здравствене способности кандидата за пријем у службу у Војсци Србије (изузев кандидата из тач. 30. и 32), кандидата за пријем у својству ученика, кадета и стипендисте из грађанства, кандидата за школовање (професионални војници), кандидата за пријем у активну резерву, као и кандидата за пријем у јединице специјалне намене, даје се према колони „за кандидате”.

32. Оцена здравствене способности кандидата за пријем у службу у Војсци Србије у својству професионалног војника, даје се према колони „за кандидате за професионалне војнике”.

33. Оцена здравствене способности кандидата из Војне гимназије за пријем у својству кадета, ученика и кадета односно стипендисте у току школовања, као и пре произвођења кадета у први официрски чин односно пре произвођења ученика Средње стручне војне школе у први подофицирски чин, даје се према колони „за ученике – кадете”.

Легенда:

С – „способан”,

ОС – „ограничено способан”,

ПН – „привремено неспособан”,

Н – „неспособан”,

(а) – умањене физичке и функционалне способности,

(б) – умањена функција вида,

(в) – умањена функција слуха,

(г) – подложност штетном деловању радне средине и климатских услова,

(д) – умањене остале функције.

Прилог 1.

С П И С А К

БОЛЕСТИ, РАНА, ПОВРЕДА, ОЗЛЕДА, ТЕЛЕСНИХ МАНА, СТАЊА И НЕДОСТАТАКА ПРЕМА КОМЕ СЕ ОЦЕЊУЈЕ ЗДРАВСТВЕНА СПОСОБНОСТ ЗА ВОЈНУ СЛУЖБУ

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
I. ЗАРАЗНЕ ПАРАЗИТНЕ БОЛЕСТИ (A00–B99)							
1.1	A01.0	**Трбушни тифус, тежи клинички облици са компликацијама**	С	Н	ПН Н	С	Процена тежине клиничке слике, постојање клицоноштва, компликација и последица врши се испитивањем у клиничко-болничким установама. Привремена неспособност одређује се у трајању до годину дана.
1.2	A01.1–02.9	**Инфекције узроковане салмонелама, тежи облици са компликацијама**	С	Н	ПН Н	С	Видети објашњење у тачки 1.1.
1.3	A03	**Shigellosis, тежи клинички облици са компликацијама**	С	Н	ПН Н	С	Видети објашњење у тачки 1.1.
1.4	A04	**Друге инфекције црева узроковане бактеријама, тежи клинички облици са компликацијама**	С	Н	ПН Н	С	Видети објашњење у тачки 1.1.
2.1	A15.0–A15.2 A15.5 A15.9 A16.0	**Туберкулоза плућа, активна, новооткривена**	С Н	Н(С)	ПН	Н(С)	Туберкулоза се мора доказати бактериолошким и рендгенским налазом. Под инактивном туберкулозом подразумева се излечена туберкулоза, ако је од завршеног лечења прошло најмање годину дана. Оцена „способан” за кандидате може се дати ако не постоје трајне последице и функционална оштећења и ако је од завршетка лечења прошло најмање две године. Привремена неспособност одређује се у трајању од две године, а рачуна се од почетка активне фазе болести. Оцена способности доноси се по завршеном лечењу на основу оштећења функције плућа. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања. Ово објашњење је у вези са тач. 3.1–3.2.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
2.2	A15.0–A15.2 A15.5 A15.9 A16.0	**Туберкулоза плућа, активна, рецидивирајућа**	С Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 2.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања. Ово објашњење је у вези са тач. 3.1–3.2.
2.3	A15.0 A15.2 A15.5 A15.9 A16.0	**Туберкулоза плућа, хронична**	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 2.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
2.4	A15.5	**Туберкулоза гркљана, душника и душнице**	С	Н	ПН	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
2.5	A15.6 A16.5	**Туберкулозно запаљење поребрице са изливом (једнострано или обострано)**	С Н	Н	ПН	Н(С)	Оцена способности доноси се по завршеном лечењу на основу оштећења функције плућа. Привремена неспособност се рачуна од почетка активне фазе болести. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања. Ово објашњење је у вези са тач. 3.1–3.2.
2.6а	A17	**Туберкулоза можданица и централног нервног система, активна**	С	Н	ПН	Н	Дијагноза туберкулозе можданица и ЦНС и утврђивање постојања трајних последица након завршеног лечења врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара и микробиолошких и морфолошких метода. С обзиром на патогенезу обољења оцена способности се даје по завршеном лечењу а према исходу лечења. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године након завршеног лечења.
2.6б	A17	**Туберкулоза можданица и централног нервног система, инактивна без последица**	С	Н	ПН С	Н	Видети објашњење у тачки 2.6а.
2.6в	A17	**Туберкулоза можданица и централног нервног система, инактивна са утврђеним трајним последицама**	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 2.6а. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
2.7	A18.3 K93	**Туберкулоза црева, перитонеума и мезентеријалних жлезда**	С	Н	С ПН Н	Н	Дијагноза туберкулозе и утврђивање постојања трајних последица након завршеног лечења врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара и микробиолошких и морфолошких метода. С обзиром на патогенезу обољења оцена способности даје се по завршеном лечењу туберкулозе а према исходу лечења. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године након завршеног лечења. Оцена „способан” даје се ако није утврђено постојање трајних последица, а након истека периода привремене неспособности.
2.8а	A18.0	**Туберкулоза костију и зглобова, еволутивни облик обољења без обзира на локализацију**	С	Н	ПН	Н	Дијагноза туберкулозе и утврђивање постојања трајних последица након завршеног лечења врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара и микробиолошких и морфолошких метода. С обзиром на патогенезу обољења оцена способности даје се по завршеном лечењу туберкулозе а према исходу лечења. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године након завршеног лечења.
2.8б	A18.0	**Туберкулоза костију и зглобова, инактивни облик без функционалних оштећења**	С	Н	ПН	Н	Видети објашњење у тачки 2.8а.
2.8в	A18.0	**Туберкулоза костију и зглобова, инактивни облик са функционалним оштећењем или са разним тежим деформацијама**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 2.8а. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
2.9а	А18.0	**Туберкулоза кичме, без последица**	С	Н	Н	Н	Дијагноза туберкулозе и утврђивање постојања трајних последица након завршеног лечења врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара и микробиолошких и морфолошких метода. С обзиром на патогенезу обољења оцена способности даје се по завршеном лечењу туберкулозе а према исходу лечења. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године након завршеног лечења.
2.9б	А18.0	**Туберкулоза кичме, са последицама**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 2.9а. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
2.10а	А18.1	**Туберкулоза полно-мокраћног система, активна**	С	Н	ПН	Н	Дијагноза туберкулозе полно-мокраћног система мора да буде документована налазом туберкулозног бацила у мокраћи или хистолошким налазом извађеног оболелог органа.
2.10б	А18.1	**Туберкулоза полно-мокраћног система, инактивна без последица**	С	С	С	С	Под инактивном туберкулозом подразумева се излечена туберкулоза, уколико је од завршеног лечења прошло најмање годину дана.
2.10в	А18.1	**Туберкулоза полно-мокраћног система, инактивна са утврђеним трајним последицама**	Н	Н	Н	Н	Дијагноза туберкулозе полно-мокраћног система мора да буде документована налазом туберкулозног бацила у мокраћи или хистолошким налазом извађеног оболелог органа. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
2.11	А18.4	**Туберкулоза коже и поткожног ткива, активна**	С	Н	ПН	Н(С)	
2.12	А15.4 А16.3 А18.2	**Туберкулоза лимфних жлезда, активни облик**	С	Н	С ПН Н	Н(С)	Дијагноза туберкулозе и утврђивање постојања трајних последица након завршеног лечења врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара и микробиолошких и морфолошких метода. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године након завршеног лечења.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
2.13а	A18.5 A18.6	**Туберкулоза ока и ува, активни облик**	С	Н	ПН	Н(С)	Оцену даје офталмолог односно оториноларинголог према функцији вида односно слуха.
2.13б	A18.5 A18.6	**Туберкулоза ока и ува, инактивна без последица**	С	Н	С	С	Оцену даје офталмолог односно оториноларинголог према функцији вида односно слуха.
2.13в	A18.5 A18.6	**Туберкулоза ока и ува, инактивна са утврђеним трајним последицама**	ОС(б,в) Н	Н	ПН Н	Н	Оцену даје офталмолог односно оториноларинголог према функцији вида односно слуха. Способност се одређује према функцији вида односно слуха.
2.14а	A18.8	**Туберкулоза перикарда, активни облик**	С Н	Н	ПН	Н(С)	Оцена кардиолога. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
2.14б	A18.8	**Туберкулоза перикарда, инактивни облик без последица**	С	Н	С	Н(С)	Оцена кардиолога.
2.14в	A18.8	**Туберкулоза перикарда, инактивни облик са утврђеним трајним последицама**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Оцена кардиолога. За ПВЛ и ученике и кадете, оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
2.15	A18.8	**Туберкулоза меких ткива усне шупљине, активна**	С	Н	ПН	Н	Туберкулоза меких ткива мора се доказати бактериолошко-хистолошким налазом. Та туберкулоза је обично секундарна, па се оцена даје према исходу локалног и примарног обољења.
2.16	A19.0	**Дисеминована туберкулоза више серозних опни, активна**	С	Н	ПН Н	Н	Под дисеминованом туберкулозом више серозних опни подразумева се туберкулозни процес који је захватио поред плеуре и друге серозне опне.
3.1	B90.9	**Последице туберкулозе плућа, плеуре и њиховог лечења – инактивна ТБЦ са оштећењем функције плућа лаког степена**	С ОС(а, г)	Н	ПН	Н	Под оштећењем функције плућа лаког степена подразумева се остварен ВК од 65 до 79% у односу на теоријску вредност или смањење количника оствареног и табличног односа ФЕВ1/ВК од 89% до 70%, или повећања отпора (Rt) од 0.3 до 0.59 kPa/l/sec., или остварени максимални експиријумски протоци од 50 до 40% са нормалним вредностима гасова артеријске крви.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
3.2	B90.0	**Последице туберкулозе плућа, плеуре и њиховог лечења – инактивна туберкулоза са оштећењем плућне функције средњег и тешког степена**	Н	Н	Н	Н	Под оштећењем функције плућа средње тешког степена подразумева се остварен ВК од 64 до 50% у односу на табличну (теоријску) вредност или количник оствареног и табличног односа ФЕВ1/ВК од 69 до 50% или вредности отпора (Rt) од 0.6 до 0.99 kPa/l/sec., или остварени максимални експиријумски протоци од 39 до 25% са нормалним вредностима артеријске крви у миру. Под оштећењем функције плућа тешког степена подразумева се остварен ВК испод 50% или количник оствареног и табличног односа ФЕВ1/ВК мањи од 50%, или вредност отпора (Rt) већи од 0.99 kPa/l/sec., или максимални експиријумски протоци мањи од 25%, или поремећај гасова артеријске крви у миру или под оптерећењем. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
4.1	A21	**Tularemia**	С	Н	С ПН Н	С	Процена облика, тежине клиничке слике, компликација и утврђивање трајних последица врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара и микробиолошких и морфолошких метода. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године. Оцена „способан” се даје ако није утврђено постојање трајних последица, а након истека периода привремене неспособности.
5.1	A22	**Антракс, кожни облик**	С	Н	С ПН	С	Процена облика, тежине клиничке слике, компликација и утврђивање трајних последица врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара и микробиолошких и морфолошких метода. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године. Оцена „способан” даје се ако није утврђено постојање трајних последица, а након истека периода привремене неспособности.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
5.2	A22	**Антракс, системски облик непосредно после лечења**	С	Н	ПН	С	Видети објашњење у тачки 5.1.
5.3	A22	**Антракс, системски облик са утврђеним трајним последицама**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 5.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
6.1	A23	**Бруцелоза, непосредно после лечења**	С	Н	С ПН	С	Процена облика, тежине клиничке слике, компликација и утврђивање трајних последица врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара и микробиолошких и морфолошких метода. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године. Оцена „способан” даје се ако није утврђено постојање трајних последица, а након истека периода привремене неспособности.
6.2	A23	**Бруцелоза са функционалним оштећењима**	С ОС(а) Н	Н	С Н	Н	Видети објашњење у тачки 6.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
7.1	A27	**Лептоспироза, тежи клинички облици**	С	Н	С ПН Н	С	Процена облика, тежине клиничке слике, компликација и утврђивање трајних последица врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара и микробиолошких и морфолошких метода. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године. Оцена „способан” даје се ако није утврђено постојање трајних последица, а након истека периода привремене неспособности.
8.1	A30	**Лепра**	Н	Н	Н	Н	Процена облика, тежине клиничке слике, компликација и утврђивање трајних последица оболелих врши се у клиничко-болничким установама. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
9.1	A35	**Тетанус**	С	Н	С ПН Н	С	Процена облика, тежине клиничке слике, компликација и утврђивање трајних последица оболелих врши се у клиничко-болничким установама. Привремена неспособност одређује се у трајању до једне године. Оцена „способан" даје се ако није утврђено постојање трајних последица, а након истека периода привремене неспособности.
10.1	A38	**Шарлах, тежи облик са компликацијама**	С	Н	ПН	Н(С)	Потврда тежине клиничке слике и утврђивање компликација врши се у клиничко-болничким установама, на основу клиничко-лабораторијских и морфолошких испитивања.
11.1	A39 G00–G01 G04.2 G05.0 G06–G09	**Инфекције нервног система непосредно после лечења**	С	Н	ПН	С	Искључују се бактеријска обољења ЦНС и можданица проузрокована туберкулозним бацилом, бруцелама и лептоспирама. Утврђивање трајних последица врши се у клиничко-болничким установама. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године.
11.2	A39 G00–G01 G04.2 G05.0 G06–G09	**Инфекције нервног система са утврђеним трајним последицама**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Искључују се бактеријска обољења ЦНС и можданица проузрокована туберкулозним бацилом, бруцелама и лептоспирама. Утврђивање трајних последица врши се у клиничко-болничким установама. За ПВЛ оцена „неспособан" даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
12.1	A40 A41	**Сепса, непосредно после лечења**	С	Н	ПН	С	Дијагноза и утврђивање компликација и трајних последица након завршеног лечења врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара, микробиолошких и морфолошких метода. Привремена неспособност одређује се у трајању до једне године.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
12.2	A40 A41	**Сепса са утврђеним трајним последицама**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Дијагноза и утврђивање компликација и трајних последица након завршеног лечења врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара, микробиолошких и морфолошких метода. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
13.1	A69.2	**Лајмска болест, рана фаза, мигрирајући еритем**	С	Н	С ПН	С	Дијагноза и утврђивање компликација и трајних последица након завршеног лечења врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара, микробиолошких и морфолошких метода. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године. Оцена „способан” даје се ако није утврђено постојање трајних последица, а након истека периода привремене неспособности.
13.2	A69.2	**Лајмска болест, рана фаза, захватање других органа и органских система са мигрирајућим еритемом или без мигрирајућег еритема**	С ОС(а)	Н	ПН	Н	Дијагноза и утврђивање компликација и трајних последица након завршеног лечења врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара, микробиолошких и морфолошких метода. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године. Оцена „способан” даје се ако није утврђено постојање трајних последица, а након истека периода привремене неспособности.
13.3	A69.2	**Лајмска болест, касна фаза**	ОС(а) Н	Н	ПН Н	Н	Видети објашњење у тачки 13.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
14.1	A78	**Febris Q, теже и протраховане форме, непосредно после лечења**	С	Н	ПН	С	Облик Q грознице, тежина клиничке слике, као и постојање трајних последица одређују се у клиничко-болничким установама, на основу клиничко-лабораторијских и морфолошких критеријума.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
14.2	A78	**Febris Q, теже и протраховане форме, са утврђеним трајним последицама**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 14.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
15.1	A50	**Конгенитални сифилис**	–	Н	Н	Н	Оцена дерматовенеролога.
15.2	A51.0	**Рани сифилис, примарни**	С	Н	С ПН	С	Оцена дерматовенеролога.
15.3	A51.3	**Рани сифилис, секундарни**	С	Н	С ПН	С	Оцена дерматовенеролога.
15.4	A51.5	**Латентни сифилис**	С	Н	С	Н	Оцена дерматовенеролога.
15.5	A52.3 A52.0	**Сифилис нервног и кардиоваскуларног система**	Н	Н	Н	Н	Укључена: прогресивна парализа, табес дорзалис, генерализована пареза, као и друге форме сифилиса централног нервног система. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
16.1	A54	**Инфекција гонококом, акутна и хронична**	С	Н	С ПН	С	Оцена дерматовенеролога.
17.1	A55	**Lymphogranuloma venereum**	С	Н	Н	С	Оцена дерматовенеролога.
18.1	A57	**Ulcus molle**	С	Н	С ПН	С	Оцена дерматовенеролога.
19.1	A58	**Granuloma inguinale**	С	Н	Н	С	Оцена дерматовенеролога.
20.1	A80–A89 G02.0 G05.1	**Инфекције нервног система, тежи клинички облици непосредно после лечења**	С	Н	ПН	С	Привремена неспособност одређује се у трајању до две године. Утврђивање трајних последица врши се у клиничко-болничким установама по истеку периода привремене неспособности.
20.2	A80–A89 G02.0 G05.1	**Инфекције нервног система, тежи клинички облици са утврђеним трајним последицама**	Н	Н	Н	Н	Утврђивање трајних последица врши се у клиничко-болничким установама. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
21.1	A90–A99	**Хеморагијска грозница, тежи клинички облици непосредно после лечења**	С	Н	С ПН	С	Утврђивање трајних функционалних поремећаја врши се у клиничко-болничким установама. Оцена „способан” даје се ако није утврђено постојање трајних последица, а након истека периода привремене неспособности.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
21.2	A90–A99	**Хеморагијска грозница, тежи клинички облици непосредно после лечења, са утврђеним трајним последицама**	ОС(а) Н	Н	ПН Н	Н	Видети објашњење у тачки 21.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
22.1	B15 B16 B17	**Акутни вирусни хепатитис**	С	Н	С ПН	С	Дијагноза се поставља у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара, микробиолошких и морфолошких метода. Привремена неспособност одређује се у трајању до једне године. Оцена „способан” даје се ако није утврђено постојање трајних последица, а након истека периода привремене неспособности и уколико се искључи обољење јетре.
22.2	B18 B19	**Хронични вирусни хепатитис, минимална активност и фиброза**	С ОС(а)	Н	С ПН Н	Н(С)	Дијагноза се поставља у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара, микробиолошких анализа (укључујући PCR HBV DNK, PCR HCV RNK) и морфолошких претрага, а по потреби и ПХ налаза биопсије јетре. Привремена неспособност одређује се у трајању до три године јер постоји могућност ефикасног антивирусног третмана. Оцена „способан” даје се након тога уколико се искључи обољење јетре. Оцена „неспособан” даје се уколико се и после три године утврди постојање хроничног хепатитиса. Кандидатима пре пријема у војну службу или на школовање треба одредити анти HCV антитела, HBsAg и маркере и након тога донети оцену способности.
22.3	B18 B19	**Хронични вирусни хепатитис, изражена активност и фиброза**	ОС(а) Н	Н	ПН Н	Н	Видети објашњење у тачки 22.2. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
23.1	Z21	**Infectio HIV без симптома и знакова болести**	С ОС(а) Н	Н	Н	Н	Дијагностикована и потврђена HIV позитивност у референтној установи, без обзира на утврђени клинички стадијум инфекције. Оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања. За ПВЛ претходно се мора утврдити стадијум болести.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
23.2	B20–B24	**AIDS**	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 23.1.
24.1	B26	**Паротитис, тежи клинички облици**	С	Н	ПН	С	Тежи клинички облици са више од једне екстрапаротидне манифестације оцењују се као привремено неспособни у трајању од једне године.
25.1	B35.2–B35.9	**Дерматомикозе, необрасле коже**	С	С	С ПН	С	Оцена дерматовенеролога.
25.2	B35.0 B35.1	**Дерматомикозе, обрасле коже и ноктију**	С	Н	С ПН	С	Оцена дерматолога. Оцена „способан” даје се ако није утврђено постојање трајних последица, а након истека периода привремене неспособности.
25.3	B36	**Дерматомикозе, површне**	С	С	С	С	Оцена дерматовенеролога.
25.3	B37 B49	**Дерматомикозе, остале микозе**	С	Н	С ПН Н	С	Видети објашњење у тачки 25.2.
26.1	B37.1–B46.0	**Гљивична обољења плућа, акутна**	С	Н	ПН	Н	Гљивично обољење плућа мора бити верификовано микробиолошким прегледом узорка ткива плућа или садржаја из плућа добијеног аспирацијском биопсијом.
26.2	B37.1–B46.0	**Гљивична обољења плућа, хронична, тежи облик**	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 26.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
27.1	B50–B54	**Маларија, тежи клинички облици после завршеног лечења**	С	Н	С ПН	С	Дијагноза, тежина клиничке слике и постојање трајних последица утврђују се у клиничко-болничким установама. Привремена неспособност одређује се у трајању од једне године. Оцена „способан” даје се ако није утврђено постојање трајних последица, а након истека периода привремене неспособности.
27.2	B50–B54	**Маларија, тежи клинички облици са утврђеним трајним последицама**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 27.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
28.1	B55	**Лајшманијаза, кожни облик**	С	Н	ПН С	С	

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
28.2	B55	**Лајшманијаза, системски облик**	С ОС(а)	Н	ПН Н	С	Дијагноза, тежина клиничке слике и постојање трајних последица утврђују се у клиничко-болничким установама.
29.1	B58	**Токсоплазмоза, екстрагландуларни облици**	С	Н	С ПН Н	С	Видети објашњење у тачки 28.2. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године. Оцена „способан” даје се ако није утврђено постојање трајних последица, а након истека периода привремене неспособности.
30.1	B06	**Амебијаза, тежи клинички облици са компликацијама**	С	Н	С ПН Н	С	Видети објашњење у тачки 28.2. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године. Оцена „способан” даје се ако није утврђено постојање трајних последица, а након истека периода привремене неспособности.
31.1	B67	**Ехинококоза, после лечења без последица**	С	Н	С ПН Н	С	Видети објашњење у тачки 28.2. Привремена неспособност одређује се у трајању до три године. Оцена „способан” даје се након тога, уколико је обољење излечено. Оцена „неспособан” даје се уколико се и после три године утврди постојање ехинококне болести или трајних последица.
31.2	B67	**Ехинококоза, после лечења са последицама**	ОС(а) Н	Н	С Н	Н	Видети објашњење у тачки 28.2. Оцена „способан” даје се уколико је обољење излечено. Оцена „неспособан” даје се уколико се и после три године утврди постојање ехинококне болести или трајних последица. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
32.1	B69.0	**Цистицеркоза централног нервног система са компликацијама**	Н	Н	ПН Н	Н	Видети објашњење у тачки 28.2. Привремена неспособност одређује се у трајању до три године. Оцена „неспособан” даје се уколико се и после три године утврди постојање болести или трајних последица. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
33.1	B75	**Трихинелоза, тешки облик болести непосредно после лечења**	С	Н	С ПН	С	Видети објашњење у тачки 28.2. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године. Оцена „способан” даје се након тога, уколико је обољење излечено без последица.
33.2	B75	**Трихинелоза, тешки облик болести са утврђеним трајним последицама**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 28.2. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
II. ТУМОРИ (C00–C97 и D10–D36)							
	C00–C97	**А. ЗЛОЋУДНИ ТУМОРИ**					Оцена за злоћудне туморе зависи од природе, величине и локализације тумора (који се хистолошки доказује), као и од функционалног поремећаја на органима – системима које злоћудни тумор захвата.
35.1	C00–C14	**Злоћудни тумори усне, уста и ждрела са повољним терапијским исходом**	ОС(д)	Н	Н	Н	Укључујући и злоћудне туморе: усне, језика, пљувачне жлезде, десни, дна усне шупљине, других делова усне шупљине, орофаринкса, назофаринкса, хипофаринкса и фаринкса.
35.2	C00–C14	**Злоћудни тумори усне, уста и ждрела са неповољним терапијским исходом, рецидивом и метастазама**	Н	Н	Н	Н	Укључујући и злоћудне туморе: усне, језика, пљувачне жлезде, десни, дна усне шупљине, других делова усне шупљине, орофаринкса, назофаринкса, хипофаринкса и фаринкса. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
35.3	C30	**Злоћудни тумори носне шупљине и средњег ува**	ОС(д) Н	Н	Н	Н	Оцењује се на основу губитка степена функције органа. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
35.4	C31	**Злоћудни тумори носних синуса**	ОС(д) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 35.3.
35.5	C32	**Злоћудни тумори гркљана**	ОС(д) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 35.3.
35.6	C33	**Злоћудни тумори душника**	ОС(д) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 35.3.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
36.1	C15–C26 C48	**Злоћудни тумори органа за варење и перитонеума, рани карциноми**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Укључујући и злоћудне туморе: Једњака C15, Желуца C16, Танког црева C17, Дебелог црева C18, Панкреаса C25, Ректосигмоидног прелаза C19, Ректума C20, Чмара и чмарног канала C21, Јетре и жучних путева C22, Жучне кесе C23, Других делова жучних канала C24, Органа за варење и недовољно одређене локализације C26 и Перитонеума C48. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
37.1	C34.0 C34.9 C45.0	**Злоћудни тумори респираторног система, плућа и плућне марамице**	Н	Н	Н	Н	Укључујући и злоћудне туморе: трахеје, бронхија, плућа, плеуре, медијастинума и других респираторних органа. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
38.1	C40 C49	**Злоћудни тумори костију и везивног ткива са повољним терапијским исходом**	Н	Н	Н	Н	Укључујући и злоћудне туморе: костију, везивног и другог меког ткива. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
38.2	C40 C49	**Злоћудни тумори костију и везивног ткива са неповољним терапијским исходом, рецидивом и метастазама**	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 38.1.
39.1	C43 D03	**Меланом без метастаза**	С	Н	Н	Н	
39.2	C43	**Меланом са регионалним или удаљеним метастазама**	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
40.1	C44 D04	**Други злоћудни тумори коже са повољним терапијским исходом без метастаза или деструкције ткива**	С	Н	С ПН Н	Н	
40.2	C44	**Други злоћудни тумори коже са неповољним терапијским исходом, метастазама или већом деструкцијом ткива**	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
41.1	C85.1	**Лимфоми коже Б-ћелија**	Н	Н	Н	Н	Обољења из ове групе дијагностикују дерматолог и/или хематолог. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
42.1	C50 D05	**Злоћудни тумори дојке са повољним терапијским исходом**	С ОС(а) Н	Н	Н	Н	
42.2	C50 D05	**Злоћудни тумори дојке са неповољним терапијским исходом**	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
43.1	C51–C58 D06 D07	**Злоћудни тумори женских полних органа са повољним терапијским исходом**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Укључујући и злоћудне туморе: цервикса утеруса, других делова утеруса, других делова женских гениталних органа, хорионепителиома, оваријума, Фалопијеве тубе и широких лигамената.
43.2	C51–C58 D06 D07	**Злоћудни тумори женских полних органа са неповољним терапијским исходом, рецидивом и метастазама**	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 43.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
44.1	C60–C68	**Злоћудни тумори мушких полних органа и система за мокрење са повољним терапијским исходом**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Укључујући и злоћудне туморе: других мушких гениталних органа, простате, тестиса, мокраћне бешике и уринарних органа (бубрега, бубрежне карлице, уретера и др.). За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
44.2	C60–C68	**Злоћудни тумори мушких полних органа и система за мокрење са неповољним терапијским исходом, рецидивом и метастазама**	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 44.1.
45.1	C69	**Злоћудни тумор ока и припојака ока**	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
46.1	C71 C72	**Злоћудни тумори мозга и нервног система (оперисани и неоперисани)**	Н	Н	Н	Н	Укључујући и злоћудне туморе: мозга, других делова нервног система (кранијални нерви, мождане опне, кичмена мождина и опне кичмене мождине). За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
47.1	C73–C75	**Злоћудни тумори ендокриних жлезда са повољним терапијским исходом**	С ОС(а) Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
47.2	C73–C75	**Злоћудни тумори ендокриних жлезда са неповољним терапијским исходом, рецидивом и метастазама**	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
48.1	C81	**Morbus Hodgkin, злоћудни тумор лимфног ткива:** **1) са повољним терапијским исходом** **2) са неповољним терапијским исходом**	ОС(а) Н	Н Н	Н Н	Н Н	Укључујући и лимфоцитну предоминацију, склерозирајуће чвориће, мешане ћелије, лимфоцитну исцрпљеност и другу неозначену Hodgkinovu болест. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
48.2	C82	**Фоликуларни не Hodgkinov лимфом, злоћудни тумор**	Н	Н	Н	Н	Укључујући и фоликуларни не Hodgkinov лимфом малих ћелија са усеченим језгрима, мешовитих ћелија са усеченим језгрима, великих ћелија, неозначене и друге фоликуларне не Hodgkinove лимфоме. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
49.1	C84	**Периферни и кожни лимфоми Т-ћелија, нетуморски стадијум**	С	Н	Н	Н	Укључујући фунгиоидну микозу, Сезаријев синдром, лимфом Т-зона, лимфоепителоидни лимфом, периферни лимфом Т-ћелија, неозначене и друге лимфоме Т-ћелија.
49.2	C84	**Периферни и кожни лимфоми Т-ћелија, туморски стадијум**	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 49.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
50.1	C85	**Други и неозначени не Hodgkinovi лимфоми**	Н	Н	Н	Н	Укључујући малигни тумор лимфног ткива, тумор лимфног ткива Б-ћелија неозначен, друге означене не Hodgkinove лимфоме и не Hodgkinov лимфом неозначен. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
51.1	C88	**Злоћудне имунопролиферативне болести**	Н	Н	Н	Н	Укључујући Waldenströmovu макроглобулинемију, болест тешких ланаца алфа, болест тешких ланаца гама, имунопролиферативну болест танког црева, друге злоћудне имунопролиферативне болести и неозначену злоћудну имунопролиферативну болест. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
52.1	C90	**Мултипли мијелом и други злоћудни тумори плазма ћелија**	Н	Н	Н	Н	Укључујући мијелом вишеструке локализације, леукемију плазма ћелија и плазмоцитом ван коштане сржи. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
53.1	C91	**Леукемија лимфоидних ћелија крви, злоћудна болест крви**	Н	Н	Н	Н	Укључујући акутну леукемију лимфобластних ћелија, хроничну леукемију лимфоцита, субакутну леукемију лимфоцита, леукемију пролимфоцита, леукемију власастих ћелија, леукемију Т-ћелија одраслог, другу лимфоидну леукемију и неозначену лимфоидну леукемију. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
53.2	C93	**Моноцитна леукемија, злоћудна болест моноцитних ћелија крви**	Н	Н	Н	Н	Укључујући леукемију моноцитоидес, акутну моноцитну леукемију, хроничну моноцитну леукемију, субакутну моноцитну леукемију, другу моноцитну леукемију и неозначену моноцитну леукемију. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
53.3	C94	**Друге леукемије означених типова крви**	Н	Н	Н	Н	Укључујући акутну еритремију и еритролеукемију, хроничну еритремију, акутну мегакариобластну леукемију, мастоцитну леукемију, акутну панмијелозу, акутну мијелофиброзу и друге означене леукемије. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
53.4	C95	**Леукемија, злоћудна болест неозначеног типа ћелија крви**	Н	Н	Н	Н	Укључујући акутну леукемију неозначеног типа ћелија, хроничну леукемију неозначеног типа ћелија, субакутну леукемију неозначеног типа ћелија, друге леукемије неозначеног типа ћелија и неозначене леукемије. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
54.1	C96	**Други злоћудни тумори лимфоидног, хематопоезног и сродних ткива**	Н	Н	Н	Н	Укључујући Letterer-Siwoovu болест, злоћудну хистиоцитозу, злоћудни тумор маст ћелија (лаброцита), прави хистиоцитни лимфом, друге означене злоћудне туморе лимфоидног, хематопоезног и сродних ткива и неозначен злоћудни тумор лимфоидног, хематопоезног и сродних ткива. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
55.1	D47	**Други тумори лимфоидног хематопоезног и сродних ткива**	Н	Н	Н	Н	Укључујући хистиоцитни и мастоцитни тумор, хроничну мијелопролиферативну болест, моноклонску гамапатију, примарно смањење броја крвних плочица (хеморагијско), другу лимфопролиферативну болест и неозначену лимфопролиферативну болест. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
	D10–D36	**Б. ДОБРОЋУДНИ ТУМОРИ**					Оцена за доброћудне туморе зависи од природе, величине, локализације, могућности хируршког захвата и утицаја на функцију органа – система, односно на естетски изглед.
59.1	D10.0–D10.9	**Доброћудни тумори усне, уста и ждрела који чине субјективне естетске и функционалне сметње и могу се одстранити оперативно без последица**	С	Н	С ПН	С	Укључујући доброћудне туморе: усне шупљине и фаринкса, носа, носне шупљине, средњег ува и акцесорних синуса, ларинкса, трахеје и коже.
59.2	D10.0–D10.9	**Доброћудни тумори усне, уста и ждрела који због величине могу причињавати мање субјективне и функционалне сметње**	С	Н	С ПН	Н(С)	Видети објашњење у тачки 59.1.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
59.3	D10.0–D10.9	**Доброћудни тумори усне, уста и ждрела који чине јаче субјективне, естетске и функционалне сметње, а операцијом настају већи дефекти**	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 59.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
60.1	D12 D13	**Доброћудни тумори других делова дигестивног система**	С ОС(а)	Н	С Н	Н	Укључујући доброћудне туморе других делова дигестивног система: Једњака D13.0; Желуца D13.1; Танког и дебелог црева са ректумом D12.6 и D13.3; Јетре и жучних путева D13.4 и D13.5 и Панкреаса и перитонеума са ретроперитонеалним ткивом D13.7. Оцена се даје на основу детаљног клиничко-болничког испитивања.
61.1	D14.2–D14.4 D15.0 D15.2 D15.7 D15.9	**Доброћудни тумори плућа, плућне марамице и медијастинума, неописани**	С ОС(а)	Н	ПН	Н	Укључујући доброћудне туморе: бронхија, плућа, плеуре и медијастинума.
61.2	D14.2–D14.4 D15.0 D15.2 D15.7 D15.9	**Доброћудни тумори плућа, плућне марамице и медијастинума, описани**	ОС(а) Н	Н	С Н	Н	Укључујући доброћудне туморе: бронхија, плућа, плеуре и медијастинума. Оцена способности се доноси на основу плућне функције. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
62.1	D16 D21	**Доброћудни тумори костију, хрскавице и меких ткива који су ограничени, не рецидивирају и без функционалних поремећаја**	С	Н	С	Н(С)	Укључујући доброћудне туморе: костију и хрскавица, мишићног и везивног ткива, осим лимфома.
62.2	D16 D21	**Доброћудни тумори костију, хрскавице и меких ткива који су инфилтративни, рецидивирају и са функционалним поремећајима**	ОС(а) Н	Н	ПН Н	Н	Видети објашњење у тачки 62.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
63.1	D24 D48.6	**Доброћудни тумори дојке**	С	Н	С	С	
64.1	D25–D28 D39	**Доброћудни тумори женских полних органа без поремећаја функције**	С	Н	ПН	С	Укључујући доброћудне туморе: фибром утеруса, друге доброћудне туморе утеруса, оваријума и других женских гениталних органа.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
64.2	D25–D28 D39	**Доброћудни тумори женских полних органа са поремећајима функције**	С ОС(а)	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 64.1.
65.1	D29	**Доброћудни тумори мушких полних органа који незнатно ометају функцију, а могу се оперативно одстранити**	С	Н	С	Н(С)	Укључујући доброћудне туморе: мушких полних органа, бубрега и других мокраћних органа.
65.2	D29	**Доброћудни тумори мушких полних органа који знатно ометају функцију, а не могу се оперативно одстранити**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Укључујући доброћудне туморе: мушких полних органа, бубрега и других мокраћних органа. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
66.1	D31	**Доброћудни тумори ока и аднекса**	С	Н	ПН	Н(С)	
67.1	D42–D43	**Доброћудни тумори можданица, мозга и других делова централног нервног система, оперисани без поремећаја функције**	С ОС(а)	Н	С ПН	Н	Укључујући доброћудне туморе: мозга, краниjалних нерава (и оптичких), можданих опни, кичмене мождине и мождинске опне. Оцена зависи од величине, природе, локализације тумора, као и од поремећаја функције. Природа тумора доказује се хистолошким налазом.
67.2	D42–D43	**Доброћудни тумори можданица, мозга и других делова централног нервног система, оперисани са поремећајима функције**	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 67.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
67.3	D42–D43	**Доброћудни тумори можданица, мозга и других делова централног нервног система, иноперабилни због локализације са поремећајима функције**	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 67.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
68.1	D34 D35	**Доброћудни тумори ендокриних жлезда, оперисани без поремећаја функције**	С	Н	С	Н	
68.2	D34–D35	**Доброћудни тумори ендокриних жлезда, неоперисани са поремећајима функције**	ОС(г) Н	Н	ПН Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
69.1	D18 D22 D23	**Доброћудни тумори коже, ограничени**	С	С	С	С	
69.2	D18.0 D18.1	**Доброћудни тумори коже опсежни, без функционалних испада и естетског наружења**	С	Н	ПН Н	Н	
69.3	D18.0 D22.0	**Доброћудни тумори коже са функционалним испадима и естетским наружењима**	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
III. БОЛЕСТИ КРВИ И КРВОТВОРНИХ ОРГАНА И ПОРЕМЕЋАЈ ИМУНИТЕТА (D45–D89)							
72.1	D45 D47	**Хронична мијелопролиферативна обољења**	Н	Н	Н	Н	Укључујући полицитемију веру, есенцијалну тромбоцитемију, идиопатску мијелофиброзу и остала некласификована хронична мијелопролиферативна обољења. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
73.1	D46	**Синдромни поремећаји мијелоидне лозе**	Н	Н	Н	Н	Укључујући упорну слабокрвност са и без сидеробласта, са вишком бласта, са вишком бласта у трансформацији, неозначену слабокрвност и друге мијелодисплазијске синдроме и неозначен мијелодисплазијски синдром. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
74.1	D50	**Слабокрвност узрокована недостатком гвожђа:** **1) са повољним терапијским исходом** **2) са неповољним терапијским исходом**	С ОС(а) Н	С Н	С ПН Н	С Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
75.1	D51	**Слабокрвност узрокована недостатком витамина Б12:** **1) са повољним терапијским исходом** **2) са неповољним терапијским исходом**	С ОС(а) Н	С Н	С ПН Н	С Н	Укључујући и слабокрвности узроковане недостатком транскобаламина II. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
76.1	D52	**Слабокрвност узрокована недостатком фолата:** **1) са повољним терапијским исходом** **2) са неповољним терапијским исходом**	C ОС(а) Н	C Н	C ПН Н	C Н	За ПВЛ оцена „неспособан" даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
77.1	D53	**Друге слабокрвности узроковане неодговарајућом исхраном:** **1) са повољним терапијским исходом** **2) са неповољним терапијским исходом**	C ОС(а) Н	C Н	C ПН Н	C Н	Укључујући и слабокрвности узроковане недостатком беланчевина, друге металобластне слабокрвности узроковане недостатком витамина С и неодговарајућу исхрану и неозначену слабокрвност узроковану неодговарајућом исхраном. За ПВЛ оцена „неспособан" даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
78.1	D55	**Слабокрвност узрокована поремећајима фермената**	Н	Н	Н	Н	Укључујући и слабокрвности узроковане недостатком ензима грукозо-6-фосфат-дехидрогеназе (G6PD), друге поремећаје метаболизма глутатиона, поремећаје метаболизма нуклеотида и друге неозначене слабокрвности узроковане поремећајима деловања фермената. За ПВЛ оцена „неспособан" даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
79.1	D56	Thalassanaemia – **породична слабокрвност**	C ОС(а) Н	Н(С)	C Н	Н(С)	Оцена се даје на основу степена изражености анемијског синдрома, а након испитивања. Оцена „неспособан" може се дати мушкарцима код којих је хемоглобин испод 130 gr/l, а код жена испод 118 gr/l. Оцена се може ревидирати у случају евентуалне прогресије болести.
80.1	D57	**Болест узрокована појавом српастих ћелија (drepanocytosis)**	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан" даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
81.1	D58	**Друге наследне слабокрвности узроковане хемолизом**	Н	Н	Н	Н	Укључујући наследну сфероцитозу, наследну елиптоцитозу, друге хемоглобинопатије, друге означене наследне слабокрвности узроковане хемолизом и неозначене наследне слабокрвности узроковане хемолизом. За ПВЛ оцена „неспособан" даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
82.1	D59	**Стечена слабокрвност узрокована хемолизом:** **1) са повољним терапијским исходом** **2) са неповољним терапијским исходом**	С ОС(а) Н	С Н	С ПН Н	С Н	Укључујући аутоимуне слабокрвности узроковане хемолизом због употребе лекова, друге аутоимуне слабокрвности узроковане хемолизом, неаутоимуну слабокрвност узроковану хемолизом због употребе лекова, хемолизно-уремијски синдром, другу неаутоимуну слабокрвност узроковану хемолизом, пароксизмно ноћно појављивање хемоглобина у мокраћи, крв у мокраћи узроковану хемолизом услед других спољних узрока, другу стечену слабокрвност узроковану хемолизом и неозначену стечену слабокрвност узроковану хемолизом. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
83.1	D60	**Стечена аплазијска слабокрвност**	Н	Н	Н	Н	Укључујући стечену хроничну чисту аплазијску слабокрвност, стечену пролазну чисту аплазијску слабокрвност, другу стечену чисту аплазијску слабокрвност и чисту стечену аплазијску слабокрвност неозначену. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
83.2	D61	**Друга аплазијска слабокрвност**	Н	Н	Н	Н	Укључујући конституциону аплазијску слабокрвност, аплазијску слабокрвност узроковану лековима и другим спољним чиниоцима, самопојавну аплазијску слабокрвност, друге означене аплазијске слабокрвности и аплазијску слабокрвност неозначену. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
84.3	D62	**Акутна слабокрвност после крварења:** **1) са повољним терапијским исходом** **2) са неповољним терапијским исходом**	С ОС(а) Н	С Н	С ПН Н	С Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
85.1	D63	**Слабокрвност код хроничних обољења, зависно од природе основне болести и терапијског одговора:** **1) са повољним терапијским исходом** **2) са неповољним терапијским исходом**	С ОС(а) Н	С Н	С ПН Н	С Н	Укључујући слабокрвност код злоћудних тумора и хроничних обољења. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
86.1	D64	**Друге слабокрвности:** **1) наследне** **2) стечене:** **(1) са повољним терапијским исходом** **(2) са неповољним терапијским исходом**	– С Н	Н С Н	Н С Н	Н С Н	Укључујући наследну сидеробластичну слабокрвност, секундарну сидеробластичну слабокрвност узроковану неким обољењем, секундарну сидеробластичну слабокрвност узроковану лековима и токсинима, другу сидеробластичну слабокрвност, урођену дисеритропоезну слабокрвност, другу означену слабокрвност и неозначену слабокрвност. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
87.1	D65	**Расејано згрушавање у крвним судовима**	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
88.1	D66	**Хемофилија А – поремећај згрушавања крви узрокован недостатком чиниоца VIII**	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
88.2	D67	**Хемофилија Б – поремећај згрушавања крви узрокован недостатком чиниоца IX**	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
88.3	D68	**Други поремећаји згрушавања крви**	Н	Н	Н	Н	Укључујући Von Willebrandovu болест, наследни недостатак IX чиниоца, наследни недостатак других чинилаца згрушавања крви, крварење услед постојања антикоагуланата у крвотоку, стечени недостатак згрушавања крви, друге означене поремећаје згрушавања крви и неозначене поремећаје згрушавања крви. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
89.1	D69	**Крварења коже и друга крварења:** **1) са повољним терапијским исходом** **2) са неповољним терапијским исходом**	С Н	С Н	С ПН Н	С Н	Укључујући алергијско крварење коже, квалитативне поремећаје крвних плочица, друга крварења коже неузрокована смањењем броја крвних плочица, самопојаву крварења коже узроковану смањењем броја крвних плочица, друго примарно смањење броја крвних плочица, секундарно смањење броја крвних плочица, смањење броја крвних плочица неозначено, друга означена стања са крварењем и неозначено крварење. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
90.1	D70	**Друге болести крви и болести крвотворних органа:** **1) са повољним терапијским исходом** **2) са неповољним терапијским исходом**	С Н	С Н	С ПН Н	С Н	Укључујући агранулоцитозу – смањење броја гранулоцита. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
91.1	D71	**Функционални поремећаји неутрофила полиморфонуклеарних ћелија**	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
91.2	D72	**Друге болести белих крвних зрнаца:** **1) са повољним клиничким током** **2) са неповољним клиничким током**	С Н	С Н	С ПН Н	С Н	Укључујући урођену аномалију белих крвних зрнаца, повећан број еозинофилних белих крвних зрнаца, друге означене болести белих крвних зрнаца и неозначену болест белих крвних зрнаца. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
92.1	D73	**Болест слезине** **1) са повољним клиничким током** **2) са неповољним клиничким током**	С ОС(а) Н	Н	С ПН Н	С Н	Укључујући неразвијену слезину, увећану слезину, загнојену слезину, изумирање ткива слезине, цисту слезине, спленектомију после повреде и спленектомију у циљу лечења доказаног хематолошког обољења, друге болести слезине и неозначену болест слезине. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
93.1	D74	**Methaemoglobinaemia (плава болест)**	Н	Н	Н	Н	Укључујући урођену метхемоглобинемију, друге метхемоглобинемије и неозначене метхемоглобинемије. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
94.1	D75	**Друге болести крви и болести крвнотворних органа: erythrocytosis familiaris, polycithemia secundaria, morbi sanqvinans et morbi systematis haemotopoietici specifikati alii, morbus sanqvinis et morbus systematis haemotopoietici non specificatus са повољним клиничким током**	С Н	С Н	С ПН Н	С Н	Укључујући породично повећање броја црвених крвних зрнаца, секундарно повећање броја црвених крвних зрнаца, самобитно повећање броја крвних плочица, друге означене болести крви и болести крвотворних органа, болест крви и неозначену болест крвотворних органа. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
95.1	D76	**Болести лимфоретикуларног ткива и болести ретикулохистиоцитног система**	Н	Н	Н	Н	Укључујући хистиоцитозу Langerhansovih ћелија, хемофагоцитну лимфохистио-цитозу, хемофагоцитни синдром удружен са инфекцијом и друге синдроме хистиоцитозе. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
96.1	D77	**Други поремећаји крви и поремећаји крвотворних органа у другим болестима:** **1) са повољним клиничким током** **2) са неповољним клиничким током**	С ОС(а) Н	С Н	С ПН Н	С Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
97.1	D80	**Смањење имунитета са предоминантним поремећајима антитела:** **1) са повољним клиничким током** **2) са неповољним клиничким током**	С Н	С Н	С ПН Н	С Н	Укључујући наследно смањење гама-глобулина, непородично смањење гама-глобулина, селективно смањење имуноглобулина А, смањење имуноглобулина Г (подгрупе), смањење имуноглобулина М, смањење имунитета са повећањем количине имуноглобулина М, смањење антитела са скоро нормалним имуноглобулинима или са хиперимуноглобулинемијом, пролазно смањење гама-глобулина, друга смањења имунитета са предоминантним дефектима антитела и неозначено смањење имунитета са предоминантним дефектом антитела. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
97.2	D81	**Комбинована смањења имунитета**	Н	Н	Н	Н	Укључујући тешко комбиновано смањење имунитета са ретикуларном дисгенезом, са малим бројем Т и Б ћелија, са малим или нормалним бројем Б-ћелија, смањење аденозин-деаминазе, Незелофљев синдром, смањење пурин-хуклеозид-фосфорилазе, недостатак већег комплекса хистокомпатибилности класе I, смањење већег комплекса хистокомпатибилности класе II, остала комбинована смањења имунитета и неозначено комбиновано смањење имунитета. За ПВЛ оцена „неспособан" даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
97.3	D82	**Смањење имунитета удружено са другим већим дефектима**	Н	Н	Н	Н	Укључујући Wiskott-Aldrichov синдром, Di Georgeov синдром, смањење имунитета са кратким удовима, смањење имунитета као дефектна хередитетна реакција на Epstein--Barrov вирус, синдром хиперимуноглобулинемије Е, смањење имунитета са осталим већим означеним дефектима и неозначено смањење имунитета са већим дефектима. За ПВЛ оцена „неспособан" даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
97.4	D83	**Опште смањење имунитета**	Н	Н	Н	Н	Укључујући опште променљиво смањење имунитета са предоминантним ненормалностима броја и функције Б-ћелија, поремећајима имунорегулације Т-ћелија са аутоантителима према Б и Т ћелијама, друга општа променљива смањења имунитета и неозначено опште променљиво смањење имунитета. За ПВЛ оцена „неспособан" даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
97.5	D84	**Друга смањења имунитета:** **1) са повољним клиничким током** **2) са неповољним клиничким током**	С Н	С Н	С ПН Н	С Н	Укључујући оштећену функцију лимфоцитног антигена I, оштећен систем допуне, друга означена смањења имунитета и неозначено смањење имунитета. За ПВЛ оцена „неспособан" даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
97.6	D89	**Други поремећаји имунитета:** **1) са повољним клиничким током** **2) са неповољним клиничким током**	С Н	С Н	С ПН Н	С Н	Укључујући поликлонално повећање количине гамаглобулина у крви, криоглобулинемију, неозначену хипергамаглобулинемију, друге означене поремећаје имунитета и неозначене поремећаје имунитета. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
98.1	I88	**Неозначено запаљење лимфних чворова:** **1) са повољним клиничким током** **2) са неповољним клиничким током**	С Н	С Н	С ПН Н	С Н	Укључујући неозначено запаљење лимфних чворова опорњака, хронично запаљење лимфних чворова, осим жлезда опорњака, друга неозначена запаљења лимфних чворова и неозначено запаљење лимфног чвора. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
98.2	R59	**Повећање лимфних чворова:** **1) са повољним клиничким током** **2) са неповољним клиничким током**	С Н	С Н	С ПН Н	С Н	Укључујући Glandule tumescentes, локализовано повећање лимфних чворова, генерализовано повећање лимфних чворова и неозначено повећање лимфних чворова. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
99.1	R16	**Увећана јетра и увећана слезина:** **1) са повољним клиничким током** **2) са неповољним клиничким током**	С Н	С Н	С ПН Н	С Н	Укључујући увећану јетру, увећану слезину и увећану јетру са увећаном слезином. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
100.1	T86	**Одбацивање трансплантиране коштане сржи**	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
101.1	Z52.3	**Давалац коштане сржи**	С	С	С	С	
IV. БОЛЕСТИ ЖЛЕЗДА СА УНУТРАШЊИМ ЛУЧЕЊЕМ, ИСХРАНЕ И МЕТАБОЛИЗМА (E00–E90)							
105.1	E00–E07	**Болести штитасте жлезде, обична струма, проста струма и нетоксична нодуларна гушавост, које нису праћене механичким сметњама крвотока и дисања**	С	Н	С	С	
105.2	E00–E07	**Болести штитасте жлезде, обична струма, проста струма и нетоксична нодуларна гушавост, које су праћене умереним механичким сметњама крвотока и дисања и које се могу оперативно одстранити**	С	Н	ПН	Н(С)	За ученике – кадете оцена се даје након клиничко-болничког испитивања и конзилијарног разматрања, уколико је у питању мултидисциплинарни проблем.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
105.3	E00–E07	**Болести штитасте жлезде, обична струма, проста струма и нетоксична нодуларна гушавост, које својим размерама сметају при ношењу одеће или су праћене трајним поремећајем срчане и респираторне функције**	С ОС(д) Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
105.4	E05.9	**Болести штитасте жлезде, хипертиреоза**	С ОС(д)	Н	Н	Н(С)	За ученике – кадете оцена се даје након клиничко-болничког испитивања и конзилијарног разматрања, уколико је у питању мултидисциплинарни проблем.
105.5	E05.0	**Болести штитасте жлезде, M. Basedowi**	ОС(д) Н	Н	Н	Н(С)	За ученике – кадете оцена се даје након клиничко-болничког испитивања и конзилијарног разматрања, уколико је у питању мултидисциплинарни проблем. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
105.6	E05.1	**Болести штитасте жлезде, токсични аденом**	С	Н	ПН Н	Н(С)	За ученике – кадете оцена се даје након клиничко-болничког испитивања и конзилијарног разматрања, уколико је у питању мултидисциплинарни проблем.
105.7	E03.9	**Болести штитасте жлезде, хипотиреоза**	С ОС(д)	Н	С	Н(С)	За ученике – кадете оцена се даје након клиничко-болничког испитивања и конзилијарног разматрања, уколико је у питању мултидисциплинарни проблем.
105.8	E89.0	**Стање након оперативног лечења штитасте жлезде,** које не захтева супституцију	С	Н	С	Н	
105.9	E89.0	**Стање након оперативног лечења штитасте жлезде,** које захтева супституцију	С ОС(д)	Н	С	Н	
106.1	R73.0	**Предијабетес**	С	Н	Н	С	Под дијагнозом предијабетес подразумевају се поремећаји гликемије наште, поремећај глукозне толеранције испуњавање критеријума за метаболички синдром и без поремећаја гликорегулације.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
106.2	E10–E14	**Diabetes mellitus, инсулинозависан и инсулинонезависан,** лакши облик	C	H	H	H	Лаки стабилан дијабетес који се добро регулише дијететским и пероралним антидијабетичним средствима.
106.3	E10–E14	**Diabetes mellitus, инсулинозависан и инсулинонезависан**, средње тежак облик	OC(a)	H	H	H	Дијабетес који се теже регулише пероралним антидијабетичним средствима. Инсулинозависан, стабилан дијабетес без компликација. Лаки дијабетес са почетним компликацијама (лаке промене на фундусима, лакши облик полинеуропатије са ЕМГ променама). Ограничење способности у односу на неспособност за физичке напоре и службу дежурства.
106.4	E10–E14	**Diabetes mellitus, инсулинозависан и инсулинонезависан**, тежак облик	H OC(a)	H	H	H	Нестабилан, инсулинозависан дијабетес и дијабетес са израженим компликацијама. За ПВЛ оцена се даје након клиничко-болничког лечења односно испитивања и конзилијарног разматрања уколико је у питању мултидисциплинарни проблем.
107.1	E16.1	**Hypoglycaemia functionalis**	C OC(a)	H	H	H(C)	За ученике – кадете оцена се даје након клиничко-болничког испитивања и конзилијарног разматрања, уколико је у питању мултидисциплинарни проблем.
107.2	E16.9	**Органска хипогликемија**	OC(a)	H	H	H	
108.1	E21	**Обољења паратироидних жлезда, хиперпаратиреоидизам**	C OC(a) H	H	H	H(C)	За ПВЛ оцена се даје након клиничко-болничког лечења односно испитивања и конзилијарног разматрања уколико је у питању мултидисциплинарни проблем. За ученике – кадете оцена се даје након клиничко-болничког испитивања и конзилијарног разматрања, уколико је у питању мултидисциплинарни проблем.
108.2	E20	**Обољења паратироидних жлезда, хипопаратиреоидизам**	C OC(a) H	H	H	H(C)	За ПВЛ оцена се даје након клиничко-болничког лечења односно испитивања и конзилијарног разматрања уколико је у питању мултидисциплинарни проблем. За ученике – кадете оцена се даје након клиничко-болничког испитивања и конзилијарног разматрања, уколико је у питању мултидисциплинарни проблем.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
109.1	E22 E23	**Обољења хипофизе**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Тумори хипофизе, хипопитуитаризам и инсипидни дијабетес. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
110.1	E24 E26 E27.5	**Обољења надбубрежних жлезда, хиперфункција**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
110.2	E27.1	**Обољења надбубрежних жлезда, хипофункција**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
111.1	E29.1	**Hypofunctio testicularis, благи или непотпуно изражени хипогонадизам**	С	Н	С ПН	Н(С)	За процену израженості хипогонадизма, у првом реду битни су изглед и развијеност гениталија (пенис), а затим телесна конституција и маскулинизација. Потребно је примењивати супституциону терапију. За ученике – кадете оцена се даје након клиничко-болничког испитивања и конзилијарног разматрања, уколико је у питању мултидисциплинарни проблем.
111.2	E29.1	**Hypofunctio testicularis изражени хипогонадизам**	С ОС(а)	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 111.1.
112.1	E70–E90	**Поремећаји метаболизма, albinismus, porphyria, лакши облици**	С ОС(а)	Н	С	Н	
112.2	E70–E90	**Поремећаји метаболизма, albinismus, porphyria, тежи облици**	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
113.1	E79	**Гихт (клинички манифестан примарни), лакши облици**	С ОС(а, д)	Н	Н	Н(С)	За ученике – кадете оцена се даје након клиничко-болничког испитивања и конзилијарног разматрања, уколико је у питању мултидисциплинарни проблем.
113.2	E79	**Гихт (клинички манифестан примарни), тежи облици**	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
114.1	E66	**Обеситас без циркулаторних и респираторних сметњи**	С	Н	С ПН	Н(С)	Гојазним у јачем степену сматрати лица чија телесна тежина прелази идеалну за ≥ 30 kg/m^2 BMI (Прилог 3). Ради давања оцене неопходно је клиничко-болничко испитивање. За ученике – кадете оцена се даје након клиничко-болничког испитивања и конзилијарног разматрања, уколико је у питању мултидисциплинарни проблем.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
114.2	E66	**Обеситас са израженим циркулаторним и респираторним сметњама**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Гојазним у јачем степену сматрати лица чија телесна тежина прелази идеалну за ≥ 30 kg/m^2 BMI (Прилог 3). Ради давања оцене неопходно је клиничко-болничко испитивање. За ПВЛ оцена „неспособан" даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
115.1	E80	**Поремећај метаболизма билирубина (hyperbilirubinaemia до 50 µmol/l)**	С	С	С	С	Хипербилирубинемијом сматрати више пута поновљене биохемијске вредности билирубина у серуму које су веће од 21 µmol/l. Ову дијагнозу дати под условом да је постављена у болничко-клиничкој установи искључењем органског обољења јетре, жучних путева и хемолитичне жутице, применом савремених метода испитивања, укључујући биопсију јетре.
115.2	E80	**Поремећај метаболизма билирубина (hyperbilirubinaemia од 50,1 до 100 µmol/l)**	ОС(а)	Н	ПН	Н(С)	За ученике – кадете оцена се даје након клиничко-болничког испитивања и конзилијарног разматрања, уколико је у питању мултидисциплинарни проблем.
115.3	E80	**Поремећај метаболизма билирубина, (hyperbilirubinaemia изнад 100 µmol/l)**	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан" даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
115.4	E80	**Поремећај метаболизма билирубина, хипербилирубинемија коњугована (Dubin-Johnsonov синдром, Rotorov синдром)**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Хипербилирубинемијом сматрати више пута поновљене биохемијске вредности билирубина у серуму које су веће од 21 µmol/l. Ову дијагнозу дати под условом да је постављена у клиничко-болничкој установи искључењем органског обољења јетре, жучних путева и хемолитичне жутице, применом савремених метода испитивања, укључујући и биопсију јетре. За ПВЛ оцена „неспособан" даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
V. ДУШЕВНИ ПОРЕМЕЋАЈИ И ПОРЕМЕЋАЈИ ПОНАШАЊА (F00–F99)							
Мишљење и предлог за оцену способности ПВЛ за војну службу „неспособан” дају се након закључка Клинике за психијатрију Војномедицинске академије. ПВЛ за које неуропсихијатри и психијатри војних болница након болничког третмана на психијатријским одељењима, или амбулантног праћења закључе да су испуњени услови за предлог неспособности за војну службу, шаље се на стручни тим Клинике за психијатрију Војномедицинске академије где се даје коначан предлог оцене способности.							
120.1	F00–F04	**Органски и симптоматски, душевни поремећаји**	Н	Н	Н	Н	Деменција у Алцхајмеровој болести F00, Васкуларна деменција F01, Деменција у обољењима класификованим на другом месту F02, Неспецификована деменција F03, Органски синдром амнезије, осим онога који је изазван алкохолом и психоактивним супстанцама F04.
120.2	F05–F09	**Органски и симптоматски, душевни поремећаји**	С Н	Н	С ПН Н	Н	Делиријум који није изазван алкохолом и психоактивним супстанцама F05, Други ментални поремећаји изазвани можданим оштећењима и дисфункцијом и соматским обољењима F06, Поремећаји личности и понашања изазвани болешћу, оштећењем и дисфункцијом мозга F07, Неспецификовани органски или симптоматски ментални поремећаји F09. Оцена „способан” даје се код пролазних, а оцена „неспособан” код трајних душевних поремећаја. Оцена „привремено неспособан” даје се када су у питању пролазни душевни поремећаји.
121.1	F10–F19	**Душевни поремећаји и поремећаји понашања због употребе психоактивних супстанци**	С Н	Н	С ПН Н	Н	Оцена се даје на основу специфицирања клиничког стања преко четврте ознаке шифре и односи се на: Акутну интоксикацију F1x.0, Штетну употребу F1x.1, Синдром зависности F1x.2, Апстиненцијални синдром F1x.3 и Апстиненцијални синдром са делиријумом F1x.4. Оцена „способан” даје се код пролазних менталних поремећаја и стања стабилне апстиненције од употребе психоактивних супстанци. Оцена „неспособан” даје се код тежих компликација употребе психоактивних супстанци које имају трајни карактер. Оцена „привремено неспособан” даје се када су у питању пролазни душевни поремећаји.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
121.2	F10–F19	**Душевни поремећаји и поремећаји понашања због употребе психоактивних супстанци**	Н	Н	Н	Н	Оцена се даје на основу специфицирања клиничког стања преко четврте ознаке шифре и односи се на: Психотични поремећај F1x.5, Синдром амнезије F1x.6 и Резидуални поремећај и Психотични поремећај са касним почетком F1x.7.
122.1	F20 F21 F22 F25 F28 F29	**Схизофренија, схизотипски поремећаји и поремећаји са суманутошћу**	Н	Н	Н	Н	Схизофренија F20, Схизотипски поремећај F21, Перзистентни поремећај са суманутошћу F22, Схизоафективни поремећај F25, Други неоргански психотични поремећаји F28 и Неспецификована неорганска психоза F29.
122.2	F23 F24	**Схизофренија, схизотипски поремећаји и поремећаји са суманутошћу**	С Н	Н	Н	Н	Акутни и пролазни психотични поремећаји F23 и индуковани поремећај са суманутошћу F24. Оцена „способан” даје се код краткотрајних поремећаја са брзим и потпуним опоравком.
123.1	F31	**Поремећаји расположења (афективни поремећаји)**	Н	Н	Н	Н	Биполарни афективни поремећај F31.
123.2	F30 F32 F33 F38 F39	**Поремећаји расположења (афективни поремећаји)**	С Н	Н	С ПН Н	Н	Манична епизода F30, Депресивна епизода F32, Рекурентни депресивни поремећај F33, Други поремећаји расположења F38 и Неспецификован поремећај расположења F39. Оцена „способан” даје се у случајевима благог степена епизоде или афективног поремећаја. Оцена „неспособан” даје се у случајевима тешког степена епизода или кратких интерепизодичних интервала афективног поремећаја. Оцена „привремено неспособан” даје се када су у питању пролазни душевни поремећаји.
123.3	F34	**Стални поремећаји расположења (афекта)**	С Н	Н	С ПН Н	Н	Циклотимија F34.0 и Дистимија F34.1. Оцена „способан” даје се када је поремећај блажег степена тежине.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
124.1	F40.0 F41–F45 F48	**Неуротски, стресогени и телесно-манифестни поремећаји**	С Н	Н	С ПН Н	Н	Фобични анксиозни поремећаји F40, Други анксиозни поремећаји F41, Опсесивно-компулзивни поремећаји F42, Реакција на тежак стрес и поремећај прилагођавања F43, Дисоцијативни (конверзивни) поремећаји F44, Соматоформни поремећаји F45 и Други неуротски поремећаји F48. Оцена „способан" даје се код блажег степена поремећаја. Оцена „неспособан" даје се код тежих и хроничних поремећаја са трајном дисфункцијом на професионалном плану. Оцена „привремено неспособан" даје се када су у питању пролазни душевни поремећаји.
125.1	F50.0 F50.2 F51.0 F51.1 F51.3 F53 F54 F55	**Синдром поремећеног понашања удружен са физиолошким сметњама и телесним факторима**	С Н	Н	С ПН Н	Н	Анорексија нервоза F50.0, Булимија нервоза F50.2, Неорганска инсомнија F51.0, Неорганска хиперсомнија F51.1 и Сомнабулизам F51., Душевни поремећаји и поремећаји удружени са бабињама F53, Психолошки поремећаји и поремећаји понашања у другим болестима F 54, Злоупотреба лекова без узроковања зависности F55. За утврђивање дијагностичких категорија F51.0, F51.1 и F51.3, поред психолошко-психијатријске експлорације укључује се, по потреби, и неурофизиолошка дијагностика. Оцена „неспособан" даје се при израженим поремећајима са хроничним током.
126.1	F60 F61 F62 F63	**Поремећаји личности и поремећаји понашања одраслих**	С Н	Н	Н	Н	Специфични поремећаји личности (параноидни, схизоидни, дисоцијални, емоционално нестабилни, хистрионични, ананкастични, анксиозни, зависни, други и неспецификовани) F60, Мешовити и други поремећаји личности F61 и Трајне промене личности које се не могу приписати оштећењу или болести мозга F62. Оцена „способан" даје се код блаже изражених црта личности. Оцена „неспособан" даје се код поремећаја личности са трајном дисфункционалношћу на професионалном плану.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
126.2	F60.8	**Други означени поремећаји личности (незрела личност)**	–	Н	С ПН Н	Н(С)	Оцена „способан” даје се када су испољене само црте незрелости. Оцена „неспособан” даје се када испољено понашање битно ремети адаптацију.
127.1	F70–F79	**Испотпросечна интелигенција:** **– IQ испод 90 за кандидате,** **– IQ испод 80 за кандидате за професионалне војнике**	–	Н	Н	–	Степен душевне заосталости утврђује се психолошким и психијатријским налазом.
128.1	F90 F91 F92 F93 F94	**Поремећаји понашања и поремећаји емоција** са почетком у детињству и адолесценцији	–	Н	С ПН Н	Н	Хиперкинетички поремећаји F90, Поремећаји понашања F91, Мешовити поремећаји понашања и емоција F92, Поремећај емоција са почетком у детињству F93 и Поремећаји социјалног функционисања настали у детињству и адолесценцији F94. Група поремећаја чије су карактеристике рани почетак, понављано и трајно присуство образаца поремећаја понашања.
VI. БОЛЕСТИ НЕРВНОГ СИСТЕМА (G00–G99)							
131.1	G00–G99	**Обољења ЦНС без поремећајима функције**	С ОС(а)	Н	С ПН Н	Н	G00–G09, G10–G13, G20–G26, G30–G32, G35–G37 и G80–G99. Оцена „привремено неспособан” даје се код болести и стања где еволуција није завршена и где се може очекивати добар исход без секвела до две године.
131.2	G00–G99	**Обољења ЦНС са лакшим поремећајима функције**	С ОС(а)	Н	ПН Н	Н	Видети објашњење у тачки 131.1.
131.2	G00–G99	**Обољења ЦНС са тежим поремећајима функције**	Н	Н	Н	Н	Еволуција већ наведених обољења је завршена, а стање је дефинитивно и остале су значајне секвеле обољења. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
132.1	G70–G73	**Болести мишићно-живчане спојнице и болести мишића**	Н	Н	Н	Н	G70, G71, G72, G73. Оцена „неспособан” даје се због природе обољења које погоршавају било каква физичка напрезања, а након клиничко-болничког испитивања или важеће медицинске документације о ранијем клиничко-болничком испитивању. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
133.1	I60–I69	**Болести крвних судова мозга, пролазна исхемија и синдром крвних судова мозга са лакшим неуролошким поремећајима који не ремете битне функције**	С ОС(а)	Н	С ПН Н	Н	I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67, I68 и I69. Оцена „привремено неспособан” до једне године даје се код болести и стања где еволуција није завршена и где се може очекивати побољшање.
133.2	I60–I69	**Болести крвних судова мозга са неуролошким поремећајима средњег и тешког степена**	Н	Н	Н	Н	Болести по шифрама из тачке 133.1. Оцена „неспособан” даје се код болести и стања где је еволуција завршена и где се не може очекивати побољшање. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
134.1	G40–G41	**Епилепсија и поремећаји спавања**	Н	Н	Н	Н	Мишљење и предлог даје специјалиста неуролог на основу постављене дијагнозе у клиничко-болничким условима (анамнеза, клинички и ЕЕГ налаз) или важеће медицинске документације о ранијем клиничко-болничком лечењу и/или увидом у здравствени картон о лечењу. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
135.1	G43 G44 G47	**Мигрена и друге главобоље и поремећаји спавања без неуролошких поремећаја или са пролазним неуролошким поремећајима**	С ОС(а)	Н	С ПН	Н	G43.0, G43.1, G44.0, G44.1, G44.2, G44.3 и G47.
135.2	G43 G44 G47	**Мигрена компликована са резидуалним неуролошким поремећајима који ремете функције**	ОС(а) Н	Н	ПН Н	Н	G43.1 фамилијарни облик, G43.2, G43.8. Оцена се даје након клиничког испитивања. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
136.1	G50–G64	**Поремећаји живаца, коренова живаца, обољења више живаца и други поремећаји периферног нервног система, лаког степена који не ремете битне функције**	С	Н	С ПН	Н	G50–G53, G54, G55, G56–G59, G60, G61–G62 и G63. За процену способности треба урадити одговарајуће неурофизиолошке прегледе: EMNG, SSEP, BLINK рефлекс. Оцена „привремено неспособан” даје се ако еволуција није завршена, код пролонгираних болова и ако се планира хируршка интервенција или физикална терапија и рехабилитација.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
136.2	G50–G64	**Поремећаји живаца, коренова живаца, обољења више живаца и други поремећаји периферног нервног система, лаког степена који ремете битне функције у лаком степену**	С	Н	ПН Н	Н	Видети објашњење у тачки 136.1.
136.3	G50–G64	**Поремећаји живаца, коренова живаца, обољења више живаца и други поремећаји периферног нервног система, средњег и тешког степена који ремете битне функције**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 136.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
VII. БОЛЕСТИ ОКА И ПРИПОЈАКА ОКА (H00–H59)							
140.1	H10.1	**Conjunctivitis allergica acuta**	С	Н(С)	С	С	
141.1	H10.5	**Blepharoconjunctivitis**	С	Н(С)	ПН	Н(С)	У ова обољења спадају тешки, хронични, запаљиви или дегенеративни процеси ивице капака и вежњаче који изискују дуготрајно лечење, а у знатној мери ометају функцију ока.
142.1	A71	**Trachoma**	С Н	Н(С)	ПН	Н(С)	Оцена способности одређује се према тачкама овог списка које се односе на настале очне промене и на стање функције органа вида (оштрина вида, видно поље, поље погледа и др.). За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
143.1	H15.1 H16 H20 H30 H46	**Keratitis, iridocyclitis, chorioretinitis, neuritis nervi optici, scleritis**	С ОС(б)	Н	Н	Н	Оцена способности одређује се према тачкама овог списка које се односе на настале очне промене и на стање функције органа вида (оштрина вида, видно поље, поље погледа и др.).
144.1	H04.0 H04.3	**Запаљење сузне жлезде и сузних путева (dacryoadenitis et dacryocystitis), упорно сужење у јачем степену услед хроничних или трајних обољења или услед мана сузног апарата на једном или оба ока**	С ОС(б)	Н	Н	Н	Под јачим упорним сужењем подразумева се сужење које се јасно испољава увек и у свим приликама, а не само повремено. У обољења односно мане које могу да проузрокују такво сужење спадају: атрезија сузних тачкица, стеноза фистуле и друго.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
145.1	H52	**Поремећаји преламања светлости и поремећаји прилагођавања ока (anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis) кратковидост једног или оба ока преко 2 (две) диоптрије или далековидост једног или оба ока преко 3 (три) диоптрије**	С	Н(С)	С ПН	Н(С)	Оцена по овој тачки даје се не само на основу степена рефракционе аномалије него и према стању осталих функција органа вида (оштрина вида, видно поље, способности адаптације на таму и др.), као и на основу објективног стања органа вида (промене у провидним медијима и на очном дну). Поред тога, оцена се даје и на основу евентуалне прогресије рефракционе аномалије. Оцена „способан" даје се ПВЛ, кандидату, ученику или кадету ако је прошло 12 месеци од рефракционе хируршке процедуре (LASIK, PRK) и чије је рефракционо стање стабилно, као и остале функције органа вида.
145.2	H52	**Поремећаји преламања светлости и поремећаји прилагођавања ока (anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis), прост кратковиди астигматизам једног или оба ока са рефракцијом једног меридијана преко 2 (две) диоптрије, или мешовити астигматизам једног или оба ока преко 2 (две) диоптрије, или далековиди астигматизам једног или оба ока са рефракцијом једног меридијана преко 3 (три) диоптрије**	С	Н(С)	С ПН	Н(С)	Видети објашњење у тачки 145.1.
145.3	H52	**Поремећаји преламања светлости и поремећаји прилагођавања ока (anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis), сложени кратковиди астигматизам једног или оба ока са рефракцијом једног меридијана преко 2 (две) диоптрије, или сложени далековиди астигматизам једног или оба ока са рефракцијом једног меридијана преко 3 (три) диоптрије**	С	Н(С)	С ПН	Н(С)	Видети објашњење у тачки 145.1.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
145.4	H52	**Поремећаји преламања светлости и поремећаји прилагођавања ока (anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis), кратковидост или далековидост преко 7 (седам) диоптрија на оба ока**	ОС(б) Н	Н	ПН Н	Н	Видети објашњење у тачки 145.1.
145.5	H52	**Поремећаји преламања светлости и поремећаји прилагођавања ока (anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis), сложени кратковиди или далековиди астигматизам оба ока код којих је разлика у рефракцији између оба меридијана већа од 4,5 (четири и по) диоптрије**	ОС(б) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 145.1.
145.6	H52	**Поремећаји преламања светлости и поремећаји прилагођавања ока (anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis), сложени далековиди или кратковиди астигматизам оба ока са рефракцијом једног меридијана преко 7 (седам) диоптрија**	ОС(б) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 145.1.
145.7	H52	**Поремећаји преламања светлости и поремећаји прилагођавања ока (anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis), прост или мешовити астигматизам оба ока преко 4,5 (четири и по) диоптрије**	ОС(б) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 145.1.
145.8	H52	**Поремећаји преламања светлости и поремећаји прилагођавања ока (anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis), кратковидост или кратковиди астигматизам оба ока са тешким и прогресивним последичним променама на очном дну без обзира на степен рефракције**	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 145.1.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
145.9	H52	**Поремећаји преламања светлости и поремећаји прилагођавања ока (anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis) anisometropia већа од 6 (шест) диоптрија**	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 145.1.
146.1	H50	**Друга разрокост (strabismus alius), пратећи страбизам (дивергентни, конвергентни, вертикални и други)**	ОС(б) Н	Н	ПН Н	Н	Под дефектним бинокуларним видом подразумева се непостојање фузије или уколико је стереоскопски вид преко 40 степени.
146.2	H50	**Друга разрокост (strabismus alius), хетерофорије са дефектним бинокуларним видом**	ОС(б) Н	Н	Н	Н	Под дефектним бинокуларним видом подразумева се непостојање фузије или уколико је стереоскопски вид преко 40 степени.
146.3	H49	**Разрокост услед одузетости мишића покретача ока (strabismus paralyticus) без диплопије**	С	Н	ПН Н	Н	Оцену „привремено неспособан” дати у случају принудног положаја главе (тортиколис) и пада видне оштрине.
146.4	H49	**Разрокост услед одузетости мишића покретача ока (strabismus paralyticus) са диплопијом**	Н	Н	ПН Н	Н	
147.1	H40	**Glaucoma anguli aperti – примарни компензовани глауком у једном оку или оба ока**	ОС(б)	Н	Н	Н	Под компензованим глаукомом треба подразумевати глауком код којег се интраокуларни притисак регулише помоћу лекова или оперативним путем и код којег не постоје функционалне промене (нормална оштрина вида, нормално видно поље и др.).
147.2	H40	**Glaucoma anguli aperti – примарни глауком у једном оку или оба ока који се не може компензовати**	Н	Н	Н	Н	
147.3	H40.5	**Glaucoma secundarium post morbus oculi alias, секундарни глауком у једном оку или оба ока**	С Н	Н	ПН Н	Н	Након завршеног лечења, оцена способности даје се према стању функције вида и последицама које су настале услед секундарног глаукома или примарног обољења које је довело до настанка секундарног глаукома.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
148.1	H33	**Руптура мрежњаче са или без аблације мрежњаче (ruptura retinae cum – non ablatio retinae) на једном оку које је после операције функционално и морфолошки у задовољавајућем стању**	ОС(б) Н	Н	Н	Н	Након завршеног лечења, оцена способности даје се према стању функције вида и последицама које су настале услед руптуре – аблације мрежњаче.
148.2	H33	**Руптура мрежњаче са или без аблације мрежњаче (ruptura retinae cum – non ablatio retinae) на једном или оба ока са морфолошким и функционалним поремећајима**	Н	Н	Н	Н	
149.1	H53.1	**Субјективни поремећаји вида (hemeralopija)**	ОС(б) Н	Н	Н	Н	
150.1	H35.5	**Наследна дистрофија мрежњаче (dystrophia retinae hereditaria)**	–	Н	Н	Н	
151.1	H53.4	**Оштећења у видном пољу (defectus regionis visualis) на једном оку**	С	Н	ПН	Н	Под већим трајним дефектима у видном пољу подразумевају се све врсте хемианопсија, већи парацентрални апсолутни скотоми чији је најмањи промер већи од 30 степени и већи периферни испади и депресије чији је најмањи промер већи од 40 степени или ако испад досеже до 10 степени од фиксационе тачке.
151.2	H53.4	**Оштећења у видном пољу (defectus regionis visualis) на оба ока**	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 151.1.
152.1	H54 H17 H26.2 H42.3 H47.2	**Amaurosis et amblyopia, cicatrix et maculae corneae, cataracta complicata, opacitates corporis vitrei aliae, atrophia nervi optici, када је оштрина вида једног ока мања од 0,50, а другог ока већа од 0,70.**	С	Н	ПН	Н	Означене оштрине вида односе се на вредности постигнуте корекционим стаклима. Оштрина вида систематски се испитује ортореjтером, а алтернативно помоћу оптотипских таблица.
152.2	H54 H17 H26.2 H42.3 H47.2	**Amaurosis et amblyopia, cicatrix et maculae corneae, cataracta complicata, opacitates corporis vitrei aliae, atrophia nervi optici, када је оштрина вида оба ока мања од 0,70**	ОС(б) Н	Н	ПН	Н	Видети објашњење у тачки 152.1.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
152.3	H54 H17 H26.2 H42.3 H47.2	**Amaurosis et amblyopia, cicatrix et maculae corneae, cataracta complicata, opacitates corporis vitrei aliae, atrophia nervi optici, када је оштрина вида оба ока мања од 0,40**	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 152.1.
152.4	H54 H26.2 H42.3 H47.2 H17	**Amaurosis et amblyopia, cicatrix et maculae corneae, cataracta complicata, opacitates corporis vitrei aliae, atrophia nervi optici, када је смањење оштрине вида једног ока испод 0,1, а другог ока већа од 0,70**	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 152.1.
152.5	H54 H17 H26.2 H42.3 H47.2	**Amaurosis et amblyopia, cicatrix et maculae corneae, cataracta complicata, opacitates corporis vitrei aliae, atrophia nervi optici, потпуно слепило или када је смањење оштрине вида једног ока испод 0,1, а другог ока испод 0,70**	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 152.1.
153.1	H53.5	**Поремећаји вида у боји (dyschromatopsiae) аномални трихромати**	С	Н(С)	С Н	Н(С)	Испитивање способности распознавања боја врши се помоћу орторејтера, а уколико је резултат несигуран помоћу псеудоизохроматских таблица или аномалоскопа. При одређивању дужности у појединим видовима, родовима и службама у Војсци Србије руководити се степеном поремећаја колорног вида.
153.2	H53.5	**Поремећаји вида у боји (dyschromatopsiae), дисхромазија (protanopi, deuteranopi, tritanopi)**	ОС(б)	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 153.1.
153.3	H53.5	**Поремећаји вида у боји (dyschromatopsiae) ахроматопсија**	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 153.1.
154.1	H27.0	**Недостатак сочива ока (aphakia) на једном оку са корисним видом преко 0,5**	С Н	Н	Н	Н	Приликом оцењивања способности са једностраном афакијом, сублуксацијом или луксацијом сочива као мерило узети оштрину вида са корекцијом која се при бинокуларном виду може субјективно поднети. За ПВЛ оцена се даје након завршеног лечења, а уколико одбије лечење даје се оцена неспособан.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
154.2	H27.0	**Недостатак сочива ока (aphakia) на оба ока са корисним видом преко 0,5**	ОС(б) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 154.1.
154.3	Z96.1	**Недостатак природног сочива са имплантираним вештачким сочивом (pseudophakia) на једном оку или оба ока чија је видна оштрина појединачно (монокуларно) ≥ 0,7**	С	Н	Н	Н	
155.1	H27.1	**Ишчашење и помереност сочива ока (luxatio et subluxatio lentis) на једном оку**	С Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 154.1.
155.2	H27.1	**Ишчашење и помереност сочива ока (luxatio et subluxatio lentis) на оба ока**	Н	Н	Н	Н	
156.1	H02.5 H11.2	**Поремећаји покретљивости капка ока и ожиљак вежњаче ока (ankyloblepharon et symblepharon) на једном оку, ако у мањој мери ремети функцију ока**	С	Н	С	Н	При разматрању оцене способности према овој тачки узети у обзир критеријуме наведене у тач. 151. и 152. од којих такође зависи доношење оцене способности.
156.2	H02.5 H11.2	**Поремећаји покретљивости капка ока и ожиљак вежњаче ока (ankyloblepharon et symblepharon) на оба ока, ако у мањој мери ремети функцију ока**	С	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 156.1.
156.3	H02.5 H11.2	**Поремећаји покретљивости капка ока и ожиљак вежњаче ока (ankyloblepharon et symblepharon) на једном оку, ако у јачој мери ремети функцију ока**	ОС(б) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 156.1.
156.4	H02.5 H11.2	**Поремећаји покретљивости капка ока и ожиљак вежњаче ока (ankyloblepharon et symblepharon) на оба ока, ако у јачој мери ремети функцију ока**	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 156.1.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
157.1	H02.4	**Спуштен капак ока (ptosis palpebrae) који при хоризонталном положају очне јабучице делимично покрива зеницу на једном оку**	С	Н	Н	Н	
157.2	H02.4	**Спуштен капак ока (ptosis palpebrae) који при хоризонталном положају очне јабучице делимично покрива зеницу на оба ока**	Н	Н	Н	Н	
157.3	H02.4	**Спуштен капак ока (ptosis palpebrae) трајна и потпуна спуштеност горњег капка на једном оку или оба ока**	Н	Н	Н	Н	
158.1	H02.2	**Непотпуно затварање капка ока (lagophthalmus) на једном оку**	Н	Н	ПН Н	Н	При оцењивању узети у обзир само поремећаје који могу довести до оштећења на очној јабучици. Уколико ове промене изазивају упорно сузење, оштећење вежњаче или рожњаче оцењује се према тачки 152.1.
158.2	H02.2	**Непотпуно затварање капака ока (lagophthalmus) на оба ока**	Н	Н	ПН Н	Н	Видети објашњење у тачки 158.1.
159.1	H02.0 H02.1	**Уврнутост капка и уврнута трепавица и изврнутост капка ока (entropium et trichiasis palpebrae, ectropium palpebrae)**	ОС(б) Н	Н	ПН	Н	Видети објашњење у тачки 158.1.
160.1	H18.6	**Купаста рожњача (keratokonus) на једном оку**	С	Н	Н	Н	Оцена способности према оштрини вида и степену рефракције.
160.2	H18.6	**Купаста рожњача (keratokonus) на оба ока**	Н	Н	Н	Н	Оцена способности према оштрини вида и степену рефракције.
161.1	Q11.1	**Други недостатак ока (anophthalmus)**	Н	Н	Н	Н	
162.1	H55	**Спонтани и други неједнаки покрети ока (nystagmus et motus oculi inaequales alii)**	ОС(б) Н	Н	Н	Н	Оцена способности одређује се према оштрини вида.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
VIII. БОЛЕСТИ УВА И БОЛЕСТИ МАСТОИДНОГ НАСТАВКА (H60–H95)							
165.1	H66.1–H66.9	**Хронично гнојно запаљење ува једнострано или обострано (оститично, са холестеатомом, са великом сувом перфорацијом бубне опне)**	С ОС(в, д)	Н	Н	Н	У изузетним случајевима, ПВЛ која имају честа поновљена хронична запаљења средњег ува могу се оцењивати као ограничено способни (независно од стања слуха), због подложности штетном деловању метереолошких услова. Уколико је истовремено знатно оштећен слух, оцењује се према тачки 167. Све откривене наглувости испитују се тоналном лиминарном аудиометријом.
166.1	H81.0–H81.3	**Функцијске болести органа за одржавање равнотеже (Menie-reova болест, vestibularni neuro-nitis) и друга периферна вртоглавица**	С ОС(д) Н	Н	ПН Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
167.1	H90–H91	**Спроводна глувоћа и сензоринеурална глувоћа (на једном уву просечан губитак слуха до 50 dB, а на другом слух нормалан)**	С	Н	С	Н(С)	Наглувост или глувоћа због хроничног запаљења средњег ува, стања након запаљења средњег ува, тимпаносклерозе, отосклерозе, стања након оперативних захвата, сензоринеурално оштећење слуха, конгениталне мане и друго. Просечан губитак слуха представља аритметичку средину губитка слуха на фреквенцијама 500, 1000, 2000 и 4000 Hz, а израчунавање врши се тако што се добијене вредности за редукцију слуха у dB на 500, 1000, 2000 и 4000 Hz за ваздушну кривуљу аудиограма сабирају и поделе са четири. Нормалан слух подразумева стање на тоналном лиминарном аудиограму где је редукција слуха на фреквенцијама 500, 1000 и 2000 Hz до 20 dB, а на 4000 Hz до 40 dB.
167.2	H90–H91	**Спроводна глувоћа и сензоринеурална глувоћа (на једном уву просечан губитак слуха 50 dB и више, а на другом слух нормалан)**	ОС(в, д)	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 167.1.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
167.3	H90–H91	**Спроводна глувоћа и сензоринеурална глувоћа (на оба ува просечан губитак слуха до 50 dB)**	С ОС(в, д)	Н	С Н	Н(С)	Видети објашњење у тачки 167.1.
167.4	H90–H91	**Спроводна глувоћа и сензоринеурална глувоћа (на једном уву просечан губитак слуха 50 dB и више, а на другом до 50 dB)**	ОС(в, д)	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 167.1.
167.5	H90–H91	**Спроводна глувоћа и сензоринеурална глувоћа (на оба ува просечан губитак слуха 50 dB и више)**	ОС(в, д) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 167.1.
168.1	Q16.0–Q18.9	**Урођене и стечене наказности спољнег ува без слабљења слуха које узрокују мањи естетски недостатак**	С	Н	С	Н	Видети објашњење у тачки 167.1.
168.2	Q.16.0–Q18.9	**Стечене наказности спољнег и средњег ува са слабљењем слуха које чине велики естетски недостатак уз деформацију лица**	Н	Н	Н	Н	
IX. БОЛЕСТИ СИСТЕМА КРВОТОКА (I00–I99)							
171.1	I00	**Реуматска грозница без обољења срца**	С	Н	ПН	Н(С)	Реуматска грозница утврђује се у клиничко-болничкој установи. Привремена неспособност одређује се до две године.
171.2	I01	**Реуматска грозница са обољењем срца**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Реуматска грозница утврђује се у клиничко-болничкој установи. Рецидив реуматске грознице оцењивати зависно од секвела. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
172.1	I05 I08 I33 I34 I35 I38 I39	**Стечене срчане мане – valvulae mitralis, valvulae aortae и других ендокардијалних структура, лаког степена**	С	Н	Н	Н	Дијагноза се поставља у болничким условима. Под стеченом срчаном маном лаког степена подразумева се стечена срчана мана која није праћена електрокардиограмским променама, рендгенолошким знацима и ехокардиографским променама јасног повећања појединих срчаних структура, а тестови оптерећења не доводе до поремећаја циркулације, нити електрокардиограмских промена у оптерећењу HD незначајне мане на основу NYHA и ехокардиографских параметара.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
172.2	I05 I08 I33 I34 I35 I38 I39	**Стечене срчане мане – valvulae mitralis, valvulae aortae и других ендокардијалних структура, тежег степена**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 172.1 За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
173.1	Q20–Q26	**Урођене мане срца и великих крвних судова, лаког степена**	С ОС(а)	Н	Н	Н	Урођене мане срца утврђује кардиолог. Дијагноза се поставља у болничким условима. Под урођеном срчаном маном лаког степена подразумева се урођена срчана мана која није праћена електрокардиограмским променама, рендгенолошким знацима и ехокардиографским променама јасног повећања појединих срчаних структура, а тестови оптерећења не доводе до поремећаја циркулације и електрокардиограмских промена у оптерећењу HD незначајне мане на основу NYHA и ехокардиографских параметара.
173.2	Q20–Q26	**Урођене мане срца и великих крвних судова, тежег степена**	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 173.1 За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
174.1	Q20–Q26	**Оперисане урођене мане срца са повољним терапијским исходом**	ОС(а)	Н	Н	Н	Оцену способности болесника са оперисаним урођеним срчаним манама који имају повољан или неповољан терапијски исход даје кардиолог. Оцена са дефинитивном дијагнозом даје се у болничким условима на основу процене параметара функције срца пре и након извршене операције неинвазивним, а по потреби и инвазивним методама.
174.2	Q20–Q26	**Оперисане урођене мане срца са неповољним терапијским исходом**	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 174.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након комплетног клиничко-болничког лечења односно испитивања.
174.3	I05 I06 I08 I34 I35	**Оперисане стечене мане срца са повољним терапијским исходом**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 174.1 За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након комплетног клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
174.4	I05 I06 I08 I34 I35	**Оперисане стечене мане срца са тежим функционалним оштећењем**	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 174.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након комплетног клиничко-болничког лечења односно испитивања.
174.5	I25	**Операције на коронарним крвним судовима, све реконструктивне операције на коронарним крвним судовима укључујући и процедуре перкутане ангиопластике (PCI) са или без уградње стента, са повољним исходом**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Оцену способности болесника са интервентним или хируршким процедурама на коронарним артеријама који имају повољан или неповољан терапијски исход, даје кардиолог. Оцена са дефинитивном дијагнозом даје се у болничким условима на основу процене параметара функције срца пре и након извршене процедуре неинвазивним, а по потреби и инвазивним методама. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након комплетног клиничко-болничког лечења односно испитивања.
174.6	I25	**Операције на коронарним крвним судовима, све реконструктивне операције на коронарним крвним судовима укључујући и процедуре перкутане ангиопластике (PCI) са или без уградње стента, са тежим функционалним оштећењима**	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 174.5. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након комплетног клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
175.1	I10–I15	**Повишење крвног притиска, нестално повишење крвног притиска лаког степена**	С	Н(С)	С	Н(С)	Дефиниција повишених вредности притиска се изводи на основу важећих критеријума и препорука експертског удружења кардиолога. Под несталним повишеним крвним притиском лаког степена подразумева се више пута утврђена вредност крвног притиска за систолни до 180 mmHg и/или дијастолни до 100 mmHg. При прегледима у амбуланти или поликлиници у периоду када лице стално обавља редовне дужности и ако се крвни притисак нормализује тек после неколико дана мировања без терапије. Нестално повишење крвног притиска лаког степена подразумева да лице буде подвргнуто тесту физичког оптерећења и да при томе долази до снижавања или нормализације крвног притиска (снижавања до нормалних вредности). Вредности крвног притиска неопходно проверити и 24-часовним холтер-мониторингом.
175.2	I10–I15	**Повишење крвног притиска, нестално повишење крвног притиска тежег степена**	С ОС(а)	Н	ПН	Н	Под несталним повишеним крвним притиском тежег степена подразумева се повишење крвног притиска преко 180 mm Hg за систолни и/или преко 100 mmHg за дијастолни. У ову групу спадају случајеви из тачке 175.1 са хипертензивним реаговањем при оптерећењу (хипертензивно реаговање при оптерећењу када при субмаксималном тесту оптерећења дође до скока вредности крвног притиска преко 110 mmHg за дијастолни и преко 200 mmHg за систолни). Крвни притисак се нормализује мировањем без терапије.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
175.3	I10–I15	**Трајно повишење крвног притиска лаког степена**	С	Н	С	Н	Под трајним повишеним крвним притиском лаког степена подразумева се више пута утврђена вредност крвног притиска за систолни до 180 mmHg и/или дијастолни до 100 mmHg при прегледима у амбуланти или поликлиници у периоду када лице стално обавља редовне дужности и ако се крвни притисак нормализује тек после неколико дана мировања без терапије. Трајно повишење крвног притиска лаког степена подразумева да лице буде подвргнуто тесту физичког оптерећења и да по обављеном тесту – мировању долази до снижавања или нормализације крвног притиска (снижавања до нормалних вредности). Вредности крвног притиска неопходно проверити и 24-часовним холтер-мониторингом.
175.4	I10–I15	**Трајно повишење крвног притиска тежег степена**	Н	Н	Н	Н	Под трајним повишењем крвног притиска тежег степена подразумева се повишење крвног притиска преко 210 mmHg за систолни и преко 120 mmHg за дијастолни притисак са адекватним променама на крвним судовима, као и случајеви малигне хипертензије. За ПВЛ оцена „неспособан" даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
176.1	I20–I25	**Исхемијска болест срца (angina pectoris), лакшег степена**	ОС(а)	Н	Н	Н	Дијагноза се обавезно поставља у болничким условима. Исхемијска болест срца може да буде потврђена неинвазивним (електрокардиограм, ехокардиограм, холтер, тестови оптерећења, радиоизотопске методе и др.) и инвазивним методама (лева вентрикулографија и селективна коронарографија). Тежина болести процењује се на основу анамнезе, клиничког налаза и урађених претрага.
176.2	I20–I25	**Исхемијска болест срца (angina pectoris), тежег степена**	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 176.1. За ПВЛ оцена „неспособан" даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
176.3	I20–I25	**Прележани инфаркт миокарда са успешном рехабилитацијом**	ОС(а)	Н	Н	Н	Дефиниција прележаног инфаркта миокарда изводи се на основу важећих критеријума и препорука експертског удружења кардиолога. У ову групу спадају успешно рехабилитовани преболели инфаркт срца I и II NYHA класификације.
176.4	I20–I25	**Прележани инфаркт миокарда са дефинитивним трајним последицама**	Н	Н	Н	Н	Прележани инфаркт миокарда са дефинитивним трајним негативним последицама у које спадају тежи поремећаји срчаног ритма и провођења, срчана слабост, постинфарктна нестабилна ангина, анеуризма срца и сва стања која се квалификују као функционална група III и IV класификације NYHA. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
177.1	I30–I32	**Перикардитис без последица**	С	Н	С	Н	Дијагноза се обавезно поставља у болничким условима, на основу анамнестичких података, клиничке слике и испитивања (ехокардиографија итд.). Неопходно је да лице нема значајних клиничких последица (без знакова констрикције, без поремећаја срчане функције и без значајних поремећаја срчаног ритма).
177.2	I30–I32	**Перикардитис са лакшим последицама**	ОС(а)	Н	ПН	Н	Видети објашњење у тачки 177.1. У ову групу спадају болесници код којих се може дијагностиковати интензивнији ехо перикарда, као и екстрасистолна аритмија по Lown-у тип I и II.
177.3	I30–I32	**Перикардитис са знацима констриктивног синдрома**	Н	Н	Н	Н	Дијагноза се обавезно поставља у болничким условима. Болест мора бити јасно потврђена неинвазивним тестовима (ехокардиографија) или инвазивним тестовима. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
178.1	I33 I38 I39	**Прележани ендокардитис**	Н	Н	Н	Н	Дијагноза мора бити јасно доказана уз строго придржавање стручних критеријума за дијагнозу ендокардитиса (ESC/ACC/AHA препоруке). За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
179.1	I40 I41	**Прележани акутни миокардитис, без последица**	С	Н	ПН	Н	Дијагноза се обавезно поставља у болничким условима, на основу анамнестичких података, клиничке слике и испитивања (ехокардиографија итд). Неопходно је да лице нема значајних клиничких последица (без поремећаја срчане функције, без значајних поремећаја срчаног ритма). Оцена „привремено неспособан” даје се до две године, ако након тога нема секвела даје се оцена „способан”.
179.2	I40 I41	**Прележани акутни миокардитис, са лакшим последицама**	ОС(а)	Н	Н	Н	Дијагноза се обавезно поставља у болничким условима, на основу анамнестичких података, клиничке слике и испитивања (ехокардиографија итд.). Неопходно је да лице има значајне клиничке последице (са поремећајем срчане функције и без значајних поремећаја срчаног ритма).
180.1	I42 I43	**Поремећаји у срчаном ритму и спроводном систему срца без знакова оштећења миокарда и срчане функције: синдром преексцитације, комплетан блок десне гране, AV блок I степена, конвертована AF**	С ОС(а)	Н	С	Н	Поремећај у срчаном ритму и спроводном систему срца мора се утврдити у клиничко-болничкој установи или у специјалистичкој амбуланти, на основу дужег посматрања, при чему мора постојати документација са више контролних прегледа. Као AV блок I степена сматрати PQ интервал преко 0.24 sec.
180.2	I42 I43	**Поремећаји у срчаном ритму и спроводном систему срца без знакова оштећења миокарда и срчане функције: комплетан блок леве гране, WPW са контролисаним нападима тахикардије, AV блок II степена са добром фреквенцијом, пароксизми AF који се спонтано или медикаментозно конвертују у синусни ритам, примарна хипертрофична кардиомиопатија без малигних поремећаја ритма, VES III и IV, а стадијума по Lown-у**	ОС(а)	Н	Н	Н	Поремећај у срчаном ритму и спроводном систему срца мора се утврдити у клиничко-болничкој установи или у специјалистичкој амбуланти, на основу дужег посматрања, при чему мора постојати документација са више контролних прегледа. Под непотпуним блоком десне гране сматрати блок десне гране са проширењем QRS комплекса од 0.095 до 0.120 sec.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
180.3	I42 I43	**Поремећаји у срчаном ритму и спроводном систему срца без знакова оштећења миокарда и срчане функције: суправентрикуларне ES, VES I и II стадијума по Lown-у, продужење PQ интервала до 0.24 msec при срчаној фреквенцији испод 70 у минути, ритам синус коронаријуса, непотпун блок десне гране**	С	С	С	С	Одлуку доноси кардиолог, након комплетне неинвазивне или евентуално инвазивне дијагностике. Под непотпуним блоком десне гране сматрати блок десне гране са проширењем QRS комплекса од 0.095 до 0.120 sec.
180.4	I44 I45	**Поремећаји у срчаном ритму и спроводном систему срца без знакова оштећења миокарда и срчане функције: перманентна AF, VES IV b и V стадијума по Lown-у, пароксизмална вентрикуларна тахикардија, AV блок III степена**	Н	Н	Н	Н	Поремећај у срчаном ритму и спроводном систему срца мора се утврдити у клиничко-болничкој установи или у специјалистичкој амбуланти, на основу дужег посматрања, при чему мора постојати документација са више контролних прегледа. За ПВЛ оцена „неспособан" даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
180.5	I44 I45	**Поремећаји у срчаном ритму и спроводном систему срца са знацима оштећења миокарда и срчане функције: комплетан блок леве гране, WPW са контролисаним нападима тахикардије, AV блок II степена са добром фреквенцијом, пароксизми AF који се спонтано или медикаментозно конвертују у синусни ритам, суправентрикуларна тахикардија, примарна хипертрофична кардиомиопатија без малигних поремећаја ритма, VES III и IV стадијума по Lown-у**	Н	Н	Н	Н	Поремећај у срчаном ритму и спроводном систему срца мора се утврдити у клиничко-болничкој установи или у специјалистичкој амбуланти, на основу дужег посматрања, при чему мора постојати документација са више контролних прегледа. За ПВЛ оцена „неспособан" даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
181.1	I34	**Пролапс митралне валвуле, лакшег степена**	С	С	С	С	Дијагнозу пролапса митралне валвуле поставља кардиолог на основу неинвазивног испитивања. Пролапс митралне валвуле без хемодинамски значајне митралне регургитације (-траг).

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
181.2	I34	**Пролапс митралне валвуле, умереног степена**	ОС(а)	Н	Н	Н	Дијагнозу пролапса митралне валвуле поставља кардиолог на основу неинвазивног или евентуално инвазивног испитивања. Пролапс митралне валвуле са хемодинамски значајном митралном регургитацијом (1 до 2+) .
181.3	I34	**Пролапс митралне валвуле, тежег степена**	Н	Н	Н	Н	Дијагнозу пролапса митралне валвуле поставља кардиолог, на основу неинвазивног или евентуално инвазивног испитивања. Пролапс митралне валвуле са хемодинамски значајном митралном регургитацијом (више од 2+). За ПВЛ оцена „неспособан" даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
182.1	I71	**Анеуризма аорте и плућне артерије, артериовенске фистуле плућа**	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан" даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
182.2	I71.0	**Дисекантна анеуризма аорте**	Н	Н	Н	Н	Дијагноза се поставља на основу анамнестичких података, клиничке слике и комплетне неинвазивне и инвазивне дијагностике. За професионалног војника оцена „неспособан" даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
182.3	I71.1	**Анеуризма плућне артерије**	Н	Н	Н	Н	Дијагноза се поставља на основу анамнестичких података, клиничке слике и комплетне неинвазивне и инвазивне дијагностике. За професионалног војника оцена „неспособан" даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
183.1	I77.0	**Артериовенске фистуле**	Н	Н	Н	Н	Дијагноза се поставља мултидисциплинарним прегледима, неинвазивном и инвазивном дијагностиком. Под овом тачком подразумевају се фистуле већих крвних судова које доводе до значајног поремећаја локалне или системске хемодинамике. За професионалног војника оцена „неспособан" даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
184.1	I72	**Анеуризме периферних крвних судова које јаче не ремете функцију крвотока, а могу се оперативно одстранити**	С ОС(а)	Н	Н	Н	Дијагноза се поставља на основу анамнестичких података, клиничке слике и комплетне неинвазивне и евентуалне инвазивне дијагностике.
184.2	I72	**Анеуризме периферних крвних судова које јаче ремете функцију крвотока, а не могу се оперативно одстранити или ако се стање после операције знатно не поправља**	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 184.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
185.1	Q25–Q28	**Урођене аномалије крвних судова, ангиоми, мањи, капиларног типа**	С	С	С	С	Видети објашњење у тачки 184.1.
185.2	Q25–Q28	**Урођене аномалије крвних судова, ангиоми, велики, лако вулнерабилни, артериовенске фистуле на екстремитету са отоком и трофичним променама**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 184.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
186.1	I73–I77	**Обољења периферних артерија која изазивају умерене поремећаје у крвотоку и функцији екстремитета у лакшем степену**	С ОС(а)	Н	ПН	Н	Дијагноза, степен обољења и стање функције екстремитета треба да буду установљени у клиничко-болничкој установи у којој постоје одговарајући услови за таква испитивања.
186.2	I73–I77	**Обољења периферних артерија (M. Roynaud), лакши облик**	С ОС(а)	Н	ПН	Н	Видети објашњење у тачки 186.1. За лакши идиопатски облик даје се оцена „привремено неспособан”.
186.3	I73–I77	**Обољења периферних артерија (M. Roynaud), тежи облик**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 186.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
186.4	I73–I77	**Облитерирајући процеси периферних артерија који теже ремете функцију екстремитета или доводе до видних трофичних промена на њима (Bürger)**	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 186.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
187.1	M30 M31 M35.2 D69.0 D89.1	**Генерализовани васкулитис (PAN, алергијска грануломатоза, хипресензитивни васкулитис – системски облик, мешовита криоглобулинемија, грануломатозни васкулитис, Wegenerova грануломатоза, артеритис џиновских ћелија, темпорални артеритис, реуматична полимиалгија, M. Bechet, антифосфолипидни синдром, секундарни васкулитиси и синдром преклапајућих васкулитиса у оквиру СБВТ)**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Укључујући и све облике васкулитиса који су утврђени клиничким испитивањем. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
187.2	M30 M31 D69.0 D89.1	**Генерализовани васкулитис (purpura Henoch-Schenlein), лакши облик**	С ОС(а)	Н	С ПН	Н	Укључујући и све облике васкулитиса који су утврђени клиничким испитивањем.
187.3	M30 M31 D69.0 D89.1	**Генерализовани васкулитис (purpura Henoch-Schenlein), тежи облик**	Н	Н	Н	Н	Укључујући и све облике васкулитиса који су утврђени клиничким испитивањем. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
188.1	I83	**Проширење вена екстремитета, односно јаче изражене вене без варикозних чворова на потколеници**	С	Н(С)	С	С	Запаљење дубоких вена са трајним последицама на горњим екстремитетима (оток, трофичне промене коже и др.) оцењивати према тачки 194.
188.2	I83	**Јаче проширење вена са варицима на колатералама и главном стаблу v. saphaenae magnae које се простире и на бутину**	ОС(а)	Н	С ПН Н	Н	Ово обољење ценити према тачки 194.
189.1	I83	**Липодерматосклероза**	ОС(а) Н	Н	С Н	Н	Оцену даје дерматовенеролог. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
190.1	I83	**Венске улцерације које не одговарају на терапију**	Н	Н	Н	Н	Оцену дају дерматовенеролог и васкуларни хирург. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
191.1	I84	**Хемороиди који се могу излечити без последица или са лакшом инсуфицијенцијом аналног сфинктера**	С ОС(а)	Н(С)	С	Н(С)	
191.2	I84	**Хемороиди и хемороиди после неуспелих оперативних захвата са инсуфицијенцијом аналног сфинктера (инконтиненција)**	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
192.1	I86.1	**Варикокела**	С	С	С	С	Варикокела у мањем степену јавља се код 40% младића у време адолесценције, а касније се спонатно повлачи, због чега се даје оцена „способан”. Велике варикокеле које остају трајно, обично су сметње у нормалној циркулацији (секундарне). Такве варикокеле не спадају у ову тачку.
193.1	I87	**Елефантијаза екстремитета и други хронични едеми екстремитета као последица запаљивих промена на венама без секундарних варикса, као и едеми услед стазе лимфе према степену изражености и функционалним сметњама**	ОС(а) Н	Н	ПН Н	Н	Оцена се даје према стању екстремитета (оток, трофичне промене), као и према стању коже. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
194.1	I80	**Тромбоза дубоких вена екстремитета без функционалних поремећаја или са знацима реканализације или колатералне компензације**	С ОС(а)	Н	ПН	Н	
194.2	I80	**Тромбоза дубоких вена екстремитета са функционалним поремећајима без знакова реканализације или слабије колатералне компензације у дужем временском периоду**	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
195.1	I26.0 I26.9	**Емболија плућа**	С ОС(а) Н	Н	ПН Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
X. БОЛЕСТИ СИСТЕМА ЗА ДИСАЊЕ (J00–J99)							
200.1	J31.0	**Хронична обољења носних шупљина, хронични атрофични ринитис без стварања круста у носним шупљинама**	С	Н	С	Н	
200.2	J31.0	**Хронична обољења носних шупљина са озеном и риносклером**	ОС(д) Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
201.1	J30.0–J33.9	**Хронична запаљења синуса, катарална и гнојна**	С	С Н	С Н	С Н	За кандидате и за ученике – кадете оцена „способан” даје се за лакше облике, а оцена „неспособан” за теже облике. Процена се врши на основу компјутеризоване томографије или ЦБЦТ параназалних шупљина.
201.2	J30.0–J33.9	**Хронична запаљења синуса, алергична обољења слузнице носа и синуса**	С ОС(д)	С Н	С Н	С Н	За кандидате и за ученике – кадете оцена „способан” даје се за лакше облике, а оцена „неспособан” за теже облике. Процена се врши на основу проба на инхалационе алергене и клиничке слике.
201.3	J30.0–J33.9	**Хронично запаљење синуса са полипозом која отежава дисање**	С ОС(д)	Н	Н	Н	
202.1	J33.9	**Polyposis nasi juvenilis deformans – Woakes**	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
203.1	Q30.0–Q39.0 Q67.4	**Урођене и стечене аномалије носа, умерени естетски дефект (ринолордоза – риносколиоза у већем степену) без функционалних поремећаја**	С	Н	С	С	Према овој тачки ценити ако нема сметњи при дисању, а ако има према тачки 204.
203.2	Q30.0–Q39.0 Q67.4	**Урођене и стечене аномалије носа, велики естетски дефект (потпун губитак носа)**	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
204.1	Q30.0–Q39.0 Q67.4 T90.2	**Мане и последице повреда и обољења носа са незнатним дисајним сметњама (перфорација септума, девијација септума, синехије и др.)**	С	Н(С)	С	С	За кандидате оцена „способан” даје се у случају лакше девијације септума са незнатним сметњама.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
204.2	Q30.0–Q39.0 Q67.4 T90.2	**Мане и последице повреда и обољења носа са знатним дисајним сметњама**	С ОС(а, д)	Н	С ПН Н	Н	
204.3	Q30.0–Q39.0 Q67.4 T90.2	**Мане и последице повреда и обољења носа са тешким дисајним сметњама које се оперативним путем нису могле отклонити (коштане атрезије хоана, стенозе ноздрва и др.)**	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
205.1	Q31 J37 J38 C12	**Урођене и стечене мане гркљана које не отежавају нормално дисање или отежавају говор (једностране парализе гласнице и фонастенија)**	С ОС(а, д)	Н	С Н	Н	
205.2	Q31 J37 J38 C12	**Урођене и стечене мане гркљана које отежавају дисање природним путем и говор (стеноза, обостране парализе гласница, стање после ларингектомије и неизлечени бенигни тумори)**	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
206.1	S02.0–S02.1 T90.2	**Урођене или стечене мане фронталних синуса, стање после повреде или операције фронталних синуса без значајних функционалних и естетских поремећаја**	С ОС(д)	Н	С	С	
206.2	S02.0–S02.1 T90.2	**Урођене или стечене мане фронталних синуса, стање после повреде или операције фронталних синуса ако недостаје табула интерна**	ОС(д)	Н	Н	Н	
207.1	J41 J42	**Акутни рецидивирајући бронхитис**	С	Н	С ПН	Н	Под акутним рецидивирајућим бронхитисом подразумева се понављање инфекције дисајних путева протрахираног тока праћене опструкцијом дисајних путева, а не испуњавају критеријуме за дијагнозу хроничног бронхитиса, бронхијалне астме и бронхиектазија.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
207.2	J85 J86	**Акутне инфекције респираторног система, апсцес плућа и тешки облици запаљења плућа и плућне марамице са изливом, непосредно после лечења**	С ОС(а)	Н	ПН	Н(С)	Искључују се бактеријска обољења узрокована туберкулозним бацилом.
207.3	J85 J86	**Акутне инфекције респираторног система, апсцес плућа и тешки облици запаљења плућа и плућне марамице са изливом, са утврђеним трајним оштећењем функције плућа лаког степена или без оштећења плућне функције**	С ОС(а)	Н	ПН	Н	Искључују се бактеријска обољења узрокована туберкулозним бацилом. Утврђивање трајних последица врши се у клиничко-болничким установама. Под оштећењем функције плућа лаког степена подразумева се остварен ФВК од 65 до 79% у односу на предвиђену вредност и нормалне вредности респираторних гасова артеријске крви у миру.
207.4	J85 J86	**Акутне инфекције респираторног система, апсцес плућа и тешки облици запаљења плућа и плућне марамице са изливом, са утврђеним трајним оштећењем функције плућа средње тешког до тешког степена**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Искључују се бактеријска обољења узрокована туберкулозним бацилом. Утврђивање трајних последица врши се у клиничко-болничким установама. Под оштећењем функције плућа средње тешког до тешког степена подразумева се остварен ФВК < 64% у односу на предвиђену вредност или поремећај вредности респираторних гасова артеријске крви у миру. За ПВЛ оцена „неспособан" даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
208.1	J44 J43	**Хронична опструкцијска болест плућа (ХОБП), хронични бронхитис и емфизем плућа са оштећењем функције плућа лаког степена**	С	Н	С ПН Н	Н	Ова тачка односи се на лица која болују или су боловала од обољења дисајних путева и плућа разне етиологије, осим туберкулозе, а хроничног су тока и са последицама које утичу на њихову функцију, као и на функцију кардиоваскуларног система. Дијагноза обољења мора бити постављена у специјализованој болничкој установи у стабилној фази болести. Под оштећењем функције плућа лаког степена подразумева се смањење односа ФЕВ1/ФВК < 70% и постбронходилататорни ФЕВ1 > 80% предвиђених вредности.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
208.2	J44 J43	**Хронична опструкцијска болест плућа (ХОБП), хронични бронхитис и емфизем плућа са оштећењем функције плућа средњег и тешког степена**	ОС(а, д) Н	Н	ПН Н	Н	Ова тачка односи се на лица која болују или су боловала од обољења дисајних путева и плућа разне етиологије, осим туберкулозе, а хроничног су тока и са последицама које утичу на њихову функцију, као и на функцију кардиоваскуларног система. За ПВЛ оцена „неспособан" даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања. Под оштећењем функције плућа средњег и тешког степена подразумева се смањење односа ФЕВ1/ФВК < 70% и постбронходилататорни ФЕВ1 < 80% предвиђених вредности.
209.1	J43.0	**Једнострани и лобарни емфизем плућа**	ОС(а, д) Н	Н	Н	Н	Ова тачка односи се на лица која болују или су боловала од обољења дисајних путева и плућа разне етиологије, осим туберкулозе, а хроничног су тока и са последицама које утичу на њихову функцију, као и на функцију кардиоваскуларног система. За ПВЛ оцена „неспособан" даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања. Видети објашњење из тачке 3.
210.1	J45	**Бронхијална астма, контролисана**	С ОС(а, д)	Н	Н	Н	Дијагноза бронхијалне астме поставља се у клиничко-болничкој установи или специјализованом диспанзеру, на основу анамнезе и медицинске документације о нападима гушења са свирањем у грудима и/или кашља, атопијског статуса, клиничког налаза и доказаног постојања варијабилне опструкције (тестови плућне функције са бронходилататорним тестом) и/или бронхијалне хиперреактивности (неспецифични и специфични бронхопровокацијски тест, као и тест физичког оптерећења). Под контролисаном астмом подразумева се одсуство дневних симптома (два пута недељно или мање), нормална толеранција физичких активности, одсуство ноћних тегоба, одсуство потребе за узимањем брзоделујућих бронходилататора (два пута недељно или мање), нормална или скоро нормална плућна функција и одсуство егзацербација.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
210.2	J45	**Бронхијална астма, делимично контролисана и неконтролисана**	Н	Н	Н	Н	Дијагноза се поставља на основу анамнезе и медицинске документације о нападима гушења са свирањем у грудима и/или кашља, атопијског статуса, клиничког налаза и доказаног постојања варијабилне опструкције (тестови плућне функције са бронходилататорним тестом) и/или бронхијалне хиперреактивности (неспецифични и специфични бронхопровокацијски тест, као и тест физичког оптерећења). Под делимично контролисаном и неконтролисаном астмом подразумева се присуство једне или више карактеристика, присуство дневних симптома (три пута недељно или више), лоша толеранција физичких активности, присуство ноћних тегоба, присуство потребе за узимањем брзоделујућих бронходилататора (три пута недељно или више), поремећена плућна функција и присуство егзацербација. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања у специјализованом диспанзеру за ова обољења.
211.1	D86	**Системске, имунолошке и грануломатозне болести и друга обољења плућног интерстицијума непознате етиологије акутног тока, укључујући и саркоидозу**	С	Н	ПН	Н	
211.2	D86	**Системске, имунолошке и грануломатозне болести и друга хронична обољења плућног интерстицијума непознате етиологије, саркоидоза, хронична рецидивирајућа са фиброзом плућа**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
212.1	J99	**Wegenerova granulomatoza, histocitoza X, идиопатска плућна хемосидероза, Goodpastureov синдром и друге прогресивне грануломатозе и судовне болести плућа и других система**	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
213.1	J84	**Дифузна интерстицијумска фиброза плућа и плућне манифестације системских болести везивног ткива**	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
214.1	J60–J70	**Болести плућа изазване спољним узрочницима са оштећењем функције плућа лаког степена**	С	Н	ПН	Н	Под оштећењем функције плућа лаког степена подразумева се остварен ФВК од 65 до 79% у односу на предвиђену вредност са нормалним вредностима респираторних гасова артеријске крви у миру.
214.2	J60–J70	**Болести плућа изазване спољним узрочницима са оштећењем функције плућа средње тешког до тешког степена**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Под оштећењем функције плућа средње тешког и тешког степена подразумева се остварен ФВК < 64% у односу на предвиђену вредност или поремећај вредности респираторних гасова артеријске крви у миру.
215.1	J94.1	**Сраслине после запаљења плућне марамице са изливом (fibrothorax) без оштећења или са оштећењем функције плућа лаког степена**	С	Н	ПН	Н	Под оштећењем функције плућа лаког степена подразумева се остварен ФВК од 65 до 79% у односу на предвиђену вредност са нормалним вредностима респираторних гасова артеријске крви у миру.
215.2	J94.1	**Сраслине после запаљења плућне марамице са изливом (fibrothorax) са оштећењем функције плућа средњег до тешког степена**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Под оштећењем функције плућа средње тешког и тешког степена подразумева се остварен ФВК < 64% у односу на предвиђену вредност или поремећај вредности респираторних гасова артеријске крви у миру. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
216.1	J93	**Пнеумоторакс, спонтани пнеумоторакс**	С	Н	ПН	С	
216.2	J93	**Пнеумоторакс, рецидивирајући спонтани пнеумоторакс**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
217.1	J47	**Бронхиектазије (доказане бронхографски или КТ), лакши облици**	С	Н	Н	Н	Под лакшим облицима бронхиектазија подразумевају се цилиндричне и варикозне бронхиектазије које захтевају пространство мање од једног режња, које су без присуства секундарне инфекције и рецидивирајућих пнеумонија и које су са нормалном плућном функцијом.
217.2	J47	**Бронхиектазије (доказане бронхографски или КТ), тежи облици**	Н	Н	Н	Н	Под тежим облицима бронхиектазија подразумевају се вређасте или цистичне бронхиектазије, без обзира на пространство, цилиндричне и варикозне бронхиектазије које захтевају најмање један режањ или бронхиектазије са трајним присуством секундарне инфекције и рецидивирајућих пнеумонија или бронхиектазија са умањеном плућном функцијом. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
218.1	Q33 Q34.1	**Урођене мане дисајних органа, плућни секвестар и цисте плућа**	С	Н	Н	Н	Видети објашњење из тач. 215.1 и 215.2.
219.1	J92 J98	**Последице неспецифичних обољења плућа и плућне марамице са оштећењем функције плућа лаког степена**	С	Н	ПН	Н	Под оштећењем функције плућа лаког степена подразумева се остварен форсирани витални капацитет ФВК од 65 до 79% у односу на предвиђену вредност са нормалним вредностима респираторних гасова артеријске крви у миру.
219.2	J92 J98	**Последице неспецифичних обољења плућа и плућне марамице са оштећењем функције плућа средњег до тешког степена**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Под оштећењем функције плућа средње тешког и тешког степена подразумева се остварен форсирани витални капацитет ФВК < 64% у односу на предвиђену вредност или поремећај вредности респираторних гасова артеријске крви у миру. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
220.1	J98.6	**Релаксација дијафрагме мањег степена без оштећења или са оштећењем функције плућа лаког степена**	С	С	С	С	Под оштећењем функције плућа лаког степена подразумева се остварен форсирани витални капацитет ФВК од 65 до 79% у односу на предвиђену вредност са нормалним вредностима респираторних гасова артеријске крви у миру.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
220.2	J98.6	**Релаксација дијафрагме средњег или већег степена са оштећењем функције плућа средњег до тешког степена**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Под оштећењем функције плућа средње тешког и тешког степена подразумева се стварен форсирани витални капацитет ФВК < 64% у односу на предвиђену вредност или поремећај вредности респираторних гасова артеријске крви у миру.
221.1	T91.4	**Последица повреде плућа и плућне марамице без оштећења функције плућа**	С	С	С	С	
221.2	T91.4	**Последица повреде плућа и плућне марамице са оштећењем функције плућа лаког степена**	С	Н	ПН	Н	Под оштећењем функције плућа лаког степена подразумева се остварен форсирани витални капацитет ФВК од 65 до 79% у односу на предвиђену вредност са нормалним вредностима респираторних гасова артеријске крви у миру.
221.3	T91.4	**Последица повреде плућа и плућне марамице са оштећењем функције плућа средњег и тешког степена**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Под оштећењем функције плућа средње тешког и тешког степена подразумева се стварен форсирани витални капацитет ФВК < 64% у односу на предвиђену вредност или поремећај вредности респираторних гасова артеријске крви у миру. За ПВЛ оцена „неспособан" даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
222.1	J95.1	**Стање после ресекције плућа због различитих обољења немалигне етиологије са оштећењем функције плућа лаког степена**	С	Н	ПН	Н	Под оштећењем функције плућа лаког степена подразумева се остварен форсирани витални капацитет ФВК од 65 до 79% у односу на предвиђену вредност са нормалним вредностима респираторних гасова артеријске крви у миру.
222.2	J95.1	**Стање после ресекције плућа због различитих обољења немалигне етиологије са оштећењем функције плућа средњег до тешког степена**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Под оштећењем функције плућа средње тешког и тешког степена подразумева се остварен форсирани витални капацитет ФВК < 64% у односу на предвиђену вредност или поремећај вредности респираторних гасова артеријске крви у миру. За ПВЛ оцена „неспособан" даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
223.1	R91	**Солитарне сенке у плућима, неутврђене етиологије, неоперисане**	С	Н	ПН	Н	
223.2	R91	**Солитарне сенке у плућима неутврђене етиологије, оперисане**	С ОС(а)	Н	ПН	Н	
224.1	J96.1	**Хронична манифестна и латентна респираторна инсуфицијенција**	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
225.1	I26 I27.9	**Болести плућне циркулације, акутна плућна емболија са познатим реверзибилним фактором ризика и патолошке плућне артериовенске комуникације без компликација и плућне хипертензије**	С	Н	С ПН Н	Н	Дијагноза се поставља у специјализованој клиничко-болничкој установи.
225.2	I26 I27.9	**Болести плућне циркулације, акутна плућна емболија са иреверзибилним фактором ризика (тромбофилија, антифосфолипидни синдром, SBVT)**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Дијагноза се поставља у специјализованој клиничко-болничкој установи. Оцена се даје зависно од налаза плућне функције.
225.3	I26 I27.9	**Болести плућне циркулације, рецидивирајућа плућна емболија, патолошке плућне артериовенске комуникације са компликацијама и плућна хипертензија**	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
226.1	G47.3	**Поремећај дисања у току сна (синдром опструкцијске, централне и мешовите Sleep apnoeae) лаког и умереног степена**	ОС(а)	Н	С Н	Н	Степен тежине одређује се на основу величине AHI индекса (Апнеја/хипопнеја индекс): Лака – AHI – 6-15; Умерена – AHI – 16-30; Тешка – AHI > 30. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
226.2	G47.3	**Поремећај дисања у току сна (синдром опструкцијске, централне и мешовите Sleep apnoeae) тешког степена**	Н	Н	Н	Н	Степен тежине одређује се на основу величине AHI индекса (Апнеја/хипопнеја индекс): Лака – AHI – 6-15; Умерена – AHI – 16-30; Тешка – AHI > 30. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
XI. БОЛЕСТИ СИСТЕМА ЗА ВАРЕЊЕ (К00–К93)							
230.1	К00.0 К08.1	**Anodontia partialis, недостатак шест и више зуба у свакој вилици (изузимају се умњаци)**	С	Н	С	С	Обавезан дигитални ортопан за све кандидате, пилоте, падобранце, рониоце, припаднике специјалних јединица, обавезан фиксни стоматопротетички рад.
230.2	К00.0 К08.1	**Anodontia totalis**	С	Н	Н	Н(С)	Обавезан дигитални ортопан за све кандидате.
231.1	К02	**Caries dentis, мултипли каријес на више од 50% присутних зуба (15 зуба)**	С	Н	С	С	Обавезан дигитални ортопан за све кандидате.
232.1	К05.2–К05.5	**Пародонтопатија, клаћење зуба, лакшег степена (I–III) са губитком алвеоларне кости до 1/2 дужине корена на мање од шест зуба**	С	Н	С	Н(С)	Обавезан дигитални ортопан за све кандидате.
232.2	К05.2–К05.5	**Пародонтопатија, клаћење зуба тежег степена (IV–V) са губитком алвеоларне кости преко ½ корена на више од шест зуба**	С ОС(д)	Н	С	Н(С)	Обавезан дигитални ортопан за све кандидате.
233.1	К07	**Урођене и стечене мане усне шупљине, језика, вилице, виличних зглобова и пљувачних жлезда без функционалних сметњи**	С	Н(С)	С	С	Укључујући и расцепе усана, зубног наставка и непца (тврдог и меког).
233.2	К07	**Урођене и стечене мане усне шупљине, језика, вилице, виличних зглобова и пљувачних жлезда са функционалним сметњама гутања, говора, жвакања и дисања**	ОС(д) Н	Н	Н	Н	Укључујући и расцепе усана, зубног наставка и непца (тврдог и меког). За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
234.1	К13.2	**Поремећаји у епителу усне шупљине, леукоплакија и еритроплакија оралне слузокоже, блажи степен**	С	Н	С	С	Без субјективних тегоба и не захтева терапију.
234.2	К13.2	**Поремећаји у епителу усне шупљине, леукоплакија и еритроплакија оралне слузокоже, тежи степен**	С Н	Н	С Н	Н	Са субјективним тегобама и захтева терапију. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
235.3	K43.1	**Lichen planus mucosae oris erosiva et bulosa circumscripta**	С	Н	С	Н(С)	
235.4	K43.8	**Lichen planus mucosae oris erosiva et bulosa, generalisata**	С Н	Н	С Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
235.5	K12.0	**Оралне афте, афтозни стоматитис повратни тежег облика**	С	Н	С	Н(С)	
236.1	Q39 K20–K23	**Урођене или стечене мане, као и последице повреда обољења и операције једњака без поремећаја функције**	С ОС(д)	Н	С	Н	Укључујући и запаљења једњака, желудачно-езофагеални рефлукс, ахалазије, улкус једњака, опструкција једњака, перфорација једњака, стечено кесасто проширење једњака – дивертикули, болести једњака у другим болестима и урођене аномалије једњака.
236.2	Q39 K20–K23	**Урођене или стечене мане, као и последице повреда обољења и операције једњака и са лакшим поремећајима функције (дивертикули и др.)**	С ОС(д)	Н	С ПН	Н	Видети објашњење у тачки 236.1.
236.3	Q39 K20–K23	**Урођене или стечене мане, као и последице повреда обољења и операције једњака са тежим поремећајима функције (стенозе, сраслине, ахалазије и др.)**	ОС(д) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 236.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
237.1	K25	**Улкусна болест желуца без компликација**	С	Н	С ПН	Н	Дијагноза улкусне болести мора бити документована непосредним гастроскопским односно дуоденоскопским знацима улкусне болести.
237.2	K25	**Улкусна болест желуца са компликацијама (пенетрација, стенозе, понављана тешка крварења и др.) после минимално три месеца терапије без зацељења**	ОС(д) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 237.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
237.3	K25	**Улкусна болест желуца, стање после операције без поремећаја функције**	С	Н	С	Н	Видети објашњење у тачки 237.1.
237.4	K25	**Улкусна болест желуца, стање после операција са тежим или тешким поремећајем функције**	ОС(д) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 237.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
238.1	К26	**Улкусна болест дванаестопалачног црева без компликација**	С	Н	С	Н	Видети објашњење у тачки 237.1.
238.2	К26	**Улкусна болест дванаестопалачног црева са компликацијама (пенетрација, стенозе, понављана тешка крварења и др.) после минимално три месеца терапије без зацељења**	ОС(д) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 237.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
238.3	К26	**Улкусна болест дванаестопалачног црева, стање после операције без функционалних сметњи**	С	Н	С	Н	Видети објашњење у тачки 237.1.
238.4	К26	**Улкусна болест дванаестопалачног црева, стање после операције са средњим или тешким сметњама**	ОС(д) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 237.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
238.5	К26	**Улкусна болест дванаестопалачног црева, стање после операције са улкусом који на конзервативну терапију не зацељује после три месеца или се јавља рецидив**	ОС(д) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 237.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
238.6	К26 К27 К28	**Улкус неозначене локализације и улкус гастројејунале**	ОС(д) Н	Н	Н	Н	Дијагноза улкусне болести мора бити документована непосредним ендоскопским и/или радиолошким прегледом. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
239.1	К27 К29–К31	**Хроничне запаљенске промене слузнице желуца и црева, гастритис и дуоденитис са поремећајем варења, диспепсија и друге болести дванаестопалачног црева без поремећаја општег стања и клиничко-лабораторијских параметара**	С	С	С	С	Дијагнозу утврђује гастроентеролог после клиничко-болничког испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
239.2	К27 К29–К31	**Хроничне запаљенске промене слузнице желуца и црева, гастритис и дуоденитис са поремећајем варења, диспепсија и друге болести дванаестопалачног црева са поремећајем општег стања и клиничко-лабораторијских параметара и одсуством побољшања после спроведене гастроентеролошке терапије у трајању до шест месеци**	ОС(д) Н	Н	ПН Н	Н	Дијагнозу утврђује гастроентеролог после испитивања. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
240.1	К30–К31 К50–К52	**Остале дуготрајне и неизлечиве болести желуца и црева, стенозе, стеркоралне фистуле, улцерозни колитис, Crohnova болест, други тешки облици колитиса и ентеритиса и теже последице операција ових органа**	ОС(д) Н	Н	Н	Н	За потврду дијагноза наведених обољења потребно је гастроентеролошко испитивање. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
241.1	К40–К46	**Хернije које се могу оперативно излечити**	С	Н	С	Н	Укључујући хернije: ингвиналне, скроталне, круралне, епигастричне, умбиликалне, вентралне и лумбалне.
241.2	К40–К46	**Хернije које се не могу оперативно излечити**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 241.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
242.1	К40–К46	**Hiatus hernia, остале дијафрагмалне, оптураторне, исхијадичне и перинеалне код којих се тегобе могу контролисати конзервативно или се дефинитивно могу хируршки збринути**	С	Н	С Н	Н	Оцена се даје после гастроентеролошког и/или хируршког испитивања и лечења.
242.2	К40–К46	**Hiatus hernia, остале дијафрагмалне, оптураторне, исхијадичне, перинеалне код којих се тегобе не могу контролисати конзервативно или се дефинитивно не могу хируршки збринути**	ОС(а) Н	Н	С Н	Н	Видети објашњење у тачки 242.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
243.1	K66	**Перитонеалне адхезије без поремећаја у пасажи**	С	Н	С	Н	Према овој тачки узимају се у обзир само случајеви хроничног адхезивног перитонитиса који се може доказати објективним претрагама.
243.2	K67	**Хронични адхезивни перитонитис, нетуберкулозне природе који чини сметње у пасажи, средњег или тешког степена**	ОС(а) Н	Н	ПН Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
244.1	K61 K60	**Обољења ректума и ануса која се могу излечити без последица (аналне фистуле и фисуре и перианални апсцеси)**	С	Н	ПН	Н	Аналне фистуле и фисуре које се могу оперативно лечити, а у случају неуспеха ценити према тачки 244.2.
244.2	K62	**Обољења ректума и ануса која се не могу излечити без последица, пролапс ректума**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
244.3	K60	**Рецидивне аналне фистуле са инсуфицијенцијом сфинктера**	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
245.1	Q42	**Конгениталне малформације и последице повреда са изразитим функционалним сметњама**	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
246.1	S36	**Фистуле трбушног зида без повреде органа или кости**	С	Н	С	Н	За оцењивање према овој тачки узимају се у обзир и фистуле у трбушном зиду услед заосталих конаца после операције.
246.2	S36	**Фистуле трбушног зида као последица повреда органа или кости**	Н	Н	Н	Н	Под фистулом трбушног зида која је настала као последица повреде органа подразумева се фистула која комуницира са абдоминалним органима (црева, екстрахепатични путеви и сл.). За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
247.1	К52 К55–К59 К65–К67 К90–К93	**Остала обољења органа за варење или последице операција на њима, без поремећаја функције**	С ОС(а, д)	Н	С	Н	Укључујући: Цревне опструкције К56, Гастроентеритис и колитис (изузев улцерозног) неинфективног порекла К29, К52, Дивертикули црева К57, Функционални поремећаји црева К58 и К59, Друге болести црева и перитонеума К55, К65–К67, К90–К93. При оцењивању способности треба имати у виду, поред органских и функционалих поремећаја и поремећаје општег стања (малокрвност, телесна слабост, лабилност централног нервног система и сл.). Ова тачка не односи се на хернije које се налазе у тачки 241. Подразумева се сужење лумена које не чини сметње у пасажи, као и осталој функцији црева.
247.2	К52 К55–К59 К65–К67 К90–К93	**Остала обољења органа за варење или последице операција на њима, са умереним поремећајем функције**	С ОС(а, д)	Н	ПН	Н	Видети објашњење у тачки 247.1.
247.3	К52 К55–К59 К65–К67 К90–К93	**Остала обољења органа за варење или последице операција на њима са тежим поремећајем функције**	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 247.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
248.1	К73	**Хронични хепатитис**	ОС(а) Н	Н	ПН Н	Н	Дијагноза хроничног хепатитиса мора бити утврђена у клиничко-болничкој установи уз хистолошки преглед ткива јетре добијеног биопсијом. Ако из било којег разлога није вршен наведени преглед, оцена се доноси на основу клиничког налаза и свестраног биохемијско-лабораторијског испитивања. У ову групу спадају све врсте аутоимуног хепатитиса, метаболичке болести (M.Wilson, haemochromatosis, alpha 1 antitripsin и други урођени поремећаји метаболизма који дају оштећење јетре), токсични хронични хепатитис укључујући и алкохолни хепатитис. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
249.1	К70–К71 К75–К77	**Остале болести јетре код којих се после терапије у трајању до шест месеци постиже успостављање нормалне функције јетре**	С	Н	С ПН Н	Н	Дијагноза се поставља искључиво у клиничко-болничким установама, на основу хистолошких и биохемијских налаза. Укључујући и Болести јетре узроковане алкохолом К70, Болести јетре узроковане токсинима К71, Друге запаљенске болести јетре К75, Друге болести јетре К76 и Болести јетре у другим болестима К77.
250.1	К72 К74	**Недовољна функција јетре, фиброза, цироза јетре и/или портна хипертензија**	Н	Н	Н	Н	Дијагнозу поставља гастроентеролог. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
251.1	К80–К83 К87	**Хронична обољења жучне кесе и жучних путева без тегоба**	С	Н	С	Н	Дијагнозу поставља гастроентеролог.
251.2	К80–К83 К87	**Хронична обољења жучне кесе и жучних путева са повременим тегобама**	С	Н	С ПН	Н	Дијагнозу поставља гастроентеролог.
251.3	К80–К83 К87	**Оперисана жучна кеса и/или оперисани жучни путеви без функционалних поремећаја**	С	Н	С ПН	Н(С)	
251.4	К80–К83 К87	**Лапароскопски оперисана жучна кеса и/или оперисани жучни путеви без сметњи**	С	С	С	С	
251.5	К80–К83 К87	**Оперисана жучна кеса и/или оперисани жучни путеви са поремећајима функције средњег и тешког степена**	ОС(а) Н	Н	ПН Н	Н	Функционалне поремећаје треба сматрати и узети у обзир код операција на жучним путевима после којих долази до холангитиса и холангиолита, и то код дериватних операција жучних путева (код стенозе папиле, Т-дренаже, холедоходуодено анастомозе, холедохојејуно анастомозе и трансдуоденалне папилотомије). Оцена „привремено неспособан” даје се на једну годину. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
252.1	К85–К87	**Обољења панкреаса, панкреатитиси са компликацијама (псеудоциста, масивне некрозе, литијазе и/или панкреасна инсуфицијенција)**	ОС(а) Н	Н	ПН	Н	Обољења наведена у овој тачки морају бити потврђена у клиничко-болничкој установи. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
XII. БОЛЕСТИ КОЖЕ И ПОТКОЖНОГ ТКИВА (L00–L99)							
255.1	L00–L08 L70	**Инфекције коже и поткожног ткива, акутни облици**	С	С	С	С	Дијагнозе дерматоза поставља дерматовенеролог, а ако је потребно верификују се и хистолошким налазом. За кандидате оцена „способан” може се дати после обављеног лечења.
255.2	L00–L08 L70	**Инфекције коже и поткожног ткива, хронични, лакши облици**	С ОС(д)	Н	С ПН	Н	Видети објашњење у тачки 255.1.
255.3	L00–L08 L70	**Инфекције коже и поткожног ткива, хронични, тежи облици**	ОС(д) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 255.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
256.1	L50–L54	**Urticaria acuta**	С	С	С	С	Оцену даје дерматовенеролог.
256.2	L50.2 L50.5 L50.8	**Urticaria chr. urticaria cholinergica, urticaria e frigore, лакши облици**	С	Н	С ПН	С	Оцену даје дерматовенеролог.
256.3	L50.2 L50.5 L50.8	**Urticaria chr. urticaria cholinergica, urticaria e frigore, тежи облици**	ОС(д) Н	Н	ПН Н	Н	Оцену даје дерматовенеролог. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
257.1	L20–L30	**Dermatitis atopica, dermatitis e contactu allergica, лакши облици**	С	Н	С ПН Н	С	Оцену даје дерматовенеролог.
257.2	L20–L30	**Dermatitis atopica, dermatitis e contactu allergica, тежи облици**	ОС(д) Н	Н	С ПН Н	Н	Оцену даје дерматовенеролог. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
258.1	Т33–Т35	**Промрзлине без испада функције**	С	С	С	С	
258.2	Т33–Т35	**Промрзлине са испадима функције**	ОС(д) Н	Н	С Н	Н	Физичка оштећења коже и разне врсте ожиљака поред дерматовенеролога треба да оцењује и хирург јер се оцена даје према последицама оштећења, тј. према функционалном поремећају. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
259.1	L55 L56 L57–L59	**Промене коже узроковане дејством јонизујућег и нејонизујућег зрачења, лакши облици**	С	С	С	С	

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
259.2	L55 L56 L57 L59	**Промене коже узроковане дејством јонизујућег и нејонизујућег зрачења, тежи облици**	ОС(д) Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
260.1	L10 L11.1 L12 L13	**Булозне дерматозе**	ОС(д) Н	Н	Н	Н	Обољење из ове групе дијагностикује дерматовенеролог. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
261.1	L93.0	**Хронични кожни еритемски лупус**	ОС(д) Н	Н	Н	Н	Обољење из ове групе дијагностикује дерматовенеролог. Ограничење се даје при локализацији промена на фотоекспонираним регијама. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
262.1	L40.0	**Psoriasis vulgaris inversa, лакши облици**	С	Н	С ПН Н	С	Обољење из ове групе дијагностикује дерматовенеролог.
262.2	L40.0	**Други облици псоријазе, псоријазни артритис и тежи облици вулгарне и инверзне псоријазе**	ОС(д) Н	Н	Н	Н	Обољење из ове групе дијагностикује дерматовенеролог. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
263.1	Q80–Q84	**Генодерматозе, лакши облици**	С	Н	С	Н	
263.2	Q80–Q84	**Генодерматозе, средњи и тешки облици**	ОС(д) Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
264.1	L80	**Vitiligo, мањег степена**	С	С Н	С	С	За кандидате оцена „способан” даје се за хронични стабилни витилиго мањег степена а оцена „неспособан” за активни витилиго на фотоекспонираним регијама.
264.2	L80	**Vitiligo, већег степена**	ОС(д)	Н	С Н	Н	Ограничење се даје при локализацији промена на фотоекспонираним регијама.
265.1	L91	**Хипертрофичне болести коже без поремећаја функције**	С	С	С	С	
265.2	L91	**Хипертрофичне болести коже са поремећајима функције, вулнерабилне које се могу оперативно збринути**	С	Н	ПН Н	С	Ожиљке и ожиљасте атрофије коже оцењују дерматовенеролог и хирург, а оцена способности даје се према степену оштећења функције органа (зглобова, мишића и др.). Кандидати се могу поново оцењивати по завршеном лечењу.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
265.3	L91	**Хипертрофичне болести коже са поремећајима функције, вулнерабилне које се не могу хируршки збринути**	ОС(д) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 265.2. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
266.1	D86.3 L92	**Саркоидоза коже** и друге грануломатозне болести	С	Н	С ПН Н	С	
267.1	L94	**Локализоване болести везивног ткива и циркумскриптна склеродермија без поремећаја функције**	С	Н	С	С	
267.2	L94	**Локализоване болести везивног ткива и циркумскриптна склеродермија са поремећајима функције средњег и тешког степена**	ОС(д) Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
268.1	L51	**Мултиформни еритем, лакши облик**	С ОС(д)	Н	С ПН	С	Кандидат се може поново оцењивати по завршеном лечењу.
268.2	L51	**Мултиформни еритем, хронични облик**	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
269.1	L52	**Нодозни еритем, лакши облик**	С	Н	С	С	Кандидат се може поново оцењивати по завршеном лечењу.
269.2	L52	**Нодозни еритем, тежи облик**	С ОС(д)	Н	Н	Н	
270.1	L60	**Болести ноктију**	С ОС(д)	Н(С)	С ПН Н	Н(С)	
271.1	L71	**Rosacea**	С ОС(д)	Н	С ПН Н	С	
272.1	L83	**Acanthosis nigricas**	С ОС(д)	Н	С ПН Н	С	
273.1	L95	**Васкулитиси коже**	С ОС(д)	Н	ПН Н	Н(С)	
274.1	L98	**Акутна неутрофилоцитна фебрилна дерматоза (Sweet)**	ОС(д) Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
275.1	R61	**Хиперхидроза**	С	Н	С ПН Н	С	
276.1	L70	**Acne vulgaris, тежи облик**	С	Н	ПН	С	Кандидат се може поново оцењивати по завршеном лечењу.
277.7	L73.2 L88	**Hydradenitis suppurativa, pyoderma gangraenosum**	С ОС(д) Н	Н	С ПН Н	Н(С)	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
278.8	L44.0	**Pityriasis rubra pilaris**	С ОС(д)	Н	С ПН Н	С	
279.1	L63	**Alopecia areata**	С	С	С	С	
280.1	L84–L90	**Clavus и друга хипертрофична и атрофична стања коже**	С ОС(д)	Н	С ПН Н	Н(С)	
281.1	L43	**Lihen planus, лакши облици**	С ОС(д)	Н	С ПН	Н(С)	
281.2	L43	**Lihen planus, тежи облици**	С ОС(д)	Н	Н	Н(С)	
282.1	L41	**Parapsoriasis**	С ОС(д)	Н	ПН Н	Н(С)	Искључује се Papulosis limphomatoides (L41.2).
283.1	L41.2	**Papulosis limphomatoides**	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
XIII. БОЛЕСТИ МИШИЋНО-КОШТАНОГ СИСТЕМА И ВЕЗИВНОГ ТКИВА (М00–М99)							
286.1	М00–М03 М46	**Обољења зглобова узрокована инфекцијама, пиогени без функционалних испада**	С	Н	С ПН Н	С	Оцена се даје зависно од врсте захваћеног зглоба и његове функције по излечењу. Оцена „привремено неспособан” даје се до две године.
286.2	М00–М03 М46	**Обољења зглобова узрокована инфекцијама, пиогени са функционалним испадима средњег или тешког степена**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
286.3	М00–М03 М46	**Обољења зглобова узрокована инфекцијама**, серозно-реактивни без функционалних испада	С ОС(а)	Н	С ПН	Н	Оцена „привремено неспособан” даје се до две године.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
286.4	M00–M03 M46	**Обољења зглобова узрокована инфекцијама, серозно реактивни са функционалним испадима средњег или тешког степена**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
287.1	M05–M14 M45	**Запаљенска обољења зглобова, посттрауматски хронични и вилозни артритис**	С ОС(а) Н	Н	С ПН Н	Н	С обзиром на неуједначеност критеријума и тешкоће у дијагностици хроничног полиартритиса, под ову тачку уврстити све лакше случајеве обољења зглобова који су праћени боловима, али код којих не постоје никакве објективне промене на зглобовима, као и случајеве са краткотрајним отоцима и без знакова еволуције. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања конзилијарно са ортопедом и физијатром.
287.2	M05–M14 M45	**Хронични облици полиартритиса (RA, JHA, spondyloarthropathia), без деформација, поремећаја функције зглобова и захвата органских система**	С ОС(а)	Н	Н	Н	Под ову тачку уврстити све лакше случајеве обољења зглобова који су праћени боловима али код којих не постоје објективне промене на зглобовима, као и случајеве са краткотрајним отоцима без знакова еволуције. Оцена се даје након болничког лечења конзилијарно са ортопедом и физијатром.
287.3	M05–M14 M45	**Хронични облици полиартритиса (RA, JHA, spondyloarthropathia) са деформацијама и поремећајима функције зглобова**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Према овим тачкама даје се оцена способности, ако постоје изражени поремећаји функције зглобова. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања конзилијарно са ортопедом и физијатром.
287.4	M05–M14 M45	**Други хронични облици обољења зглобова, обољења услед таложења кристала**	С ОС(а)	Н	ПН Н	Н	Према овим тачкама даје се оцена способности, ако постоје изражени поремећаји функције зглобова. Оцена се даје након болничког лечења конзилијарно са ортопедом и физијатром.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
288.1	M15–M19 M47	**Дегенеративна обољења зглобова (раме, лакат, ручни зглоб, кук, колено, скочни зглоб), arthrosis spondylosis, spondyloarthrosis, лакши облици без већих функционалних поремећаја**	С	Н	С ПН	Н	За оцену способности према овој тачки као основни критеријум треба да служи поремећај функције оболелог дела локомоторног апарата (степен) ослањајући се и на рендгенски налаз. Рендгенски налаз понекад може да буде изражен, мада обољење зглобова није праћено боловима и поремећајем функције. У тим случајевима тимску оцену дају ортопед, реуматолог, физијатар и рендгенолог, а по потреби и други специјалисти. За све спондилоартрозе и спондилозе настале као последице повреда, оцене се дају према овој тачки.
288.2	M15–M19 M47	**Дегенеративна обољења зглобова (раме, лакат, ручни зглоб, кук, колено, скочни зглоб), arthrosis, spondylosis, spondyloarthrosis, тежи облици са функционалним поремећајима**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 288.1.
289.1	M31–M36	**Системска обољења везивног ткива (SLE, DPM, PSS, Sy. Sjögren, KSBVT), друга системска обољења везивног ткива и недовољно дефинисана системска обољења везивног ткива**	Н	Н	Н	Н	Обољења сврстана у ову тачку спадају у групу колагеноза. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
290.1	M60–M79	**Екстраартикуларна реуматичка обољења (обољења мишића, синовије, тетива и других меких ткива) са лакшим или пролазним функционалним сметњама**	С	С	С ПН	С	
290.2	M60–M79	**Екстраартикуларна реуматичка обољења (обољења мишића, синовија, тетива и других меких ткива) са тежим поремећајем функције зглобова или делова тела**	ОС(а) Н	Н	ПН Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
291.1	Q68 M43.6	**Caput opstipum („кривошија”) урођен или стечен лакшег степена, који се може оперативно кориговати**	С	Н	С	Н	
291.2	Q68 M43.6	**Caput opstipum („кривошија”), неурогени (урођени или стечени) јачег степена са израженим скраћењем мишића, асиметријом лица и деформацијом вратног дела кичме**	Н	Н	Н	Н	Под јачим степеном треба подразумевати случајеве код којих постоји јака асиметрија лица, јако скраћење мускулатуре и изражена деформација вратног дела кичме. Такви случајеви, поред функционалних ограничења, представљају и естетски упадљив дефект. Код неурогених случајева треба консултовати неуролога како би се диференцирала етиологија (паралитична, спастична, хистерична, аграваторска и сл.). За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
292.1	M86	**Остеомијелитис акутни у току лечења**	С	Н	ПН Н	Н	
292.2	M86	**Остеомијелитис хронични стабилизовани облик без поремећаја функције**	С	Н	Н	С	
292.3	M86	**Остеомијелитис хронични рецидивирајући облик без поремећаја функције**	ОС(а)	Н	Н	Н	
292.4	M86	**Остеомијелитис хронични рецидивирајући са поремећајима функције и тенденцијом за чешћим егзацербацијама**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
293.1	M80–M85 M87–M94	**Метаболичка и друга обољења костију и хрскавице хроничног тока која се тешко лече и ремете функцију органа (osteoporosis, osteogenesis imperfecta, osteomalacia, osteonecrosis, osteitis deformans Paget, osteofibrosis deformans juvenilis, osteochondrosis и друге болести костију)**	ОС(а) Н	Н	ПН Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
294.1	S02 Q75.9	**Недостаци коштаног ткива лобање, урођени, после повреда или обољења без неуролошких функционалних поремећаја**	ОС(а) Н	Н	ПН Н	Н	Према мишљењу неурохирурга уз консултацију неуролога.
294.2	S02 Q75.9	**Недостаци коштаног ткива лобање, урођени, после повреда или обољења са неуролошким функционалним поремећајима**	Н	Н	Н	Н	Према мишљењу неурохирурга уз консултацију неуролога.
295.1	S02 Q75.9	**Урођени краниофацијални синдром**	Н	Н	Н	Н	Према мишљењу неурохирурга и максилофацијалног хирурга.
296.1	M24.4	**Хабитуалне и рецидивне луксације раменог и феморопателарног зглоба, излечиве**	С	Н	С ПН	С	Луксације које после оперативног захвата немају испада функције.
296.2	M24.4	**Хабитуалне и рецидивне луксације раменог и феморопателарног зглоба, неизлечиве**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	У ову тачку убрајати рецидивирајуће луксације после хируршког ахвата (рецидивирајуће и оне са већим функционалним сметњама). Са мањим функционалним испадима, ПВЛ ценити ограничено способним. Са већим функционалним испадима, ПВЛ ценити као „неспособан” искључиво након испитивања у клиничко-болничким установама.
297.1	T03.4	**Урођене паралитичне и застареле трауматске луксације великих зглобова које се не могу хируршки излечити**	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
298.1	S83.2	**Повреде менискуса колена без артрозе**	С	Н	С	С	Степен артрозе ценити по клиничким, рендгенским а по потреби и МР знацима артрозе.
298.2	S83.2	**Повреде менискуса колена са лакшом артрозом**	С ОС(а)	Н	С	Н	Видети објашњење у тачки 298.1.
298.3	S83.2	**Повреде менискуса колена са тешком артрозом**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 298.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
299.1	S83.7	**Повреде лигаментарног апарата колена, свежи потпун раскид лигаментарног апарата колена**	С ОС(а)	Н	Н	Н	Дијагноза се поставља клиничким прегледом уз налаз магнетне резонанце колена, а оцена се даје конзилијарно. У случају несклада између клиничког налаза и налаза магнетне резонанце колена, оцена се даје након артроскопског прегледа. Успела оперативна реконструкција повреде лигамената цени се према функционалним испадима према тачки 311. код категорије ученици – кадети.
299.2	S83.7	**Повреде лигаментарног апарата колена, застарела изолована повреда**	С ОС(а)	Н	ПН	Н	Видети објашњење у тачки 299.1. Оцена „привремено неспособан" даје се до хируршког лечења а оцена „способан" након успешног хируршког збрињавања.
299.3	S83.7	**Повреде лигаментарног апарата колена, застареле повреде више лигамената са хроничном нестабилношћу**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 299.1. За ПВЛ оцена „неспособан" даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
300.1	M50 M51 M53	**Дископатије са лакшим неуролошким поремећајима који не ремете битне функције**	С	Н	С ПН	Н	Оцену даје лекар специјалиста неурохирург уз консултацију неуролога, на основу нативне радиографије, ЕМНГ прегледа и евентуално прегледа магнетне резонанце. Лакшим неуролошким поремећајима сматрају се: болни синдром без неуролошког моторног дефицита, знаци радикулопатије без присутних денервационих потенцијала и са нормалном проводљивошћу периферних моторних живаца.
300.2	M50 M51 M53	**Дископатије са тежим неуролошким поремећајима који ремете битне функције**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Оцену даје лекар специјалиста неурохирург уз консултацију неуролога, на основу нативне радиографије, ЕМНГ прегледа и евентуално прегледа магнетне резонанце. Тежим неуролошким поремећајима сматрају се: радикуларни дуготрајни бол, слабљење мишићне снаге, мишићна атрофија, губитак рефлекса, парезе и парализе, а у ЕМНГ налазу знаци умерене или теже денервације са продужетком латенце (F) одговора. За ПВЛ оцена „неспособан" даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
301.1	M24.6	**Укоченост (анкилоза) раменог или лакатног зглоба у функционално повољном положају**	ОС(а)	Н	Н	Н	Оцену дају лекар специјалиста отропедске хирургије и физијатар.
301.2	M24.6	**Укоченост (анкилоза) раменог или лакатног зглоба у функционално неповољном положају**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 301.1.
302.1	M24.6	**Укоченост (анкилоза) ручног зглоба у функционално повољном положају**	ОС(а)	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 301.1.
302.2	M24.6	**Укоченост (анкилоза) ручног зглоба у функционално неповољном положају**	ОС(д) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 301.1.
303.1	M24.6	**Укоченост (анкилоза) прстију флексиона или екстензиона контрактура свих прстију једне шаке**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 301.1.
303.2	M24.6	**Укоченост (анкилоза) прстију флексиона или екстензиона контрактура (осим палца и кажипрста)**	С ОС(д)	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 301.1.
303.3	M24.6	**Укоченост (анкилоза) прстију тешка контрактура палца и кажипрста једне шаке**	ОС(д) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 301.1.
304.1	M24.6	**Укоченост (анкилоза) зглоба кука или колена**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 301.1.
305.1	M24.6	**Укоченост (анкилоза) скочног зглоба у функционално повољном положају**	С ОС(а)	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 301.1.
305.2	M24.6	**Укоченост (анкилоза) скочног зглоба у функционално неповољном положају**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 301.1.
306.1	M24.6	**Укоченост (анкилоза) виличног зглоба лакшег степена**	С	Н	С	Н	
306.2	M24.6	**Укоченост (анкилоза) виличног зглоба тежег степена**	ОС(д) Н	Н	Н	Н	

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
307.1	M96.0	**Псеудоартроза малих кратких костију без дегенеративних промена**	С	Н	Н	С	Укључујући: os naviculare, os lunatum, ossis metacarpalis, ossis metatarsalis, fibulea, clavi-culae и друге без већих функционалних оштећења. Уколико је у питању псеудоарт-роза навикуларне кости са знатним артрот-ским променама и редукцијом моторне снаге шаке, оцена се даје према тачки 315.2.
307.2	M96.0	**Псеудоартроза већих дугих костију које се оперативно могу излечити**	С ОС(а)	Н	Н	Н	
307.3	M96.9	**Псеудоартроза већих дугих костију које се оперативно не могу излечити**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	
308.1	M24.5	**Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) рамена, елевација мања од 180 степени**	С	Н	Н	С	За мерење степена покретљивости рамена рачуна се да је 0^{o} када се надлактица налази уз тело. Укоченост великих зглобова (рамена, лакта, кука, колена и др.) и укоченост прстију, оцењује се према тач. 301.1–305.2
308.2	M24.5	**Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) рамена, елевација мања од 120 степени**	С	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 308.1.
308.3	M24.5	**Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) рамена, абдукција од 45 до 90 степени**	ОС(а)	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 308.1.
308.4	M24.5	**Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) рамена, абдукција мања од 45 степени**	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 308.1.
309.1	M24.5	**Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) лакта, заостатак покрета флексије и екстензије мањи од 10 степени**	С ОС(д) Н	Н	С	Н	Видети објашњење у тачки 308.1.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
310.1	M24.5	**Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) ручног зглоба, заостајање дорзифлексије до 10 степени и заостајање палмарне флексије до 20 степени**	С ОС(д)	Н	С	Н	Укоченост великих зглобова (рамена, лакта, кука, колена и друго) и укоченост прстију, оцењује се према тач. 301.1–305.2.
311.1	M24.5	**Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) кука, могућа флексија од 0 до 110 степени**	С	С	С	С	При мерењу покретљивости кука 0^{o} рачуна се када је нога потпуно испружена и налази се у осовини тела. Укоченост великих зглобова (рамена, лакта, кука, колена и др.) и укоченост прстију, оцењује се према тач. 301.1–305.2.
311.2	M24.5	**Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) кука, флексија могућа од 0 до 90 степени**	С ОС(д)	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 311.1.
311.3	M24.5	**Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) кука, флексија испод 90 степени**	ОС(д) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 311.1.
311.4	M24.5	**Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) кука, немогућност абдукције преко 10 степени**	С ОС(а)	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 311.1.
312.1	M24.5	**Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) колена, могућа флексија од 0 до 110 степени**	С	С	С	С	За колено 0^{o} је када је колено потпуно испружено. Укоченост великих зглобова (рамена, лакта, кука, колена и др.) и укоченост прстију, оцењује се према тач. 301.1–305.2
312.2	M24.5	**Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) колена, могућа флексија од 0 до 90 степени**	С ОС(а)	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 312.1.
312.3	M24.5	**Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) колена, флексија мања од 90 степени**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 312.1.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
313.1	M24.5	**Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) скочног зглоба, дорзална и плантарна флексија преко 20 степени**	С	С	С	С	При мерењу покретљивости скочног зглоба 0^{o} рачуна се када је стопало у односу на потколеницу под углом од 90^{o}. Укоченост великих зглобова (рамена, лакта, кука, колена и др.) и укоченост прстију, оцењује се према тач. 301.1–305.2.
313.2	M24.5	**Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) скочног зглоба, дорзална и плантарна флексија испод 20 степени**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 313.1.
314.1	M24.0	**Страна или слободна тела у већим зглобовима без поремећаја функције**	С	Н	С	С	
314.2	M24.0	**Страна или слободна тела у већим зглобовима са поремећајима функције и манифестном артрозом**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	
315.1	M72.0 Q69–Q70 T92	**Урођене или стечене аномалије шаке** са лакшим оштећењем функције	С ОС(д)	Н	С	Н	
315.2	M72.0 Q69–Q70 T92	**Урођене или стечене аномалије шаке са тежим оштећењем функције**	ОС(д) Н	Н	Н	Н	
316.1	M24.2	**Релаксација зглобова** без већих испада функције	С ОС(а)	Н	С	Н	
316.2	M24.2	**Релаксација зглобова** са већим функционалним испадима	ОС(а) Н	Н	Н	Н	

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
317.1	Q76.4 M40 M41	**Сколиозе, кифозе и лордозе лакшег степена**	C	C	C	C	У лакшем степену оцењивати: сколиозе I степена (минималне девијације кичменог стуба са нефиксационом кривуљом која се активном корекцијом лако исправља и умерена торзија грудног коша уочљива тек при савијању тела унапред); сколиоза II степена (јасно назначене деформације кичме у виду слова C које се активном корекцијом не могу у потпуности исправити, а пасивна корекција је у потпуности изводљива; јасно назначена торзија грудног коша је уочљива већ код исправног става; лопатица на избоченој страни грудног коша је лако уздигнута); кифозе: настале као последица урођених аномалија (делимичан недостатак тела кичменог пршљена, постојање тзв. дорзалног кичменог пршљена, дисплазија интервертебралног пршљена – Schmorlova херниja, синостоза или коштани блок једног пршљена или више пршљенова), након прележаних системских обољења скелета која нису довела до тежих деформитета (прележани рахитис, vertebra plana, osteoporosis juvenilis или адолесцентне дисплазије типа Schouermann), настале као последица лошег држања при ходу или седењу у клупи или на радном месту.
317.2	Q76.4 M40 M41	**Сколиозе, кифозе и лордозе тежег степена**	OC(a) H	H	H	H	У тежем степену оцењивати: сколиозе III степена (јасно изражене деформације кичменог стуба у виду слова S или C, јасно назначена торзија грудног коша са асиметријом лопатице, на заосталој страни грудног коша јасно се види настали конкавитет усмерен према конкавитету деформације кичме; код савијања према напред уочава се јасна торзија кичме и асиметрија грудног коша); сколиозе IV степена (то су тешке деформације кичме са упадљивом деформацијом и асиметријом грудног коша, несразмеран у висини горње и доње половине тела –

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
							има се утисак као да грудни кош седи на карлици, изражен ригидитет уздужне леђне мускулатуре); кифозе настале као последица: прележаних системских обољења скелета: (хондродистрофија, енхондралне и дисостозе, периостални и еностални поремећај осификације, ендокрини поремећај – посебно тироидне жлезде), након примарних миопатија (dystrophia musculorum progressiva, myotonia congenita или myasthenia gravis pseudoparalytica), након запаљивих обољења, повреда или тумора кичме; лордозе секундарне, условљене конгениталним дисплазијама (luxatio coxae congenita, dystrophia musculorum progressiva) или стечене након специфичних обољења, повреда или тумора.
318.1	M21.4 Q66.5	**Равна стопала, pedes plani и pedes transversoplani**	С	С	С	С	Деформације обухваћене у овој тачки су статичке које не причињавају нарочите сметње, како у нормалном раду, тако и у служби у Војсци Србије, под условом да су кориговане ортопедским улошком, оцењују се као „способан”. Консултовати и неуролога.
319.1	M20.1	**Halluces valgi**	С ОС(а)	Н	С	С	
320.1	M20.2 M21.6 Q66.5	**Ригидна стопала**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	
321.1	M21.0 Q74.1	**Валгус положај ногу са размаком између унутрашњих малеолуса до 12 cm**	С	Н	С	Н	
321.2	M21.0 Q74.1	**Валгус положај ногу са размаком између унутрашњих малеолуса преко 12 cm**	ОС(д) Н	Н	Н	Н	
321.3	M21.1 Q74.1	**Варус положај ногу са размаком између медијалних епикондила фемура до 15 cm и без промена на зглобовима**	С	Н	С	Н	

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
321.4	M21.1 Q74.1	**Варус положај ногу са размаком између медијалних епикондила фемура већих од 15 cm и са променама на зглобовима**	ОС(д) Н	Н	Н	Н	
322.1	Q66.5 M21.6	**Деформације стопала (pes varus, pes escavatus, pes calcaneus – паралитички, трауматски или урођени) које у мањој мери односно мањем степену отежавају ход**	С	Н	С	Н	
322.2	Q66.5 M21.6	**Деформације стопала (pes varus, pes escavatus, pes calcaneus – паралитички, трауматски или урођени) које у већем степену отежавају ход и ношење обуће**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Када су деформације таквог степена и облика да отежавају ход и ношење нормалне обуће даје се оцена „неспособан”, али уз консултацију неуролога.
323.1	M20.5	**Укоченост или згрченост прстију ноге, прсти јашу један преко другог према степену и броју прстију**	С	Н	Н	Н	Ако су у питању статичке промене оцењивати према овој тачки, а уколико су у питању деформитети настали као последица других обољења (реуматоидни артритис, полиартритис и др.), оцена се даје према основном обољењу.
323.2	M20.5	**Укоченост или згрченост прстију ноге, три или више прстију на једном или оба стопала**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 323.1.
324.1	Q71.0–Q71.3 Z89.1–Z89.3 Z89.8	**Урођен или стечен недостатак горњег екстремитета у целости или његових битних делова – подлактице и шаке**	Н	Н	Н	Н	
325.1	M21.7 Q71.9	**Урођено или стечено скраћење горњег екстремитета од 3 до 5 cm без других функционалних сметњи**	С	Н	С	Н	
325.2	M21.7 Q71.9	**Урођено или стечено скраћење горњег екстремитета од 5 до 10 cm без других функционалних сметњи**	ОС(д)	Н	Н	Н	

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
325.3	M21.7 Q71.9	**Урођено или стечено скраћење горњег екстремитета преко 10 cm без других функционалних сметњи**	Н	Н	Н	Н	
326.1	M20.0 Q71 Z89	**Урођен или стечен недостатак или деформитет прстију шаке (од трећег до петог) и редуктибилна луксација палца без оштећења осталих прстију**	С	Н	С	С	Оцену даје лекар специјалиста пластичне хирургије. Не подразумева се недостатак или деформитет палца и кажипрста.
326.2	Q71 Z89.0	**Урођен или стечен недостатак или деформитет прстију шаке – потпун недостатак палца на једној шаци и потпун недостатак палца на доминантној шаци**	С ОС(д)	Н	Н	Н	Оцену даје лекар специјалиста пластичне хирургије. Сматра се да прст не постоји ако му недостаје за палац нокатна фаланга, а за друге прсте по две дисталне фаланге.
326.3	Q71 Z89.0	**Урођен или стечен недостатак или деформитет прстију шаке – обострани недостатак палца на шакама**	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 326.2. Оцену даје лекар специјалиста пластичне хирургије.
326.4	Q71 Z89.0–Z89.1	**Урођен или стечен недостатак или деформитет прстију шаке – недостатак једног чланка палца на једној или на другој шаци, а други палац потпуно недостаје**	ОС(д)	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 326.2. Оцену даје лекар специјалиста пластичне хирургије.
326.5	Q71 Z89.0–Z89.1	**Урођен или стечен недостатак или деформитет прстију шаке – недостатак палца и кажипрста у целини**	ОС(д) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 326.2. Оцену даје лекар специјалиста пластичне хирургије.
326.6	Q71 Z89.0–Z89.1	**Урођен или стечен недостатак или деформитет прстију шаке – недостатак три и више прстију на једној шаци**	ОС(д) Н	Н	Н	Н	Оцену даје лекар специјалиста пластичне хирургије.
326.7	Q71 Z89.0–Z89.1	**Урођен или стечен недостатак или деформитет прстију шаке (од трећег до петог) и недостатак нокатних чланака делимично или у целини на једном или више прстију**	С	Н	С	С	Оцену даје лекар специјалиста пластичне хирургије. Не подразумева се недостатак или деформитет палца и кажипрста.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
326.8	Q71 Z89.0–Z89.1	**Урођен или стечен недостатак или деформитет прстију шаке – недостатак два чланка на кажипрсту или један чланак на палцу**	С	Н	Н	С	Оцену даје лекар специјалиста пластичне хирургије. Уколико је чланак функционално употребљив, а афункционалан третирати као да не постоји.
327.1	Q70	**Сраслост прстију (syndactilia) – делимично срашћење прстију уколико су друга и трећа фаланга слободне**	С	Н	С	–	Оцену даје лекар специјалиста пластичне хирургије.
327.2	Q70	**Сраслост прстију (syndactilia) – потпуно срашћење три или више прстију**	–	Н	Н	–	Оцену даје лекар специјалиста пластичне хирургије.
328.1	Q72.0–Q72.3 Z89.5–Z89.8	**Урођен или стечен недостатак доњег екстремитета у целости или његових битних делова (потколенице или стопала)**	Н	Н	Н	Н	
329.1	Q73.8 Z89	**Урођено или стечено скраћење доњег екстремитета од 1 до 3 cm, без других функционалних поремећаја**	С	Н	С	С	
329.2	Q73.8 Z89	**Урођено или стечено скраћење доњег екстремитета од 3 до 6 cm, без других функционалних поремећаја**	ОС(д)	Н	Н	Н	
329.3	Q73.8 Z89	**Урођено или стечено скраћење доњег екстремитета преко 6 cm, без других функционалних поремећаја**	ОС(д) Н	Н	Н	Н	
330.1	M20.5 Q71.3 Z89	**Урођен или стечен недостатак или деформитет прстију стопала, недостатак једног прста на једном или оба стопала, а да недостајући прст није палац**	С ОС(д)	Н	С	С	
330.2	M20.5 Q71.3 Z89	**Урођени или стечени недостатак или деформитет прстију стопала, недостатак једног до три прста на једном или оба стопала**	С ОС(д)	Н	С	С	

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
330.3	M20.5 Q71.3 Z89	**Урођени или стечени недостатак или деформитет прстију стопала, недостатак више од три прста на једном или оба стопала**	ОС(д) Н	Н	Н	Н	
331.1	Q69	**Прекобројни прсти (polydactilia) шаке без поремећаја функције шаке**	С	Н	С	–	Оцену даје лекар специјалиста пластичне хирургије.
331.2	Q69	**Прекобројни прсти (polydactilia) стопала без сметњи при ходу или оперативно кориговани**	С	Н	С	–	
331.3	Q69	**Прекобројни прсти (polydactilia) стопала са сметњама у ходу, а оперативно се не могу кориговати**	–	Н	Н	–	
332.1	M95.9 Q74.8 Z89 Z90	**Урођен или стечен деформитет јачег степена који у знатној мери отежава функцију појединих органа или делова тела**	ОС(д) Н	Н	Н	Н	Према овој тачки даје се оцена за деформитете који нису обухваћени осталим тачкама.
333.1	Q76.2 M43.1	**Урођено или стечено исклизнуће пршљена, урођен или стечен spondylolistesis са клизањем пршљена до 50% без неуролошких испада**	С	Н	Н	Н	Оцену даје лекар специјалиста неурохирургије.
333.2	Q76.2 M43.1	**Урођено или стечено исклизнуће пршљена, урођен или стечен spondylolistesis са клизањем пршљена до 50% са неуролошким испадима**	ОС(а)	Н	Н	Н	За доношење оцене „неспособан”, пресудан је позитиван неуролошки налаз. Консултовати неуролога. Оцену даје лекар специјалиста неурохирургије.
333.3	Q76.2 M43.1	**Урођено или стечено исклизнуће пршљена, урођен или стечен spondylolistesis са клизањем пршљена преко 50% са или без неуролошких испада**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	За доношење оцене „неспособан” пресудан је позитиван неуролошки налаз. Консултовати неуролога. Оцену даје лекар специјалиста неурохирургије. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
334.1	Q76.0	**Расцеп кичменог стуба (spina bifida occulta) без енурезе**	С	С	С	С	Оцену даје лекар специјалиста неурохирургије.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
334.2	Q76.0	**Расцеп кичмног стуба (spina bifida occulta) са енурезом или са менингоцелом**	Н	Н	Н	Н	Оцену даје лекар специјалиста неурохирургије.
335.1	M95.4 M96 Q67.6 Q67.7	**Урођене, стечене и постоперативне деформације грудног коша (pectus carinatum, pectus excavatum и др.) без поремећаја функције плућа**	С	Н	С	С	Оцену даје специјалиста грудне хирургије.
335.2	M95.4 M96 Q67.6 Q67.7	**Урођене, стечене и постоперативне деформације грудног коша (pectus carinatum, pectus excavatum и др.) са оштећењем функције плућа лаког степена**	С	Н	С	Н	Ова функционална оштећења за оцену ПВЛ морају бити потврђена радиографијом и ЕКГ-ом, а по потреби и спирометријом. Видети објашњење у тачки 3. Оцену даје лекар специјалиста грудне хирургије.
335.3	M95.4 M96 Q67.6 Q67.7	**Урођене, стечене и постоперативне деформације грудног коша (pectus carinatum, pectus excavatum и др.) са оштећењем функције плућа средњег степена**	ОС(а)	Н	С Н	Н	Видети објашњење у тачки 335.2.
335.4	M95.4 M96 Q67.6 Q67.7	**Урођене, стечене и постоперативне деформације грудног коша (pectus carinatum, escavatum и др.) са оштећењем функције плућа тешког степена**	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 335.2.
336.1	T84.0 Z96.6	**Стање после уграђивања великих вештачких зглобова (кук, колено, скочни зглоб, раме и лакат)**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Оцена се даје према функцији уграђеног зглоба.
XIV. БОЛЕСТИ МОКРАЋНО-ПОЛНОГ СИСТЕМА (N00–N99)							
340.1	N02 N39.1 R80	**Повратна и трајна појава крви и беланчевина у мокраћи (haemturia et proteinuria recidivans et persistens)**	С ОС(а)	Н	С ПН Н	Н	За доношење оцене неопходно је клиничко-болничко испитивање.
341.1	N00	**Обољење бубрега (morbus renalis), syndroma nephritica acuta**	С	Н	ПН	Н(С)	Ово обољење мора бити искључивао утврђено у клиничко-болничкој установи. Привремена неспособност одређује се у трајању до три године.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
341.2	N03	**Обољење бубрега (morbus renalis), syndroma nephritica chronica без бубрежне инсуфицијенције**	ОС(а)	Н	Н	Н	Укључујући: Nephropathia hereditaria N07 (наследно обољење бубрега), Glomerulopathia in morbis alialis N08 (обољење гломерула у другим болестима). Обољења наведена у овој тачки морају бити потврђена у клиничко-болничкој установи.
341.3	N04 N05	**Синдром обољења бубрега (syndroma nephroticum)**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан" даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
341.4	N11	**Хронично запаљење каналића бубрега и међућелијског ткива (nephritis tubulointerstitialis chronica) без бубрежне инсуфицијенције**	ОС(а)	Н	ПН Н	Н	Укључујући: Nephropathia tubulointerstitialis alia N 15 (друго обољење каналића бубрега и међућелијског ткива), Nephropathia tubulointerstitialis in morbis aliis N16 (обољење каналића бубрега и међућелијског ткива у другим болестима). Обољења наведена у овој тачки морају бити потврђена у клиничко-болничкој установи.
341.5	N18	**Хронична недовољна функција бубрега (insuffitientia renalis chronica)**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	За ПВЛ предлаже се ограничена способност, уколико су вредности креатинина веће од 30 ml/min. За ПВЛ оцена „неспособан" даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
341.6	N27	**Усахлост бубрега (atrophia renalis), престанак функције једног бубрега или његов недостатак после операције уз нормалну функцију другог бубрега**	ОС(а)	Н	Н	Н	
341.7	N00–N99	**Сва хронична стања једног бубрега са његовом хипофункцијом и са здравим другим бубрегом**	С ОС(а)	Н	Н	Н	За ПВЛ предлаже се ограничена способност, уколико је сепаратни клиренс оштећеног бубрега мањи од 30%.
342.1	N13	**Застој мокраће у бубрегу (хидронефроза једнострана или обострана без знакова бубрежне инсуфицијенције и инфекције)**	С ОС(а)	Н	ПН Н	Н(С)	
342.2	N13	**Застој мокраће у бубрегу (обострана хидронефроза са бубрежном инсуфицијенцијом)**	ОС (а) Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан" даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
343.1	N20 N21	**Каменац бубрега или уретера (nephrolithiasis, ureterolithiasis et calculosis tracti urinarii inferior) који се може спонтано елиминисати или оперативно одстранити без оштећења бубрега или инфекције**	С	Н	С ПН	С	
343.2	N20 N21	**Каменац бубрега или уретера (nephrolithiasis, ureterolithiasis et calculosis tracti urinarii inferior), каменац бубрега са једностраним оштећењем бубрежне функције**	С ОС(а)	Н	ПН Н	Н(С)	За ПВЛ предлаже се ограничена способност, уколико је сепаратни клиренс оштећеног бубрега мањи од 30%. За ученике и кадете на последњој години школовања предлаже се оцена „способан” уколико је сепаратни клиренс оштећеног бубрега већи од 30%.
343.3	N20 N21	**Каменац бубрега или уретера (nephrolithiasis, ureterolithiasis et calculosis tracti urinarii inferior), обострана калкулоза са оштећењем бубрежне функције**	ОС(а) Н	Н(С)	Н	Н(С)	За ПВЛ предлаже се ограничена способност, уколико су вредности клиренса креатинина веће од 30 ml/min. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања. За ученике и кадете на последњој години школовања, предлаже се оцена „способан”, уколико је сепаратни клиренс оштећеног бубрега већи од 30%.
343.4	N20 N21	**Каменац бубрега или уретера (nephrolithiasis, ureterolithiasis et calculosis tracti urinarii inferior), рецидивирајућа калкулоза мокраћних органа без обзира на могућност спонтане елиминације или захтева хируршку интервенцију или калкулоза која се не може трајно решити а узрокује смањење бубрежне функције**	ОС(а) Н	Н	ПН Н	Н	

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
344.1	N20 N21	**Каменац мокраћне бешике**	С	Н	С ПН	Н(С)	
345.1	N31.9	**Обољење мокраћне бешике, инсуфицијенција сфинктера мокраћне бешике праћена енурезом**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Дијагноза овог обољења поставља се анамнестичким, рендгенолошким, ендоскопским и сфинктероцисто-метријским испитивањем. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
345.2	N31.1	**Обољење мокраћне бешике, дуготрајно хронично запаљење мокраћне бешике отпорно на сваку терапију са поремећајем функције органа**	ОС(а)	Н	Н	Н	Према овој тачки цене се тешке инфламаторне промене мокраћне бешике са поремећајем функција.
346.1	N43	**Водена кила (hydrocele) после успешног лечења**	С	С	С	С	
346.2	N43	**Водена кила (hydrocele) која отежава ход и ношење униформе, неоперисана**	ОС(а)	Н(С)	С ПН	Н(С)	
347.1	N35	**Стеноза уретре средњег или тешког степена која захтева бужирање**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
348.1	N41	**Обољење простате (prostatitis chronica), без гнојаве секреције и без већих функционалних поремећаја**	С	Н(С)	С	Н(С)	
348.2	N41	**Обољење простате (prostatitis chronica), са гнојавом секрецијом и јаким сметњама**	ОС(а) Н	Н	ПН	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
349.1	N50	**Друге болести мушких полних органа (funiculocele, неописана и описана)**	С	С	С	С	
350.1	Q60	**Урођене аномалије бубрега, недостатак једног бубрега уз потпуно здрав други бубрег**	С ОС(а)	Н	Н	Н	
350.2	Q63.1	**Урођене аномалије бубрега, потковичасти бубрег са нормалном бубрежном функцијом**	С	Н	Н	Н(С)	

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
350.3	Q63.1	**Урођене аномалије бубрега, потковичасти бубрег са оштећеном бубрежном функцијом**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
350.4	Q63.2	**Урођене аномалије бубрега, ектопија**	С ОС(а)	Н	С Н	Н(С)	
350.5	Q61	**Урођене аномалије бубрега, полицистични бубрези**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
351.1	N28.8	**Спуштен бубрег (nephroptosis) без функционалног оштећења или хидронефрозе**	С	Н	С	Н(С)	Спуштен бубрег који се може палпирати у стојећем ставу, испод ребарног лука и који не прави сметње у смислу бубрежних колика, оцењује се према овој тачки. Када прави компликације у смислу пијелонефритиса и хипертензије оцењује се према тачки 341.
352.1	Q64.1	**Аномалија мокраћне бешике, екстрофија мокраћне бешике**	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
352.2	N32.3	**Аномалија мокраћне бешике, diverticulum који се може оперативно излечити**	С	Н	С	Н	
352.3	N32.3	**Аномалија мокраћне бешике, велики diverticulum са компликацијама**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
353.1	N36	**Аномалија мокраћне цеви, diverticulum urethrae и фистуле мокраћне цеви са компликацијама**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
353.2	Q64	**Аномалија мокраћне цеви, hypospadia и epispadia на предњем делу уретре, hypospadia и epispadia glandularis**	С	Н	С	Н	
353.3	Q64	**Аномалија мокраћне цеви, hypospadia perinealis и hypospadia corporis penis праћена екцемом**	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
353.4	Q64	**Аномалија мокраћне цеви, epispadia penopubicalis и epispadia glanduralis са инконтиненцијом**	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
354.1	Q56.0	**Двополност (hermaphroditismus)**	Н	Н	Н	Н	
355.1	Q55	**Аномалија гениталија, неспуштени тестис једнострано или обострано без знакова хипогонадизма**	С	Н(С)	С	Н(С)	
355.2	Q55.5	**Аномалија гениталија, недостатак полног уда**	Н	Н	Н	Н	
356.1	Q55 N50	**Недостатак или атрофија једног тестиса када не постоје знаци хипогонадизма**	С	Н(С)	С	Н(С)	
356.2	Q55 N50	**Недостатак или изражена атрофија оба тестиса са знацима хипогонадизма**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
357.1	N62	**Увећање дојке (gynaecomastia)**	С	Н	С	С	
358.1	N33.0 N51.0 N70.1 N71.1 N73.1 N73.2 N73.4 N99.4	**Болести женских полних органа, изолована или комбинована хронична запаљења материце, јајовода и јајника, као и растреситог везивног ткива и перитонеума карлице са анатомотопографским променама или без њих, хронични ендометритис, adnexitis, parametritis и pelvioperitonitis разне етиологије, осим туберкулозе и слично, без поремећаја функције**	С	С	С	С	
358.2	N33.0 N51.0 N70.1 N71.1 N73.1 N73.2 N73.4 N99.4	**Болести женских полних органа, изолована или комбинована хронична запаљења материце, јајовода и јајника, као и растреситог везивног ткива и перитонеума карлице са анатомотопографским променама или без њих, хронични ендометритис, adnexitis, parametritis и pelviopertonitis разне етиологије, осим туберкулозе и слично, са лакшим поремећајима функције**	С	Н(С)	ПН	Н(С)	

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
358.3	N33.0 N51.0 N70.1 N71.1 N73.1 N73.2 N73.4 N99.4	**Болести женских полних органа, изолована или комбинована хронична запаљења материце, јајовода и јајника, као и растреситог везивног ткива и перитонеума карлице са анатомотопографским променама или без њих, хронични ендометритис, adneksitis, parametritis и pelvioperitonitis разне етиологије, осим туберкулозе и слично, са тежим поремећајима функције и честим егзацербацијама које се не могу поправити хирушким и конзервативним путем**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
359.1	N70.1 N71.1 N73.1 N73.4 N73.6 N76.1 N76.3 N99.4	**Хронична обољења гениталних органа и вагине**	С ОС(а)	Н	ПН	Н(С)	
360.1	N89.8 N90.8 N90.9	**Расцеп међице са функционалним оштећењима сфинктера које није могуће хируршки отклонити**	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
361.1	N81.0–N81.9 N99.3	**Пролапс материце (cystocele и rektocele)**	С	Н	Н	Н	
362.1	N91.0–N91.6 N94.3–N94.6 N94.8–N94.9 N95.0–N95.3 N95.8–N95.9	**Поремећаји функције због хормоналне дисфункције (amenorrhoea, hypermenorrhoea menorrhagia, polymenorrhoea, dysmenorrhoea и др.)**	С	Н(С)	ПН	Н(С)	

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
363.1	N99.4 N99.9	**Последице операција на материци, јајоводима и јајницима (salpingectomia, myomectomia, adnexectomia) са лакшим поремећајима функције и без њих**	С	Н	ПН	Н	
363.2	N99.4 N99.9	**Последице операција на материци, јајоводима и јајницима (salpingectomia, myomectomia, adnexectomia) са тежим и тешким поремећајима функције**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
364.1	O00–O99	**Трудноћа**	С	С	ПН	С	
365.1	N75.0 N75.1 N75.8 N75.9 N76.0–N76.6 N76.8 N77.0 N77.1 N77.8	**Акутна упала спољних гениталија – сви облици (флегмоне, фоликулити, фагеденични улкуси вулве, херпес, апсцес Бартолинијеве жлезде и др.)**	С	Н	С	С	
366.1	N74.0 N76.0 N76.1 N76.5 N77.1	**Акутна упала цервикса и вагине са оштећењем ендоцервикса**	С	Н(С)	С	С	
367.1	N80.0–N80.9	**Endometriosis верификовани**	С ОС(а)	Н	Н	Н	
368.1	N85.4 N85.5 Q52	**Промена положаја женских полних и других суседних органа без функционалних поремећаја**	С	Н	С	Н	
368.2	N85.4 N85.5 Q52	**Промена положаја женских полних и других суседних органа са функционалним поремећајима**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
XV. СИМПТОМИ, ЗНАЦИ И ПАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАЛАЗИ (R00–R99)							
373.1	E40–E46	**Потхрањеност**	–	Н	ПН Н	–	Оцена „привремено неспособан” даје се када се очекује побољшање, а оцена „неспособан” старијим кандидатима чија је развијеност видно испод прописаних норми. Према табели у Прилогу 3.
374.1	G93.3 T88 Z54.9	**Општа слабост и изнемоглост после прележаних акутних тешких обољења и малокрвност после малих губитака крви и оперативних захвата**	С ОС(а)	Н	ПН	Н(С)	За ПВЛ ограничена способност одређује се на годину дана.
374.1	T94	**Посттрауматске последице пролазног карактера (протрахирано формирање калуса, атрофичне промене и потреба за рехабилитацијом)**	С ОС(а)	Н	ПН	Н(С)	За ПВЛ ограничена способност одређује се на годину дана.
XVI. ПОВРЕДЕ, ТРОВАЊА И ПОСЛЕДИЦЕ ДЕЛОВАЊА СПОЉНИХ ФАКТОРА (S00–T98)							
375.1	S02 T90 T91	**Повреде мозга и кичмене мождине са трајним неуролошким поремећајима функције лакшег степена који не ремете битне функције**	С	Н	Н	Н	У повреде мозга и кичмене мождине спадају: позне последице лацерације и контузије мозга, позне последице субарахноидалног, субдуралног и екстрадуралног крварења после повреде (без напомене о лацерацији или контузији мозга), позне последице другог интракранијалног крварења после повреде (без напомене о лацерацији или контузији мозга), позне последице друге интракранијалне повреде, позне последице оштећења кичмене мождине без знакова о повреди лобање и кичме (кости). Оцена се даје према мишљењу неурохирурга и неуролога.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
375.2	S02 T90 T91	**Повреде мозга и кичмене мождине са трајним неуролошким поремећајима функције тежег степена**	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 375.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
376.1	T06.2 T92 T93	**Повреде живаца и периферног нервног система без поремећаја функције**	С	С	С	С	Оцена се даје на основу степена функционалног оштећења према врсти функције и локализацији повреде. Оцену даје неурохирург у консултацији са неурологом и другим специјалистима. У повреде живаца и периферног нервног система спадају позне последице повреда: видног живца, других кранијалних живаца, живаца надлактице, живаца подлактице, живаца ручног зглоба и шаке, живаца у бутини и других живаца и повреде живаца на више места.
376.2	T06.2 T92 T93	**Повреде живаца и периферног нервног система са лакшим поремећајима функције живаца или само једног живца које не ремете битне функције**	ОС(д)	Н	С ПН	Н	Видети објашњење у тачки 376.1.
376.3	T06.2 T92 T93	**Повреде живаца и периферног нервног система са тежим поремећајима функције**	ОС(д) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 376.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
377.1	S30 S36 S39 T06.5	**Последице повреде органа за варење без поремећаја функције**	С	С	С	С	При оцењивању способности, поред органских функционалних поремећаја, треба имати у виду и поремећаје општег стања (малокрвност, телесна слабост, лабилност централног нервног система и сл.).
377.2	S30 S36 S39 T06.5	**Последице повреде органа за варење са лакшим поремећајем функције**	С	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 377.1.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
377.3	S30 S36 S39 T06.5	**Последице повреда органа за варење са тежим поремећајем функције**	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
377.4	S30 S36 S39 T06.5	**Последице повреда органа за варење после оперативног збрињавања са лакшим поремећајем функције**	С	Н	Н	Н	У случајевима који су оперативно збрињавани, уколико нема органских и функционалних промена даје се оцена „способан”.
377.5	S30 S36 S39 T06.5	**Последице повреда органа за варење после оперативног збрињавања са тежим поремећајем функције**	Н	Н	Н	Н	
378.1	S37 T06.5	**Повреде бубрега и карличних органа без органских последица и поремећаја функције**	С	С	С	С	Последице повреда бубрега и карличних органа са органским и функционалним испадима, оцењују се на основу степена оштећења према одговарајућим тачкама овог списка.
378.2	S37 T06.5	**Повреде бубрега и карличних органа са лакшим поремећајем функције**	С	Н	ПН Н	Н	Лакшим поремећајем функције бубрега сматрати налаз динамске сцинтиграфије са сепаратним клиренсима који су већи од 30%.
378.3	S37 T06.5	**Повреде бубрега и карличних органа са тежим поремећајем функције**	Н	Н	Н	Н	Тежим поремећајем функције бубрега сматрати налаз динамске сцинтиграфије са сепаратним клиренсима који су мањи од 30%. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
379.1	T09.5	**Руптуре и хернije мускулатуре без поремећаја функције**	С	Н	С	С	Укључујући руптуре и хернije мускулатуре: рамена и надлактице, лакта и подлактице, ручног зглоба и шаке, кука и бутине, колена и ноге, глежња и стопала, сакроилијачног предела, других делова леђа и других делова тела.
379.2	T09.5	**Руптуре и хернije мускулатуре са лакшим поремећајима функције**	С	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 379.1.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
379.3	T09.5	**Руптуре и хернije мускулатуре са тежим поремећајима функције**	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 379.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
380.1	T91.1	**Стање после прелома кичменог пршљена, укључујући пршљенско тело, пршљенски лук, међупршљенске зглобове, бочни и трнасти наставак, сакралну и кокцигеалну кост без поремећаја функције и без радиолошких знакова нестабилности вертебралног сегмента**	С	С	С	С	Нестабилност вертебралног сегмента одређује се на основу динамичке радиографије кичменог стуба. Оцену дају неурорадиолог и неурохирург.
380.2	T91.1	**Стање после прелома кичменог пршљена, укључујући пршљенско тело, пршљенски лук, међупршљенске зглобове, бочни и трнасти наставак, сакралну и кокцигеалну кост са лакшим поремећајем функције и без радиолошких знакова нестабилности вертебралног сегмента**	С	Н	С ПН	Н	Нестабилност вертебралног сегмента одређује се на основу динамичке радиографије кичменог стуба. Оцену дају неурорадиолог и неурохирург.
380.3	T91.1	**Стање после прелома кичменог пршљена, укључујући пршљенско тело, пршљенски лук, међупршљенске зглобове, бочни и трнасти наставак, сакралну и кокцигеалну кост са тежим поремећајима функције**	Н	Н	Н	Н	Нестабилност вертебралног сегмента одређује се на основу динамичке радиографије кичменог стуба. Оцену дају неурорадиолог и неурохирург. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
381.1	S45 S55 S65 S75 S85 S95	**Повреде артерија и вена екстремитета без поремећаја функције**	С	С	С	С	

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
381.2	S45 S55 S65 S75 S85 S95	**Повреде артерија и вена екстремитета са лакшим поремећајима функције који битно не ремете функцију (појава отока код ходања и седења, клаудикације до 500 m и сл.)**	С ОС(а)	Н	Н	Н	
381.3	S45 S55 S65 S75 S85 S95	**Повреде артерија и вена екстремитета са тежим и тешким поремећајима функције (отоци који се не повлаче, артеријске трофичне промене и клаудикације до 100 m које се не могу кориговати хируршки)**	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
382.1	S26	**Тешке повреде срца, перфорантне и пенетрантне**	Н	Н	Н	Н	Оцена се даје након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
383.1	S05.0	**Стање после повреде аднекса ока и очне јабучице без поремећаја функције**	С	С	С ПН	С	Коначан предлог оцене доноси офталмолог у консултацији са неурохирургом и неурологом.
383.2	S05.0	**Стање после повреде аднекса ока и очне јабучице са поремећајем функције**	ОС(б) Н	Н	Н	Н	Коначан предлог оцене доноси офталмолог у консултацији са неурохирургом и неурологом. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Прилог 2.

НОРМЕ ФИЗИЧКЕ РАЗВИЈЕНОСТИ КАНДИДАТА ЗА УЧЕНИКЕ И КАДЕТЕ ВОЈНОШКОЛСКИХ УСТАНОВА

Телесна висина (cm)	Стварна маса (kg)	Идеална маса (kg)	Разлика од идеалне масе у процентима (%)	Обим груди (cm)
145	41	46,2	– 11,3	71
146	41	47,0	–12,8	71
147	41	47,7	– 14,1	71
148	41	48,5	– 15,5	71
149	41	49,2	– 16,7	71
150	42	50,0	– 16,0	71
151	42	50,7	– 17,2	71
152	43	51,5	– 16,5	72
153	43	52,2	–17,7	72
154	44	53,0	– 17,0	73
155	44	53,7	– 18,1	73
156	45	54,5	– 17,4	73
157	45	55,2	– 18,5	73
158	45	56,0	– 19,6	73
159	45	56,7	– 20,7	73
160	46	57,5	– 20,0	73
161	46	58,2	– 21,0	73
162	46	59,0	– 22,0	74
163	46	59,7	– 23,0	74
164	47	60,5	– 22,3	74
165	47	61,2	– 23,3	74
166	48	62,0	– 22,6	74
167	48	62,7	– 23,5	74
168	49	63,5	– 22,8	74
169	49	64,2	– 23,7	74
170	50	65,0	– 23,1	75

Телесна висина (cm)	Стварна маса (kg)	Идеална маса (kg)	Разлика од идеалне масе у процентима (%)	Обим груди (cm)
171	50	65,7	– 23,9	75
172	52	66,5	– 21,8	75
173	52	67,2	– 22,7	75
174	53	68,0	– 22,0	75
175	53	68,7	– 22,9	75
176	55	69,5	– 20,8	76
177	55	70,2	– 21,7	76
178	56	71,0	– 21,1	76
179	56	71,7	– 21,9	76
180	57	72,5	– 21,4	76
181	57	73,2	– 22,2	76
182	59	74,0	– 20,3	76
183	59	74,7	– 21,1	76
184	60	75,5	– 20,5	76
185	60	76,2	– 21,3	76
186	62	77,0	– 19,5	76
187	62	77,7	– 20,2	76
188	63	78,5	– 19,7	76
189	63	79,2	– 20,5	76
190	64	80,0	– 20,0	77
191	64	80,0	– 20,7	77
192	66	81,5	– 19,0	77
193	66	82,2	– 19,7	77
194	67	83,0	– 19,3	77
195	67	83,7	– 20,0	77
196	69	84,5	– 18,3	78
197	69	85,2	– 19,1	78

Прилог 3.

ТАБЕЛА ОДСТУПАЊА СТВАРНЕ ОД ИДЕАЛНЕ ТЕЛЕСНЕ МАСЕ ЗА ПРОЦЕНУ УХРАЊЕНОСТИ

Телесна висина (cm)	Телесна маса (kg)			
	Мршави BMI < 18,5 kg/m^2	Нормално ухрањени BMI 18,5–24,9 kg/m^2	Прекомерна телесна маса BMI 25–29,9 kg/m^2	Гојазни BMI ≥ 30 kg/m^2
145	≤ 38,8	38,9–52,5	52,6–63,0	≥ 63,1
146	≤ 39,3	39,4–53,2	53,3–63,9	≥ 64,0
147	≤ 39,9	40,0–54,0	54,1–64,7	≥ 64,8
148	≤ 40,4	40,5–54,7	54,8–65,6	≥ 65,7
149	≤ 41,0	41,1–55,4	55,5–66,5	≥ 66,6
150	≤ 41,5	41,6–56,2	55,3–67,4	≥ 67,5
151	≤ 42,1	42,2–56,9	57,0–68,3	≥ 68,4
152	≤ 42,6	42,7–57,7	57,8–69,2	≥ 69,3
153	≤ 43,2	43,3–58,4	58,5–70,1	≥ 70,2
154	≤ 43,8	43,9–59,2	59,3–71,1	≥ 71,2
155	≤ 44,4	44,5–60,0	60,1–72,0	≥ 72,1
156	≤ 44,4	44,5–60,0	60,1–72,0	≥ 72,1
157	≤ 45,5	45,6–61,5	61,6–73,9	≥ 74,0
158	≤ 46,1	46,2–62,3	62,4–74,8	≥ 74,9
159	≤ 46,7	46,8–63,1	63,2–75,7	≥ 75,8
160	≤ 47,3	47,4–63,9	64,0–76,7	≥ 76,8
161	≤ 47,9	48,0–64,7	64,8–77,7	≥ 77,8
162	≤ 48,5	48,6–65,5	65,6–78,6	≥ 78,7
163	≤ 49,1	49,2–66,3	66,4–79,6	≥ 79,7
164	≤ 49,7	49,8–67,1	67,2–80,6	≥ 80,7
165	≤ 50,3	50,4–68,0	68,1–81,6	≥ 81,7
166	≤ 50,9	60,0–68,8	68,9–82,6	≥ 82,7
167	≤ 51,5	51,6–69,6	69,7–83,6	≥ 83,7
168	≤ 52,1	52,2–70,5	70,6–84,6	≥ 84,7
169	≤ 52,7	52,8–71,3	71,4–85,6	≥ 85,7
170	≤ 53,4	53,5–72,2	72,3–86,6	≥ 86,7

Телесна висина (cm)	Телесна маса (kg)			
	Мршави BMI < 18,5 kg/m^2	Нормално ухрањени BMI 18,5–24,9 kg/m^2	Прекомерна телесна маса BMI 25–29,9 kg/m^2	Гојазни BMI ≥ 30 kg/m^2
171	≤ 54,0	54,1–73,0	73,1–87,6	≥ 87,7
172	≤ 54,6	54,7–73,9	74,0–88,7	≥ 88,8
173	≤ 55,3	55,4–74,7	74,8–89,7	≥ 89,8
174	≤ 55,9	56,0–75,6	75,7–90,7	≥ 90,8
175	≤ 56,6	56,7–76,5	76,6–91,8	≥ 91,9
176	≤ 57,2	57,3–77,3	77,4–92,8	≥ 92,9
177	≤ 57,9	58,0–78,2	78,3–93,9	≥ 94,0
178	≤ 58,5	58,6–79,1	79,2–95,0	≥ 95,1
179	≤ 59,2	59,3–80,0	80,1–96,0	≥ 96,1
180	≤ 59,8	59,9–80,9	81,1–97,1	≥ 97,2
181	≤ 60,5	60,6–81,8	81,9–98,2	≥ 98,3
182	≤ 61,2	61,3–82,7	82,8–99,3	≥ 99,4
183	≤ 61,9	62,0–83,6	83,7–100,4	≥ 100,5
184	≤ 62,5	62,6–84,5	84,6–101,5	≥ 101,6
185	≤ 63,2	63,3–85,5	85,6–102,6	≥ 102,7
186	≤ 63,9	64,0–86,4	86,5–103,7	≥ 103,8
187	≤ 64,6	64,7–87,3	87,4–104,8	≥ 104,9
188	≤ 65,3	65,4–88,3	88,4–105,9	≥ 106,0
189	≤ 66,0	66,1–89,2	89,3–107,1	≥ 107,2
190	≤ 66,7	66,8–90,2	90,3–108,2	≥ 108,3
191	≤ 67,4	67,5–91,1	91,2–109,3	≥ 109,4
192	≤ 68,1	68,2–92,1	92,2–110,5	≥ 110,6
193	≤ 68,8	68,9–93,0	93,1–111,7	≥ 111,8
194	≤ 69,5	69,6–94,0	94,1–112,8	≥ 112,9
195	≤ 70,3	70,4–95,0	95,1–114,0	≥ 114,1
196	≤ 71,0	71,1–95,9	96,0–115,2	≥ 115,3
198	≤ 72,4	72,5–97,9	98,0–117,5	≥ 117,6
199	≤ 73,2	73,3–98,9	99,0–118,7	≥ 118,8
200	≤ 73,9	74,0–99,9	100,0–119,9	≥ 120,0

Прилог 4.

ТАБЕЛА СТАНДАРДНИХ ПРОСЕЧНИХ ВРЕДНОСТИ ВИТАЛНОГ КАПАЦИТЕТА (ВК) И ФОРСИРАНОГ ЕКСПИРИЈУМСКОГ ВОЛУМЕНА У СЕКУНДИ (ФЕВ1)

Године живота	18–19		20–29		30–34		35–39		40–44		45–49		50–54		55–59	
Телесна висина у cm	ВК	ФЕВ1	ВК	ФЕВ1	ВК	ФЕВ1	ВК	ФЕВ1	ВК	ФЕВ1	ВК	ФЕВ1	ВК	ФЕВ1	ВК	ФЕВ1
145	3039	2493	3146	2511	3131	2440	3100	2388	3070	2324	3039	2262	2978	2189	2916	2100
146	3081	2527	3190	2546	3174	2474	3143	2421	3112	2356	3081	2294	3019	2219	2957	2129
147	3145	2579	3256	2598	3240	2525	3208	2471	3177	2405	3145	2341	3081	2265	3018	2173
148	3209	2632	3323	2652	3307	2577	3274	2522	3241	2454	3209	2389	3145	2311	30S0	2217
149	3275	2686	3391	2706	3374	2630	3341	2574	3308	2504	3275	2438	3209	2359	3143	2263
150	3341	2741	3459	2761	3443	2683	3409	2660	3375	2555	3341	2487	3274	2406	3206	2309
151	3409	2796	3529	2816	3512	2737	3477	2679	3443	2606	3409	2538	3340	2444	3271	2344
152	3477	2852	3600	2873	3582	2792	3547	2732	3512	2658	3477	2588	3406	2504	3336	2402
153	3546	2908	3671	2930	3653	2847	3617	2787	3582	2711	3546	2640	3474	2554	3403	2450
154	3616	2966	3744	2988	3725	2904	3689	2847	3652	2765	3616	2692	3543	2604	3470	2498
155	3687	3024	3817	3046	3798	2961	3761	2897	3724	2819	3687	2745	3612	2655	3538	2547
156	3758	3083	3891	3106	3872	3018	3834	2954	3796	2874	3758	2798	3683	2707	3607	2597
157	3831	3142	3967	3166	3947	3077	3909	3011	3870	2930	3831	2852	3754	2759	3676	2647
158	3905	3203	4043	3226	4023	3136	3984	3069	3944	2986	3905	2907	3826	2812	3747	2698
159	3980	3264	4120	3288	4100	3196	4060	3127	4020	3043	3980	2963	3899	2866	3819	2750
160	4055	3326	4198	3351	4178	3256	4137	3187	4096	3101	4055	3019	3973	2920	3891	2802
161	4132	3389	4278	3414	4257	3318	4215	3247	4173	3159	4132	3076	4048	2976	3965	2855
162	4209	3452	4358	3478	4337	3380	4294	3308	4252	3218	4209	3133	4124	3031	4039	2908
163	4288	3517	4439	3543	4417	3443	4374	3369	4331	3278	4288	3192	4201	3088	4114	2962
164	4367	3582	4521	3608	4499	3507	4455	3432	4411	3339	4367	3251	4279	3145	4190	3017
165	4447	3648	4604	3675	4582	3571	4537	3495	4492	3401	4447	3311	4357	3203	4268	3073
166	4529	3714	4689	3742	4666	3637	4620	3559	4574	3463	4529	3371	4437	3262	4346	3125

Године живота	18–19		20–29		30–34		35–39		40–44		45–49		50–54		55–59	
Телесна висина у cm	ВК	ФЕВ1	ВК	ФЕВ1	ВК	ФЕВ1	ВК	ФЕВ1	ВК	ФЕВ1	ВК	ФЕВ1	ВК	ФЕВ1	ВК	ФЕВ1
167	4611	3782	4774	3810	4751	3703	4704	3624	465 S	3526	4611	3433	4518	3321	4425	3186
168	4694	3850	4860	3879	4836	3770	4789	3689	4742	3589	4694	3495	4599	3381	4505	3243
169	4779	3919	4948	3948	4923	3837	4875	3755	4827	3654	4779	3557	4682	3443	4586	3302
170	4864	3989	5036	4019	5011	3909	4962	3822	4913	3719	4864	3621	4766	3503	4667	3361
171	4950	4060	5125	4090	5100	3975	5050	3890	5000	3785	4950	3685	4850	3565	4750	3420
172	5038	4132	5216	4162	5190	4045	5139	3959	50S8	3852	5038	3750	4936	3628	4834	3481
173	5126	4204	5307	4235	5281	4116	5230	4028	5178	3920	5126	3816	5023	3692	4919	3542
174	5215	4278	5400	4309	5373	41S8	5321	4099	5268	3988	5215	3883	5110	3756	5005	3603
175	5306	4352	5493	4384	5467	4261	5413	4170	5359	4057	5306	3950	5199	3821	5091	3666
176	5397	4427	5588	4460	5561	4334	5506	4242	5452	4127	5397	4018	5288	3887	5179	3729
177	5490	4503	5684	4536	5656	4408	5601	4314	5545	4198	5490	4087	5379	3954	5268	3793
178	5583	4580	5781	4613	5753	4484	5696	4388	5640	4269	5583	4157	5470	4021	5358	3858
179	5678	4657	5879	4691	5850	4560	5793	4462	5735	4342	5678	4227	5563	4089	5449	3923
180	5774	4753	5978	4788	5949	4656	5890	4559	5832	4438	5774	4297	5659	4186	5544	4020
181	5870	4815	6078	4851	6048	4714	5989	4613	5930	4489	5870	4370	5752	4228	5633	4056
182	5968	48.95	6179	4931	6149	4793	6089	4690	6029	4564	5968	4443	5848	4298	5727	4124
183	6067	4976	6282	5013	6251	4872	6190	4768	6129	4639	6067	4517	5945	4370	5822	4192
184	6167	5058	6385	5096	6354	4953	6292	4847	6230	4716	6167	4591	6043	4442	5918	4261
185	6268	5141	6490	5179	6458	5034	6395	4928	6332	4793	6268	4666	6142	4514	6015	4331
186	6371	5225	6596	5264	6564	5116	6499	5006	6435	4871	6371	4743	6242	4588	6113	4402
187	6474	5310	6703	5349	6670	5199	6605	5088	6539	4950	6474	4819	6343	4662	6212	4473
188	6578	5396	6811	5435	6778	5283	6711	5170	6645	5030	6578	4897	6445	4738	6313	4544
189	6684	5482	6920	5523	6886	5367	6819	5253	6751	5111	6684	4976	6549	4814	6414	4618
190	6790	5570	7031	5611	6996	5453	6928	5336	6859	5192	6797	5055	6653	4891	6516	4692
Таблична вредност ФЕВ1/ВК	**82%**		**80%**		**78%**		**77%**		**75,5%**		**74,5%**		**73,5%**		**72%**	

551.

На основу члана 5. став 1. и члана 13. став 3. Уредбе о мерилима за оцењивање здравствене способности војних обвезника за војну службу и о лекарским и другим прегледима и психолошким испитивањима војних обвезника („Службени гласник РС”, број 26/10), министар одбране доноси

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ СПИСКА БОЛЕСТИ, РАНА, ПОВРЕДА, ОЗЛЕДА, ТЕЛЕСНИХ МАНА, СТАЊА И НЕДОСТАТАКА ПРЕМА КОМЕ СЕ ОЦЕЊУЈЕ ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ И ПСИХОФИЗИЧКА СПОСОБНОСТ ВОЈНИХ ОБВЕЗНИКА ЗА ВОЈНУ СЛУЖБУ

1. Утврђује се Списак болести, рана, повреда, озледа, телесних мана, стања и недостатака према коме се оцењује здравствено стање и психофизичка способност војних обвезника за војну службу, са објашњењем за његову примену (у даљем тексту: Списак болести) (Прилог 1).

Према Списку болести оцењује се здравствено стање и психофизичка способност војних обвезника за војну службу.

2. Физичка развијеност, ухрањеност и капацитет плућа војних обвезника оцењују се према:

(1) Нормама физичке развијености војних обвезника (Прилог 2);

(2) Табели одступања стварне од идеалне телесне масе за процену ухрањености војних обвезника (Прилог 3);

(3) Табели стандардних просечних вредности виталног капацитета и форсираног експиријумског волумена у секунди (Прилог 4).

Прилози од 1. до 4. чине саставни део ове одлуке.

3. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Решење о оцењивању здравственог стања и психофизичке способности војних обвезника („Службени војни лист”, број 35/10).

4. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном војном листу”.

Број 3479-7
У Београду, 20. октобра 2021. године

Министар одбране
др **Небојша Стефановић,** с. р.

О Б Ј А Ш Њ Е Њ Е
ЗА ПРИМЕНУ СПИСКА БОЛЕСТИ

1. Списак болести је усклађен са Међународном класификацијом болести (МКБ) према десетој ревизији из 1996. године, а шифре болести уписане су у посебној колони.

2. При давању предлога, односно оцене способности, лекари специјалисти, лекари супспецијалисти, регрутне комисије и војнолекарске комисије, треба да се придржавају критеријума који су дати у Списку болести, узимајући у обзир и објективно здравствено стање и дужност коју војни обвезник обавља или треба да обавља.

3. При оцењивању сваког војног обвезника, пре свега, узима се у обзир функционална способност конкретног органа или целог организма.

4. Оцена здравствене способности војног обвезника (регрути, војници на служењу војног рока са оружјем или без оружја и војници који добровољно служе војни рок са оружјем, лица у цивилној служби и лица у резервном саставу) за војну службу може бити: „способан”, „привремено неспособан” и „неспособан”.

5. Време трајања привремене неспособности не може се одредити дуже од краја календарске године у којој регрут навршава 27 година.

6. Приликом сваког регрутовања привремена неспособност може се одредити у трајању од једне до три године и регрут не може бити оцењен привремено неспособним за војну службу више од два пута.

7. По истеку привремене неспособности војни обвезник подлеже поновним лекарским и другим прегледима и психолошким испитивањима.

8. Приликом трећег регрутовања, регрутна комисија доноси коначну оцену о способности за војну службу.

9. У случају предлога оцене „способан”, „привремено неспособан” или „неспособан” за војног обвезника док се налазе на војној дужности, Нижа војнолекарска комисија доноси налаз, оцену и мишљење.

10. Оценом „способан” оцењује се војни обвезник који у односу на своје здравствено стање може да обавља било коју дужност у свом роду односно служби.

11. При давању оцене здравствене способности за војну службу војног обвезника док се налази на војној дужности и то оцене „привремено неспособан” или „неспособан”, поред оцене, даје се и једно од следећих мишљења:

1) оболео, рањен, повређен или озлеђен за време службе у Војсци Србије;

2) оболео, рањен, повређен или озлеђен пре ступања у Војску Србије, али се болест, рана, повреда или озледа погоршала за време службе у Војсци Србије;

3) оболео, рањен, повређен или озлеђен пре ступања у службу у Војску Србије, а обављање службе у Војсци Србије није утицало на погоршање болести, ране, повреде или озледе;

4) не може се поуздано закључити да је болест настала за време службе у Војсци Србије, али се она испољила за време службе у Војсци Србије.

При давању оцене здравствене способности даје се и мишљење о томе да ли је рана, повреда или озледа настала при обављању службе или је у вези са службом у Војсци Србије, односно да ли је болест, рана, повреда или озледа или погоршање непосредна последица обављања службе у Војсци Србије.

12. Када се даје мишљење из области психијатрије, уместо речи: „оболео” или „болест” наводе се речи: „душевни поремећај” или „поремећај понашања”.

13. Оцена здравствене способности војног обвезника за војну службу у миру, даје се према колони „Оцена способности у миру”.

14. Оцена здравствене способности војног обвезника за војну службу у рату, даје се према колони „Оцена способности у рату”.

Легенда:

С – „способан”,

ПН – „привремено неспособан”,

Н – „неспособан”.

Прилог 1.

С П И С А К

БОЛЕСТИ, РАНА, ПОВРЕДА, ОЗЛЕДА, ТЕЛЕСНИХ МАНА, СТАЊА И НЕДОСТАТАКА, ПРЕМА КОМЕ СЕ ОЦЕЊУЈЕ ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ И ПСИХОФИЗИЧКА СПОСОБНОСТ ВОЈНИХ ОБВЕЗНИКА ЗА ВОЈНУ СЛУЖБУ

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена способности у миру	Оцена способности у рату	Објашњење за оцену здравствене способности
1	2	3	4	5	6
I. ЗАРАЗНЕ И ПАРАЗИТНЕ БОЛЕСТИ (А00 – Б99)					
1.1	А01.0	**Трбушни тифус**, тежи клинички облици са компликацијама	ПН Н	С ПН Н	Процена тежине клиничке слике, постојање клицоноштва, компликација и последица врши се испитивањем у клиничко-болничким установама. Привремена неспособност одређује се у трајању до годину дана. Оцена „способан” даје се ако није утврђено постојање клицоноштва и последица.
1.2	А01.1–А02.9	**Инфекције узроковане салмонелама**, тежи клинички облици са компликацијама	ПН Н	С ПН Н	Видети објашњење у тачки 1.1.
1.3	А03	**Shigellosis**, тежи клинички облици са компликацијама	ПН Н	С ПН Н	Видети објашњење у тачки 1.1.
1.4	А04	**Друге инфекције црева узроковане бактеријама**, тежи клинички облици са компликацијама	ПН Н	С ПН Н	Видети објашњење у тачки 1.1.
2.1	А15.0–А15.2 А15.5 А15.9 А16.0	**Туберкулоза плућа,** активна, новооткривена	ПН	ПН	Туберкулоза се мора доказати бактериолошким и рендгенским налазом. Под инактивном туберкулозом подразумева се излечена туберкулоза, ако је од завршеног лечења прошло најмање годину дана. Привремена неспособност се одређује у трајању од две године, а рачуна се од почетка активне фазе болести. Оцена способности доноси се по завршеном лечењу на основу оштећења функције плућа.
2.2	А15.0–А15.2 А15.5 А15.9 А16.0	**Туберкулоза плућа**, активна, рецидивирајућа	Н	Н	Туберкулоза се мора доказати бактериолошким и рендгенским налазом. Под инактивном туберкулозом подразумева се излечена туберкулоза, ако је од завршеног лечења прошло најмање годину дана. Оцена способности доноси се по завршеном лечењу на основу оштећења функције плућа.

1	2	3	4	5	6
2.3	A15.0 A15.2 A15.5 A15.9 A16.0	**Туберкулоза плућа,** хронична	Н	Н	Туберкулоза се мора доказати бактериолошким и рендгенским налазом.
2.4	A15.5	**Туберкулоза гркљана, душника и душнице**	ПН	ПН	
2.5	A15.6 A16.5	**Туберкулозно запаљење поребрице са изливом** (једнострано или обострано)	ПН	ПН	Туберкулоза се мора доказати бактериолошким налазом и рендгенским налазом. Под инактивном туберкулозом подразумева се излечена туберкулоза, ако је од завршеног лечења прошло најмање годину дана. Привремена неспособност се рачуна од почетка активне фазе болести. Оцена способности доноси се по завршеном лечењу на основу оштећења функције плућа.
2.6а	A17	**Туберкулоза мождани ца и централног нервног система**, активна	ПН	ПН	Дијагноза туберкулозе мождани ца и ЦНС и утврђивање постојања трајних последица након завршеног лечења врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара и микробиолошких и морфолошких метода. С обзиром на патогенезу обољења оцена способности се даје по завршеном лечењу а према исходу лечења. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године након завршеног лечења.
2.6б	A17	**Туберкулоза мождани ца и централног нервног система**, инактивна без последица	С ПН	С	Дијагноза туберкулозе мождани ца и ЦНС и утврђивање постојања трајних последица након завршеног лечења врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара и микробиолошких и морфолошких метода. С обзиром на патогенезу обољења оцена способности се даје по завршеном лечењу а према исходу лечења. Оцена „способан" даје се ако није утврђено постојање трајних последица, а након истека периода привремене неспособности.
2.6в	A17	**Туберкулоза мождани ца и централног нервног система**, инактивна са утврђеним трајним последицама	Н	С Н	Дијагноза туберкулозе мождани ца и ЦНС и утврђивање постојања трајних последица након завршеног лечења врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара и микробиолошких и морфолошких метода. С обзиром на патогенезу обољења оцена способности се даје по завршеном лечењу, а према исходу лечења. Са лакшим последицама војни обвезници у рату могу се оценити као способни, а са тешким последицама односно функционалним поремећајима сви војни обвезници се оцењују као неспособни.

1	2	3	4	5	6
2.7	A18.3 K93	**Туберкулоза црева, перитонеума и мезентеријалних жлезда**	С ПН Н	С ПН Н	Дијагноза туберкулозе и утврђивање постојања трајних последица након завршеног лечења врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара и микробиолошких и морфолошких метода. С обзиром на патогенезу обољења оцена способности се даје по завршеном лечењу туберкулозе, а према исходу лечења. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године након завршеног лечења. Оцена „способан" даје се ако није утврђено постојање трајних последица, а након истека периода привремене неспособности. Са лакшим последицама војни обвезници у рату могу се оценити као способни, а са тешким последицама односно функционалним поремећајима сви војни обвезници се оцењују као неспособни.
2.8а	A18.0	**Туберкулоза костију и зглобова**, еволутивни облик обољења без обзира на локализацију	ПН	ПН	Дијагноза туберкулозе и утврђивање постојања трајних последица након завршеног лечења врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара и микробиолошких и морфолошких метода. С обзиром на патогенезу обољења оцена способности се даје по завршеном лечењу туберкулозе а према исходу лечења. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године након завршеног лечења.
2.8б	A18.0	**Туберкулоза костију и зглобова,** инактивни облик без функционалних оштећења	ПН	С	Видети објашњење у тачки 2.8а.
2.8в	A18.0	**Туберкулоза костију и зглобова**, инактивни облик са функционалним оштећењем или са разним тежим деформацијама	Н	С Н	Дијагноза туберкулозе и утврђивање постојања трајних последица након завршеног лечења врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара и микробиолошких и морфолошких метода. С обзиром на патогенезу обољења оцена способности се даје по завршеном лечењу туберкулозе, а према исходу лечења. Са лакшим последицама војни обвезници у рату могу се оценити као способни, а са тешким последицама односно функционалним поремећајима сви војни обвезници се оцењују као неспособни.
2.9а	A18.0	**Туберкулоза кичме,** без последица	Н	С ПН Н	Дијагноза туберкулозе и утврђивање постојања трајних последица након завршеног лечења врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара и микробиолошких и морфолошких метода. С обзиром на патогенезу обољења оцена способности се даје по завршеном лечењу туберкулозе, а према исходу лечења. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године након завршеног лечења.
2.9б	A18.0	**Туберкулоза кичме,** са последицама	Н	Н	Дијагноза туберкулозе и утврђивање постојања трајних последица након завршеног лечења врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара и микробиолошких и морфолошких метода. С обзиром на патогенезу обољења оцена способности се даје по завршеном лечењу туберкулозе, а према исходу лечења. Војни обвезници у рату са тешким последицама односно функционалним поремећајима оцењују се као неспособни.

1	2	3	4	5	6
2.10а	А18.1	**Туберкулоза полно-мокраћног система,** активна	ПН	ПН	Дијагноза туберкулозе полно-мокраћног система мора да буде документована налазом туберкулозног бацила у мокраћи или хистолошким налазом извађеног оболелог органа.
2.10б	А18.1	**Туберкулоза полно-мокраћног система,** инактивна без последица	С	С	Под инактивном туберкулозом подразумева се излечена туберкулоза, уколико је од завршеног лечења прошло најмање годину дана.
2.10в	А18.1	**Туберкулоза полно-мокраћног система**, инактивна са утврђеним трајним последицама	Н	Н	Дијагноза туберкулозе полно-мокраћног система мора да буде документована налазом туберкулозног бацила у мокраћи или хистолошким налазом извађеног оболелог органа.
2.11	А18.4	**Туберкулоза коже и поткожног ткива**, активна	ПН	ПН	
2.12	А15.4 А16.3 А18.2	**Туберкулоза лимфних жлезда**, активна	С ПН Н	С ПН	Дијагноза туберкулозе и утврђивање постојања трајних последица након завршеног лечења врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара и микробиолошких и морфолошких метода. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године након завршеног лечења. Оцена „способан" даје се у миру ако није утврђено постојање трајних последица. Са лакшим последицама војни обвезници у рату могу се оценити као способни.
2.13а	А18.5 А18.6	**Туберкулоза ока и ува**, активни облик	ПН	ПН	Оцену даје офталмолог односно оториноларинголог према функцији вида односно слуха.
2.13б	А18.5 А18.6	**Туберкулоза ока и ува,** инактивна без последица	С	С	Оцену даје офталмолог односно оториноларинголог према функцији вида односно слуха.
2.13в	А18.5 А18.6	**Туберкулоза ока и ува,** инактивна са утврђеним трајним последицама	ПН Н	Н	Оцену даје офталмолог односно оториноларинголог према функцији вида односно слуха. Способност се одређује према функцији вида односно слуха.
2.14а	А18.8	**Туберкулоза перикарда**, активни облик	ПН	ПН	Оцена кардиолога.
2.14б	А18.8	**Туберкулоза перикарда**, инактивни облик без последица	С	С	Оцена кардиолога.
2.14в	А18.8	**Туберкулоза перикарда**, инактивни облик са утврђеним трајним последицама	Н	Н	Оцена кардиолога.
2.15	А18.8	**Туберкулоза меких ткива усне шупљине**, активни облик	ПН	ПН	Туберкулоза меких ткива мора се доказати бактериолошко-хистолошким налазом. Та туберкулоза је обично секундарна, па се оцена даје према исходу локалног и примарног обољења.
2.16	А19.0	**Дисеминована туберкулоза више серозних опни**, активни облик	ПН Н	С ПН Н	Под дисемінованом ТБЦ више серозних опни подразумева се ТБЦ процес који је поред плеуре захватио и друге серозне опне.

1	2	3	4	5	6
3.1	B90.9	**Последице туберкулозе плућа, плеуре и њиховог лечења** – инактивна ТБЦ са оштећењем плућне функције лаког степена	ПН	С	Под оштећењем функције плућа лаког степена подразумева се остварен ВК од 65 до 79% у односу на теоријску вредност или смањење количника оствареног и табличног односа ФЕВ1/ВК од 89% до 70%, или повећања отпора (Rt) од 0.3 до 0.59 kPa/l/sec., или остварени максимални експиријумски протоци од 50 до 40% са нормалним вредностима гасова артеријске крви.
3.2	B90.9	**Последице туберкулозе плућа, плеуре и њиховог лечења** – инактивна ТБЦ са оштећењем плућне функције средњег степена	Н	ПН	Под оштећењем функције плућа средњег степена подразумева се остварен ВК од 64 до 50% у односу на табличну (теоријску) вредност или количник оствареног и табличног односа ФЕВ1/ВК од 69 до 50% или вредности отпора (Rt) од 0.6 до 0.99 kPa/l/sec., или остварени максимални експиријумски протоци од 39 до 25% са нормалним вредностима артеријске крви у миру.
3.3	B90.9	**Последице туберкулозе плућа, плеуре и њиховог лечења** – инактивна ТБЦ са оштећењем плућне функције тешког и веома тешког степена	Н	Н	Под оштећењем функције плућа тешког степена подразумева се остварен ВК испод 50% или количник оствареног и табличног односа ФЕВ1/ВК мањи од 50%, или вредност отпора (Rt) већи од 0.99 kPa/l/sec., или максимални експиријумски протоци мањи од 25%, или поремећај гасова артеријске крви у миру или под оптерећењем.
4.1	A21	**Туларемија**	С ПН Н	С ПН Н	Процена облика, тежине клиничке слике, компликација и утврђивање трајних последица врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара и микробиолошких и морфолошких метода. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године. Оцена „способан” даје се ако није утврђено постојање трајних последица, а након истека периода привремене неспособности. Са лакшим последицама војни обвезници у рату могу се оценити као способни, а са тешким последицама односно функционалним поремећајима сви војни обвезници се оцењују као неспособни.
5.1	A22	**Антракс, кожни облик**	С ПН	С ПН	Процена облика, тежине клиничке слике, компликација и утврђивање трајних последица врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара и микробиолошких и морфолошких метода. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године. Оцена „способан” даје се ако није утврђено постојање трајних последица, а након истека периода привремене неспособности. Са лакшим последицама војни обвезници у рату могу се оценити као способни.
5.2	A22	**Антракс**, системски облик, непосредно после лечења	ПН	ПН	Процена облика, тежине клиничке слике, компликација и утврђивање трајних последица врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара и микробиолошких и морфолошких метода. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године.

1	2	3	4	5	6
5.3	A22	**Антракс,** системски облик са утврђеним трајним последицама	Н	Н	Процена облика, тежине клиничке слике, компликација и утврђивање трајних последица врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара и микробиолошких и морфолошких метода. Са тешким последицама односно функционалним поремећајима сви војни обвезници се оцењују као неспособни.
6.1	A23	**Бруцелоза**, непосредно после лечења	С ПН	С ПН	Процена облика, тежине клиничке слике, компликација и утврђивање трајних последица врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара и микробиолошких и морфолошких метода. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године. Оцена „способан" даје се ако није утврђено постојање трајних последица, а након истека периода привремене неспособности. Са лакшим последицама војни обвезници у рату могу се оценити као способни.
6.2	A23	**Бруцелоза** са функционалним оштећењима	С Н	С Н	Процена облика, тежине клиничке слике, компликација и утврђивање трајних последица врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара и микробиолошких и морфолошких метода. Са лакшим последицама војни обвезници се могу оценити као способни, а са тешким последицама односно функционалним поремећајима сви војни обвезници се оцењују као неспособни.
7.1	A27	**Лептоспироза**, тежи клинички облици	С ПН Н	С ПН Н	Процена облика, тежине клиничке слике, компликација и утврђивање трајних последица врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара и микробиолошких и морфолошких метода. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године. Оцена „способан" даје се ако није утврђено постојање трајних последица, а након истека периода привремене неспособности. Са лакшим последицама војни обвезници у рату могу се оценити као способни, а са тешким последицама односно функционалним поремећајима сви војни обвезници се оцењују као неспособни.
8.1	A30	**Лепра**	Н	Н	Процена облика, тежине клиничке слике, компликација и утврђивање трајних последица оболелих врши се у клиничко-болничким установама.
9.1	A35	**Тетанус**	С ПН Н	С ПН Н	Процена облика, тежине клиничке слике, компликација и утврђивање трајних последица оболелих врши се у клиничко-болничким установама. Привремена неспособност одређује се у трајању до једне године. Оцена „способан" даје се ако није утврђено постојање трајних последица. Са лакшим последицама војни обвезници у рату могу се оценити као способни.
10.1	A38	**Шарлах,** тежак облик са компликацијама	ПН	ПН	Потврда тежине клиничке слике и утврђивање компликација врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских и морфолошких испитивања.

1	2	3	4	5	6
11.1	A39 G00–G1 G04.2 G05.0 G06–G09	**Инфекције нервног систе-ма**, непосредно после лечења	ПН	ПН	Искључују се бактеријска обољења ЦНС и можданица проузрокована туберкулозним бацилом, бруцелама и лептоспирама. Утврђивање трајних последица врши се у клиничко-болничким установама. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године.
11.2	A39 G00–G01 G04.2 G05. G06–G09	**Инфекције нервног система** са утврђеним трајним последицама	Н	С Н	Искључују се бактеријска обољења ЦНС и можданица проузрокована туберкулозним бацилом, бруцелама и лептоспирама. Утврђивање трајних последица врши се у клиничко-болничким установама. Са лакшим последицама војни обвезници у рату могу се оценити као способни.
12.1	A40 A41	**Сепса,** непосредно после лечења	ПН	С ПН	Дијагноза и утврђивање компликација и трајних последица након завршеног лечења врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара, микробиолошких и морфолошких метода. Привремена неспособност одређује се у трајању до једне године. Са лакшим последицама војни обвезници у рату могу се оценити као способни.
12.2	A40 A41	**Сепса** са утврђеним трајним последицама	Н	С ПН	Дијагноза и утврђивање компликација и трајних последица након завршеног лечења врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара, микробиолошких и морфолошких метода. Са лакшим последицама војни обвезници у рату могу се оценити као способни.
13.1	A69.2	**Лајмска болест**, рана фаза, мигрирајући еритем	С ПН	С	Дијагноза и утврђивање компликација и трајних последица након завршеног лечења врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара, микробиолошких и морфолошких метода. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године. Оцена „способан” даје се ако није утврђено постојање трајних последица.
13.2	A69.2	**Лајмска болест**, рана фаза, захватање других органа и органских система са мигрирајућим еритемом или без мигрирајућег еритема	ПН	С ПН	Дијагноза и утврђивање компликација и трајних последица након завршеног лечења врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара, микробиолошких и морфолошких метода. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године. Оцена „способан” даје се ако није утврђено постојање трајних последица. Са лакшим последицама војни обвезници у рату могу се оценити као способни.
13.3	A69.2	**Лајмска болест,** касна фаза	ПН Н	С Н	Дијагноза, стадијум обољења и захваћеност појединих органа и система одређују се у клиничко-болничким установама на основу анамнестичких, клиничко-лабораторијских параметара, микробиолошких и морфолошких метода. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године. Са лакшим последицама војни обвезници у рату могу се оценити као способни.
14.1	A78	**Febris Q,** теже и протраховане форме, непосредно после лечења	ПН	ПН	Облик Q грознице, тежина клиничке слике, као и постојање трајних последица одређују се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских и морфолошких критеријума. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године.

1	2	3	4	5	6
14.2	A78	**Febris Q**, теже и протраховане форме, са утврђеним трајним последицама	Н	С Н	Облик Q грознице, тежина клиничке слике, као и постојање трајних последица одређују се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских и морфолошких критеријума. Са лакшим последицама војни обвезници у рату могу се оценити као способни.
15.1	A50	**Конгенитални сифилис**	Н	Н	Оцена дерматовенеролога.
15.2	A51.0	**Рани сифилис**, примарни	С ПН	С	Оцена дерматовенеролога.
15.3	A51.3	**Рани сифилис**, секундарни	С ПН	С	Оцена дерматовенеролога.
15.4	A51.5	**Латентни сифилис**	С	С	Оцена дерматовенеролога.
15.5	A52.3 A52.0	**Сифилис нервног и кардиоваскуларног система**	Н	Н	Укључена: прогресивна парализа, tabes dorsalis, генерализована пареза и други облици сифилиса ЦНС.
16.1	A54	**Инфекција гонококом**, акутна и хронична	С ПН	С	Оцена дерматовенеролога.
17.1	A55	**Lymphogranuloma venereum**	Н	Н	Оцена дерматовенеролога.
18.1	A57	**UIcus molle**	С ПН	С	Оцена дерматовенеролога.
19.1	A58	**Granuloma inguinale**	Н	Н	Оцена дерматовенеролога.
20.1	A80–A89 G02.0 G05.1	**Инфекције нервног система**, тежи клинички облици, непосредно после лечења	ПН	ПН	Привремена неспособност одређује се у трајању до две године. Утврђивање трајних последица врши се у клиничко-болничким установама по истеку периода привремене неспособности.
20.2	A80–A89 G02.0 G05.1	**Инфекције нервног система**, тежи клинички облици са утврђеним трајним последицама	Н	С ПН Н	Утврђивање трајних последица врши се у клиничко-болничким установама по истеку периода привремене неспособности. Са лакшим последицама војни обвезници у рату могу се оценити као способни.
21.1	A90–A99	**Хеморагијска грозница**, тежи клинички облици, непосредно после лечења	С ПН	С Н	Утврђивање трајних функционалних поремећаја врши се у клиничко-болничким установама. Оцена „способан” даје се ако није утврђено постојање трајних последица. Са лакшим последицама војни обвезници у рату могу се оценити као способни.
21.2	A90–A99	**Хеморагијска грозница**, тежи клинички облици, непосредно после лечења са утврђеним трајним последицама	ПН Н	С Н	Утврђивање трајних функционалних поремећаја врши се у клиничко-болничким установама. Са лакшим последицама војни обвезници у рату могу се оценити као способни.
22.1	B15 B16 B17	**Акутни вирусни хепатитис**	С ПН	С ПН	Дијагноза се поставља у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара, микробиолошких и морфолошких метода. Привремена неспособност одређује се у трајању до једне године. Оцена „способан” даје се након тога уколико се искључи обољење јетре.
22.2	B18 B19	**Хронични вирусни хепатитис,** минимална активност и фиброза	С ПН Н	С	Дијагноза се поставља у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара, микробиолошких анализа (укључујући PCR HBV DNK, PCR HCV RNK) и морфолошких претрага, а по потреби и ПХ налаза биопсије јетре. Привремена неспособност одређује се у трајању до три године јер постоји могућност ефикасног антивирусног третмана. Оцена „способан” даје се након тога уколико се искључи обољење јетре. Оцена „неспособан” даје се уколико се и после три године утврди постојање хроничног хепатитиса.

1	2	3	4	5	6
22.3	B18 B19	**Хронични вирусни хепатитис,** изражена активност и фиброза	ПН Н	С Н	Дијагноза се поставља у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара, микробиолошких анализа (укључујући PCR HBV DNK, PCR HCV RNK) и морфолошких претрага, а по потреби и ПХ налаза биопсије јетре. Привремена неспособност одређује се у трајању до три године јер постоји могућност ефикасног антивирусног третмана. Оцена „способан" даје се након тога уколико се искључи обољење јетре. Оцена „неспособан" даје се уколико се и после три године утврди постојање хроничног хепатитиса. Војни обвезници са лакшим облицима болести могу се у рату оценити као способни.
23.1	Z21	**Infectio HIV без симптома и знакова болести**	Н	Н	Дијагностикована и потврђена HIV позитивност у референтној установи, без обзира на утврђени клинички стадијум инфекције. Оцена „неспособан" даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
23.2	B20–B24	**AIDS**	Н	Н	Дијагностикована и потврђена HIV позитивност у референтној установи, без обзира на утврђени клинички стадијум инфекције. Оцена „неспособан" даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
24.1	B26	**Паротитис,** тежи клинички облици	ПН	ПН	Тежи клинички облици са више од једне екстрапаротидне манифестације оцењују се као привремено неспособни у трајању од једне године.
25.1	B35.2–B35.9	**Дерматомикозе**, необрасле коже	С ПН	С	Оцена дерматовенеролога.
25.2	B35.0 B35.1	**Дерматомикозе,** обрасле коже и ноктију	С ПН	С	Оцена дерматовенеролога. За кандидате, оцена „способан" може се дати после обављеног лечења.
25.3	B36	**Дерматомикозе, површне**	С	С	Оцена дерматовенеролога.
25.3	B36–B49	**Дерматомикозе,** остале микозе	С ПН Н	С ПН	Оцена дерматовенеролога.
26.1	B37.1–B46.0	**Гљивична обољења плућа**, акутна	ПН	ПН	Гљивично обољење плућа мора бити верификовано микробиолошким прегледом узорка ткива плућа или садржаја из плућа који се добија аспирацијском биопсијом.
26.2	B37.1–B46.0	**Гљивична обољења плућа**, хронична, тежи облик	Н	Н	Гљивично обољење плућа мора бити верификовано микробиолошким прегледом узорка ткива плућа или садржаја из плућа који се добија аспирацијском биопсијом.
27.1	B50–B54	**Маларија**, тежи клинички облици после завршеног лечења	С ПН	С ПН	Дијагнозе, тежина клиничке слике и постојање трајних последица утврђују се у клиничко-болничким установама. Привремена неспособност одређује се у трајању од једне године. Оцена „способан" даје се након тога ако није утврђено постојање трајних последица.
27.2	B50–B54	**Маларија,** тежи клинички облици са утврђеним трајним последицама	Н	Н	Дијагнозе, тежина клиничке слике и постојање трајних последица утврђују се у клиничко-болничким установама.

1	2	3	4	5	6
28.1	B55	**Лајшманијаза**, кожни облик	С ПН	С	
28.2	B55	**Лајшманијаза**, системски облик	ПН Н	С ПН Н	Дијагнозе, тежина клиничке слике и постојање трајних последица утврђују се у клиничко-болничким установама. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године. Оцена „способан” у рату даје се након тога ако није утврђено постојање трајних последица.
29.1	B58	**Токсоплазмоза,** екстрагландуларни облици	С ПН Н	С ПН Н	Дијагнозе, тежина клиничке слике и постојање трајних последица утврђују се у клиничко-болничким установама. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године. Оцена „способан” даје се ако није утврђено постојање трајних последица, а након истека периода привремене неспособности.
30.1	A06	**Амебијаза,** тежи клинички облици са компликацијама	С ПН Н	С ПН Н	Дијагнозе, тежина клиничке слике и постојање трајних последица утврђују се у клиничко-болничким установама. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године. Оцена „способан” даје се ако није утврђено постојање трајних последица, а након истека периода привремене неспособности.
31.1	B67	**Ехинококоза,** после лечења без последица	С ПН Н	С Н	Дијагноза, тежина клиничке слике и утврђивање компликација и трајних последица након завршеног лечења врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара, микробиолошких и морфолошких метода. Привремена неспособност одређује се у трајању до три године. Оцена „способан” даје се након тога, уколико је обољење излечено. Оцена „неспособан” даје се уколико се и после три године утврди постојање ехинококне болести или трајних последица. Војни обвезници са лакшим облицима болести могу се у рату оценити као способни.
31.2	B67	**Ехинококоза,** после лечења са последицама	С Н	С Н	Дијагноза, тежина клиничке слике и утврђивање компликација и трајних последица након завршеног лечења врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара, микробиолошких и морфолошких метода. Оцена „способан” даје се уколико је обољење излечено. Оцена „неспособан” даје се уколико се и после три године утврди постојање ехинококне болести или трајних последица. Војни обвезници са лакшим облицима болести могу се у рату оценити као способни.
32.1	B69.0	**Цистицеркоза централног нервног система** са компликацијама	ПН Н	С ПН Н	Дијагноза, тежина клиничке слике и утврђивање компликација и трајних последица након завршеног лечења врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара, микробиолошких и морфолошких метода. Привремена неспособност одређује се у трајању до три године. Оцена „неспособан” даје се уколико се и после три године утврди постојање болести или трајних последица.

1	2	3	4	5	6
33.1	B75	**Трихинелоза,** тешки облик болести непосредно после лечења	С ПН	С ПН	Дијагноза, тежина клиничке слике и утврђивање компликација и трајних последица након завршеног лечења врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара, микробиолошких и морфолошких метода. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године. Оцена „способан" даје се након тога, уколико је обољење излечено без последица. Војни обвезници са лакшим трајним последицама могу се у рату оценити као способни.
33.2	B75	**Трихинелоза,** тешки облик болести са утврђеним трајним последицама	Н	С ПН	Дијагноза, тежина клиничке слике и утврђивање компликација и трајних последица након завршеног лечења врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара, микробиолошких и морфолошких метода. Оцена „неспособан" даје се уколико се утврди постојање трајних последица. Војни обвезници са лакшим трајним последицама могу се у рату оценити као способни.
II. ТУМОРИ (C00–C97 и D10–D36)					
	C00–C97	**А. ЗЛОЋУДНИ ТУМОРИ**			Оцена за злоћудне туморе зависи од природе, величине и локализације тумора (доказује се хистолошким налазом), као и од функционалних поремећаја на органима – системима које злоћудни тумор захвата.
35.1	C00–C14	**Злоћудни тумори усне, уста и ждрела** са повољним терапијским исходом	Н	Н	Злоћудни тумори: усне, језика, пљувачне жлезде, десни, дна усне шупљине, других делова усне шупљине, орофаринкса, назофаринкса, хипофаринкса и фаринкса.
35.2	C00–C14	**Злоћудни тумори усне, уста и ждрела** са неповољним терапијским исходом, рецидивом и метастазама	Н	Н	Злоћудни тумори: усне, језика, пљувачне жлезде, десни, дна усне шупљине, других делова усне шупљине, орофаринкса, назофаринкса, хипофаринкса и фаринкса.
35.3	C30	**Злоћудни тумори носне шупљине и средњег ува**	Н	Н	Оцењује се на основу губитка степена функције органа.
35.4	C31	**Злоћудни тумори носних синуса**	Н	Н	Оцењује се на основу губитка степена функције органа.
35.5	C32	**Злоћудни тумори гркљана**	Н	Н	Оцењује се на основу губитка степена функције органа.
35.6	C33	**Злоћудни тумори душника**	Н	Н	Оцењује се на основу губитка степена функције органа.
36.1	C15–C26 C48	**Злоћудни тумори органа за варење и перитонеума, рани карциноми**	Н	Н	Укључујући и злоћудне туморе: Једњака C15, Желуца C16, Танког црева C17, Дебелог црева C18, Панкреаса C25, Ректосигмоидног прелаза C19, Ректума C20, Чмара и чмарног канала C21, Јетре и жучних путева C22, Жучне кесе C23, Других делова жучних канала C24, Органа за варење и недовољно одређене локализације C26 и Перитонеума C48.

1	2	3	4	5	6
37.1	C34.0 C34.9 C45.0	**Злоћудни тумори респираторног система, плућа и плућне марамице**	Н	Н	Укључујући и злоћудне туморе: трахеје, бронхија, плућа, плеуре, медијастинума и других респираторних органа.
38.1	C40 C49	**Злоћудни тумори костију и везивног ткива** са повољним терапијским исходом	Н	Н	Укључујући и злоћудне туморе: костију, везивног и другог меког ткива.
38.2	C40 C49	**Злоћудни тумори костију и везивног ткива** са неповољним терапијским исходом, рецидивом и метастазама	Н	Н	Укључујући и злоћудне туморе: костију, везивног и другог меког ткива.
39.1	C43 D03	**Меланом без метастаза**	Н	С	
39.2	C43	**Меланом са регионалним или удаљеним метастазама**	Н	Н	
40.1	C43–C44	**Други злоћудни тумори коже** са повољним терапијским исходом без метастаза или деструкције ткива	С ПН Н	С ПН	
40.2	C43–C44	**Други злоћудни тумори** коже са неповољним терапијским исходом, метастазама или већом деструкцијом ткива	Н	Н	
41.1	C85.1	**Лимфоми коже Б-ћелија**	Н	Н	Обољења из ове групе дијагностикују дерматовенеролог и/или хематолог.
42.1	C50 D05	**Злоћудни тумори дојке** са повољним терапијским исходом	Н	Н	
42.2	C50 D05	**Злоћудни тумори дојке** са неповољним терапијским исходом	Н	Н	
43.1	C51–C58 D06 D07	**Злоћудни тумори женских полних органа** са повољним терапијским исходом	Н	Н	Укључујући и злоћудне туморе: цервикса утеруса, других делова утеруса, других делова женских гениталних органа, хорионепителиома, оваријума, Фалопијеве тубе и широких лигамената.
43.2	C51–C58 D06 D07	**Злоћудни тумори женских полних органа** са неповољним терапијским исходом, рецидивом и метастазама	Н	Н	Укључујући и злоћудне туморе: цервикса утеруса, других делова утеруса, других делова женских гениталних органа, хорионепителиома, оваријума, Фалопијеве тубе и широких лигамената.
44.1	C60–C68	**Злоћудни тумори мушких полних органа и система за мокрење** са повољним терапијским исходом	Н	Н	Укључујући и злоћудне туморе: других мушких гениталних органа, простате, тестиса, мокраћне бешике и уринарних органа (бубрега, бубрежне карлице, уретера и др.).

1	2	3	4	5	6
44.2	C60–C68	**Злоћудни тумори мушких полних органа и система за мокрење** са неповољним терапијским исходом, рецидивом и метастазама	Н	Н	Укључујући и злоћудне туморе: других мушких гениталних органа, простате, тестиса, мокраћне бешике, уринарних органа (бубрега, бубрежне карлице, уретера и др.).
45.1	C69	**Злоћудни тумор ока и припојака ока**	Н	Н	
46.1	C71 C72	**Злоћудни тумори мозга и нервног система** (оперисани и неоперисани)	Н	Н	Укључујући и злоћудне туморе: мозга, других делова нервног система (кранијални нерви, мождане опне, кичмена мождина и опне кичмене мождине).
47.1	C73–C75	**Злоћудни тумори ендокриних жлезда** са повољним терапијским исходом	Н	Н	
47.2	C73–C75	**Злоћудни тумори ендокриних жлезда** са неповољним терапијским исходом, рецидивом и метастазама	Н	Н	
48.1	C81	**Morbus Hodgkin, злоћудни тумор лимфног ткива:** **1) са повољним терапијским исходом** **2) са неповољним терапијским исходом**	Н	Н	Укључујући и лимфоцитну предоминацију, склерозирајуће чвориће, мешане ћелије, лимфоцитну исцрпљеност и другу неозначену Hodgkinovu болест.
48.2	C82	**Фоликуларни не Hodgkinov лимфом, злоћудни тумор**	Н	Н	Укључујући и фоликуларни не Hodgkinov лимфом малих ћелија са усеченим језгрима, мешовитих ћелија са усеченим језгрима, великих ћелија, неозначене и друге фоликуларне не Hodgkinove лимфоме.
49.1	C84	**Периферни и кожни лимфоми Т-ћелија, нетуморски стадијум**	Н	Н	Укључујући фунгиоидну микозу, Сезаријев синдром, лимфом Т-зона, лимфоепителоидни лимфом, периферни лимфом Т-ћелија, неозначене и друге лимфоме Т-ћелија.
49.2	C84	**Периферни и кожни лимфоми Т-ћелија, туморски стадијум**	Н	Н	Видети објашњење у тачки 49.1.
50.1	C85	**Други и неозначени не Hodgkinovi лимфоми**	Н	Н	Укључујући малигни тумор лимфног ткива, тумор лимфног ткива Б-ћелија неозначен, друге означене не Hodgkinove лимфоме и не Hodgkinov лимфом неозначен.
51.1	C88	**Злоћудне имунопролиферативне болести**	Н	Н	Укључујући Waldenströmovu макроглобулинемију, болест тешких ланаца алфа, болест тешких ланаца гама, имунопролиферативну болест танког црева, друге злоћудне имунопролиферативне болести и неозначену злоћудну имунопролиферативну болест.
52.1	C90	**Мултипли мијелом и други злоћудни тумори плазма ћелија**	Н	Н	Укључујући мијелом вишеструке локализације, леукемију плазма ћелија и плазмоцитом ван коштане сржи.

1	2	3	4	5	6
53.1	C91	**Леукемија лимфоидних ћелија крви, злоћудна болест крви**	Н	Н	Укључујући акутну леукемију лимфобластних ћелија, хроничну леукемију лимфоцита, субакутну леукемију лимфоцита, леукемију пролимфоцита, леукемију власастих ћелија, леукемију Т-ћелија одраслог, другу лимфоидну леукемију и неозначену лимфоидну леукемију.
53.2	C93	**Моноцитна леукемија, злоћудна болест моноцитних ћелија крви**	Н	Н	Укључујући леукемију моноцитоидес, акутну моноцитну леукемију, хроничну моноцитну леукемију, субакутну моноцитну леукемију, другу моноцитну леукемију и неозначену моноцитну леукемију.
53.3	C94	**Друге леукемије означених типова крви**	Н	Н	Укључујући акутну еритремију и еритролеукемију, хроничну еритремију, акутну мегакариобластну леукемију, мастоцитну леукемију, акутну панмијелозу, акутну мијелофиброзу и друге означене леукемије.
53.4	C95	**Леукемија, злоћудна болест неозначеног типа ћелија крви**	Н	Н	Укључујући акутну леукемију неозначеног типа ћелија, хроничну леукемију неозначеног типа ћелија, субакутну леукемију неозначеног типа ћелија, друге леукемије неозначеног типа ћелија и неозначене леукемије.
54.1	C96	**Други злоћудни тумори лимфоидног, хематопоезног и сродних ткива**	Н	Н	Укључујући Letterer-Siwoovu болест, злоћудну хистиоцитозу, злоћудни тумор маст ћелија (лаброцита), прави хистиоцитни лимфом, друге означене злоћудне туморе лимфоидног, хематопоезног и сродних ткива и неозначен злоћудни тумор лимфоидног, хематопоезног и сродних ткива.
55.1	D47	**Други тумори лимфоидног хематопоезног и сродних ткива**	Н	Н	Укључујући хистиоцитни и мастоцитни тумор, хроничну мијелопролиферативну болест, моноклонску гамапатију, примарно смањење броја крвних плочица (хеморагијско), другу лимфопролиферативну болест и неозначену лимфопролиферативну болест.
	D10–D36	**Б. ДОБРОЋУДНИ ТУМОРИ**			Оцена за доброћудне туморе зависи од природе, величине, локализације, могућности хируршког захвата и утицаја на функцију органа – система, односно на естетски изглед.
59.1	D10.0–D10.9	**Доброћудни тумори усне, уста и ждрела** који чине субјективне естетске и функционалне сметње и могу се одстранити оперативно без последица	С ПН	С	Укључујући доброћудне туморе: усне шупљине и фаринкса, носа, носне шупљине, средњег ува и акцесорних синуса, ларинкса, трахеје и коже.
59.2	D10.0–D10.9	**Доброћудни тумори усне, уста и ждрела** који због величине могу причињавати мање субјективне и функционалне сметње	С ПН	С	Видети објашњење у тачки 59.1.
59.3	D10.0–D10.9	**Доброћудни тумори усне, уста и ждрела** који чине јаче субјективне, естетске и функционалне сметње, а операцијом настају већи дефекти	Н	Н	Видети објашњење у тачки 59.1.

1	2	3	4	5	6
60.1	D12 D13	**Доброћудни тумори других делова дигестивног система**	С Н	С	Укључујући доброћудне туморе других делова дигестивног система: Једњака D13.0, Желуца D13.1, Танког и дебелог црева са ректумом D12.6 и D13.3, Јетре и жучних путева D13.4 и D13.5, Панкреаса и перитонеума са ретроперитонеалним ткивом D13.7. Оцена се даје на основу детаљног клиничко-болничког испитивања.
61.1	D14.2–D14.4 D15.0 D15.2 D15.7 D15.9	**Доброћудни тумори плућа, плућне марамице и медијастинума**, неописани	ПН	С ПН Н	Укључујући доброћудне туморе: бронхија, плућа, плеуре и медијастинума. У рату се оцена доноси на основу плућне функције.
61.2	D14.2–D14.4 D15.0 D15.2 D15.7 D15.9	**Доброћудни тумори плућа, плућне марамице и медијастинума,** описани	С Н	С ПН Н	Укључујући доброћудне туморе: бронхија, плућа, плеуре и медијастинума. Оцена способности се доноси на основу плућне функције.
62.1	D16 D21	**Доброћудни тумори костију, хрскавице и меких ткива** који су ограничени, не рецидивирају и без функционалних поремећаја	С	С	Укључујући доброћудне туморе: костију и хрскавица, мишићног и везивног ткива, осим лимфома.
62.2	D16 D21	**Доброћудни тумори костију, хрскавице и меких ткива** који су инфилтративни, рецидивирају и са функционалним поремећајима	ПН Н	ПН Н	Видети објашњење у тачки 62.1.
63.1	D24 D48.6	**Доброћудни тумори дојке**	С	С	
64.1	D25–D28 D39	**Доброћудни тумори женских полних органа** без поремећаја функције	ПН	С	Укључујући доброћудне туморе: фибром утеруса, други доброћудни тумори утеруса, оваријума и других женских гениталних органа.
64.2	D25–D28 D39	**Доброћудни тумори женских полних органа** са поремећајима функције	Н	ПН Н	Видети објашњење у тачки 64.1.
65.1	D29	**Доброћудни тумори мушких полних органа** који незнатно ометају функцију, а могу се оперативно одстранити	С	С	Укључујући доброћудне туморе: мушких полних органа, бубрега и других мокраћних органа.
65.2	D29	**Доброћудни тумори мушких полних органа** који знатно ометају функцију, а не могу се оперативно одстранити	Н	Н	Видети објашњење у тачки 65.1.

1	2	3	4	5	6
66.1	D31	**Доброћудни тумори ока и аднекса**	ПН	С ПН	
67.1	D42–D43	**Доброћудни тумори можданица, мозга и других делова централног нервног система,** оперисани без поремећаја функције	С ПН	С	Укључујући доброћудне туморе: мозга, кранијалних нерава (и оптичких), можданих опни, кичмене мождине и мождинске опне. Оцена способности зависи од величине, природе, локализације тумора и поремећаја функције. Природа тумора се доказује хистолошким налазом.
67.2	D42–D43	**Доброћудни тумори можданица, мозга и других делова централног нервног система,** оперисани са поремећајима функције	Н	Н	Видети објашњење у тачки 67.1.
67.3	D42–D43	**Доброћудни тумори можданица, мозга и других делова централног нервног система**, иноператибилни због локализације са поремећајима функције	Н	Н	Видети објашњење у тачки 67.1.
68.1	D34 D35	**Доброћудни тумори ендокриних жлезда,** оперисани без поремећаја функције	С	С	
68.2	D34–D35	**Доброћудни тумори ендокриних жлезда,** неоперисани са поремећајима функције	ПН Н	ПН	
69.1	D18 D22 D23	**Доброћудни тумори коже**, ограничени	С	С	
69.2	D18.0 D18.1	**Доброћудни тумори коже,** опсежни без функционалих испада и естетског наружења	ПН Н	С	
69.3	D18.0 D22	**Доброћудни тумори коже са функционалним испадима** и естетским наружењима	Н	Н	
III. БОЛЕСТИ КРВИ И КРВОТВОРНИХ ОРГАНА И ПОРЕМЕЋАЈ ИМУНИТЕТА (D45–D89)					
72.1	D45 D47	**Хронична мијелопролиферативна обољења**	Н	Н	Укључујући полицитемију веру, есенцијалну тромбоцитемију, идиопатску мијелофиброзу и остала некласификована хронична мијелопролиферативна обољења.
73.1	D46	**Синдромни поремећаји мијелоидне лозе**	Н	Н	Укључујући упорну слабокрвност са и без сидеробласта, са вишком бласта, са вишком бласта у трансформацији, неозначену слабокрвност и друге мијелодисплазијске синдроме и неозначен мијелодисплазијски синдром.

1	2	3	4	5	6
74.1	D50	**Слабокрвност узрокована недостатком гвожђа:** **1) са повољним терапијским исходом** **2) са неповољним терапијским исходом**	С ПН Н	С ПН Н	
75.1	D51	**Слабокрвност узрокована недостатком витамина Б12:** **1) са повољним терапијским исходом** **2) са неповољним терапијским исходом**	С ПН Н	С ПН Н	Укључујући и слабокрвности узроковане недостатком транскобаламина II.
76.1	D52	**Слабокрвност узрокована недостатком фолата:** **1) са повољним терапијским исходом** **2) са неповољним терапијским исходом**	С ПН Н	С ПН Н	
77.1	D53	**Друге слабокрвности узроковане неодговарајућом исхраном:** **1) са повољним терапијским исходом** **2) са неповољним терапијским исходом**	С ПН Н	С ПН Н	Укључујући и слабокрвности узроковане недостатком беланчевина, друге мегалобластне слабокрвности узроковане недостатком витамина С и неодговарајућу исхрану и неозначену слабокрвност узроковану неодговарајућом исхраном.
78.1	D55	**Слабокрвност узрокована поремећајима фермената**	Н	Н	Укључујући и слабокрвности узроковане недостатком ензима грукозо-6-фосфат-дехидрогеназе (G6PD), друге поремећаје метаболизма глутатиона, поремећаје гликолитичких ензима, поремећаје метаболизма нуклеотида и друге неозначене слабокрвности узроковане поремећајима деловања фермената.
79.1	D56	**Thalassanaemia – породична слабокрвност**	С Н	С Н	Оцена се даје на основу степена израженост анемијског синдрома, а након испитивања. Оцена „неспособан” може се дати мушкарцима код којих је хемоглобин испод 130 gr/l, а код жена испод 118 gr/l. Оцена се може ревидирати у случају евентуалне прогресије болести.
80.1	D57	**Болест узрокована појавом српастих ћелија (drepanocytosis)**	Н	Н	
81.1	D58	**Друге наследне слабокрвности узроковане хемолизом**	Н	Н	Укључујући наследну сфероцитозу, наследну елиптоцитозу, друге хемоглобинопатије, друге означене наследне слабокрвности узроковане хемолизом и неозначене наследне слабокрвности узроковане хемолизом.

1	2	3	4	5	6
82.1	D59	**Стечена слабокрвност узрокована хемолизом:** **1) са повољним терапијским исходом** **2) са неповољним терапијским исходом**	С ПН Н	С ПН Н	Укључујући аутоимуне слабокрвности узроковане хемолизом због употребе лекова, друге аутоимуне слабокрвности узроковане хемолизом, неаутоимуну слабокрвност узроковану хемолизом због употребе лекова, хемолизно-уремијски синдром, другу неаутоимуну слабокрвност узроковану хемолизом, пароксизмно ноћно појављивање хемоглобина у мокраћи, крв у мокраћи узроковану хемолизом услед других спољних узрока, другу стечену слабокрвност узроковану хемолизом и неозначену стечену слабокрвност узроковану хемолизом.
83.1	D60	**Стечена аплазијска слабокрвност**	Н	Н	Укључујући стечену хроничну чисту аплазијску слабокрвност, стечену пролазну чисту аплазијску слабокрвност, другу стечену чисту аплазијску слабокрвност и чисту стечену аплазијску слабокрвност неозначену.
83.2	D61	**Друга аплазијска слабокрвност**	Н	Н	Укључујући конституциону аплазијску слабокрвност, аплазијску слабокрвност узроковану лековима и другим спољним чиниоцима, самопојавну аплазијску слабокрвност, друге означене аплазијске слабокрвности и аплазијску слабокрвност неозначену.
84.3	D62	**Акутна слабокрвност после крварења:** **1) са повољним терапијским исходом** **2) са неповољним терапијским исходом**	С ПН Н	С	
85.1	D63	**Слабокрвност код хроничних обољења, зависно од природе основне болести и терапијског одговора:** **1) са повољним терапијским исходом** **2) са неповољним терапијским исходом**	С ПН Н	С ПН Н	Укључујући слабокрвност код злоћудних тумора и хроничних обољења.
86.1	D64	**Друге слабокрвности:** **1) наследне** **2) стечене:** **(1) са повољним терапијским исходом** **(2) са неповољним терапијским исходом**	Н С Н	Н С Н	Укључујући наследну сидеробластичну слабокрвност, секундарну сидеробластичну слабокрвност узроковану неким обољењем, секундарну сидеробластичну слабокрвност узроковану лековима и токсинима, другу сидеробластичну слабокрвност, урођену дисеритропоезну слабокрвност, другу означену слабокрвност и неозначену слабокрвност.
87.1	D65	**Расејано згрушавање у крвним судовима**	Н	Н	
88.1	D66	**Хемофилија А – поремећај згрушавања крви узрокован недостатком чиниоца VIII**	Н	Н	

1	2	3	4	5	6
88.2	D67	**Хемофилија Б – поремећај згрушавања крви узрокован недостатком чиниоца IX**	Н	Н	
88.3	D68	**Други поремећаји згрушавања крви**	Н	Н	Укључујући Von Willebrandovu болест, наследни недостатак IX чиниоца, наследни недостатак других чинилаца згрушавања крви, крварење услед постојања антикоагуланата у крвотоку, стечени недостатак згрушавања крви, друге означене поремећаје згрушавања крви и неозначене поремећаје згрушавања крви.
89.1	D69	**Крварења коже и друга крварења:** **1) са повољним терапијским исходом** **2) са неповољним терапијским исходом**	С ПН Н	С ПН Н	Укључујући алергијско крварење коже, квалитативне поремећаје крвних плочица, друга крварења коже неузрокована смањењем броја крвних плочица, самопојаву крварења коже узроковану смањењем броја крвних плочица, друго примарно смањење броја крвних плочица, секундарно смањење броја крвних плочица, смањење броја крвних плочица неозначено, друга означена стања са крварењем и неозначено крварење.
90.1	D70	**Друге болести крви и болести крвотворних органа:** **1) са повољним терапијским исходом** **2) са неповољним терапијским исходом**	С ПН Н	С ПН Н	Укључујући агранулоцитозу – смањење броја гранулоцита.
91.1	D71	**Функционални поремећаји неутрофила полиморфонуклеарних ћелија**	Н	Н	
91.2	D72	**Друге болести белих крвних зрнаца:** **1) са повољним клиничким током** **2) са неповољним клиничким током**	С ПН Н	С ПН Н	Укључујући урођену аномалију белих крвних зрнаца, повећан број еозинофилних белих крвних зрнаца, друге означене болести белих крвних зрнаца и неозначену болест белих крвних зрнаца.
92.1	D73	**Болест слезине** **1) са повољним клиничким током** **2) са неповољним клиничким током**	С ПН Н	С ПН Н	Укључујући неразвијену слезину, увећану слезину, загнојену слезину, изумирање ткива слезине, цисту слезине, спленектомију после повреде и спленектомију у циљу лечења доказаног хематолошког обољења, друге болести слезине и неозначену болест слезине.

1	2	3	4	5	6
93.1	D74	**Methaemoglobinaemia (плава болест)**	Н	Н	Укључујући урођену метхемоглобинемију, друге метхемоглобинемије и неозначене метхемоглобинемије.
94.1	D75	**Друге болести крви и болести крвнотворних органа: erythrocytosis familiaris, polycithemia secundaria, morbi sanqvinans et morbi systematis haemotopoietici specifikati alii, morbus sanqvinis et morbus systematis haemotopoietici non specificatus са повољним клиничким током**	С ПН Н	С ПН Н	Укључујући породично повећање броја црвених крвних зрнаца, секундарно повећање броја црвених крвних зрнаца, самобитно повећање броја крвних плочица, друге означене болести крви и болести крвотворних органа, болест крви и неозначену болест крвотворних органа.
95.1	D76	**Болести лимфоретикуларног ткива и болести ретикулохистиоцитног система**	Н	Н	Укључујући хистиоцитозу Langerhansovih ћелија, хемофагоцитну лимфохистиоцитозу, хемофагоцитни синдром удружен са инфекцијом и друге синдроме хистиоцитозе.
96.1	D77	**Други поремећаји крви и поремећаји крвотворних органа у другим болестима:** **1) са повољним клиничким током** **2) са неповољним клиничким током**	С ПН Н	С ПН Н	
97.1	D80	**Смањење имунитета са предоминантним поремећајима антитела:** **1) са повољним клиничким током** **2) са неповољним клиничким током**	С ПН Н	С ПН Н	Укључујући наследно смањење гама-глобулина, непородично смањење гама-глобулина, селективно смањење имуноглобулина А, смањење имуноглобулина Г (подгрупе), смањење имуноглобулина М, смањење имунитета са повећањем количине имуноглобулина М, смањење антитела са скоро нормалним имуноглобулинима или са хиперимуноглобулинемијом, пролазно смањење гама-глобулина, друга смањења имунитета са предоминантним дефектима антитела и неозначено смањење имунитета са предоминантним дефектом антитела.
97.2	D81	**Комбинована смањења имунитета**	Н	Н	Укључујући тешко комбиновано смањење имунитета са ретикуларном дисгенезом, са малим бројем Т и Б ћелија, са малим или нормалним бројем Б-ћелија, смањење аденозин-деаминазе, Незелофљев синдром, смањење пурин-хуклеозид-фосфорилазе, недостатак већег комплекса хистокомпатибилности класе I, смањење већег комплекса хистокомпатибилности класе II, остала комбинована смањења имунитета и неозначено комбиновано смањење имунитета.

1	2	3	4	5	6
97.3	D82	**Смањење имунитета удружено са другим већим дефектима**	Н	Н	Укључујући Wiskott-Aldrichov синдром, Di Georgeov синдром, смањење имунитета са кратким удовима, смањење имунитета као дефектна хередитетна реакција на Epstein-Barrov вирус, синдром хиперимуноглобулинемије Е, смањење имунитета са осталим већим означеним дефектима и неозначено смањење имунитета са већим дефектима.
97.4	D83	**Опште смањење имунитета**	Н	Н	Укључујући опште променљиво смањење имунитета са предоминантним ненормалностима броја и функције Б-ћелија, поремећајима имунорегулације Т-ћелија са аутоантителима према Б и Т ћелијама, друга општа променљива смањења имунитета и неозначено опште променљиво смањење имунитета.
97.5	D84	**Друга смањења имунитета:** **1) са повољним клиничким током** **2) са неповољним клиничким током**	С ПН Н	С ПН Н	Укључујући оштећену функцију лимфоцитног антигена I, оштећен систем допуне, друга означена смањења имунитета и неозначено смањење имунитета.
97.6	D89	**Други поремећаји имунитета:** **1) са повољним клиничким током** **2) са неповољним клиничким током**	С ПН Н	С ПН Н	Укључујући поликлонално повећање количине гамаглобулина у крви, криоглобулинемију, неозначену хипергамаглобулинемију, друге означене поремећаје имунитета и неозначене поремећаје имунитета.
98.1	I88	**Неозначено запаљење лимфних чворова:** **1) са повољним клиничким током** **2) са неповољним клиничким током**	С ПН Н	С ПН Н	Укључујући неозначено запаљење лимфних чворова опорњака, хронично запаљење лимфних чворова, осим жлезда опорњака, друга неозначена запаљења лимфних чворова и неозначено запаљење лимфног чвора.
98.2	R59	**Повећање лимфних чворова:** **1) са повољним клиничким током** **2) са неповољним клиничким током**	С ПН Н	С ПН Н	Укључујући Glandule tumescentes, локализовано повећање лимфних чворова, генерализовано повећање лимфних чворова и неозначено повећање лимфних чворова.
99.1	R16	**Увећана јетра и увећана слезина:** **1) са повољним клиничким током** **2) са неповољним клиничким током**	С ПН Н	С ПН Н	Укључујући увећану јетру, увећану слезину и увећану јетру са увећаном слезином.
100.1	T86	**Одбацивање трансплантиране коштане сржи**	Н	Н	
101.1	Z52.3	**Давалац коштане сржи**	С	С	

1	2	3	4	5	6
IV. БОЛЕСТИ ЖЛЕЗДА СА УНУТРАШЊИМ ЛУЧЕЊЕМ, ИСХРАНЕ И МЕТАБОЛИЗМА (Е00–Е90)					
105.1	E00–E07	**Болести штитасте жлезде, обична струма, проста струма и нетоксична нодуларна гушавост,** које нису праћене механичким сметњама крвотока и дисања	С	С	
105.2	E00–E07	**Болести штитасте жлезде, обична струма, проста струма и нетоксична нодуларна гушавост,** које су праћене умереним механичким сметњама крвотока и дисања и које се могу оперативно одстранити	ПН	С	
105.3	E00–E07	**Болести штитасте жлезде, обична струма, проста струма, нетоксична нодуларна гушавост,** које својим размерама сметају ношењу војничке одеће или су праћене трајним поремећајем срчане и респираторне функције	Н	Н	
105.4	E05.9	**Болести штитасте жлезде, хипертиреоза**	Н	Н	
105.5	E05.0	**Болести штитасте жлезде, M. Basedowi**	Н	Н	
105.6	E05.1	**Болести штитасте жлезде, токсични аденом**	ПН Н	Н	
105.7	E03.9	**Болести штитасте жлезде, хипотиреоза**	С	Н	
105.8	E89.0	**Стање након оперативног лечења штитасте жлезде,** које не захтева супституцију	С	С	
105.9	E89.0	**Стање након оперативног лечења штитасте жлезде,** које захтева супституцију	С	Н	
106.1	R73.0	**Предијабетес**	Н	Н	Под дијагнозом предијабетес подразумевају се поремећаји гликемије наште, поремећај глукозне толеранције испуњавање критеријума за метаболички синдром и без поремећаја гликорегулације.
106.2	E10–E14	**Diabetes mellitus, инсулинозависан и инсулинонезависан,** лакши облик	Н	Н	Лак, стабилан дијабетес који се добро регулише дијететским режимом и пероралним антидијабетичним средствима.

1	2	3	4	5	6
106.3	E10–E14	**Diabetes mellitus, инсулинозависан и инсулинонезависан**, средње тежак облик	Н	Н	Дијабетес који се теже регулише пероралним антидијабетичним средствима. Инсулинозависан, стабилан дијабетес без компликација. Лаки дијабетес са почетним компликацијама (лаке промене на фундусима, лакши облик полинеуропатије са ЕМГ променама). Ограничење способности у односу на неспособност за физичке напоре и службу дежурства.
106.4	E10–E14	**Diabetes mellitus, инсулинозависан и инсулинонезависан**, тежак облик	Н	Н	Нестабилан, инсулинозависан дијабетес и дијабетес са израженим компликацијама.
107.1	E16.1	**Hipoglicaemia functionalis**	Н	Н	
107.2	E16.9	**Органска хипогликемија**	Н	Н	
108.1	E21	**Обољења паратиреоидних жлезда, хиперпаратиреоидизам**	Н	Н	
108.2	E20	**Обољења паратиреоидних жлезда, хипопаратиреоидизам**	Н	Н	
109.1	E22 E23	**Обољења хипофизе**	Н	Н	Тумори хипофизе, хипопитуитаризам и инсипидни дијабетес.
110.1	E24 E26 E27.5	**Обољења надбубрежних жлезда, хиперфункција**	Н	Н	Видети објашњење у тачки 109.1.
110.2	E27.1	**Обољења надбубрежних жлезда, хипофункција**	Н	Н	Видети објашњење у тачки 109.1.
111.1	E29.1	**Hypofunctio testicularis**, благи или непотпуно изражени хипогонадизам	С ПН	С	За процену изражености хипогонадизма, у првом реду битни су изглед и развијеност гениталија (пенис), а затим телесна конституција и маскулинизација. Потребно је примењивати супституциону терапију.
111.2	E29.1	**Hypofunctio testicularis**, изражени хипогонадизам	Н	Н	Видети објашњење у тачки 111.1.
112.1	E70–E90	**Поремећаји метаболизма, albinismus, porphyria,** лакши облици	С	С	
112.2	E70–E90	**Поремећаји метаболизма, albinismus, porphyria,** тежи облици	Н	Н	
113.1	E79	**Гихт** (клинички манифестан примарни), лакши облици	Н	С	
113.2	E79	**Гихт** (клинички манифестан примарни), тежи облици	Н	Н	
114.1	E66	**Обеситас** без циркулаторних и респираторних сметњи	С ПН	С	Гојазним у јачем степену сматрати лица чија телесна тежина прелази идеалну за ≥ 30 kg/m^2 BMI (Прилог 3). Ради давања оцене неопходно је клиничко-болничко испитивање. Привремена неспособност одређује се уколико гојазност ограничава нормалну покретљивост.

1	2	3	4	5	6
114.2	E66	**Обеситас** са израженим циркулаторним и респираторним сметњама	Н	Н	Гојазним у јачем степену сматрати лица чија телесна тежина прелази идеалну за ≥ 30 kg/m^2 BMI (Прилог 3). Ради давања оцене неопходно је клиничко-болничко испитивање.
115.1	E80	**Поремећај метаболизма билирубина, хипербилирубинемија до 50 µmol/l.**	С	С	Хипербилирубинемијом сматрати више пута поновљене биохемијске вредности билирубина у серуму које су веће од 21 µmol/l. Ову дијагнозу дати под условом да је постављена у болничко-клиничкој установи искључењем органског обољења јетре, жучних путева и хемолитичне жутице, применом савремених метода испитивања, укључујући биопсију јетре.
115.2	E80	**Поремећај метаболизма билирубина, хипербилирубинемија од 50,1 до 100 µmol/l.**	ПН	С	
115.3	E80	**Поремећај метаболизма билирубина, хипербилирубинемија изнад 100 µmol/l.**	Н	Н	
115.4	E80	**Поремећај метаболизма билирубина, хипербилирубинемија, коњугована, Dubin-Johnsonov синдром и Rotorov синдром**	Н	Н	Хипербилирубинемијом сматрати више пута поновљене биохемијске вредности билирубина у серуму које су веће од 21 µmol/l. Ову дијагнозу дати под условом да је постављена у болничко-клиничкој установи искључењем органског обољења јетре, жучних путева и хемолитичне жутице, применом савремених метода испитивања, укључујући биопсију јетре.
V. ДУШЕВНИ ПОРЕМЕЋАЈИ И ПОРЕМЕЋАЈИ ПОНАШАЊА (F00–F99)					
120.1	F00–F04	**Органски и симптоматски, душевни поремећаји**	Н	Н	Деменција у Alzheimerovoj болести F00, Васкуларна деменција F01, Деменција у обољењима класификованим на другом месту F02, неспецификована деменција F03, Органски синдром амнезије, осим оног који је изазван алкохолом и психоактивним супстанцама F04.
120.2	F05–F09	**Органски и симптоматски, душевни поремећаји**	С ПН Н	С ПН Н	Делиријум који није изазван алкохолом и психоактивним супстанцама F05, Други ментални поремећаји изазвани можданим оштећењем и дисфункцијом и соматским обољењем F06, Поремећај личности и понашања изазвани болешћу, Оштећењем и дисфункцијом мозга F07, Неспецификовани органски или симптоматски ментални поремећај F09. Оцена „привремено неспособан” даје се када су у питању пролазни, а „неспособан” када су у питању трајни душевни поремећаји. Оцена „способан” даје се код пролазног душевног поремећаја.
121.1	F10–F19	**Душевни поремећаји и поремећаји понашања због употребе психоактивних супстанци**	С ПН Н	С ПН	Оцена се даје на основу спецификовања клиничког стања преко четврте ознаке шифре и односи се на: Акутну интоксикацију F1x.O, Штетну употребу F1x.1, Синдром зависности F1x.2, Апстиненцијални синдром F1x.3 и Апстиненцијални синдром са делиријумом F1x.4. Оцена „привремено неспособан” даје се при тежим компликацијама употребе психоактивних супстанци које имају пролазни карактер. Оцена „неспособан” даје се при тежим компликацијама употребе психоактивних супстанци које имају трајни карактер.

1	2	3	4	5	6
121.2	F10–F19	**Душевни поремећаји и поремећаји понашања због употребе психоактивних супстанци**	Н	Н	Оцена се даје на основу спецификовања клиничког стања преко четврте ознаке шифре и односи се на: Психотичне поремећаје F1x.5, Синдром амнезије F1x6, Резидуални поремећај и Психотични поремећај са касним почетком F1x7.
122.1	F20 F21 F22 F25 F28 F29	**Схизофренија, схизотипски поремећаји и поремећаји са сумануташу**	Н	Н	Схизофренија F20, Схизотипски поремећај F21, Перзистентни поремећај са сумануташу F22, Схизоафективни поремећај F25, Други неоргански психотични поремећаји F28 и Неспецификована неорганска психоза F29.
122.2	F23 F24	**Схизофренија, схизотипски поремећаји и поремећаји са сумануташу**	Н	ПН Н	Акутни и пролазни психотични поремећаји F23, Индуковани поремећај са сумануташу F24. Оцена „привремено неспособан” даје се при краткотрајним поремећајима са брзим и потпуним опоравком.
123.1	F31	**Поремећаји расположења (афективни поремећаји)**	Н	Н	Биполарни афективни поремећај F31
123.2	F30 F32 F33 F38 F39	**Поремећаји расположења (афективни поремећаји)**	С ПН Н	С ПН Н	Манична епизода F30, Депресивна епизода F32, Рекурентни депресивни поремећај F33, Други поремећаји расположења F38 и Неспецификован поремећај расположења F39. Оцена „способан” даје се у случајевима благог степена епизоде или афективног поремећаја. Оцена „привремено неспособан” даје се у случајевима умереног и тежег степена епизоде или афективног поремећаја. Оцена „неспособан” даје се у случајевима тешког степена епизода или кратких интерепизодних интервала афективног поремећаја.
123.3	F34	**Стални поремећаји расположења (афекта)**	С ПН Н	С Н	Циклотимија F34.0 и Дистимија F34.1. Оцена „способан” даје се када је у питању блажи поремећај.
124.1	F40.0 F41–F45 F48	**Неуротски, стресогени и телесно манифестни поремећаји**	С ПН Н	С ПН Н	Фобични анксиозни поремећаји F40, Други анксиозни поремећаји F41, Опсесивно-компулзивни поремећаји F42, Реакција на тежак стрес и поремећај прилагођавања F43, Акутна реакција на стрес F43.0, Посттрауматски стресни поремећај F43.1 и Поремећај прилагођавања F43.2. Дисоцијативни (конверзивни) поремећаји F44, Соматоформни поремећаји F45 и Други неуротски поремећаји F48. Оцена „способан” даје се при блажем степену поремећаја. Оцена „привремено неспособан” даје се када је у питању поремећај који има пролазни карактер. Оцена „неспособан” даје се при тешким и хроничним поремећајима са трајним поремећајем адаптације и понашања.
125.1	F50.0 F50.2 F51.0 F51.1 F51.3 F53 F54 F55	**Синдроми поремећеног понашања** удружени са физиолошким сметњама и телесним факторима	С ПН Н	С ПН Н	Анорексија нервоза F50.0, Булимија нервоза F50.2, Неорганска инсомнија F51.0, Неорганска хиперсомнија F51.1 и Сомнабулизам F51, Душевни поремећаји и поремећаји удружени са бабињама F53, Психолошки поремећаји и поремећаји понашања у другим болестима F54, Злоупотреба лекова без узроковања зависности F55. За утврђивање дијагностичких категорија F51.0, F51.1 и F51.3, поред психолошко-психијатријске експлорације укључује се, по потреби, и неурофизиолошка дијагностика. Оцена „неспособан” даје се при израженим поремећајима са хроничним током.

1	2	3	4	5	6
126.1	F60 F61 F62 F63	**Поремећаји личности и поремећаји понашања одраслих**	Н	С Н	Специфични поремећаји личности (параноидни, схизоидни, дисоцијални, емоционално нестабилни, хистрионични, ананкастички, анксиозни, зависни, други неспецификовани) F60, Мешовити и други поремећаји личности F61, Трајне промене личности које се не могу приписати оштећењу или болести мозга F62, Поремећаји навика и импулса F63. Оцена „способан" даје се при блаже израженим цртама личности. Оцена „неспособан" даје се када је у питању поремећај личности са трајним поремећајем адаптације и понашања.
126.2	F60.8	**Други означени поремећаји личности (незрела личност)**	С ПН Н	С ПН Н	Оцена „способан" даје се када су испољене само црте незрелости. Оцена „неспособан" даје се када испољено понашање битно ремети адаптацију.
127.1	F70–F79	**Испотпросечна интелигенција** (IQ испод 80 за војне обвезнике)	Н	Н	Степен душевне заосталости утврђује се психолошким и психијатријским налазом.
128.1	F90 F91 F92 F93 F94	**Поремећаји понашања и поремећаји емоција** са почетком у детињству и адолесценцији	С ПН Н	С ПН Н	Хиперкинетички поремећаји F90, Поремећаји понашања F91, Мешовити поремећаји понашања и емоција F92, Поремећај емоција са почетком у детињству F93 и Поремећаји социјалног функционисања настали у детињству и адолесценцији F94. Група поремећаја чије су карактеристике рани почетак, понављано и трајно присуство образаца поремећаја понашања.
VI. БОЛЕСТИ НЕРВНОГ СИСТЕМА (G00–G99)					
131.1	G00–G99	**Обољења централног нервног система** без поремећаја функције	С ПН Н	С	Morbi inflamatorii systematis centralis G00–G09, Atrophiae systematicae CNS G10–G13, Morbi extrapyramidalii et disordines motionum G20–G26, Morbi degenerativi systematis nervosi alli G30–G32, Morbi demvelinates systematis nervosi centralis G35–G37, Paralyssis cerebralis et paralyses aliae G80–G99. Оцена „привремено неспособан" даје се код болести и стања где еволуција није завршена и где се може очекивати добар исход без секвела до две године.
131.2	G00–G99	**Обољења централног нервног система** са лакшим поремећајима функције	ПН Н	ПН Н	Видети објашњење у тачки 131.1.
131.2	G00–G99	**Обољења централног нервног система** са тежим поремећајима функције	Н	Н	Еволуција већ наведених обољења је завршена, стање је дефинитивно и остале су значајне секвеле обољења.
132.1	G70–G73	**Болести мишићно-живчане спојнице и болести мишића**	Н	Н	Myasthenia gravis et morbi myoneuralis alii G70, Morbi musculorum primarii G71, Myopathia aliae G72, Morbi myoneurale et morbi musculorum in morbis aliis G73. Оцена „неспособан" даје се због природе обољења које погоршавају било каква физичка напрезања, а након клиничко-болничког испитивања или валидне медицинске документације о ранијем клиничко-болничком испитивању.

1	2	3	4	5	6
133.1	I60–I69	**Болести крвних судова мозга, пролазна исхемија и синдром крвних судова мозга** са лакшим неуролошким поремећајима који не ремете битне функције	С ПН Н	С ПН	Haemorrhagia subaraehnoidalis I60, Haemorrhagia cerebralis I61, Haemorrhagia intracranialis non traumatica alia I62, Infarctus cerebri I63, Apoplexia cerebri et haemorrhagia sine infarctus n.s. I64, Occlusio a. praecerebralis et stenosis a. praecerebralis I65, Occlusio a cerebri et stenosis a. cerebri sine infarctus I66, Morbi cerebrovasculares alli I67, Morbi cerebrovasculares in morbis aliis I68, Sequelae morbi cerebrovascularis I69. Оцена „привремено неспособан" до једне године даје се код болести и стања где еволуција није завршена и где се може очекивати побољшање.
133.2	I60–I69	**Болести крвних судова мозга** са неуролошким поремећајима средњег и тешког степена	Н	Н	Haemorrhagia subaraehnoidalis I60, Haemorrhagia cerebralis I61, Haemorrhagia intracranialis non traumatica alia I62, Infarctus cerebri I63, Apoplexia cerebri et haemorrhagia sine infarctus n.s. I64, Occlusio a. praecerebralis et stenosis a. praecerebralis I65, Occlusio a cerebri et stenosis a. cerebri sine infarctus I66, Morbi cerebrovasculares alli I67, Morbi cerebrovasculares in morbis aliis I68, Sequelae morbi cerebrovascularis I69. Оцена „неспособан" даје се код болести и стања где је еволуција завршена и где се не може очекивати побољшање.
134.1	G40–G41	**Епилепсија и поремећаји спавања**	Н	Н	Мишљење и предлог даје специјалиста неуролог на основу постављене дијагнозе у клиничко-болничким условима (анамнеза, клинички и ЕЕГ налаз) или важеће медицинске документације о ранијем клиничко-болничком лечењу и/или увидом у здравствени картон о лечењу.
135.1	G43 G44 G47	**Мигрена и друге главобоље и поремећаји спавања** без неуролошких поремећаја или са пролазним неуролошким поремећајима	С ПН	С ПН	Migraena simplex (sine aura) G43.0, Migraena classica (cum aura) G43.1, Cephalalgia conracta G44.0, Cephalalgia vascularis G 44.1, Cephalalgia tensionalis chr. G44.2, Cephalalgia posttraumatica chr. G44.3 и Disordo somni G47.
135.2	G43 G44 G47	**Мигрена компликована** са резидуалним неуролошким поремећајима који ремете функције	ПН Н	ПН Н	Migraena hemiplegica famiiiaris G43.1, Status migrenosus G43.2, Migraena ophtaimopiegica G43.8. Оцена се доноси након клиничко-болничког испитивања.
136.1	G50–G64	**Поремећаји живаца, коренова живаца, обољења више живаца и други поремећаји периферног нервног система**, лаког степена који не ремете битне функције	С ПН	С ПН	Disordines nervosum cranialium G50–G53, Affectiones radicum et pekuum nervosum G54, Compressio radicum et plexiuum in morbis aliis G55, Mononeuropathie extremitatis et aliae G56–G59, Neuropathia hereditaria et neuropathia idiopatica G60, Polvneuropathia inflamatoria et aliae G61–G62, Polyneuropathia in morbis aliis G63. За процену неуролошког дефицита потребно је урадити одговарајући неурофизиолошки преглед (EMNG, SSEP, BLINK рефлекс). Оцена „привремено неспособан" даје се ако еволуција није завршена, код пролонгираних болова и ако се планира хируршка интервенција или физикална терапија и рехабилитација.

1	2	3	4	5	6
136.2	G50–G64	**Поремећаји живаца, коренова живаца, обољења више живаца и други поремећаји периферног нервног система,** лаког степена који ремете битне функције у лаком степену	ПН Н	ПН Н	Disordines nervosum cranialium D50–G53, Affectiones radicum et pekuum nervosum G54, Compressio radicum et plexiuum in morbis aliis G55, Mononeuropathie extremitatis et aliae G56–G59, Neuropathia hereditaria et neuropathia idiopatica G60, Polvneuropathia inflamatoria et aliae G61–G62, Polyneuropathia in morbis aliis G63. За процену неуролошког дефицита потребно је урадити одговарајући неурофизиолошки преглед (EMNG, SSEP, BLINK рефлекс). Оцена „привремено неспособан" даје се ако еволуција није завршена, код пролонгираних болова и ако се планира хируршка интервенција или физикална терапија и рехабилитација.
136.3	G50–G64	**Поремећаји живаца, коренова живаца, обољења више живаца и други поремећаји периферног нервног система**, средњег и тешког степена који ремете битне функције	Н	Н	Disordines nervosum cranialium D50–G53, Affectiones radicum et pekuum nervosum G54, Compressio radicum et plexiuum in morbis aliis G55, Mononeuropathie extremitatis et aliae G56–G59, Neuropathia hereditaria et neuropathia idiopatica G60, Polvneuropathia inflamatoria et aliae G61–G62, Polyneuropathia in morbis aliis G63. За процену неуролошког дефицита потребно је урадити одговарајући неурофизиолошки преглед (EMNG, SSEP, BLINK рефлекс).
VII. БОЛЕСТИ ОКА И ПРИПОЈАКА ОКА (H00–H59)					
140.1	H10.1	**Conjunctivitis allergica acuta**	С	С	
141.1	H10.5	**Blepharoconjunctivitis**	ПН	С	У ова обољења спадају тешки, хронични, запаљиви или дегенеративни процеси ивице капака и вежњаче који изискују дуготрајно лечење, а у знатној мери ометају функцију ока.
142.1	A71	**Trachoma**	ПН	С	Оцена способности одређује се према тачкама овог списка које се односе на настале очне промене и на стање функције органа вида (оштрина вида, видно поље, поље погледа и др.).
143.1	H15.1 H16 H20 H30 H46	**Keratitis, iridocyclitis, chorioretinitis, neuritis nervi optici, scleritis**	Н	С Н	Оцена способности одређује се према тачкама овог списка које се односе на настале очне промене и на стање функције органа вида (оштрина вида, видно поље, поље погледа и др.).
144.1	H04.0 H04.3	**Запаљење сузне жлезде и сузних путева (dacryoadenitis et dacryocystitis),** упорно сужење у јачем степену услед хроничних или трајних обољења или услед мана сузног апарата на једном или оба ока	Н	С	Под јачим упорним сужењем подразумева се сужење које се јасно испољава увек и у свим приликама, а не само повремено. У обољења односно мане које могу да проузрокују такво сужење спадају: атрезија сузних тачкица, стеноза фистуле и друго.

1	2	3	4	5	6
145.1	H52	**Поремећаји преламања светлости и поремећаји прилагођавања ока (anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis)** кратковидост једног или оба ока преко 2 (две) диоптрије или далековидост једног или оба ока преко 3 (три) диоптрије	С ПН	С	Оцена по овој тачки даје се не само на основу степена рефракционе аномалије него и према стању осталих функција органа вида (оштрина вида, видно поље, способности адаптације на таму и др.), као и на основу објективног стања органа вида (промене у провидним медијима и на очном дну). Поред тога, оцена се даје и на основу евентуалне прогресије рефракционе аномалије. Оцена „способан" даје се ако је прошло 12 месеци од рефрактивне хируршке процедуре (LASIK, PRK) и чије је рефрактивно стање стабилно, као и остале функције органа вида.
145.2	H52	**Поремећаји преламања светлости и поремећаји прилагођавања ока (anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis),** прост кратковиди астигматизам једног или оба ока са рефракцијом једног меридијана преко 2 (две) диоптрије или мешовити астигматизам једног или оба ока преко 2 (две) диоптрије или далековиди астигматизам једног или оба ока са рефракцијом једног меридијана преко 3 (три) диоптрије	С ПН	С	Видети објашњење у тачки 145.1.
145.3	H52	**Поремећаји преламања светлости и поремећаји прилагођавања ока (anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis),** сложени кратковиди астигматизам једног или оба ока са рефракцијом једног меридијана преко 2 (две) диоптрије или сложени далековиди астигматизам једног или оба ока са рефракцијом једног меридијана преко 3 (три) диоптрије	С ПН	С	Видети објашњење у тачки 145.1.
145.4	H52	**Поремећаји преламања светлости и поремећаји прилагођавања ока (anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis),** кратковидост или далековидост преко 7 (седам) диоптрија на оба ока	ПН Н	С ПН Н	Видети објашњење у тачки 145.1.

1	2	3	4	5	6
145.5	H52	**Поремећаји преламања светлости и поремећаји прилагођавања ока (anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis),** сложени кратковиди или далековиди астигматизам оба ока чија је разлика у рефракцији између оба меридијана већа од 4,5 (четири и по) диоптрије	H	H	Видети објашњење у тачки 145.1.
145.6	H52	**Поремећаји преламања светлости и поремећаји прилагођавања ока (anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis),** сложени далековиди или кратковиди астигматизам оба ока са рефракцијом једног меридијана преко 7 (седам) диоптрија	H	H	Видети објашњење у тачки 145.1.
145.7	H52	**Поремећаји преламања светлости и поремећаји прилагођавања ока (anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis),** прост или мешовити астигматизам оба ока преко 4,5 (четири и по) диоптрије	H	H	Видети објашњење у тачки 145.1.
145.8	H52	**Поремећаји преламања светлости и поремећаји прилагођавања ока (anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis),** кратковидост или кратковиди астигматизам оба ока са тешким и прогресивним последичним променама на очном дну без обзира на степен рефракције	H	H	Видети објашњење у тачки 145.1.
145.9	H52	**Поремећаји преламања светлости и поремећаји прилагођавања ока (anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis),** анисометропија већа од 6 (шест) диоптрија	H	H	Видети објашњење у тачки 145.1.

1	2	3	4	5	6
146.1	H50	**Друга разрокост (strabismus alius), пратећи страбизам (дивергентни, конвергентни, вертикални и други)**	ПН Н	С	Под дефектним бинокуларним видом подразумева се непостојање фузије или уколико је стереоскопски вид преко 40 степени.
146.2	H50	**Друга разрокост (strabismus alius), хетерофорије** са дефектним бинокуларним видом	Н	С	Под дефектним бинокуларним видом подразумева се непостојање фузије или уколико је стереоскопски вид преко 40 степени.
146.3	H49	**Разрокост услед одузетости мишића покретача ока (strabismus paralyticus)** без диплопије	ПН Н	С	Оцену „привремено неспособан" дати у случају принудног положаја главе (тортиколис) и пада видне оштрине.
146.4	H49	**Разрокост услед одузетости мишића покретача ока (strabismus paralyticus)** са диплопијом	ПН Н	ПН	
147.1	H40	**Glaucoma anguli aperti – примарни компензовани глауком у једном оку или оба ока**	Н	Н	Под компензованим глаукомом треба подразумевати глауком код кога се интраокуларни притисак регулише лековима или оперативним путем и код кога не постоје функционалне промене (нормална оштрина вида, нормално видно поље и др.).
147.2	H40	**Glaucoma anguli aperti – примарни глауком у једном или оба ока** који се не може компензовати	Н	Н	
147.3	H40.5	**Glaucoma secundarium post morbus oculi alias, секундарни глауком у једном или оба ока**	ПН Н	ПН Н	Након завршеног лечења, оцена способности се доноси према стању функције вида и последицама које су настале услед секундарног глаукома или примарног обољења које је довело до настанка секундарног глаукома.
148.1	H33	**Руптура мрежњаче са или без аблације мрежњаче (ruptura retine cum – non ablatio retine) на једном оку** које је после операције функционално и морфолошки у задовољавајућем стању	Н	Н	Након завршеног лечења, оцена способноси даје се према стању функције вида и последицама које су настале услед руптуре – аблације мрежњаче.
148.2	H33	**Руптура мрежњаче са или без аблације мрежњаче (ruptura retine cum – non ablatio retine) на једном или оба ока** са морфолошким и функционалним поремећајима	Н	Н	
149.1	H53.1	**Субјективни поремећаји вида (hemeralopija)**	Н	Н	

1	2	3	4	5	6
150.1	H35.5	**Наследна дистрофија мрежњаче (dystrophia retinae hereditaria)**	Н	Н	
151.1	H53.4	**Оштећења у видном пољу (defectus regionis visualis)** на једном оку	ПН	С	Под већим трајним дефектима у видном пољу подразумевају се све врсте хемианопсија, већи парацентрални апсолутни скотоми чији је најмањи промер већи од 30 степени и већи периферни испади и депресије чији је најмањи промер већи од 40 степени или ако испад досеже до 10 степени од фиксационе тачке.
151.2	H53.4	**Оштећења у видном пољу (defectus regionis visualis)** на оба ока	Н	Н	Видети објашњење у тачки 151.1.
152.1	H54 H17 H26.2 H42.3 H47.2	**Amaurosis et amblyopia, cicatrix et maculae corneae, cataracta complicata, opacitates corporis vitrei aliae, atrophia nervi optici, када је оштрина вида једног ока мања од 0,50, а другог ока већа од 0,70**	ПН	С	Означене оштрине вида односе се на вредности постигнуте корекционим стаклима. Оштрина вида систематски се испитује орторејтером, а алтернативно помоћу оптотипских таблица.
152.2	H54 H17 H26.2 H42.3 H47.2	**Amaurosis et amblyopia, cicatrix et maculae corneae, cataracta complicata, opacitates corporis vitrei aliae, atrophia nervi optici, када је оштрина вида оба ока мања од 0,70**	ПН	С	Видети објашњење у тачки 152.1.
152.3	H54 H17 H26.2 H42.3 H47.2	**Amaurosis et amblyopia, cicatrix et maculae corneae, cataracta complicata, opacitates corporis vitrei aliae, atrophia nervi optici, када је оштрина вида оба ока мања од 0,40**	Н	Н	Видети објашњење у тачки 152.1.
152.4	H54 H17 H26.2 H42.3 H47.2	**Amaurosis et amblyopia, cicatrix et maculae corneae, cataracta complicata, opacitates corporis vitrei aliae, atrophia nervi optici, када је смањење оштрине вида једног ока испод 0,1, а оштрина вида другог ока већа од 0,70**	Н	Н	Видети објашњење у тачки 152.1.

1	2	3	4	5	6
152.5	H54 H17 H26.2 H42.3 H47.2	**Amaurosis et amblyopia, cicatrix et maculae corneae, cataracta complicata, opacitates corporis vitrei aliae, atrophia nervi optici, потпуно слепило или када је смањење оштрине вида једног ока испод 0,1, а другог испод 0,70**	Н	Н	Видети објашњење у тачки 152.1.
153.1	H53.5	**Поремећаји вида у боји (dyschromatopsiae) и аномални трихромати**	С Н	С	Испитивање способности распознавања боја врши се помоћу ортореjтера, а уколико је резултат несигуран помоћу псеудоизохроматских таблица или аноскопа. При одређивању дужности у појединим видовима, родовима и службама у Војсци Србије руководити се степеном поремећаја колорног вида.
153.2	H53.5	**Поремећаји вида у боји (dyschromatopsiae), дихромазија (protonopi, deuteranopi, tritanopi)**	Н	С	Видети објашњење у тачки 153.1.
153.3	H53.5	**Поремећаји вида у боји (dyschromatopsiae), ахроматопсија**	Н	С	Видети објашњење у тачки 153.1.
154.1	H27.0	**Недостатак сочива ока (aphakia) на једном оку са корисним видом преко 0,5**	Н	Н	Приликом оцењивања способности са афакијом, суплуксацијом или луксацијом сочива, узети као мерило оштрину вида са корекцијом која се при бинокуларном виду може субјективно поднети. Оцена се доноси након завршеног лечења. Уколико војни обвезник одбије лечење даје се оцена „неспособан”.
154.2	H27.0	**Недостатак сочива ока (aphakia) на оба ока са корисним видом преко 0,5**	Н	Н	Видети објашњење у тачки 154.1.
154.3	Z96.1	**Недостатак природног сочива са имплантираним вештачким сочивом (pseudophakia) на једном или оба ока чија је видна оштрина појединачно (монокуларно) ≥ 0.7**	Н	С	
155.1	H27.1	**Ишчашење и помереност сочива ока (luxatio et subluxatio lentis) на једном оку**	Н	ПН	Приликом оцењивања способности са једностраном афакијом, суплуксацијом или луксацијом сочива, као мерило узети оштрину вида са корекцијом која се при бинокуларном виду може субјективно поднети. Оцена се доноси након завршеног лечења. Уколико војни обвезник одбије лечење даје се оцена „неспособан”.
155.2	H27.1	**Ишчашење и помереност сочива ока (luxatio et subluxatio lentis) на оба ока**	Н	Н	

1	2	3	4	5	6
156.1	H02.5 H11.2	**Поремећаји покретљивости капка ока и ожиљак вежњаче ока (ankyloblepharon et symblepharon) на једном оку,** ако у мањој мери ремети функцију ока	С	С	При разматрању оцене способности узети у обзир критеријуме наведене у тач. 151. и 152. од којих такође зависи оцена способности.
156.2	H02.5 H11.2	**Поремећаји покретљивости капка ока и ожиљак вежњаче ока (ankyloblepharon et symblepharon) на оба ока**, ако у мањој мери ремети функцију ока	Н	С	При разматрању оцене способности узети у обзир критеријуме наведене у тач. 151. и 152. од којих такође зависи оцена способности.
156.3	H02.5 H11.2	**Поремећаји покретљивости капка ока и ожиљак вежњаче ока (ankyloblepharon et symblepharon) на једном оку,** ако у јачој мери ремети функцију ока	Н	С	При разматрању оцене способности узети у обзир критеријуме наведене у тач. 151. и 152. од којих такође зависи оцена способности.
156.4	H02.5 H11.2	**Поремећаји покретљивости капка ока и ожиљак вежњаче ока (ankyloblepharon et symblepharon) на оба ока,** ако у јачој мери ремети функцију ока	Н	Н	При разматрању оцене способности узети у обзир критеријуме наведене у тач. 151. и 152. од којих такође зависи оцена способности.
157.1	H02.4	**Спуштен капак ока (ptosis palpebrae)** који при хоризонталном положају очне јабучице делимично покрива зеницу на једном оку	Н	С	
157.2	H02.4	**Спуштен капак ока (ptosis palpebrae)** који при хоризонталном положају очне јабучице делимично покрива зеницу на оба ока	Н	С	
157.3	H02.4	**Спуштен капак ока (ptosis palpebrae),** трајна и потпуна спуштеност горњег капка на једном или оба ока	Н	Н	
158.1	H02.2	**Непотпуно затварање капка (lagophtalmus) на једном оку**	ПН Н	С	При оцењивању узети у обзир само поремећаје који могу довести до оштећења на очној јабучици. Уколико ове промене изазивају упорно сузење, оштећење вежњаче или рожњаче, војни обвезник се оцењује према тачки 152.

1	2	3	4	5	6
158.2	H02.2	**Непотпуно затварање капка (lagophtalmus) на оба ока**	ПН Н	Н	Видети објашњење у тачки 158.1.
159.1	H02.0 H02.1	**Уврнутост капка и уврнута трепавица и изврнутост капка ока (entropium et trichiasis palpebrae, ectropium palpebrae)**	ПН	С	Видети објашњење у тачки 158.1.
160.1	H18.6	**Купаста рожњача (keratoconus) на једном оку**	Н	С	Оцена способности одређује се према оштрини вида и степену рефракције.
160.2	H18.6	**Купаста рожњача (keratoconus) на оба ока**	Н	Н	Оцена способности одређује се према оштрини вида и степену рефракције.
161.1	Q11.1	**Други недостатак једног ока (anophtalmus)**	Н	Н	
162.1	H55	**Спонтани и други неједнаки покрети ока (nystagmus et motus oculi inaequales alei)**	Н	С Н	Оцена способности одређује се према оштрини вида.
VIII. БОЛЕСТИ УВА И БОЛЕСТИ МАСТОИДНОГ НАСТАВКА (H60–H95)					
165.1	H66.1–H66.9	**Хронично гнојно запаљење ува једнострано или обострано** (оститично, са холестеатомом, са великом сувом перфорацијом бубне опне)	Н	С	У изузетним случајевима, професионални војници који имају честа поновљена хронична запаљења средњег ува могу се оцењивати као ограничено способни (независно од стања слуха), због подложности штетном деловању метереолошких услова. Уколико је истовремено знатно оштећен слух, оцењује се према тачки 167. Све откривене наглувости испитују се тоналном лиминарном аудиометријом
166.1	H81.0–H81.3	**Функцијске болести органа за одржавање равнотеже, Мениереова болест, вестибуларни неуронитис и друга периферна вртоглавица**	ПН Н	ПН Н	
167.1	H90–H91	**Спроводна глувоћа и сензоринеурална глувоћа (**на једном уву просечан губитак слуха до 50 dB, а на другом слух нормалан)	С	С	Наглувост или глувоћа због хроничног запаљења средњег ува, стања након запаљења средњег ува, тимпаносклерозе, отосклерозе, стања након оперативних захвата, сензоринеурално оштећење слуха, конгениталне мане и друго. Просечан губитак слуха представља аритметичку средину губитка слуха на фреквенцијама 500, 1000, 2000 и 4000 Hz, а израчунавање врши се тако што се добијене вредности за редукцију слуха у dB на 500, 1000, 2000 и 4000 Hz за ваздушну кривуљу аудиограма сабирају и поделе са четири. Нормалан слух подразумева стање на тоналном лиминарном аудиограму где је редукција слуха на фреквенцијама 500, 1000 и 2000 Hz до 20 dB, а на 4000 Hz до 40 dB.
167.2	H90–H91	**Спроводна глувоћа и сензоринеурална глувоћа** (на једном уву просечан губитак слуха 50 dB и више, а на другом слух нормалан)	Н	С	Видети објашњење у тачки 167.1.

1	2	3	4	5	6
167.3	H90–H91	**Спроводна глувоћа и сензоринеурална глувоћа** (на оба ува просечан губитак слуха до 50 dB)	С Н	С	Видети објашњење у тачки 167.1.
167.4	H90–H91	**Спроводна глувоћа и сензоринеурална глувоћа** (на једном уву просечан губитак слуха 50 dB и више, а на другом до 50 dB)	Н	Н	Видети објашњење у тачки 167.1.
167.5	H90–H91	**Спроводна глувоћа и сензоринеурална глувоћа** (на оба ува просечан губитак слуха 50 dB и више)	Н	Н	Видети објашњење у тачки 167.1.
168.1	Q16.0–Q18.9	**Урођене и стечене наказности спољнег ува** без слабљења слуха које узрокују мањи естетски дефект	С	С	
168.2	Q.16.0–18.9	**Урођене и стечене наказности спољњег и средњег ува** са слабљењем слуха које чине велики естетски недостатак уз деформацију лица	Н	Н	
IX. БОЛЕСТИ СИСТЕМА КРВОТОКА (I00–I99)					
171.1	I10.0	**Реуматска грозница** без обољења срца	ПН	С	Реуматска грозница се утврђује у клиничкој-болничкој установи. Привремена неспособност одређује се до две године.
171.2	I01	**Реуматска грозница** са обољењем срца	Н	ПН	Реуматска грозница се утврђује у клиничко-болничкој установи. Рецидив реуматске грознице оцењивати зависно од секвела.
172.1	I05 I08 I33 I34 I35 I38 I39	**Стечене срчане мане – valvulae mitralis, valvulae aortae и других ендокардијалних структура** лаког степена	Н	С	Дијагноза се поставља у болничким условима. Под стеченом срчаном маном лаког степена подразумева се стечена срчана мана која није праћена електрокардиограмским променама, рендгенолошким знацима и ехокардиографским променама јасног повећања појединих срчаних структура, а тестови оптерећења не доводе до поремећаја циркулације, нити електрокардиограмских промена у оптерећењу HD незначајне мане на основу NYHA и ехокардиографских параметара.
172.2	I05 I08 I33 I34 I35 I38 I39	**Стечене срчане мане, валвуле митралис, валвуле аорте и других ендокардијалних структура**, тежег степена	Н	Н	Видети објашњење у тачки 172.1.

1	2	3	4	5	6
173.1	Q20–Q26	**Урођене мане срца и великих крвних судова**, лаког степена	Н	С	Урођене мане срца утврђује кардиолог. Дијагноза се поставља у болничким условима. Под урођеном срчаном маном лаког степена подразумева се урођена срчана мана која није праћена електрокардиограмским променама, рендгенолошким знацима и ехокардиографским променама јасног повећања појединих срчаних структура, а тестови оптерећења не доводе до поремећаја циркулације и електрокардиограмских промена у оптерећењу HD незначајне мане на основу NYHA и ехокардиографских параметара.
173.2	Q20–Q26	**Урођене мане срца и великих крвних судова**, тежег степена	Н	Н	Видети објашњење у тачки 173.1.
174.1	Q20–Q26	**Оперисане урођене мане срца** са повољним терапијским исходом	Н	С	Оцену способности болесника са оперисаним урођеним срчаним манама који имају повољан или неповољан терапијски исход даје кардиолог. Оцена са дефинитивном дијагнозом даје се у болничким условима на основу процене параметара функције срца пре и након извршене операције неинвазивним, а по потреби и инвазивним методама.
174.2	Q20–Q26	**Оперисане урођене мане срца** са неповољним терапијским исходом	Н	Н	Видети објашњење у тачки 174.1.
174.3	I05 I06 I08 I34 I35	**Оперисане стечене мане срца** са повољним терапијским исходом	Н	С	Видети објашњење у тачки 174.1.
174.4	I05 I06 I08 I34 I35	**Оперисане стечене мане срца** са тежим функционалним оштећењем	Н	Н	Видети објашњење у тачки 174.1.
174.5	I25	**Операције на коронарним крвним судовима, све реконструктивне операције на коронарним крвним судовима укључујући и процедуре перкутане ангиопластике (PCI) са или без уградње стента,** са повољним исходом	Н	Н	Оцену способности болесника са интервентним или хируршким процедурама на коронарним артеријама који имају повољан или неповољан терапијски исход, даје кардиолог. Оцена са дефинитивном дијагнозом даје се у болничким условима на основу процене параметара функције срца пре и након извршене процедуре неинвазивним, а по потреби и инвазивним методама.

1	2	3	4	5	6
174.6	I25	**Операције на коронарним крвним судовима, све реконструктивне операције на коронарним крвним судовима укључујући и процедуре перкутане ангиопластике (PCI) са или без уградње стента,** са тежим функционалним оштећењима	Н	Н	Видети објашњење у тачки 174.5.
175.1	I10–I15	**Повишење крвног притиска, нестално повишење крвног притиска,** лаког степена	С	С	Дефиниција повишених вредности притиска се изводи на основу важећих критеријума и препорука експертског удружења кардиолога. Под несталним повишеним крвним притиском лаког степена подразумева се више пута утврђена вредност крвног притиска за систолни до 180 mmHg и/или дијастолни до 100 mmHg. При прегледима у амбуланти или поликлиници у периоду када лице стално обавља редовне дужности и ако се крвни притисак нормализује тек после неколико дана мировања без терапије. Нестално повишење крвног притиска лаког степена подразумева да лице буде подвргнуто тесту физичког оптерећења и да при томе долази до снижавања или нормализације крвног притиска (снижавања до нормалних вредности). Вредности крвног притиска неопходно проверити и 24-часовним холтер-мониторингом.
175.2	I10–I15	**Повишење крвног притиска, нестално повишење крвног притиска,** тежег степена	ПН	ПН	Под несталним повишеним крвним притиском тежег степена подразумева се повишење крвног притиска преко 180 mm Hg за систолни и/или преко 100 mmHg за дијастолни. У ову групу спадају случајеви из тачке 175.1 са хипертензивним реаговањем при оптерећењу (хипертензивно реаговање при оптерећењу када при субмаксималном тесту оптерећења дође до скока вредности крвног притиска преко 110 mmHg за дијастолни и преко 200 mmHg за систолни). Крвни притисак се нормализује мировањем без терапије.
175.3	I10–I15	**Трајно повишење крвног притиска,** лаког степена	С	С	Под трајним повишеним крвним притиском лаког степена подразумева се више пута утврђена вредност крвног притиска за систолни до 180 mmHg и/или дијастолни до 100 mmHg при прегледима у амбуланти или поликлиници у периоду када лице стално обавља редовне дужности и ако се крвни притисак нормализује тек после неколико дана мировања без терапије. Трајно повишење крвног притиска лаког степена подразумева да лице буде подвргнуто тесту физичког оптерећења и да по обављеном тесту – мировању долази до снижавања или нормализације крвног притиска (снижавања до нормалних вредности). Вредности крвног притиска неопходно проверити и 24-часовним холтер-мониторингом.
175.4	I10–I15	**Трајно повишење крвног притиска**, тежег степена	Н	Н	Под трајним повишењем крвног притиска тежег степена подразумева се повишење крвног притиска преко 210 mmHg за систолни и преко 120 mmHg за дијастолни притисак са адекватним променама на крвним судовима, као и случајеви малигне хипертензије.

1	2	3	4	5	6
176.1	I20–I25	**Исхемијска болест срца (angina pectoris),** лакшег степена	Н	С	Дијагноза се обавезно поставља у болничким условима. Исхемијска болест срца може да буде потврђена неинвазивним (електрокардиограм, ехокардиограм, холтер, тестови оптерећења, радиоизотопске методе и др.) и инвазивним методама (лева вентрикулографија и селективна коронарографија). Тежина болести процењује се на основу анамнезе, клиничког налаза и урађених претрага.
176.2	I20–I25	**Исхемијска болест срца (angina pectoris),** тежег степена	Н	Н	Видети објашњење у тачки 176.1.
176.3	I20–I25	**Прележани инфаркт миокарда,** са успешном рехабилитацијом	Н	ПН	Дефиниција прележаног инфаркта миокарда изводи се на основу важећих критеријума и препорука експертског удружења кардиолога. У ову групу спадају успешно рехабилитовани преболели инфаркт срца I и II NYHA класификације.
176.4	I20–I25	**Прележани инфаркт миокарда,** са дефинитивним, трајним последицама	Н	Н	Прележани инфаркт миокарда са дефинитивним трајним негативним последицама у које спадају тежи поремећаји срчаног ритма и провођења, срчана слабост, постинфарктна нестабилна ангина, анеуризма срца и сва стања која се квалификују као функционална група III и IV класификације NYHA.
177.1	I30–I32	**Перикардитис,** без последица	С	С	Дијагноза се обавезно поставља у болничким условима, на основу анамнестичких података, клиничке слике и испитивања (ехокардиографија итд.). Неопходно је да лице нема значајних клиничких последица (без знакова констрикције, без поремећаја срчане функције и без значајних поремећаја срчаног ритма).
177.2	I30–I32	**Перикардитис,** са лакшим последицама	ПН	С	Дијагноза се обавезно поставља у болничким условима, на основу анамнестичких података, клиничке слике и испитивања (ехокардиографија итд.). Неопходно је да лице нема значајних клиничких последица (без знакова констрикције, без поремећаја срчане функције и без значајних поремећаја срчаног ритма). У ову групу спадају болесници код којих се може дијагностиковати интензивнији ехо перикарда, као и екстрасистолна аритмија по Lown-у тип I и II.
177.3	I30–I32	**Перикардитис,** са знацима констриктивног синдрома	Н	Н	Дијагноза се обавезно поставља у болничким условима. Болест мора бити јасно потврђена неинвазивним тестовима (ехокардиографија) или инвазивним тестовима.
178.1	I33 I38 I39	**Прележани ендокардитис**	Н	Н	Дијагноза мора бити јасно доказана уз строго придржавање стручних критеријума за дијагнозу ендокардитиса (ESC/ACC/AHA препоруке).
179.1	I40 I41	**Прележани акутни миокардитис,** без последица	ПН	С	Дијагноза се обавезно поставља у болничким у словима, на основу анамнестичких података, клиничке слике и испитивања (ехокардиографија итд). Неопходно је да лице нема значајних клиничких последица (без поремећаја срчане функције, без значајних поремећаја срчаног ритма). Оцена „привремено неспособан” даје се до две године, ако након тога нема секвела даје се оцена „способан”.

1	2	3	4	5	6
179.2		**Прележани акутни миокардитис** са лакшим последицама	Н	С	Дијагноза се обавезно поставља у болничким условима, на основу анамнестичких података, клиничке слике и испитивања (ехокардиографија итд.). Неопходно је да лице има значајне клиничке последице (са поремећајем срчане функције и без значајних поремећаја срчаног ритма).
180.1	I42 I43	**Поремећаји у срчаном ритму и спроводном систему срца без знакова оштећења миокарда и срчане функције: синдром преексцитације, комплетан блок десне гране, AV блок I степена, конвертована AF**	С	С	Поремећај у срчаном ритму и спроводном систему срца мора се утврдити у клиничко-болничкој установи или у специјалистичкој амбуланти, на основу дужег посматрања, при чему мора постојати документација са више контролних прегледа. Као AV блок I степена сматрати PQ интервал преко 0.24 sec.
180.2	I42 I43	**Поремећаји у срчаном ритму и спроводном систему срца без знакова оштећења миокарда и срчане функције: комплетан блок леве гране, WPW са контролисаним нападима тахикардије, AV блок II степена са добром фреквенцијом, пароксизми AF који се спонтано или медикаментозно конвертују у синусни ритам, примарна хипертрофична кардиомиопатија без малигних поремећаја ритма, VES III и IV, а стадијума по Lown-y**	Н	ПН	Поремећај у срчаном ритму и спроводном систему срца мора се утврдити у клиничко-болничкој установи или у специјалистичкој амбуланти, на основу дужег посматрања, при чему мора постојати документација са више контролних прегледа. Под непотпуним блоком десне гране сматрати блок десне гране са проширењем QRS комплекса од 0.095 до 0.120 sec.
180.3	I42 I43	**Поремећаји у срчаном ритму и спроводном систему срца без знакова оштећења миокарда и срчане функције: суправентрикуларне ES, VES I и II стадијума по Lown-y, продужење PQ интервала до 0.24 msec при срчаној фреквенцији испод 70 у минути, ритам синус коронаријуса, непотпун блок десне гране**	С	С	Одлуку доноси кардиолог, након комплетне неинвазивне или евентуално инвазивне дијагностике. Под непотпуним блоком десне гране сматрати блок десне гране са проширењем QRS комплекса од 0.095 до 0.120 sec.

1	2	3	4	5	6
180.4	I44 I45	**Поремећаји у срчаном ритму и спроводном систему срца без знакова оштећења миокарда и срчане функције: перманентна AF, VES IV b и V стадијума по Lown-у, пароксизмална вентрикуларна тахикардија, AV блок III степена**	Н	Н	Поремећај у срчаном ритму и спроводном систему срца мора се утврдити у клиничко-болничкој установи или у специјалистичкој амбуланти, на основу дужег посматрања, при чему мора постојати документација са више контролних прегледа.
180.5	I44 I45	**Поремећаји у срчаном ритму и спроводном систему срца са знацима оштећења миокарда и срчане функције: комплетан блок леве гране, WPW са контролисаним нападима тахикардије, AV блок II степена са добром фреквенцијом, пароксизми AF који се спонтано или медикаментозно конвертују у синусни ритам, суправентрикуларна тахикардија, примарна хипертрофична кардиомиопатија без малигних поремећаја ритма, VES III и IV стадијума по Lown-у**	Н	Н	Поремећај у срчаном ритму и спроводном систему срца мора се утврдити у клиничко-болничкој установи или у специјалистичкој амбуланти, на основу дужег посматрања, при чему мора постојати документација са више контролних прегледа.
181.1	I34	**Пролапс митралне валвуле,** лакшег степена	С	С	Дијагнозу пролапса митралне валвуле поставља кардиолог на основу неинвазивног испитивања. Пролапс митралне валвуле без хемодинамски значајне митралне регургитације (-траг).
181.2	I34	**Пролапс митралне валвуле,** умереног степена	Н	ПН	Дијагнозу пролапса митралне валвуле поставља кардиолог на основу неинвазивног или евентуално инвазивног испитивања. Пролапс митралне валвуле са хемодинамски значајном митралном регургитацијом (од 1 до 2+) .
181.3	I34	**Пролапс митралне валвуле**, тежег степена	Н	ПН	Дијагнозу пролапса митралне валвуле поставља кардиолог, на основу неинвазивног или евентуално инвазивног испитивања. Пролапс митралне валвуле са хемодинамски значајном митралном регургитацијом (више од 2+).
182.1	I71	**Анеуризма аорте и плућне артерије и артериовенске фистуле плућа**	Н	Н	
182.2	I71.0	**Дисекантна анеуризма аорте**	Н	Н	Дијагноза се поставља на основу анамнестичких података, клиничке слике и комплетне неинвазивне и инвазивне дијагностике.

1	2	3	4	5	6
182.3	I71.1	**Анеуризма плућне артерије**	Н	Н	Дијагноза се поставља на основу анамнестичких података, клиничке слике и комплетне неинвазивне и инвазивне дијагностике.
183.1	I77.0	**Артериовенске фистуле**	Н	Н	Дијагноза се поставља мултидисциплинарним прегледима, неинвазивном и инвазивном дијагностиком. Под овом тачком подразумевају се фистуле већих крвних судова које доводе до значајног поремећаја локалне или системске хемодинамике.
184.1	I72	**Анеуризме периферних крвних судова које јаче не ремете функцију крвотока,** а могу се оперативно одстранити	Н	Н	Дијагноза се поставља на основу анамнестичких података, клиничке слике и комплетне неинвазивне и евентуалне инвазивне дијагностике.
184.2	I72	**Анеуризме периферних крвних судова које јаче ремете функцију крвотока,** а не могу се оперативно одстранити или ако се стање после операције знатно не поправља	Н	Н	Видети објашњење у тачки 184.1.
185.1	Q25–Q28	**Урођене аномалије крвних судова, ангиоми,** мањи, капиларног типа	С	С	Видети објашњење у тачки 184.1.
185.2	Q25–Q28	**Урођене аномалије крвних судова,** ангиоми, велики и лако вулнерабилни, артериовенске фистуле на екстремитету са отоком и трофичним променама	Н	Н	Видети објашњење у тачки 184.1.
186.1	I73–I77	**Обољења периферних артерија која изазивају умерене поремећаје у крвотоку и функцији екстремитета** у лакшем степену	ПН	С	Дијагноза, степен обољења, као и стање функције екстремитета треба да буду установљени у клиничко-болничкој установи у којој постоје одговарајући услови за таква испитивања.
186.2	I73–I77	**Обољења периферних артерија (M. Roynaud),** лакши облик	ПН	С	Дијагноза, степен обољења, као и стање функције екстремитета треба да буду установљени у клиничко-болничкој установи у којој постоје одговарајући услови за таква испитивања. За лакши идиопатски облик даје се оцена „привремено неспособан”.
186.3	I73–I77	**Обољења периферних артерија (M. Roynaud),** тежи облик	Н	ПН	Дијагноза, степен обољења, као и стање функције екстремитета треба да буду установљени у клиничко-болничкој установи у којој постоје одговарајући услови за таква испитивања. За лакши идиопатски облик даје се оцена „привремено неспособан”, а за тежи оцена „неспособан”.

1	2	3	4	5	6
186.4	I73–I77	**Облитерирајући процеси периферних артерија** који теже ремете функцију екстремитета или доводе до видних трофичних промена на њима (Bürger)	Н	ПН Н	Дијагноза, степен обољења, као и стање функције екстремитета треба да буду установљени у клиничко-болничкој установи у којој постоје одговарајући услови за таква испитивања.
187.1	M30 M31 M35.2 D69.0 D89.1	**Генерализовани васкулитис (PAN, алергијска грануломатоза, хипресензитивни васкулитис – системски облик, мешовита криоглобулинемија, грануломатозни васкулитис, Wegenerova грануломатоза, артеритис џиновских ћелија, темпорални артеритис, реуматична полимиалгија, M. Bechet, антифосфолипидни синдром, секундарни васкулитиси и синдром преклапајућих васкулитиса у оквиру СБВТ)**	Н	ПН Н	Укључујући и све облике васкулитиса који су утврђени клиничким испитивањем.
187.2	M30 M31 D69.0 D89.1	**Генерализовани васкулитис, purpura Henoch-Schenlein**, лакши облик	С ПН	С	Укључујући и све облике васкулитиса који су утврђени клиничким испитивањем.
187.3	M30 M31 D69.0 D89.1	**Генерализовани васкулитис, purpura Henoch-Schenlein**, тежи облик	Н	Н	Укључујући и све облике васкулитиса који су утврђени клиничким испитивањем.
188.1	I83	**Проширење вена екстремитета односно јаче изражене вене** без варикозних чворова на потколеници	С	С	Запаљење дубоких вена са трајним последицама на горњим екстремитетима (оток, трофичне промене коже и друго) оцењивати према тачки 194.
188.2	I83	**Јаче проширење вена** са варикозама на колатералама и главном стаблу v. saphaenae magnae које се простире и на бутину	С ПН Н	С	Запаљење дубоких вена са трајним последицама на горњим екстремитетима (оток, трофичне промене коже и друго) оцењивати према тачки 194.
189.1	I83	**Липодерматосклероза**	С Н	С	Оцену даје дерматовенеролог.
190.1	I83	**Венске улцерације које не одговарају на терапију**	Н	Н	Оцену дају дерматовенеролог и васкуларни хирург.

1	2	3	4	5	6
191.1	I84	**Хемороиди** који се могу излечити без последица или са лакшом инсуфицијенцијом аналног сфинктера	С	С	
191.2	I84	**Хемороиди** и хемороиди после неуспелих оперативних захвата са инсуфицијенцијом аналног сфинктера (инконтиненција)	Н	Н	
192.1	I86.1	**Варикокела**	С	С	Варикокела у мањем степену јавља се код 40% младића у време адолесценције, а касније се спонатно повлачи, због чега се даје оцена „способан”. Велике варикокеле које остају трајно, обично су сметње у нормалној циркулацији (секундарне). Такве варикокеле не спадају у ову тачку.
193.1	I87	**Елефантијаза екстремитета и други хронични едеми екстремитета као последица запаљивих промена на венама** без секундарних варикса, као и едеми услед стазе лимфе, према степену изражености и функционалним сметњама	ПН Н	ПН	Оцена се даје према стању екстремитета (оток, трофичне промене), као и према стању коже.
194.1	I80	**Тромбоза дубоких вена екстремитета** без функционалних поремећаја или знацима реканализације или колатералне компензације	ПН	ПН	
194.2	I80	**Тромбоза дубоких вена екстремитета,** са функционалним поремећајима без знакова реканализације или слабије колатералне компензације у дужем временском периоду	Н	Н	Оцена зависи од клиничког испитивања. У акутним случајевима даје се оцена „привремено неспособан”. У хроничним случајевима са лакшим функционалним поремећајима даје се оцена „привремено неспособан”, а са тежим оцена „неспособан”.
195.1	I26.0 I26.9	**Емболија плућа**	ПН Н	С Н	
X. БОЛЕСТИ СИСТЕМА ЗА ДИСАЊЕ (J00–J99)					
200.1	J31.0	**Хронична обољења носних шупљина, хронични атрофични ринитис** без стварања круста у носним шупљинама	С	С	

1	2	3	4	5	6
200.2	J31.0	**Хронична обољења носних шупљина, озена и риносклером**	Н	ПН	Озена и риносклером морају се дијагностиковати у клиничко-болничкој установи.
201.1	J30.0–J33.9	**Хронична запаљења синуса, катарална и гнојна**	С Н	С	Оцена „способан” даје се за лакше облике, а оцена „неспособан” за теже облике. Процена се врши на основу компјутеризоване томографије или ЦБЦТ параназалних шупљина.
201.2	J30.0–J33.9	**Хронична запаљења синуса, алергична обољења слузнице носа и синуса**	С Н	С	Оцена „способан” даје се за лакше облике, а оцена „неспособан” за теже облике. Процена се врши на основу проба на инхалационе алергене и клиничке слике.
201.3	J30.0–J33.9	**Хронична запаљења синуса** са полипозом која отежава дисање	Н	С ПН	
202.1	J33.9	**Polyposis nasi juvenilis deformans – Woakes**	Н	Н	
203.1	Q30.0–Q39.0 Q67.4	**Урођене и стечене аномалије носа, умерени естетски дефект** (ринолордоза – риносколиоза у већем степену) без функционалних поремећаја	С	С	Према овој тачки ценити ако нема сметњи при дисању, а ако има према тачки 204.
203.2	Q30.0–Q39.0 Q67.4	**Урођене и стечене аномалије носа, велики естетски дефект** (потпун губитак носа)	Н	Н	
204.1	Q30.0–Q39.0 Q67.4 T90.2	**Мане и последице повреда и обољења носа** са незнатним дисајним сметњама (перфорација септума, девијација септума, синехије и др.)	С	С	
204.2	Q30.0–Q39.0 Q67.4 T90.2	**Мане и последице повреда и обољења носа** са знатним дисајним сметњама	С ПН Н	С ПН	
204.3	Q30.0–Q39.0 Q67.4 T90.2	**Мане и последице повреда и обољења носа** са тешким дисајним сметњама које се оперативним путем нису могле отклонити (коштане атрезије хоана, стенозе носница и др.)	Н	Н	
205.1	Q31 J37 J38 C12	**Урођене и стечене мане гркљана** које не отежавају нормално дисање или отежавају говор (једностране парализе гласница и фонастенија)	С Н	С	

1	2	3	4	5	6
205.2	Q31 J37 J38 C12	**Урођене и стечене мане гркљана** које отежавају дисање природним путем и говор (стенозе, обостране парализе гласница, стање после ларингектомије и неизлечени бенигни тумори)	Н	Н	
206.1	S02.0–S02.1 T90.2	**Урођене или стечене мане фронталних синуса,** стање после повреде или операције фронталних синуса без значајних функционалних и естетских поремећаја	С	С	
206.2	S02.0–S02.1 T90.2	**Урођене или стечене мане фронталних синуса,** стање после повреде или операције фронталних синуса, ако недостаје табула интерна	Н	Н	
207.1	J41 J42	**Акутни рецидивирајући бронхитис**	С ПН	С	Под акутним рецидивирајућим бронхитисом подразумева се понављање инфекције дисајних путева протрахираног тока праћене опструкцијом дисајних путева, а не испуњавају критеријуме за дијагнозу хроничног бронхитиса, бронхијалне астме и бронхиектазија.
207.2	J85 J86	**Акутне инфекције респираторног система, апсцес плућа и тешки облици запаљења плућа и плућне марамице са изливом,** непосредно после лечења	ПН	ПН	Искључују се бактеријска обољења узрокована туберкулозним бацилом.
207.3	J85 J86	**Акутне инфекције респираторног система, апсцес плућа и тешки облици запаљења плућа и плућне марамице са изливом,** са утврђеним трајним оштећењем функције плућа лаког степена или без оштећења плућне функције	ПН	ПН	Искључују се бактеријска обољења узрокована туберкулозним бацилом. Утврђивање трајних последица врши се у клиничко-болничким установама. Под оштећењем функције плућа лаког степена подразумева се остварен ФВК од 65 до 79% у односу на предвиђену вредност и нормалне вредности респираторних гасова артеријске крви у миру.
207.4	J85 J86	**Акутне инфекције респираторног система, апсцес плућа и тешки облици запаљења плућа и плућне марамице са изливом,** са утврђеним трајним оштећењем функције плућа средње тешког до тешког степена	Н	Н	Искључују се бактеријска обољења узрокована туберкулозним бацилом. Утврђивање трајних последица врши се у клиничко-болничким установама. Под оштећењем функције плућа средње тешког до тешког степена подразумева се остварен ФВК < 64% у односу на предвиђену вредност или поремећај вредности респираторних гасова артеријске крви у миру.

1	2	3	4	5	6
208.1	J44 J43	**Хронична опструкцијска болест плућа (ХОБП), хронични бронхитис и емфизем плућа** са оштећењем функције плућа лаког степена	С ПН Н	С	Ова тачка односи се на лица која болују или су боловала од обољења дисајних путева и плућа разне етиологије, осим туберкулозе, а хроничног су тока и са последицама које утичу на њихову функцију, као и на функцију кардиоваскуларног система. Дијагноза обољења мора бити постављена у специјализованој болничкој установи у стабилној фази болести. Под оштећењем функције плућа лаког степена подразумева се смањење односа ФЕВ1/ФВК < 70% и постбронходилататорни ФЕВ1 > 80% предвиђених вредности.
208.2	J44 J43	**Хронична опструкцијска болест плућа (ХОБП), хронични бронхитис и емфизем плућа** са оштећењем функције плућа средњег (умереног) степена	ПН Н	ПН	Ова тачка односи се на лица која болују или су боловала од обољења дисајних путева и плућа разне етиологије, осим туберкулозе, а хроничног су тока и са последицама које утичу на њихову функцију, као и на функцију кардиоваскуларног система. Под оштећењем функције плућа средњег и тешког степена подразумева се смањење односа ФЕВ1/ФВК < 70% и постбронходилататорни ФЕВ1 < 80% предвиђених вредности.
208.3	J44 J43	**Хронична опструкцијска болест плућа (ХОБП), хронични бронхитис и емфизем плућа** са оштећењем функције плућа тешког и веома тешког степена	Н	Н	Ова тачка односи се на лица која болују или су боловала од обољења дисајних путева и плућа разне етиологије, осим туберкулозе, а хроничног су тока и са последицама које утичу на њихову функцију, као и на функцију кардиоваскуларног система. Под оштећењем функције плућа средњег и тешког степена подразумева се смањење односа ФЕВ1/ФВК < 70% и постбронходилататорни ФЕВ1 < 80% предвиђених вредности.
209.1	J43.0	**Једнострани и лобарни емфизем плућа**	Н	С Н	Ова тачка односи се на лица која болују или су боловала од обољења дисајних путева и плућа разне етиологије, осим туберкулозе, а хроничног су тока и са последицама које утичу на њихову функцију, као и на функцију кардиоваскуларног система. У рату способан са оштећењем функције плућа лаког степена. Видети објашњење у тачки 3. овог списка.
210.1	J45	**Бронхијална астма**, контролисана	Н	С	Дијагноза бронхијалне астме поставља се у клиничко-болничкој установи или специјализованом диспанзеру, на основу анамнезе и медицинске документације о нападима гушења са свирањем у грудима и/или кашља, атопијског статуса, клиничког налаза и доказаног постојања варијабилне опструкције (тестови плућне функције са бронходилататорним тестом) и/или бронхијалне хиперреактивности (неспецифични и специфични бронхопровокацијски тест, као и тест физичког оптерећења). Под контролисаном астмом подразумева се одсуство дневних симптома (два пута недељно или мање), нормална толеранција физичких активности, одсуство ноћних тегоба, одсуство потребе за узимањем брзоделујућих бронходилататора (два пута недељно или мање), нормална или скоро нормална плућна функција и одсуство егзацербација.

1	2	3	4	5	6
210.2	J45	**Бронхијална астма**, делимично контролисана и неконтролисана	Н	Н	Дијагноза бронхијалне астме поставља се у клиничко-болничкој установи или специјализованом диспанзеру, на основу анамнезе и медицинске документације о нападима гушења са свирањем у грудима и/или кашља, атопијског статуса, клиничког налаза и доказаног постојања варијабилне опструкције (тестови плућне функције са бронходилататорним тестом) и/или бронхијалне хиперреактивности (неспецифични и специфични бронхопровокацијски тест, као и тест физичког оптерећења). Под делимично контролисаном и неконтролисаном астмом подразумева се присуство једне или више карактеристика, присуство дневних симптома (три пута недељно или више), лоша толеранција физичких активности, присуство ноћних тегоба, присуство потребе за узимањем брзоделујућих бронходилататора (три пута недељно или више), поремећена плућна функција и присуство егзацербација.
211.1	D86	**Системске, имунолошке и грануломатозне болести и друга обољења плућног интерстицијума непознате етиологије акутног тока, укључујући и саркоидозу**	ПН	ПН	
211.2	D86	**Системске, имунолошке и грануломатозне болести и друга хронична обољења плућног интерстицијума непознате етиологије, саркоидоза, хронична рецидивирајућа са фиброзом плућа**	Н	Н	
212.1	J99	**Wegenerova грануломатоза, histocitoza X, идиопатска плућна хемосидероза, Goodpastureov синдром и друге прогресивне грануломатозе и судовне болести плућа и других система**	Н	Н	
213.1	J84	**Дифузна интерстицијумска фиброза плућа и плућне манифестације системских болести везивног ткива**	Н	Н	
214.1	J60–J70	**Болести плућа изазване спољним узрочницима** са оштећењем функције плућа, лаког степена	ПН	С	Под оштећењем функције плућа лаког степена подразумева се остварен ФВК од 65 до 79% у односу на предвиђену вредност са нормалним вредностима респираторних гасова артеријске крви у миру.

1	2	3	4	5	6
214.2	J60–J70	**Болести плућа изазване спољним узрочницима** са оштећењем функције плућа, средњег (умереног) степена	Н	ПН	Под оштећењем функције плућа средње тешког и тешког степена подразумева се остварен ФВК < 64% у односу на предвиђену вредност или поремећај вредности респираторних гасова артеријске крви у миру.
214.3	J60–J70	**Болести плућа изазване спољним узрочницима** са оштећењем функције плућа, тешког и веома тешког степена	Н	Н	Под оштећењем функције плућа средње тешког и тешког степена подразумева се остварен ФВК < 64% у односу на предвиђену вредност или поремећај вредности респираторних гасова артеријске крви у миру.
215.1	J94.1	**Сраслине после запаљења плућне марамице са изливом (fibrothorax**) без оштећења функције плућа или са оштећењем функције плућа лаког степена	ПН	С	Под оштећењем функције плућа лаког степена подразумева се остварен ФВК од 65 до 79% у односу на предвиђену вредност са нормалним вредностима респираторних гасова артеријске крви у миру.
215.2	J94.1	**Сраслине после запаљења плућне марамице са изливом (fibrothorax)** са оштећењем функције плућа, средњег (умереног) степена	Н	ПН	Под оштећењем функције плућа средње тешког и тешког степена подразумева се остварен ФВК < 64% у односу на предвиђену вредност или поремећај вредности респираторних гасова артеријске крви у миру.
215.3	J94.1	**Сраслине после запаљења плућне марамице са изливом (fibrothorax)** са оштећењем функција плућа, тешког и веома тешког степена	Н	Н	Под оштећењем функције плућа средње тешког и тешког степена подразумева се остварен ФВК < 64% у односу на предвиђену вредност или поремећај вредности респираторних гасова артеријске крви у миру.
216.1	J93	**Пнеумоторакс,** спонтани пнеумоторакс	ПН	С	
216.2	J93	**Пнеумоторакс,** рецидивирајући спонтани пнеумоторакс	Н	Н	
217.1	J47	**Бронхиектазије** (доказане бронхографски или КТ), лакши облици	Н	С	Под лакшим облицима бронхиектазија подразумевају се цилиндричне и варикозне бронхиектазије које захтевају пространство мање од једног режња, које су без присуства секундарне инфекције и рецидивирајућих пнеумонија и које су са нормалном плућном функцијом.
217.2	J47	**Бронхиектазије** (доказане бронхографски или КТ), тежи облици	Н	Н	Под тежим облицима бронхиектазија подразумевају се вређасте или цистичне бронхиектазије, без обзира на пространство, цилиндричне и варикозне бронхиектазије које захтевају најмање један режањ или бронхиектазије са трајним присуством секундарне инфекције и рецидивирајућих пнеумонија или бронхиектазија са умањеном плућном функцијом.
218.1	Q33 Q34.1	**Урођене мане дисајних органа, плућни секвестар и цисте плућа**	Н	С ПН Н	Оцена способности у рату доноси се на основу оштећења функције плућа. Видети објашњење у тачки 3. овог списка.

1	2	3	4	5	6
219.1	J92 J98	**Последице неспецифичних обољења плућа и плућне марамице** са оштећењем функције плућа, лаког степена	ПН	С	Под оштећењем функције плућа лаког степена подразумева се остварен форсирани витални капацитет ФВК од 65 до 79% у односу на предвиђену вредност са нормалним вредностима респираторних гасова артеријске крви у миру.
219.2	J92 J98	**Последице неспецифичних обољења плућа и плућне марамице** са оштећењем функције плућа, средњег степена	Н	ПН	Под оштећењем функције плућа средње тешког и тешког степена подразумева се остварен форсирани витални капацитет ФВК < 64% у односу на предвиђену вредност или поремећај вредности респираторних гасова артеријске крви у миру.
219.3	J92 J98	**Последице неспецифичних обољења плућа и плућне марамице** са оштећењем функције плућа, тешког и веома тешког степена	Н	Н	Под оштећењем функције плућа средње тешког и тешког степена подразумева се остварен форсирани витални капацитет ФВК < 64% у односу на предвиђену вредност или поремећај вредности респираторних гасова артеријске крви у миру.
220.1	J98.6	**Релаксација дијафрагме, мањег степена** без оштећења функције плућа или са оштећењем функције плућа, лаког степена	С	С	Под оштећењем функције плућа лаког степена подразумева се остварен форсирани витални капацитет ФВК од 65 до 79% у односу на предвиђену вредност са нормалним вредностима респираторних гасова артеријске крви у миру.
220.2	J98.6	**Релаксација дијафрагме,** средњег степена са оштећењем функције плућа, средњег (умереног) степена	Н	ПН	Под оштећењем функције плућа средње тешког и тешког степена подразумева се остварен форсирани витални капацитет ФВК < 64% у односу на предвиђену вредност или поремећај вредности респираторних гасова артеријске крви у миру.
220.3	J98.6	**Релаксација дијафрагме,** већег степена са оштећењем функције плућа, тешког и веома тешког степена	Н	Н	Под оштећењем функције плућа средње тешког и тешког степена подразумева се остварен форсирани витални капацитет ФВК < 64% у односу на предвиђену вредност или поремећај вредности респираторних гасова артеријске крви у миру.
221.1	T91.4	**Последице повреда плућа и плућне марамице** без оштећења функције плућа	С	С	
221.2	T91.4	**Последице повреда плућа и плућне марамице** са оштећењем функције плућа, лаког степена	ПН	С	Под оштећењем функције плућа лаког степена подразумева се остварен форсирани витални капацитет ФВК од 65 до 79% у односу на предвиђену вредност са нормалним вредностима респираторних гасова артеријске крви у миру.
221.3	T91.4	**Последице повреда плућа и плућне марамице** са оштећењем функције плућа, средњег (умереног) степена	Н	ПН	Под оштећењем функције плућа средње тешког и тешког степена подразумева се остварен форсирани витални капацитет ФВК < 64% у односу на предвиђену вредност или поремећај вредности респираторних гасова артеријске крви у миру.
221.4	T91.4	**Последице повреда плућа и плућне марамице** са оштећењем функције плућа, тешког и веома тешког степена	Н	Н	Под оштећењем функције плућа средње тешког и тешког степена подразумева се остварен форсирани витални капацитет ФВК < 64% у односу на предвиђену вредност или поремећај вредности респираторних гасова артеријске крви у миру.

1	2	3	4	5	6
222.1	J95.1	**Стање после ресекције плућа због различитих обољења немалигне етиологије** са оштећењем функције плућа, лаког степена	ПН	С	Под оштећењем функције плућа лаког степена подразумева се остварен форсирани витални капацитет ФВК од 65 до 79% у односу на предвиђену вредност са нормалним вредностима респираторних гасова артеријске крви у миру.
222.2	J95.1	**Стање после ресекције плућа због различитих обољења немалигне етиологије** са оштећењем функције плућа, средњег (умереног) степена	Н	ПН	Под оштећењем функције плућа средње тешког и тешког степена подразумева се остварен форсирани витални капацитет ФВК < 64% у односу на предвиђену вредност или поремећај вредности респираторних гасова артеријске крви у миру.
222.3	J95.1	**Стање после ресекције плућа услед различитих обољења немалигне етиологије** са оштећењем функције плућа, тешког и веома тешког степена	Н	Н	Под оштећењем функције плућа средње тешког и тешког степена подразумева се остварен форсирани витални капацитет ФВК < 64% у односу на предвиђену вредност или поремећај вредности респираторних гасова артеријске крви у миру.
223.1	R91	**Солитарне сенке у плућима неутврђене етиологије**, неоперисане	ПН	С	
223.2	R91	**Солитарне сенке у плућима неутврђене етиологије,** оперисане	ПН	С ПН	
224.1	J96.1	**Хронична манифестна и латентна респираторна инсуфицијенција**	Н	Н	
225.1	I26 I27.9	**Болести плућне циркулације, акутна плућна емболија са познатим реверзибилним фактором ризика и патолошке плућне артериовенске комуникације без компликација и плућне хипертензије**	С ПН Н	С ПН Н	Дијагноза се поставља у специјализованој клиничко-болничкој установи.
225.2	I26 I27.9	**Болести плућне циркулације, акутна плућна емболија са иреверзибилним фактором ризика (тромбофилија, антифосфолипидни синдром, SBVT)**	Н	Н	Дијагноза се поставља у специјализованој клиничко-болничкој установи. Оцена се даје зависно од налаза плућне функције.
225.3	I26 I27.9	**Болести плућне циркулације, рецидивирајућа плућна емболија, патолошке плућне артериовенске комуникације са компликацијама и плућна хипертензија**	Н	Н	

1	2	3	4	5	6
226.1	G47.3	**Поремећај дисања у току сна (синдром опструкцијске, централне и мешовите Sleep apnoeae)** лаког и умереног степена	С Н	С Н	Степен тежине одређује се на основу величине АНІ индекса (Апнеја/хипопнеја индекс): Лака – АНІ – 6-15; Умерена – АНІ – 16-30; Тешка – АНІ > 30.
226.2	G47.3	**Поремећај дисања у току сна (синдром опструкцијске, централне и мешовите Sleep apnoeae)** тешког степена	Н	Н	Степен тежине одређује се на основу величине АНІ индекса (Апнеја/хипопнеја индекс): Лака – АНІ – 6-15; Умерена – АНІ – 16-30; Тешка – АНІ > 30.
XI. БОЛЕСТИ СИСТЕМА ЗА ВАРЕЊЕ (К00–К93)					
230.1	К00.0 К08.1	**Anodoncija, недостатак шест и више зуба у свакој вилици** (изузимају се умњаци)	С	С	Обавезан дигитални ортопан. Обавезан фиксни стоматопротетички рад.
230.2	К00.0 К08.1	**Anodoncija totalis**	Н	ПН	Обавезан дигитални ортопан.
231.1	К02	**Caries dentis**, мултипли каријес на више од 50% присутних зуба (15 зуба)	С	С	Обавезан дигитални ортопан.
232.1	К05.2–К05.5	**Пародонтопатија, клаћење зуба**, лакшег степена (I–III) са губитком алвеоларне кости до 1/2 дужине корена на мање од шест зуба	С	С	
232.2	К05.2–К05.5	**Пародонтопатија, клаћење зуба,** тежег степена (IV–V) са губитком алвеоларне кости преко 1/2 дужине корена на више од шест зуба	С	С	
233.1	К07	**Урођене и стечене мане усне шупљине, језика, вилице, виличних зглобова и пљувачних жлезда** без функционалних сметњи	С	С	Укључујући и расцепе усана, зубног наставка и непца (тврдог и меког).
233.2	К07	**Урођене и стечене мане усне шупљине, језика, вилице, виличних зглобова и пљувачних жлезда** са функционалним сметњама гутања, говора, жвакања и дисања	Н	Н	Укључујући и расцепе усана, зубног наставка и непца (тврдог и меког).

1	2	3	4	5	6
234.1	K13.2	**Поремећаји у епителу усне шупљине, леукоплакија и еритроплакија оралне слузокоже,** блажи степен	С	С	Без субјективних тегоба и не захтева терапију.
234.2	K13.2	**Поремећаји у епителу усне шупљине, леукоплакија и еритроплакија оралне слузокоже,** тежи степен	С Н	С	Са субјективним тегобама и захтева терапију.
235.3	L43.1	**Lichen planus mucosae oris erosiva et bulosa circumscripta**	С	С	
235.4	L43.8	**Lichen planus mucosae oris erosiva et bulosa, generalisata**	С Н	С	
235.5	K12.0	**Оралне афте, афтозни стоматитис повратни**, тежег облика	С	С	
236.1	Q39 K20–K23	**Урођене или стечене мане, као и последице повреда обољења и операције једњака** без поремећаја функције	С	С	Укључујући и запаљења једњака, желудачно езофагеални рефлукс, ахалазије, улкус једњака, опструкција једњака, перфорација једњака, стечено кесасто проширење једњака – дивертикули, болести једњака у другим болестима и урођене аномалије једњака.
236.2	Q39 K20–K23	**Урођене или стечене мане, као и последице повреда обољења и операције једњака** са лакшим поремећајима функције (дивертикули и друго)	С ПН	С	Видети објашњење у тачки 236.1.
236.3	Q39 K20–K23	**Урођене или стечене мане, као и последице повреда обољења и операције једњака** са тежим поремећајима функције (стенозе, сраслине, ахалазије и др.)	Н	С	Видети објашњење у тачки 236.1.
237.1	K25	**Улкусна болест желуца** без компликација	С ПН	С	Дијагноза улкусне болести мора бити документована непосредним гастроскопским односно дуоденоскопским знацима улкусне болести.
237.2	K25	**Улкусна болест желуца** са компликацијама (пенетрација, стенозе, понављана тешка крварења и др.) после минимално три месеца терапије без зацељења	Н	С	Дијагноза улкусне болести мора бити документована непосредним гастроскопским односно дуоденоскопским знацима улкусне болести. Оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког испитивања.

1	2	3	4	5	6
237.3	K25	**Улкусна болест желуца** стање после операције – без поремећаја функције	С	С	Дијагноза улкусне болести мора бити документована непосредним гастроскопским односно дуоденоскопским знацима улкусне болести.
237.4	K25	**Улкусна болест желуца,** стање после операције са тежим или тешким поремећајем функције	Н	Н	Дијагноза улкусне болести мора бити документована непосредним гастроскопским односно дуоденоскопским знацима улкусне болести. Оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког испитивања.
238.1	K26	**Улкусна болест дванаестопалачног црева** без компликација	С	С	Дијагноза улкусне болести мора бити документована непосредним гастроскопским односно дуоденоскопским знацима улкусне болести.
238.2	K26	**Улкусна болест дванаестопалачног црева** са компликацијама (пенетрација, стенозе, понављана тешка крвављења и др.) после минимално три месеца терапије без зацељења	Н	ПН	Дијагноза улкусне болести мора бити документована непосредним гастроскопским односно дуоденоскопским знацима улкусне болести.
238.3	K26	**Улкусна болест дванаестопалачног црева**, стање после операције без функционалних сметњи	С	С	Дијагноза улкусне болести мора бити документована непосредним гастроскопским односно дуоденоскопским знацима улкусне болести.
238.4	K26	**Улкусна болест дванаестопалачног црева,** стање после операције са средњим или тешким сметњама	Н	С	Дијагноза улкусне болести мора бити документована непосредним гастроскопским односно дуоденоскопским знацима улкусне болести. Оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког испитивања.
238.5	K26	**Улкусна болест дванаестопалачног црева,** стање после операције са улкусом који на конзервативну терапију не зацељује после три месеца или се јавља рецидив	Н	С	Дијагноза улкусне болести мора бити документована непосредним гастроскопским односно дуоденоскопским знацима улкусне болести. Оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког испитивања.
238.6	K26 K27 K28	**Улкус неозначене локализације и улкус гастројејунале**	Н	С	Дијагноза улкусне болести мора бити документована непосредним ендоскопским и/или радиолошким прегледом.
239.1	K27 K29–K31	**Хронично запаљење слузокоже желуца или црева, гастритис и дуоденитис, поремећај варења, диспепсија и друге болести дванаестопалачног црева** без поремећаја општег стања и клиничко-лабораторијских параметара	С	С	Дијагнозу утврђује гастроентеролог после клиничко-болничког испитивања.

1	2	3	4	5	6
239.2	K27 K29–K31	**Хронично запаљење слузокоже желуца или црева, гастритис и дуоденитис, поремећај варења, диспепсија и друге болести дванаестопалачног црева** са средњим поремећајем општег стања и клиничко-лабораторијских параметара и одсуством побољшања после спроведене гастроентеролошке терапије у трајању до шест месеци	ПН	С	Дијагнозу утврђује гастроентеролог после испитивања. Оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког испитивања.
239.3	K27 K29–K31	**Хронично запаљење слузокоже желуца или црева, гастритис и дуоденитис, поремећај варења, диспепсија и друге болести дванаестопалачног црева** са тешким поремећајем општег стања и клиничко-лабораторијских параметара и одсуством побољшања после спроведене гастроентеролошке терапије у трајању до шест месеци	ПН Н	Н	Дијагнозу утврђује гастроентеролог после испитивања. Оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког испитивања.
240.1	K30–K31 K50–K52	**Остале дуготрајне и неизлечиве болести желуца и црева, стенозе, стеркоралне фистуле, улцерозни колитис, Chronova болест**, други тешки облици колитиса и ентеритиса и теже последице операције ових органа	Н	Н	За потврду дијагноза наведених обољења потребно је гастроентеролошко испитивање.
241.1	K40–K46	**Хернije** које се могу оперативно излечити	С	С	Укључујући хернije: ингвиналне, скроталне, круралне, епигастричне, умбиликалне, вентралне и лумбалне.
241.2	K40–K46	**Хернije** које се не могу оперативно излечити	Н	С	Укључујући хернije: ингвиналне, скроталне, круралне, епигастричне, умбиликалне, вентралне и лумбалне.
242.1	K40–K46	**Hiatus hernia, остале дијафрагмалне, оптураторне, исхијадичне и перинеалне** код којих се тегобе могу контролисати конзервативно или се дефинитивно могу хируршки збринути	С Н	С	Оцена се даје после гастроентеролошког и/или хируршког испитивања и лечења.

1	2	3	4	5	6
242.2	K40–K46	**Hiatus hernia, остале дијафрагмалне, оптураторне, исхијадичне, перинеалне** код којих се тегобе не могу контролисати конзервативно или се дефинитивно не могу хируршки збринути	С Н	С	Оцена се даје после гастроентеролошког и/или хируршког испитивања и лечења.
243.1	K66	**Перитонеалне адхезије** без поремећаја у пасажи	С	С	Према овој тачки узимају се у обзир само случајеви хроничног адхезивног перитонитиса који се може доказати објективним претрагама.
243.2	K67	**Хронични адхезивни перитонитис нетуберкулозне природе** који чини сметње у пасажи, средњег степена	ПН	Н	
243.3	K67	**Хронични адхезивни перитонитис, нетуберкулозне природе** који чини сметње у пасажи, тешког степена	Н	Н	
244.1	K61 K60	**Обољења ректума и ануса** која се могу излечити без последица (аналне фистуле и фисуре и перианални апсцеси)	ПН	С	Аналне фистуле и фисуре могу се лечити оперативно, а у случају неуспеха цене се као у тачки 244.2.
244.2	K62	**Обољења ректума и ануса** која се не могу излечити без последица, пролапс ректума	Н	Н	
244.3	K60	**Рецидивне аналне фистуле** са инсуфицијенцијом сфинктера	Н	Н	
245.1	Q42	**Конгениталне малформације и последице повреда** са изразитим функционалним сметњама	Н	Н	
246.1	S36	**Фистуле трбушног зида** без повреда органа или кости	С	С	За оцењивање по овој тачки узимају се у обзир и фистуле у трбушном зиду услед заосталих конаца после операције.
246.2	S36	**Фистуле трбушног зида** као последица повреда органа или кости	Н	С ПН	Под фистулом трбушног зида која је настала као последица повреде органа подразумева се фистула која комуницира са абдоминалним органима (црева, екстрахепатични путеви и сл.).
247.1	K52 K55–K59 K65–K67 K90–K93	**Остала обољења органа за варење или последице операција на њима** без поремећаја функције	С	С	Укључујући: Цревне опструкције K56, Гастроентеритис и колитис (изузев улцерозног) неинфективног порекла K29, K52, Дивертикули црева K57, Функционални поремећаји црева K58 и K59, Друге болести црева и перитонеума K55, K65 – K67, K90 – K93. При оцењивању способности треба имати у виду, поред органских и функционалих поремећаја и поремећаје општег стања (малокрвност, телесна слабост, лабилност централног нервног система и сл.). Ова тачка не односи се на хернијe које се налазе у тачки 241. Подразумева се сужење лумена које не чини сметње у пасажи као и осталој функцији црева.

1	2	3	4	5	6
247.2	К52 К55–К59 К65–К67 К90–К93	**Остала обољења органа за варење или последице операција на њима** са умереним поремећајем функције	ПН	Н	Укључујући: Цревне опструкције К56, Гастроентеритис и колитис (изузев улцерозног) неинфективног порекла К29, К52, Дивертикули црева К57, Функционални поремећаји црева К58 и К59, Друге болести црева и перитонеума К55, К65 – К67, К90 – К93. При оцењивању способности треба имати у виду, поред органских и функционалих поремећаја и поремећаје општег стања (малокрвност, телесна слабост, лабилност централног нервног система и сл.). Ова тачка не односи се на хернијe које се налазе у тачки 224. Подразумева се сужење лумена које не чини сметње у пасажи као и осталој функцији црева.
247.3	К52 К55–К59 К65–К67 К90–К93	**Остала обољења органа за варење или последице операција на њима** са тежим поремећајем функције	Н	Н	Укључујући: Цревне опструкције К56, Гастроентеритис и колитис (изузев улцерозног) неинфективног порекла К29, К52, Дивертикули црева К57, Функционални поремећаји црева К58 и К59, Друге болести црева и перитонеума К55, К65 – К67, К90 – К93. При оцењивању способности треба имати у виду, поред органских и функционалих поремећаја и поремећаје општег стања (малокрвност, телесна слабост, лабилност централног нервног система и сл.). Ова тачка не односи се на хернијe које се налазе у тачки 224. Подразумева се сужење лумена које не чини сметње у пасажи као и осталој функцији црева.
248.1	К73	**Хронични хепатитис**	ПН Н	С ПН	Дијагноза хроничног хепатитиса мора бити утврђена у клиничко-болничкој установи уз хистолошки преглед ткива јетре добијеног биопсијом. Ако из било којег разлога није вршен наведени преглед, оцена се доноси на основу клиничког налаза и свестраног биохемијско-лабораторијског испитивања. У ову групу спадају све врсте аутоимуног хепатитиса, метаболичке болести (M.Wilson, haemochromatosis, alpha 1 antitripsin и други урођени поремећаји метаболизма који дају оштећење јетре), токсични хронични хепатитис укључујући и алкохолни хепатитис.
249.1	К70–К71 К75–К77	**Остале болести јетре код којих се после терапије у трајању до шест месеци постиже успостављање нормалне функције јетре**	С ПН Н	С ПН Н	Дијагноза се поставља искључиво у клиничко-болничкој установи, а на основу хистолошких и биохемијских налаза. Болести јетре узроковане алкохолом К70, Болести јетре узроковане токсинима К71, Друге запаљењске болести јетре К75, Друге болести јетре К76 и Болести јетре у другим болестима К77.
250.1	К72 К74	**Недовољна функција јетре, фиброза, цироза јетре и/или портна хипертензија**	Н	Н	Дијагнозу поставља гастроентеролог.
251.1	К80–К83 К87	**Хронична обољења жучне кесе и жучних путева** без тегоба	С	С	Дијагнозу поставља гастроентеролог.
251.2	К80–К83 К87	**Хронична обољења жучне кесе и жучних путева** са повременим тегобама	С ПН	С	Дијагнозу поставља гастроентеролог.

1	2	3	4	5	6
251.3	K80–K83 K87	**Оперисана жучна кеса и/или оперисани жучни путеви без функционалних поремећаја**	С ПН	С	
251.4	K80–K83 K87	**Лапароскопски оперисана жучна кеса и/или оперисани жучни путеви** без сметњи	С	С	
251.5	K80–K83 K87	**Оперисана жучна кеса и/или оперисани жучни путеви** са поремећајима функције средњег и тешког степена	ПН Н	С	Функционалне поремећаје треба сматрати и узети у обзир при операцијама на жучним путевима после којих долази до холангита и холангиолита, и то при дериватним операцијама жучних путева (стеноза папиле, „Т" дренаже, холедоходуодено анастомозе, холедохојејуно анастомозе, трансдуоденалне папилотомије). Оцена „привремено неспособан" даје се на једну годину.
252.1	K85–K87	**Обољења панкреаса, панкреатитиси са компликацијама (псеудоциста, масивне некрозе, литијазе и/или панкреасна инсуфицијенција)**	ПН	ПН	Обољења наведена у овој тачки морају бити потврђена у клиничко-болничкој установи.
XII. БОЛЕСТИ КОЖЕ И ПОТКОЖНОГ ТКИВА (L00–L99)					
255.1	L00–L08 L70	**Инфекције коже и поткожног ткива,** акутни облици	С	С	Дијагнозе дерматоза поставља дерматовенеролог, а ако је потребно верификују се и хистолошким налазом.
255.2	L00–L08 L70	**Инфекције коже и поткожног ткива,** хронични, лакши облици	С ПН	С ПН	Видети објашњење у тачки 255.1.
255.3	L00–L08 L70	**Инфекције коже и поткожног ткива,** хронични, тежи облици	Н	Н	Видети објашњење у тачки 255.1.
256.1	L50–L54	**Urticaria acuta**	С	С	Оцену даје дерматовенеролог.
256.2	L50.2 L50.5 L50.8	**Urticaria chr. urticaria cholinergica и urticaria e frigore**, лакши облици	С ПН	С	Оцену даје дерматовенеролог.
256.3	L50.2 L50.5 L50.8	**Urticaria chr. urticaria cholinergica, urticaria e frigore**, тежи облици	ПН Н	ПН	Оцену даје дерматовенеролог.
257.1	L20–L30	**Dermatitis atopica, dermatitis e contactu allergica,** лакши облици	С ПН Н	С ПН	Оцену даје дерматовенеролог.
257.2	L20–L30	**Dermatitis atopica, dermatitis e contactu allergica,** тежи облици	С ПН Н	С ПН	

1	2	3	4	5	6
258.1	T33–T35	**Промрзлине** без испада функције	С	С	
258.2	T33–T35	**Промрзлине** са испадима функције	С Н	С Н	Физичка оштећења коже и разне врсте ожиљака поред дерматовенеролога треба да оцењује и хирург, јер се оцена способности даје према последицама оштећења, тј. према функционалном поремећају.
259.1	L57–L59	**Промене коже узроковане дејством јонизујућег и нејонизујућег зрачења,** лакши облици	С	С	
259.2	L57–L59	**Промене коже узроковане дејством јонизујућег и нејонизујућег зрачења,** тежи облици	Н	Н	
260.1	L10 L11.1 L12 L13	**Булозне дерматозе**	Н	С Н	Обољење из ове групе дијагностикује дерматовенеролог.
261.1	L93.0	**Хронични кожни еритемски лупус**	Н	С Н	Обољења из ове групе дијагностикује дерматовенеролог.
262.1	L40.0	**Psoriasis vulgaris inversa, лакши облици**	С ПН Н	С ПН	Обољења из ове групе дијагностикује дерматовенеролог.
262.2	L40.0	**Други облици псоријазе, псоријазни артритис и тежи облици вулгарне и инверзне псоријазе**	Н	С Н	Обољења из ове групе дијагностикује дерматовенеролог.
263.1	Q80–Q84	**Генодерматозе,** лакши облици	С	С	
263.2	Q80–Q84	**Генодерматозе,** средњи и тешки облици	Н	Н	
264.1	L80	**Витилиго**, мањег степена	С	С	
264.2	L80	**Витилиго,** већег степена	С Н	С	
265.1	L91	**Хипертрофичне болести коже** без поремећаја функције	С	С	
265.2	L91	**Хипертрофичне болести коже** са сметњама функције, вулнерабилне које се могу оперативно збринути	ПН Н	ПН	Ожиљке и ожиљасте атрофије коже оцењују дерматовенеролог и хирург, а оцена способности даје се према степену оштећења функције органа (зглобова, мишића и др.). Кандидат се може поново оцењивати по завршеном лечењу.
265.3	L91	**Хипертрофичне болести коже** са сметњама функције, вулнерабилне које се не могу хируршки збринути	Н	Н	Ожиљке и ожиљасте атрофије коже оцењују дерматовенеролог и хирург, а оцена способности даје се према степену оштећења функције органа (зглобова, мишића и др.).

1	2	3	4	5	6
266.1	D86.3 L92	**Саркоидоза коже** и друге грануломатозне болести	С ПН Н	С ПН	
267.1	L94.0	**Локализоване болести везивног ткива и циркум-скриптна склеродермија** без поремећаја функције	С	С	
267.2	L94.0	**Локализоване болести везивног ткива и циркум-скриптна склеродермија** са поремећајима функције средњег и тешког степена	Н	Н	
268.1	L51	**Мултиформни еритем**, лакши облик	С ПН	С	Кандидат се може поново оцењивати по завршеном лечењу.
268.2	L51	**Мултиформни еритем**, хронични облик	Н	Н	
269.1	L52	**Нодозни еритем, лакши облик**	С	С	Кандидат се може поново оцењивати по завршеном лечењу.
269.2	L52	**Нодозни еритем, тежи облик**	Н	С	
270.1	L60	**Болести ноктију**	С ПН Н	С ПН Н	
271.1	L71	**Rosacea**	С ПН Н	С	
272.1	L83	**Acanthosis nigricas**	С ПН Н	С	
273.1	L95	**Васкулитиси коже**	ПН Н	С ПН Н	
274.1	L98	**Акутна неутрофилоцитна фебрилна дерматоза (Sweet)**	Н	Н	
275.1	R61	**Хиперхидроза**	С ПН Н	С	
276.1	L70.1	**Acne vulgaris**, тежи облици	ПН	С	Кандидат се може поново оцењивати по завршеном лечењу.
277.7	L73.2 L88	**Hydradenitis suppurativa, pyoderma gangraenosum**	С ПН Н	С ПН Н	
278.8	L44.0	**Pityriasis rubra pilaris**	С ПН Н	С	

1	2	3	4	5	6
279.1	L63	**Alopecia areata**	С	С	
280.1	L84–L90	**Clavus и друга хипертрофична и атрофична стања коже**	С ПН Н	С ПН	
281.1	L43	**Lihen planus**, лакши облици	С ПН	С	
281.2	L43	**Lihen planus**, тежи облици	Н	ПН	
282.1	L41	**Parapsorijasis**	ПН Н	С ПН	Искључује се Papulosis limphomatoides (L41.2).
283.1	L41.2	**Papulosis limphomatoides**	Н	С Н	
XIII. БОЛЕСТИ МИШИЋНО-КОШТАНОГ СИСТЕМА И ВЕЗИВНОГ ТКИВА (M00–M99)					
286.1	M00–M03 M46	**Обољења зглобова узрокована инфекцијама, пиогени** без функционалних испада	С ПН Н	С	Оцена се даје зависно од врсте захваћеног зглоба и његове функције по излечењу. Оцена „привремено неспособан” даје се до две године.
286.2	M00–M03 M46	**Обољења зглобова узрокована инфекцијама, пиогени** са функционалним испадима средњег или тешког степена	Н	Н	
286.3	M00–M03 M46	**Обољења зглобова узрокована инфекцијама**, серозно-реактивни без функционалних испада	С ПН	С	Оцена „привремено неспособан” даје се до две године.
286.4	M00–M03 M46	**Обољења зглобова узрокована инфекцијама,** серозно-реактивни са функционалним испадима средњег или тешког степена	Н	Н	
287.1	M05–M14 M45	**Запаљењска обољења зглобова, посттрауматски,** хронични и вилозни артритис	С ПН Н	С ПН	С обзиром на неуједначеност критеријума и тешкоће у дијагностици хроничног полиартритиса, под ову тачку уврстити све лакше случајеве обољења зглобова који су праћени боловима, али код којих не постоје никакве објективне промене на зглобовима, као и случајеве са краткотрајним отоцима и без знакова еволуције.
287.2	M05–M14 M45	**Хронични облици полиартритиса (RA, JHA, spondyloarthropathia)**, без деформација, поремећаја функције зглобова и захвата органских система	Н	С ПН	У ову тачку уврстити све лакше случајеве обољења зглобова који су праћени боловима, али код којих не постоје објективне промене на зглобовима, као и случајеве са краткотрајним отоцима без знакова еволуције. Оцена се даје након болничког лечења конзилијарно са ортопедом и физијатром.

1	2	3	4	5	6
287.3	M05–M14 M45	**Хронични облици полиартритиса (RA, JHA, spondyloarthropathia)** са деформацијама и поремећајима функције зглобова	Н	Н	Према овим тачкама даје се оцена способности, ако постоје изражени поремећаји функције зглобова.
287.4	M05–M14 M45	**Други хронични облици обољења зглобова, обољења услед таложења кристала**	ПН Н	С ПН	Према овим тачкама даје се оцена способности, ако постоје изражени поремећаји функције зглобова. Оцена се даје након болничког лечења конзилијарно са ортопедом и физијатром.
288.1	M15–M19 M47	**Дегенеративна обољења зглобова** (раме, лакат, ручни зглоб, кук, колено, скочни зглоб), **artrosis, spondilosis, spondiloartrosis,** лакши облици без већих функционалних поремећаја	С ПН	С	За оцену способности према овој тачки као основни критеријум треба да служи поремећај функције оболелог дела локомоторног апарата (степен) ослањајући се и на рендгенски налаз. Рендгенски налаз понекад може да буде изражен, мада обољење зглобова није праћено боловима и поремећајем функције. У тим случајевима тимску оцену дају ортопед, реуматолог, физијатар и рендгенолог, а по потреби и други специјалисти. За све спондилоартрозе и спондилозе настале као последице повреда, оцене се дају према овој тачки.
288.2	M15–M19 M47	**Дегенеративна обољења зглобова** (раме, лакат, ручни зглоб, кук, колено, скочни зглоб), **artrosis, spondilosis, spondiloartrosis,** тежи облици са функционалним поремећајима	Н	Н	Видети објашњење у тачки 288.1.
289.1	M31–M36	**Системска обољења везивног ткива** (SLE, DPM, PSS, Sy. Sjögren, KSBVT), друга системска обољења везивног ткива и недовољно дефинисана системска обољења везивног ткива	Н	Н	Обољења сврстана у ову тачку спадају у групу колагеноза.
290.1	M60–M79	**Екстраартикуларна реуматичка обољења** (обољења мишића, синовија, тетива и других меких ткива) са лакшим или пролазним функционалним сметњама	С ПН	С	
290.2	M60–M79	**Екстраартикуларна реуматичка обољења** (обољења мишића, синовија, тетива и других меких ткива) са тежим поремећајем функције зглобова или делова тела	ПН Н	ПН	

1	2	3	4	5	6
291.1	Q68 M43.6	**Caput obstipum** („кривошија”), урођени или стечени лакшег степена који се може оперативно кориговати	С	С	
291.2	Q68 M43.6	**Caput obstipum** („кривошија”) неурогени (урођени или стечени), јачег степена са израженим скраћењем мишића, асиметријом лица и деформацијом вратног дела кичме	Н	ПН	Под јачим степеном треба подразумевати случајеве код којих постоји јака асиметрија лица, јако скраћење мускулатуре и изражена деформација вратног дела кичме. Такви случајеви, поред функционалних ограничења, представљају и естетски упадљив дефект. Код неурогених случајева треба консултовати неуролога, како би се издиференцирала етиологија (паралитична, спастична, хистерична, аграваторска и сл.).
292.1	M86	**Остеомијелитис,** акутни у току лечења	ПН Н	ПН	
292.2	M86	**Остеомијелитис,** хронични, стабилизовани облик без поремећаја функције	Н	С	
292.3	M86	**Остеомијелитис**, хронични, рецидивирајући облик без поремећаја функције	Н	ПН	
292.4	M86	**Остеомијелитис,** хронични, рецидивирајући са поремећајима функције и тенденцијом за чешћим егзацербацијама	Н	Н	
293.1	M80–M85 M87–M94	**Метаболичка и друга обољења костију и хрскавице хроничног тока** која се тешко лече и ремете функцију органа (**osteoporosis, osteogenesis imperfecta, osteomalatia, osteonecrosa, osteitis deformans-Paget, osteophibrosis deformans yuvenilis, osteochondrosis** и друге болести костију)	ПН Н	ПН Н	
294.1	S02 Q75.9	**Недостаци коштаног ткива лобање, урођени, после повреда или обољења** без неуролошких функционалних поремећаја	ПН Н	С ПН Н	Према мишљењу неурохирурга уз консултацију неуролога.
294.2	S02 Q75.9	**Недостаци коштаног ткива лобање, урођени, после повреда или обољења** са неуролошким функционалним поремећајима	Н	Н	Према мишљењу неурохирурга уз консултацију неуролога.

1	2	3	4	5	6
295.1	S02 Q75.9	**Урођени краниофацијални синдром**	Н	Н	Према мишљењу неурохирурга и максилофацијалног хирурга.
296.1	M24.4	**Хабитуалне и рецидивне луксације раменог и феморопателарног зглоба**, излечиве	С ПН	С	Луксације које после оперативног захвата немају испада функције.
296.2	M24.4	**Хабитуалне и рецидивне луксације раменог и феморопателарног зглоба,** неизлечиве	Н	Н	У ову тачку убрајати рецидивирајуће луксације после хируршког захвата (рецидивирајуће и оне са већим функционалним сметњама).
297.1	T03.4	**Урођене паралитичне и застареле трауматске луксације великих зглобова** које се не могу хируршки излечити	Н	Н	
298.1	S83.2	**Повреде менискуса колена,** без артрозе	С	С	Степен артрозе ценити по клиничким, рендгенским а по потреби и МР знацима артрозе.
298.2	S83.2	**Повреде менискуса колена** са лакшом артрозом	С	С	Видети објашњење у тачки 298.1.
298.3	S83.2	**Повреде менискуса колена** са тешком артрозом	Н	Н	Видети објашњење у тачки 298.1.
299.1	S83.7	**Повреде лигаментарног апарата колена**, свежи потпун раскид лигаментарног апарата колена	Н	ПН	Дијагноза се поставља клиничким прегледом уз налаз магнетне резонанце колена, а оцена се даје конзилијарно. У случају несклада између клиничког налаза и налаза магнетне резонанце колена, оцена се даје након артроскопског прегледа. Степен артрозе ценити по клиничким, рендгенским а по потреби и МР знацима артрозе. Успела оперативна реконструкција повреде лигамената цени се према функционалном статусу зглоба.
299.2	S83.7	**Повреде лигаментарног апарата колена**, застарела изолована повреда	ПН	С	Дијагноза се поставља клиничким прегледом уз налаз магнетне резонанце колена, а оцена се даје конзилијарно. У случају несклада између клиничког налаза и налаза магнетне резонанце колена, оцена се даје након артроскопског прегледа. Степен артрозе ценити по клиничким, рендгенским а по потреби и МР знацима артрозе. Успела оперативна реконструкција повреде лигамената цени се према функционалном статусу зглоба. Оцена „привремено неспособан" даје се до хируршког лечења а оцена „способан" након успешног хируршког збрињавања.
299.3	S83.7	**Повреде лигаментарног апарата колена,** застареле повреде више лигамената са хроничном нестабилношћу	Н	С	Дијагноза се поставља клиничким прегледом уз налаз магнетне резонанце колена, а оцена се даје конзилијарно. У случају несклада између клиничког налаза и налаза магнетне резонанце колена, оцена се даје након артроскопског прегледа. Степен артрозе ценити по клиничким, рендгенским а по потреби и МР знацима артрозе. Успела оперативна реконструкција повреде лигамената цени се према функционалном статусу зглоба.

1	2	3	4	5	6
300.1	M50 M51 M53	**Дископатије** са лакшим неуролошким поремећајима који не ремете битне функције	С ПН	С ПН	Оцену даје лекар специјалиста неурохирург уз консултацију неуролога, на основу нативне радиографије, ЕМНГ прегледа и евентуално прегледа магнетне резонанце. Лакшим неуролошким поремећајима сматрају се: болни синдром без неуролошког моторног дефицита, знаци радикулопатије без присутних денервационих потенцијала и са нормалном проводљивошћу периферних моторних живаца.
300.2	M50 M51 M53	**Дископатије** са тежим неуролошким поремећајима који ремете битне функције	Н	С Н	Оцену даје лекар специјалиста неурохирург уз консултацију неуролога, на основу нативне радиографије, ЕМНГ прегледа и евентуално прегледа магнетне резонанце. Тежим неуролошким поремећајима сматрају се: радикуларни дуготрајни бол, слабљење мишићне снаге, мишићна атрофија, губитак рефлекса, парезе и парализе, а у ЕМНГ налазу знаци умерене или теже денервације са продужетком латенце (F) одговора.
301.1	M24.6	**Укоченост (анкилоза) раменог или лакатног зглоба** у функционално повољном положају	Н	Н	Оцену дају лекар специјалиста отропедске хирургије и физијатар.
301.2	M24.6	**Укоченост (анкилоза) раменог или лакатног зглоба** у функционално неповољном положају	Н	Н	Оцену дају лекар специјалиста отропедске хирургије и физијатар.
302.1	M24.6	**Укоченост (анкилоза) ручног зглоба** у функционално повољном положају	Н	Н	Оцену дају лекар специјалиста отропедске хирургије и физијатар.
302.2	M24.6	**Укоченост (анкилоза) ручног зглоба** у функционално неповољном положају	Н	Н	Оцену дају лекар специјалиста отропедске хирургије и физијатар.
303.1	M24.6	**Укоченост (анкилоза) прстију, флексиона или екстензиона контрактура свих прстију једне шаке**	Н	Н	Оцену дају лекар специјалиста отропедске хирургије и физијатар.
303.2	M24.6	**Укоченост (анкилоза) прстију, флексиона или екстензиона контрактура** (осим палца и кажипрста)	Н	ПН Н	Оцену дају лекар специјалиста отропедске хирургије и физијатар.
303.3	M24.6	**Укоченост (анкилоза) прстију**, тешка контрактура палца и кажипрста једне шаке	Н	Н	Оцену дају лекар специјалиста отропедске хирургије и физијатар.
304.1	M24.6	**Укоченост (анкилоза) зглоба кука или колена**	Н	Н	Оцену дају лекар специјалиста отропедске хирургије и физијатар.
305.1	M24.6	**Укоченост (анкилоза) скочног зглоба** у функционално повољном положају	Н	С	Оцену дају лекар специјалиста отропедске хирургије и физијатар.

1	2	3	4	5	6
305.2	M24.6	**Укоченост (анкилоза) скочног зглоба** у функционално неповољном положају	Н	Н	Оцену дају лекар специјалиста отропедске хирургије и физијатар.
306.1	M24.6	**Укоченост (анкилоза) виличног зглоба**, лакшег степена	С	С	
306.2	M24.6	**Укоченост (анкилоза) виличног зглоба,** тежег степена	Н	Н	
307.1	M96.0	**Псеудоартроза, малих кратких костију** без дегенеративних промена	Н	С	Укључујући: os naviculare, os lunatum, ossis metacarpalis, ossis metatarsalis, fibulea, claviculae и друге без већих функционалних оштећења. Уколико је у питању псеудоартроза навикуларне кости са знатним артротичним променама и редукцијом моторне снаге шаке, оцена се даје према тачки 315.2.
307.2	M96.0	**Псеудоартроза већих дугих костију** које се оперативно могу излечити	Н	ПН	
307.3	M96.0	**Псеудоартроза већих дугих костију** које се оперативно не могу излечити	Н	Н	
308.1	M24.5	**Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) рамена, елевација мања од 180 степени**	Н	С	За мерење степена покретљивости рамена рачуна се да је 0° када се надлактица налази уз тело. Укоченост великих зглобова (рамена, лакта, кука, колена и др.) и укоченост прстију, оцењују се према тач. 301.1–305.2.
308.2	M24.5	**Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) рамена, елевација мања од 120 степени**	Н	С	За мерење степена покретљивости рамена рачуна се да је 0° када се надлактица налази уз тело. Укоченост великих зглобова (рамена, лакта, кука, колена и др.) и укоченост прстију, оцењују се према тач. 301.1–305.2.
308.3	M24.5	**Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) рамена, абдукција од 45 до 90 степени**	Н	Н	За мерење степена покретљивости рамена рачуна се да је 0° када се надлактица налази уз тело. Укоченост великих зглобова (рамена, лакта, кука, колена и др.) и укоченост прстију, оцењују се према тач. 301.1–305.2.
308.4	M24.5	**Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) рамена, абдукција мања од 45 степени**	Н	Н	За мерење степена покретљивости рамена рачуна се да је 0° када се надлактица налази уз тело. Укоченост великих зглобова (рамена, лакта, кука, колена и др.) и укоченост прстију, оцењује се према тач. 301.1–305.2.
309.1	M24.5	**Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) лакта, заостатак покрета флексије и екстензије мањи од 10 степени**	С	С	За мерење степена покретљивости рамена рачуна се да је 0° када се надлактица налази уз тело. Укоченост великих зглобова (рамена, лакта, кука, колена и др.) и укоченост прстију, оцењују се према тач. 301.1–305.2.

1	2	3	4	5	6
310.2	M24.5	**Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) ручног зглоба, заостајање дорзифлексије до 10 степени и заостајање палмарне флексије до 20 степени**	C	C	Укоченост великих зглобова (рамена, лакта, кука, колена и др.) и укоченост прстију оцењују се према тач. 301.1–305.2.
311.1	M24.5	**Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) кука, могућа флексија од 0 до 110 степени**	C	C	При мерењу покретљивости кука рачуна се да је 0° када је нога потпуно испружена и налази се у осовини тела. Укоченост великих зглобова (рамена, лакта, кука, колена и др.) и укоченост прстију оцењују се према тач. 301.1– 305.2.
311.2	M24.5	**Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) кука, флексија могућа од 0 до 90 степени**	H	C	При мерењу покретљивости кука рачуна се да је 0° када је нога потпуно испружена и налази се у осовини тела. Укоченост великих зглобова (рамена, лакта, кука, колена и др.) и укоченост прстију оцењују се према према тач. 301.1– 305.2.
311.3	M24.5	**Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) кука, флексија испод 90 степени**	H	H	При мерењу покретљивости кука рачуна се да је 0° када је нога потпуно испружена и налази се у осовини тела. Укоченост великих зглобова (рамена, лакта, кука, колена и др.) и укоченост прстију оцењују се према тач. 301.1– 305.2.
311.4	M24.5	**Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) кука, немогућност абдукције преко 10 степени**	H	H	При мерењу покретљивости кука рачуна се да је 0° када је нога потпуно испружена и налази се у осовини тела. Укоченост великих зглобова (рамена, лакта, кука, колена и др.) и укоченост прстију оцењују се према тач. 301.1–305.2.
312.1	M24.5	**Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) колена, могућа флексија од 0 до 110 степени**	C	C	За колено, рачуна се да је 0° када је потпуно испружено. Укоченост великих зглобова (рамена, лакта, кука, колена и др.) и укоченост прстију оцењују се према тач. 301.1–305.2.
312.2	M24.5	**Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) колена, могућа флексија од 0 до 90 степени**	H	C	За колено, рачуна се да је 0° када је потпуно испружено. Укоченост великих зглобова (рамена, лакта, кука, колена и др.) и укоченост прстију оцењују се према тач. 301.1–305.2.
312.3	M24.5	**Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) колена, флексија мања од 90 степени**	H	C	За колено, рачуна се да је 0° када је потпуно испружено. Укоченост великих зглобова (рамена, лакта, кука, колена и др.) и укоченост прстију оцењују се према тач. 301.1–305.2.
313.1	M24.5	**Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) скочног зглоба, дорзална и плантарна флексија преко 20 степени**	C	C	При мерењу покретљивости скочног зглоба 0° рачуна се када је стопало у односу на потколеницу под углом од 90°. Укоченост великих зглобова (рамена, лакта, кука, колена и др.) и укоченост прстију оцењују се према тач. 301.1–305.2.

1	2	3	4	5	6
313.2	M24.5	**Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) скочног зглоба дорзална и плантарна флексија испод 20 степени**	H	C	При мерењу покретљивости скочног зглоба 0 степени рачуна се када је стопало у односу на потколеницу под углом од 90 степени. Укоченост великих зглобова (рамена, лакта, кука, колена и др.) и укоченост прстију оцењују се према тач. 301.1–305.2.
314.1	M24.0	**Страна или слободна тела у већим зглобовима** без поремећаја функције	C	C	
314.2	M24.0	**Страна или слободна тела у већим зглобовима** са поремећајима функције и манифестном артрозом	H	C	
315.1	M72.0 Q69–Q70 T92	**Урођене или стечене аномалије шаке** са лакшим оштећењем функције	C	C	Оцену даје хирург пластичар.
315.2	M72.0 Q69–Q70 T92	**Урођене или стечене аномалије шаке** са тежим оштећењем функције	H	H	Оцену даје хирург пластичар.
316.1	M24.2	**Релаксација зглобова** без већих испада функције	C	C	
316.2	M24.2	**Релаксација зглобова** са већим испадима функције	H	H	
317.1	Q76.4 M40 M41	**Сколиозе, кифозе и лордозе**, лакшег степена	C	C	У лакшем степену оцењивати: сколиозе I степена (минималне девијације кичменог стуба са нефиксационом кривуљом која се активном корекцијом лако исправља и умерена торзија грудног коша уочљива тек при савијању тела унапред); сколиоза II степена (јасно назначене деформације кичме у виду слова C које се активном корекцијом не могу у потпуности исправити, а пасивна корекција је у потпуности изводљива; јасно назначена торзија грудног коша је уочљива већ код исправног става; лопатица на избоченој страни грудног коша је лако уздигнута); кифозе: настале као последица урођених аномалија (делимичан недостатак тела кичменог пршљена, постојање тзв. дорзалног кичменог пршљена, дисплазија интервертебралног пршљена – Schmorlova хернија, синостоза или коштани блок једног пршљена или више пршљенова), након прележаних системских обољења скелета која нису довела до тежих деформитета (прележани рахитис, vertebra plana, osteoporosis juvenilis или адолесцентне дисплазије типа Schouermann), настале као последица лошег држања при ходу или седењу у клупи или на радном месту.

1	2	3	4	5	6
317.2	Q76.4 M40 M41	**Сколиозе, кифозе и лордозе**, тежег степена	Н	Н	У тежем степену оцењивати: сколиозе III степена (јасно изражене деформације кичменог стуба у виду слова S или C, јасно назначена торзија грудног коша са асиметријом лопатице, на заосталој страни грудног коша јасно се види настали конкавитет усмерен према конкавитету деформације кичме; код савијања према напред уочава се јасна торзија кичме и асиметрија грудног коша); сколиозе IV степена (то су тешке деформације кичме са упадљивом деформацијом и асиметријом грудног коша, несразмеран у висини горње и доње половине тела – има се утисак као да грудни кош седи на карлици, изражен ригидитет уздужне леђне мускулатуре); кифозе настале као последица: прележаних системских обољења скелета: (хондродистрофија, енхондралне и дисостозе, периостални и еностални поремећај осификације, ендокрини поремећај – посебно тироидне жлезде), након примарних миопатија (dystrophia musculorum progressiva, myotonia congenita или myasthenia gravis pseudoparalytica), након запаљивих обољења, повреда или тумора кичме; лордозе секундарне, условљене конгениталним дисплазијама (luxatio coxae congenita, dystrophia musculorum progressiva) или стечене након специфичних обољења, повреда или тумора.
318.1	M21.4 Q66.5	**Равна стопала, pedes plani и pedes transversoplani**	С	С	Деформације обухваћене у овој тачки су статичке које не причињавају нарочите сметње, како у нормалном раду, тако и у служби у Војсци Србије, под условом да су кориговане ортопедским улошком, оцењују се као „способан”. Консултовати и неуролога.
319.1	M20.1	**Halluces valgi**	С	С	
320.1	M20.2 M21.6 Q66.5	**Ригидна стопала**	Н	Н	
321.1	M21.0 Q74.1	**Валгус положај ногу са размаком између унутрашњих малеолуса до 12 cm**	С	С	
321.2	M21.0 Q74.1	**Валгус положај ногу са размаком између унутрашњих малеолуса преко 12 cm**	Н	Н	
321.3	M21.1 Q74.1	**Варус положај ногу са размаком између медијалних епикондила фемура до 15 cm и без промена на зглобовима**	С	С	
321.4	M21.1 Q74.1	**Варус положај ногу са размаком између медијалних епикондила фемура већих од 15 cm и са променама на зглобовима**	Н	Н	

1	2	3	4	5	6
322.1	Q66.5 M21.6	**Деформације стопала (pes varus, pes escavatus, pes calcaneus** – паралитички, трауматски или урођени) које у мањој мери односно мањем степену отежавају ход	С	С	
322.2	Q66.5 M21.6	**Деформације стопала (pes varus, pes escavatus, pes calcaneus** – паралитички, трауматски или урођени) које у већем степену отежавају ход и ношење обуће	Н	Н	Када су деформације таквог степена и облика да отежавају ход и ношење нормалне обуће даје се оцена „неспособан”, али уз консултацију неуролога.
323.1	M20.5	**Укоченост или згрченост прстију ноге, прсти јашу један преко другог према степену и броју прстију**	Н	С	Ако су у питању статичке промене, оцењивати по овој тачки, а ако су деформитети настали као последица других обољења (реуматоидни артритис, полиартритис и др.), оцена способности даје се према основном обољењу.
323.2	M20.5	**Укоченост или згрченост прстију ноге, три или више прста на једном или оба стопала**	Н	Н	Ако су у питању статичке промене, оцењивати по овој тачки. Уколико су у питању деформитети настали као последица других обољења (реуматоидни артритис, полиартритис и др.), оцена способности даје се према основном обољењу.
324.1	Q71.0–Q71.3 Z89.1–Z89.3 Z89.8	**Урођен или стечен недостатак горњег екстремитета у целости или његових битних делова – подлактице и шаке**	Н	Н	
325.1	M21.7 Q71.9	**Урођено или стечено скраћење горњег екстремитета од 3 до 5 cm** без других функционалних сметњи	С	С	
325.2	M21.7 Q71.9	**Урођено или стечено скраћење горњег екстремитета од 5 до 10 cm** без других функционалних сметњи	Н	С	
325.3	M21.7 Q71.9	**Урођено или стечено скраћење горњег екстремитета преко 10 cm** без других функционалних сметњи	Н	Н	
326.1	M20.0 Q71 Z89	**Урођен или стечен недостатак или деформитет прстију шаке (од трећег до петог) и редуктибилна луксација палца** без оштећења осталих прстију	С	С	Оцену даје лекар специјалиста пластичне хирургије. Не подразумева се недостатак или деформитет палца и кажипрста.

1	2	3	4	5	6
326.2	Q71 Z89.0	**Урођен или стечен недостатак или деформитет прстију шаке –** потпун недостатак палца на једној шаци и потпун недостатак палца на доминантној шаци	Н	Н	Оцену даје лекар специјалиста пластичне хирургије. Сматра се да прст не постоји ако му недостаје за палац нокатна фаланга, а за друге прсте по две дисталне фаланге.
326.3	Q71 Z89.0	**Урођен или стечен недостатак или деформитет прстију шаке –** обострани недостатак палца на шакама	Н	Н	Оцену даје лекар специјалиста пластичне хирургије. Сматра се да прст не постоји ако му недостаје за палац нокатна фаланга, а за друге прсте по две дисталне фаланге.
326.4	Q71 Z89.0–Z89.1	**Урођен или стечен недостатак или деформитет прстију шаке –** недостатак једног чланка палца на било којој шаци, а други палац потпуно недостаје	Н	Н	Оцену даје лекар специјалиста пластичне хирургије. Сматра се да прст не постоји ако му недостаје за палац нокатна фаланга, а за друге прсте по две дисталне фаланге.
326.5	Q71 Z89.0–Z89.1	**Урођен или стечен недостатак или деформитет прстију шаке –** недостатак палца и кажипрста у целини	Н	Н	Оцену даје лекар специјалиста пластичне хирургије. Сматра се да прст не постоји ако му недостаје за палац нокатна фаланга, а за друге прсте по две дисталне фаланге.
326.6	Q71 Z89.0–Z89.1	**Урођен или стечен недостатак или деформитет прстију шаке –** недостатак три и више прстију на једној шаци	Н	Н	Оцену даје лекар специјалиста пластичне хирургије.
326.7	Q71 Z89.0–Z89.1	**Урођен или стечен недостатак или деформитет прстију шаке (од трећег до петог) и** недостатак нокатних чланака делимично или у целини на једном или више прстију	С	С	Оцену даје лекар специјалиста пластичне хирургије. Не подразумева се недостатак или деформитет палца и кажипрста.
326.8	Q71 Z89.0–Z89.1	**Урођен или стечен недостатак или деформитет прстију шаке –** недостатак два чланка на кажипрсту или један на палцу	Н	Н	Оцену даје лекар специјалиста пластичне хирургије. Уколико је чланак функционално употребљив, а афункционални третирати као да не постоји.
327.1	Q70	**Сраслост прстију (syndactilia) – делимично срашћење прстију уколико су друга и трећа фаланга слободне**	С	С	Оцену даје лекар специјалиста пластичне хирургије.
327.2	Q70	**Сраслост прстију (syndactilia) – потпуно срашћење три или више прстију**	Н	Н	Оцену даје лекар специјалиста пластичне хирургије.

1	2	3	4	5	6
328.1	Q72.0–Q72.3 Z89.5–Z89.8	**Урођен или стечен недостатак доњег екстремитета у целости или његових битних делова** (потколенице или стопала)	Н	Н	
329.1	Q73.8 Z89	**Урођено или стечено скраћење доњих екстремитета од 1 до 3 cm,** без других функционалних поремећаја	С	С	
329.2	Q73.8 Z89	**Урођено или стечено скраћење доњег екстремитета од 3 до 6 cm** без других функционалних поремећаја	Н	Н	
329.3	Q73.8 Z89	**Урођено или стечено скраћење доњег екстремитета преко 6 cm** без других функционалних поремећаја	Н	Н	
330.1	M20.5 Q71.3 Z89	**Урођени или стечени недостатак или деформитет прстију стопала, недостатак једног прста на једном или оба стопала,** а да недостајући прст није палац	С	С	
330.2	M20.5 Q71.3 Z89	**Урођени или стечени недостатак или деформитет прстију стопала, недостатак једног до три прста на једном или оба стопала**	С	С	
330.3	M20.5 Q71.3 Z89	**Урођени или стечени недостатак или деформитет прстију стопала, недостатак више од три прста на једном или оба стопала**	Н	С	
331.1	Q69	**Прекобројни прсти (polydactilia) шаке** без поремећаја функције шаке	С	С	Оцену даје лекар специјалиста пластичне хирургије.
331.2	Q69	**Прекобројни прсти (polydactilia) стопала** без сметњи при ходу или оперативно кориговани	С	С	

1	2	3	4	5	6
331.3	Q69	**Прекобројни прсти (polydactilia) стопала** са сметњама у ходу, а оперативно се не могу кориговати	Н	С	
332.1	M95.9 Q74.8 Z89 Z90	**Урођени или стечени деформитет** јачег степена који у знатној мери отежава функцију појединих органа или делова тела	Н	Н	Према овој тачки даје се оцена за деформитете који нису обухваћени осталим тачкама.
333.1	Q76.2 M43.1	**Урођено или стечено исклизнуће пршљена,** урођен или стечен spondylolistesis са клизањем пршљена до 50% без неуролошких испада	Н	С	Оцену даје лекар специјалиста неурохирургије.
333.2	Q76.2 M43.1	**Урођено или стечено исклизнуће пршљена (spondylolisthesis),** урођена или стечена са клизањем пршљена до 50% са неуролошким испадима	Н	Н	За доношење оцене „неспособан”, пресудан је позитиван неуролошки налаз. Консултовати неуролога. Оцену даје лекар специјалиста неурохирургије.
333.3	Q76.2 M43.1	**Урођено или стечено исклизнуће пршљена (spondylolisthesis),** урођена или стечена, клизање пршљена преко 50% са или без неуролошких испада	Н	Н	За доношење оцене „неспособан”, пресудан је позитиван неуролошки налаз. Консултовати неуролога. Оцену даје лекар специјалиста неурохирургије.
334.1	Q76.0	**Расцеп кичменог стуба (spina bifida occulta)** без енурезе	С	С	Оцену даје лекар специјалиста неурохирургије.
334.2	Q76.0	**Расцеп кичменог стуба (spina bifida occulta)** са енурезом или са менингоцелом	Н	Н	Оцену даје лекар специјалиста неурохирургије.
335.1	M95.4 M96 Q67.6 Q67.7	**Урођене, стечене и постоперативне деформације грудног коша (pectus carinatum, pectus excavatum и др.)** без поремећаја функције плућа	С	С	Оцену даје специјалиста грудне хирургије.
335.2	M95.4 M96 Q67.6 Q67.7	**Урођене, стечене и постоперативне деформације грудног коша (pectus carinatum, pectus excavatum и др.)** са оштећењем функције плућа лаког степена	С	С	Оцену даје специјалиста грудне хирургије. Ова функционална оштећења морају бити потврђена радиографијом и EKG-ом, а по потреби и спирометријом. Видети објашњење уз тачку 3. овог списка.

1	2	3	4	5	6
335.3	M95.4 M96 Q67.6 Q67.7	**Урођене, стечене и постоперативне деформације грудног коша (pectus carinatum, escavatum и друго)** са оштећењем функције плућа, средњег степена	С Н	С Н	Оцену даје специјалиста грудне хирургије. Ова функционална оштећења морају бити потврђена радиографијом и EKG-ом, а по потреби и спирометријом. Видети објашњење уз тачку 3. овог списка.
335.4	M95.4 M96 Q67.6 Q67.7	**Урођене, стечене и постоперативне деформације грудног коша (pectus carinatum, pectus excavatum и др.)** са оштећењем функције плућа, тешког степена	Н	Н	Оцену даје специјалиста грудне хирургије. Ова функционална оштећења морају бити потврђена радиографијом и EKG-ом, а по потреби и спирометријом. Видети објашњење уз тачку 3. овог списка.
336.1	T84.0 Z96.6	**Стање после уграђивања великих веслачких зглобова** (кук, колено, скочни зглоб, раме и лакат)	Н	Н	Оцена се даје према функцији уграђеног зглоба.
XIV. БОЛЕСТИ МОКРАЋНО-ПОЛНОГ СИСТЕМА (N00–N99)					
340.1	N02 N39.1 R80	**Повратна и трајна појава крви и беланчевина у мокраћи (haemturia et proteinuria recidivans et persistens)**	С ПН Н	С ПН Н	За доношење оцене неопходно је клиничко-болничко испитивање.
341.1	N00	**Обољење бубрега (morbus renalis), syndroma nephrotica acuta**	ПН	ПН	Ово обољење мора бити потврђена у клиничко-болничкој установи. Привремена неспособност одређује се у трајању до три године.
341.2	N03	**Обољење бубрега (morbus renalis), syndroma nephritica chronica** без бубрежне инсуфицијенције	Н	ПН Н	Укључујући: Nephropathia hereditaria N07 (наследно обољење бубрега), Glomerulopathia in morbis alialis N08 (обољење гломерула у другим болестима). Обољења наведена у овој тачки морају бити потврђена у клиничко-болничкој установи.
341.3	N04 N05	**Синдром обољења бубрега (syndroma nephroticum)**	Н	Н	
341.4	N11	**Хронично запаљење каналића бубрега и међућелијског ткива (nephritis tubulointerstitialis chronica)** без бубрежне инсуфицијенције	ПН Н	С	Укључујући: Nephropathia tubulointerstitialis alia N15 (друго обољење каналића бубрега и међућелијског ткива), Nephropathia tubulo-intestinalis in morbi alii N16 (обољење каналића бубрега и међућелијског ткива у другима болестима). Наведена обољења у овој тачки морају бити потврђена у клиничко-болничкој установи.
341.5	N18	**Хронична недовољна функција бубрега (insufficientia renalis chronica)**	Н	Н	

1	2	3	4	5	6
341.6	N27	**Усахлост бубрега (atrophia renalis)** (престанак функције једног бубрега или његов недостатак после операције уз нормалну функцију другог бубрега)	Н	С	
341.7	N00–N99	**Сва хронична стања једног бубрега са његовом хипофункцијом и са здравим другим бубрегом**	Н	С	
342.1	N13	**Застој мокраће у бубрегу (хидронефроза једнострана или обострана** без знакова бубрежне инсуфицијенције и инфекције)	ПН Н	С	
342.2	N13	**Застој мокраће у бубрегу (обострана хидронефроза** са бубрежном инсуфицијенцијом)	Н	Н	
343.1	N20 N21	**Каменац бубрега или уретера (nephrolithiasis, urterolithiasis et calculosis tracti urinarii inferior)** који се може спонтано елиминисати или оперативно одстранити без оштећења бубрега или инфекције	С ПН	С ПН	
343.2	N20 N21	**Каменац бубрега или уретера (nephrolithiasis, ureterolithiasis et calculosis tracti urinarii inferior), каменац бубрега** са једностраним оштећењем бубрежне функције	ПН Н	С ПН	Неспособан у миру – у случајевима са сепарантним клиренсом оштећеног бубрега мањим од 20%.
343.3	N20 N21	**Каменац бубрега или уретера (nephrolithiasis, ureterolithiasis et calculosis tracti urinarii inferior), обострана калкулоза** са оштећењем бубрежне функције	Н	Н	

1	2	3	4	5	6
343.4	N20 N21	**Каменац бубрега или уретера (nephrolithiasis, ureterolithiasis et calculosis tracti urinarii inferior), рецидивирајућа калкулоза мокраћних органа** без обзира на могућност спонтане елиминације или захтева хируршку интервенцију или калкулоза која се не може трајно решити а узрокује смањење бубрежне функције	ПН Н	ПН Н	
344.1	N20 N21	**Каменац мокраћне бешике**	С ПН	С	
345.1	N31.9	**Обољење мокраћне бешике, инсуфицијенција сфинктера мокраћне бешике праћена енурезом**	Н	Н	Дијагноза се поставља анамнестичким, рендгенским, ендоскопским и сфинктероцистометријским испитивањем.
345.2	N30.1	**Обољење мокраћне бешике, дуготрајно хронично запаљење мокраћне бешике отпорно на сваку терапију** са поремећајем функције органа	Н	С	Према овој тачки цене се тешке инфламаторне промене мокраћне бешике са поремећајем функција.
346.1	N43	**Водена кила (hydrocele)** после успешног лечења	С	С	
346.2	N43	**Водена кила (hydrocele)** која отежава ход и ношење униформе, неоперисана	С ПН	С	
347.1	N35	**Стеноза уретре средњег или тешког степена** која захтева бужирање	Н	ПН	
348.1	N41	**Обољење простате (prostatitis chronica)** без гнојаве секреције и без већих функционалних поремећаја	С	С	
348.2	N41	**Обољење простате (prostatitis chronica)** са гнојавом секрецијом и јаким сметњама	ПН	С ПН	
349.1	N50	**Друге болести мушких полних органа (funicococella),** неоперисана и оперисана	С	С	

1	2	3	4	5	6
350.1	Q60	**Урођене аномалије бубрега, недостатак једног бубрега** уз потпуно здрав други бубрег	Н	С	
350.2	Q63.1	**Урођене аномалије бубрега, потковичасти бубрег** са нормалном бубрежном функцијом	Н	С	
350.3	Q63.1	**Урођене аномалије бубрега, потковичасти бубрег** са оштећеном бубрежном функцијом	Н	Н	
350.4	Q63.2	**Урођене аномалије бубрега, ектопија**	С Н	С	Неспособан у миру – у случајевима са сепарантним клиренсом једног бубрега мањим од 20%.
350.5	Q61	**Урођене аномалије бубрега, полицистични бубрези**	Н	Н	
351.1	N28.8	**Спуштен бубрег (nephroptosis**) без функционалног оштећења и хидронефрозе	С	С	Спуштен бубрег који се може палпирати у стојећем ставу, испод ребарног лука и који не прави сметње у смислу бубрежних колика, оцењује се по овој тачки. Када прави компликације у смислу пијелонефритиса и хипертензије, оцењује се према тачки 341.
352.1	Q64.1	**Аномалије мокраћне бешике, екстрофија мокраћне бешике**	Н	Н	
352.2	N32.3	**Аномалије мокраћне бешике, diverticulum** који се може оперативно излечити	С	С	
352.3	N32.3	**Аномалије мокраћне бешике, велики diverticulum** са компликацијама	Н	С	
353.1	N36	**Аномалије мокраћне цеви, diverticulum urethrae и фистуле мокраћне цеви** са компликацијама	Н	Н	
353.2	Q64	**Аномалија мокраћне цеви, hypospadia и epispadia на предњем делу уретре, hypospadia и epispadia glandularis**	С	С	

1	2	3	4	5	6
353.3	Q64	**Аномалија мокраћне цеви, hypospadia perinealis и hypospadia corporis penis праћена екцемом**	Н	Н	
353.4	Q64	**Аномалија мокраћне цеви, epispadia penopubicalis и epispadia glanduralis** са инконтиненцијом	Н	Н	
354.1	Q56.0	**Двополност (hermaphroditismus)**	Н	Н	
355.1	Q55	**Аномалија гениталија, неспуштени тестис једнострано или обострано** без знакова хипогонадизма	С	С	
355.2	Q55.5	**Аномалије гениталија, недостатак полног уда**	Н	Н	
356.1	Q55 N50	**Недостатак или атрофија једног тестиса** када не постоје знаци хипогонадизма	С	С	
356.2	Q55 N50	**Недостатак или изражена атрофија оба тестиса** са знацима хипогонадизма	Н	Н	
357.1	N62	**Увећање дојке (gynaecomastia)**	С	С	
358.1	N33.0 N51.0 N70.1 N71.1 N73.1 N73.2 N73.4 N99.4	**Болести женских полних органа, изолована или комбинована хронична запаљења материце, јајовода и јајника, као и растреситог везивног ткива и перитонеума карлице** са анатомотопографским променама или без њих, хронични ендометритис, adnexitis, parametritis и pelvioperitonitis разне етиологије, осим туберкулозе и слично, без поремећаја функције	С	С	

1	2	3	4	5	6
358.2	N33.0 N51.0 N70.1 N71.1 N73.1 N73.2 N73.4 N99.4	**Болести женских полних органа, изолована или комбинована хронична запаљења материце, јајовода и јајника, као и растреситог везивног ткива и перитонеума карлице** са анатомотопографским променама или без њих, хронични ендометритис, adnexitis, parametritis и pelviopertonitis разне етиологије, осим туберкулозе и слично, са лакшим поремећајима функције	ПН	ПН	
358.3	N33.0 N51.0 N70.1 N71.1 N73.1 N73.2 N73.4 N99.4	**Болести женских полних органа, изолована или комбинована хронична запаљења материце, јајовода и јајника, као и растреситог везивног ткива и перитонеума карлице** са анатомотопографским променама или без њих, хронични ендометритис, adneksitis, parametritis и pelvioperitonitis разне етиологије, осим туберкулозе и слично, са тежим поремећајима функције и честим егзацербацијама које се не могу поправити хируршким и конзервативним путем	Н	Н	
359.1	N70.1 N71.1 N73.1 N73.4 N73.6 N76.1 N76.3 N99.4	**Хронична обољења гениталних органа и вагине**	ПН	ПН	
360.1	N89.8 N90.1 N90.8 N90.9	**Расцеп међице** са функционалним оштећењима сфинктера које није могуће хируршки отклонити	Н	Н	

1	2	3	4	5	6
361.1	N81.0–N81.9 N99.3	**Пролапс материце (cystocele и rektocele)**	Н	Н	
362.1	N91.0–N91.6 N94.3–N94.6 N94.8–N94.9 N95.0–N95.3 N95.8–N95.9	**Поремећаји функције због хормоналне дисфункције (amenorrhoea, hypermenorrhoea, menorrhagia, polymenorrhoea, dysmenorrhoea и др.)**	ПН	ПН	
363.1	N99.4 N99.9	**Последице операција на материци, јајоводима и јајницима (salpingectomia, myomectomia, adnexectomia)** са лакшим поремећајима функције и без њих	ПН	ПН	
363.2	N99.4 N99.9	**Последице операција на материци, јајоводима и јајницима (salpingectomia, myomectomia, adnexectomia)** са тежим и тешким поремећајима функције	Н	Н	
364.1	O00–099	**Трудноћа**	ПН	ПН	
365.1	N75.0 N75.1 N75.8 N75.9 N76.0–N76.6 N76.8 N77.0 N77.1 N77.8	**Акутна упала спољних гениталија –** сви облици (флегмоне, фоликулити, фагеденични улкуси вулве, херпес, апсцес Бартолинијеве жлезде и др.)	С	С	
366.1	N74.0 N76.0 N76.1 N76.5 N77.1	**Акутна упала цервикса и вагине** са оштећењем ендоцервикса	С	С	
367.1	N80.0–N80.9	**Endometriosis верификовани**	Н	ПН	
368.1	N85.4 N85.5 Q52	**Промена положаја женских полних** и других суседних органа без функционалних поремећаја	С	С	
368.2	N85.4 N85.5 Q52	**Промена положаја женских полних** и других суседних органа са функционалним поремећајима	Н	Н	

1	2	3	4	5	6
XV. СИМПТОМИ, ЗНАЦИ И ПАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАЛАЗИ (R00–R99)					
373.1	E40–E46	**Потхрањеност**	ПН Н	С	Као мерило за општу телесну неразвијеност треба узимати у обзир: несразмеру висину и телесну масу, стање физичке кондиције, општи изглед (бледоћа коже и слузокоже, танка набрана кожа, хипотонија мишића, scapulae allatae), неразвијеност секундарних полних особина и друго. Војним обвезницима са телесном висином од 145 до 154 cm код којих телесна маса одступа од идеалне телесне масе за –10% до –20% даје се оцена „способан" или „привремено неспособан". Оцена „привремено неспособан" даје се када се очекује побољшање, а оцена „неспособан" старијим војним обвезницима чија је развијеност видно испод прописаних норми. Према табели у Прилогу 3.
374.1	G93.3 T88 Z54.9	**Општа слабост и изнемоглост после прележаних акутних тешких обољења и малокрвност после малих губитака крви и оперативних захвата**	ПН	ПН	
374.1	T94	**Посттрауматске последице пролазног карактера (протрахирано формирање калуса, атрофичне промене и потреба за рехабилитацијом)**	ПН	ПН	
XVI. ПОВРЕДЕ, ТРОВАЊА И ПОСЛЕДИЦЕ ДЕЛОВАЊА СПОЉНИХ ФАКТОРА (S00–T98)					
375.1	S02 T90 T91	**Повреде мозга и кичмене мождине** са трајним неуролошким поремећајима функције лакшег степена који не ремете битне функције	Н	Н	У повреде мозга и кичмене мождине спадају: позне последице лацерације и контузије мозга, позне последице субарахноидалног, субдуралног и екстрадуралног крвављења после повреде (без напомене о лацерацији или контузији мозга), позне последице другог интракранијалног крвављења после повреде (без напомене о лацерацији и контузији мозга), позне последице друге интракранијалне повреде, позне последице оштећења кичмене мождине без знакова о повреди лобање и кичме (кости). Оцена способности даје се према мишљењу неурохирурга и неуролога.
375.2	S02 T90 T91	**Повреде мозга и кичмене мождине** са трајним неуролошким поремећајима функције тежег степена	Н	Н	Видети објашњење у тачки 375.1.

1	2	3	4	5	6
376.1	T06.2 T92 T93	**Повреда живаца и периферног нервног система** без поремећаја функције	С	С	Оцена се даје на основу степена функционалног оштећења према врсти функције и локализацији повреде. Оцену даје неурохирург у консултацији са неурологом и другим специјалистима. У повреде живаца и периферног нервног система спадају позне последице повреда: видног живца, других кранијалних живаца, живаца надлактице, живаца подлактице, живаца ручног зглоба и шаке, живаца у бутини и других живаца и повреде живаца на више места.
376.2	T06.2 T92 T93	**Повреда живаца и периферног нервног система** са лакшим поремећајима функције живаца или само једног живца које не ремете битне функције	С ПН	С ПН	Видети објашњење у тачки 376.1.
376.3	T06.2 T92 T93	**Повреда живаца и периферног нервног система** са тежим поремећајима функције	Н	Н	Видети објашњење у тачки 376.1.
377.1	S30 S36 S39 T06.5	**Последице повреде органа за варење** без поремећаја функције	С	С	При оцењивању способности, поред органских функционалних поремећаја, треба имати у виду и поремећаје општег стања (малокрвност, телесна слабост, лабилност централног нервног система и сл.).
377.2	S30 S36 S39 T06.5	**Последице повреде органа за варење** са лакшим поремећајем функције	Н	С	Видети објашњење у тачки 377.1.
377.3	S30 S36 S39 T06.5	**Последице повреда органа за варење** са тежим поремећајем функције	Н	Н	Видети објашњење у тачки 377.1.
377.4	S30 S36 S39 T06.5	**Последице повреда органа за варење после оперативног збрињавања** са лакшим поремећајем функције	Н	С	
377.5	S30 S36 S39 T06.5	**Последице повреда органа за варење после оперативног збрињавања** са тежим поремећајем функције	Н	Н	

1	2	3	4	5	6
378.1	S37 T06.5	**Повреде бубрега и карличних органа** без органских последица и поремећаја функције	С	С	Последице повреда бубрега и карличних органа са органским и функционалним испадима, оцењују се на основу степена оштећења према одговарајућим тачкама овог списка.
378.2	S37 T06.5	**Повреде бубрега и карличних органа** са лакшим поремећајем функције	ПН Н	С	Лакшим поремећајем функције бубрега сматрати налаз динамске сцинтиграфије са сепаратним клиренсима који су већи од 30%.
378.3	S37 T06.5	**Повреде бубрега и карличних органа** са тежим поремећајем функције	Н	Н	Тежим поремећајем функције бубрега сматрати налаз динамске сцинтиграфије са сепаратним клиренсима који су мањи од 30%.
379.1	T09.5	**Руптуре и хернијe мускулатуре** без поремећаја функције	С	С	Руптуре и хернијe мускулатуре: рамена и надлактице, лакта и подлактице, ручног зглоба и шаке, кука и бутине, колена и ноге, глежња и стопала, сакроилијачног предела, других делова леђа и других делова тела.
379.2	T09.5	**Руптуре и хернијe мускулатуре** са лакшим поремећајима функције	Н	ПН Н	Руптуре и хернијe мускулатуре: рамена и надлактице, лакта и подлактице, ручног зглоба и шаке, кука и бутине, колена и ноге, глежња и стопала, сакроилијачног предела, других делова леђа и других делова тела.
379.3	T09.5	**Руптуре и хернијe мускулатуре** са тежим поремећајима функције	Н	ПН Н	Руптуре и хернијe мускулатуре: рамена и надлактице, лакта и подлактице, ручног зглоба и шаке, кука и бутине, колена и ноге, глежња и стопала, сакроилијачног предела, других делова леђа и других делова тела.
380.1	T91.1	**Стање после прелома кичменог пршљена, укључујући пршљенско тело, пршљенски лук, међупршљенске зглобове, бочни и трнасти наставак, сакралну и кокцигеалну кост** без поремећаја функције и без радиолошких знакова нестабилности вертебралног сегмента	С	С	Нестабилност вертебралног сегмента одређује се на основу динамичке радиографије кичменог стуба. Оцену дају неурорадиолог и неурохирург.
380.2	T91.1	**Стање после прелома кичменог пршљена, укључујући пршљенско тело, пршљенски лук, међупршљенске зглобове, бочни и трнасти наставак, сакралну и кокцигеалну кост** са лакшим поремећајем функције и без радиолошких знакова нестабилности вертебралног сегмента	С ПН	С	Нестабилност вертебралног сегмента одређује се на основу динамичке радиографије кичменог стуба. Оцену дају неурорадиолог и неурохирург.

1	2	3	4	5	6
380.1	T91.1	**Стање после прелома кичменог пршљена, укључујући пршљенско тело, пршљенски лук, међупршљенске зглобове, бочни и трнасти наставак, сакралну и кокцигеалну кост** са тежим поремећајима функције	Н	Н	Нестабилност вертебралног сегмента одређује се на основу динамичке радиографије кичменог стуба. Оцену дају неурорадиолог и неурохирург.
381.1	S45 S55 S65 S75 S85 S95	**Повреде артерија и вена екстремитета** без поремећаја функције	С	С	
381.2	S45 S55 S65 S75 S85 S95	**Повреде артерија и вена екстремитета** са лакшим поремећајима функције који битно не ремете функцију (појава отока код ходања и седења, клаудикације до 500 m и сл.)	Н	Н	
381.3	S45 S55 S65 S75 S85 S95	**Повреде артерија и вена екстремитета** са тежим и тешким поремећајима функције (отоци који се не повлаче, артеријске трофичне промене, клаудикације до 100 m које се не могу кориговати хируршки)	Н	Н	
382.1	S26	**Тешке повреде срца,** перфорантне и пенетрантне	Н	Н	Оцена се даје након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
383.1	S05.0	**Стање после повреде аднекса ока и очне јабучице** без поремећаја функције	С ПН	С	Коначан предлог оцене доноси офталмолог у консултацији са неурохирургом и неурологом.
383.2	S05.0	**Стање после повреде аднекса ока и очне јабучице** са поремећајем функције	Н	С ПН Н	Коначан предлог оцене доноси офталмолог у консултацији са неурохирургом и неурологом.

Прилог 2.

НОРМЕ ФИЗИЧКЕ РАЗВИЈЕНОСТИ ВОЈНИХ ОБВЕЗНИКА

Телесна висина (cm)	Стварна маса (kg)	Идеална маса (kg)	Разлика од идеалне масе у процентима (%)	Обим груди (cm)
145	41	46,2	– 11,3	71
146	41	47,0	–12,8	71
147	41	47,7	– 14,1	71
148	41	48,5	– 15,5	71
149	41	49,2	– 16,7	71
150	42	50,0	– 16,0	71
151	42	50,7	– 17,2	71
152	43	51,5	– 16,5	72
153	43	52,2	–17,7	72
154	44	53,0	– 17,0	73
155	44	53,7	– 18,1	73
156	45	54,5	– 17,4	73
157	45	55,2	– 18,5	73
158	45	56,0	– 19,6	73
159	45	56,7	– 20,7	73
160	46	57,5	– 20,0	73
161	46	58,2	– 21,0	73
162	46	59,0	– 22,0	74
163	46	59,7	– 23,0	74
164	47	60,5	– 22,3	74
165	47	61,2	– 23,3	74
166	48	62,0	– 22,6	74
167	48	62,7	– 23,5	74
168	49	63,5	– 22,8	74
169	49	64,2	– 23,7	74
170	50	65,0	– 23,1	75

Телесна висина (cm)	Стварна маса (kg)	Идеална маса (kg)	Разлика од идеалне масе у процентима (%)	Обим груди (cm)
171	50	65,7	– 23,9	75
172	52	66,5	– 21,8	75
173	52	67,2	– 22,7	75
174	53	68,0	– 22,0	75
175	53	68,7	– 22,9	75
176	55	69,5	– 20,8	76
177	55	70,2	– 21,7	76
178	56	71,0	– 21,1	76
179	56	71,7	– 21,9	76
180	57	72,5	– 21,4	76
181	57	73,2	– 22,2	76
182	59	74,0	– 20,3	76
183	59	74,7	– 21,1	76
184	60	75,5	– 20,5	76
185	60	76,2	– 21,3	76
186	62	77,0	– 19,5	76
187	62	77,7	– 20,2	76
188	63	78,5	– 19,7	76
189	63	79,2	– 20,5	76
190	64	80,0	– 20,0	77
191	64	80,0	– 20,7	77
192	66	81,5	– 19,0	77
193	66	82,2	– 19,7	77
194	67	83,0	– 19,3	77
195	67	83,7	– 20,0	77
196	69	84,5	– 18,3	78
197	69	85,2	– 19,1	78

Прилог 3.

ТАБЕЛА ОДСТУПАЊА СТВАРНЕ ОД ИДЕАЛНЕ ТЕЛЕСНЕ МАСЕ ЗА ПРОЦЕНУ УХРАЊЕНОСТИ ВОЈНИХ ОБВЕЗНИКА

Телесна висина (cm)	Телесна маса (kg)			
	Мршави BMI < 18,5 kg/m2	Нормално ухрањени BMI 18,5–24,9 kg/m 2	Прекомерна телесна маса BMI 25–29,9 kg/m2	Гојазни BMI ≥ 30 kg/m2
145	≤ 38,8	38,9–52,5	52,6–63,0	≥ 63,1
146	≤ 39,3	39,4–53,2	53,3–63,9	≥ 64,0
147	≤ 39,9	40,0–54,0	54,1–64,7	≥ 64,8
148	≤ 40,4	40,5–54,7	54,8–65,6	≥ 65,7
149	≤ 41,0	41,1–55,4	55,5–66,5	≥ 66,6
150	≤ 41,5	41,6–56,2	55,3–67,4	≥ 67,5
151	≤ 42,1	42,2–56,9	57,0–68,3	≥ 68,4
152	≤ 42,6	42,7–57,7	57,8–69,2	≥ 69,3
153	≤ 43,2	43,3–58,4	58,5–70,1	≥ 70,2
154	≤ 43,8	43,9–59,2	59,3–71,1	≥ 71,2
155	≤ 44,4	44,5–60,0	60,1–72,0	≥ 72,1
156	≤ 44,4	44,5–60,0	60,1–72,0	≥ 72,1
157	≤ 45,5	45,6–61,5	61,6–73,9	≥ 74,0
158	≤ 46,1	46,2–62,3	62,4–74,8	≥ 74,9
159	≤ 46,7	46,8–63,1	63,2–75,7	≥ 75,8
160	≤ 47,3	47,4–63,9	64,0–76,7	≥ 76,8
161	≤ 47,9	48,0–64,7	64,8–77,7	≥ 77,8
162	≤ 48,5	48,6–65,5	65,6–78,6	≥ 78,7
163	≤ 49,1	49,2–66,3	66,4–79,6	≥ 79,7
164	≤ 49,7	49,8–67,1	67,2–80,6	≥ 80,7
165	≤ 50,3	50,4–68,0	68,1–81,6	≥ 81,7
166	≤ 50,9	60,0–68,8	68,9–82,6	≥ 82,7
167	≤ 51,5	51,6–69,6	69,7–83,6	≥ 83,7
168	≤ 52,1	52,2–70,5	70,6–84,6	≥ 84,7
169	≤ 52,7	52,8–71,3	71,4–85,6	≥ 85,7

170	≤ 53,4	53,5–72,2	72,3–86,6	≥ 86,7
171	≤ 54,0	54,1–73,0	73,1–87,6	≥ 87,7
172	≤ 54,6	54,7–73,9	74,0–88,7	≥ 88,8
173	≤ 55,3	55,4–74,7	74,8–89,7	≥ 89,8
174	≤ 55,9	56,0–75,6	75,7–90,7	≥ 90,8
175	≤ 56,6	56,7–76,5	76,6–91,8	≥ 91,9
176	≤ 57,2	57,3–77,3	77,4–92,8	≥ 92,9
177	≤ 57,9	58,0–78,2	78,3–93,9	≥ 94,0
178	≤ 58,5	58,6–79,1	79,2–95,0	≥ 95,1
179	≤ 59,2	59,3–80,0	80,1–96,0	≥ 96,1
180	≤ 59,8	59,9–80,9	81,1–97,1	≥ 97,2
181	≤ 60,5	60,6–81,8	81,9–98,2	≥ 98,3
182	≤ 61,2	61,3–82,7	82,8–99,3	≥ 99,4
183	≤ 61,9	62,0–83,6	83,7–100,4	≥ 100,5
184	≤ 62,5	62,6–84,5	84,6–101,5	≥ 101,6
185	≤ 63,2	63,3–85,5	85,6–102,6	≥ 102,7
186	≤ 63,9	64,0–86,4	86,5–103,7	≥ 103,8
187	≤ 64,6	64,7–87,3	87,4–104,8	≥ 104,9
188	≤ 65,3	65,4–88,3	88,4–105,9	≥ 106,0
189	≤ 66,0	66,1–89,2	89,3–107,1	≥ 107,2
190	≤ 66,7	66,8–90,2	90,3–108,2	≥ 108,3
191	≤ 67,4	67,5–91,1	91,2–109,3	≥ 109,4
192	≤ 68,1	68,2–92,1	92,2–110,5	≥ 110,6
193	≤ 68,8	68,9–93,0	93,1–111,7	≥ 111,8
194	≤ 69,5	69,6–94,0	94,1–112,8	≥ 112,9
195	≤ 70,3	70,4–95,0	95,1–114,0	≥ 114,1
196	≤ 71,0	71,1–95,9	96,0–115,2	≥ 115,3
198	≤ 72,4	72,5–97,9	98,0–117,5	≥ 117,6
199	≤ 73,2	73,3–98,9	99,0–118,7	≥ 118,8
200	≤ 73,9	74,0–99,9	100,0–119,9	≥ 120,0

Прилог 4.

ТАБЕЛА СТАНДАРДНИХ ПРОСЕЧНИХ ВРЕДНОСТИ ВИТАЛНОГ КАПАЦИТЕТА (ВК) И ФОРСИРАНОГ ЕКСПИРИЈУМСКОГ ВОЛУМЕНА У СЕКУНДИ (ФЕВ1)

Године живота	18–19		20–29		30–34		35–39		40–44		45–49		50–54		55–59	
Телесна висина у cm	ВК	ФЕВ1	ВК	ФЕВ1	ВК	ФЕВ1	ВК	ФЕВ1	ВК	ФЕВ1	ВК	ФЕВ1	ВК	ФЕВ1	ВК	ФЕВ1
145	3039	2493	3146	2511	3131	2440	3100	2388	3070	2324	3039	2262	2978	2189	2916	2100
146	3081	2527	3190	2546	3174	2474	3143	2421	3112	2356	3081	2294	3019	2219	2957	2129
147	3145	2579	3256	2598	3240	2525	3208	2471	3177	2405	3145	2341	3081	2265	3018	2173
148	3209	2632	3323	2652	3307	2577	3274	2522	3241	2454	3209	2389	3145	2311	30S0	2217
149	3275	2686	3391	2706	3374	2630	3341	2574	3308	2504	3275	2438	3209	2359	3143	2263
150	3341	2741	3459	2761	3443	2683	3409	2660	3375	2555	3341	2487	3274	2406	3206	2309
151	3409	2796	3529	2816	3512	2737	3477	2679	3443	2606	3409	2538	3340	2444	3271	2344
152	3477	2852	3600	2873	3582	2792	3547	2732	3512	2658	3477	2588	3406	2504	3336	2402
153	3546	2908	3671	2930	3653	2847	3617	2787	3582	2711	3546	2640	3474	2554	3403	2450
154	3616	2966	3744	2988	3725	2904	3689	2847	3652	2765	3616	2692	3543	2604	3470	2498
155	3687	3024	3817	3046	3798	2961	3761	2897	3724	2819	3687	2745	3612	2655	3538	2547
156	3758	3083	3891	3106	3872	3018	3834	2954	3796	2874	3758	2798	3683	2707	3607	2597
157	3831	3142	3967	3166	3947	3077	3909	3011	3870	2930	3831	2852	3754	2759	3676	2647
158	3905	3203	4043	3226	4023	3136	3984	3069	3944	2986	3905	2907	3826	2812	3747	2698
159	3980	3264	4120	3288	4100	3196	4060	3127	4020	3043	3980	2963	3899	2866	3819	2750
160	4055	3326	4198	3351	4178	3256	4137	3187	4096	3101	4055	3019	3973	2920	3891	2802
161	4132	3389	4278	3414	4257	3318	4215	3247	4173	3159	4132	3076	4048	2976	3965	2855
162	4209	3452	4358	3478	4337	3380	4294	3308	4252	3218	4209	3133	4124	3031	4039	2908
163	4288	3517	4439	3543	4417	3443	4374	3369	4331	3278	4288	3192	4201	3088	4114	2962
164	4367	3582	4521	3608	4499	3507	4455	3432	4411	3339	4367	3251	4279	3145	4190	3017
165	4447	3648	4604	3675	4582	3571	4537	3495	4492	3401	4447	3311	4357	3203	4268	3073
166	4529	3714	4689	3742	4666	3637	4620	3559	4574	3463	4529	3371	4437	3262	4346	3125

Године живота	18–19		20–29		30–34		35–39		40–44		45–49		50–54		55–59	
Телесна висина у cm	**ВК**	**ФЕВ1**	**ВК**	**ФЕВ1**	**ВК**	**ФЕВ1**	**ВК**	**ФЕВ1**	**ВК**	**ФЕВ1**	**ВК**	**ФЕВ1**	**ВК**	**ФЕВ1**	**ВК**	**ФЕВ1**
167	4611	3782	4774	3810	4751	3703	4704	3624	465 S	3526	4611	3433	4518	3321	4425	3186
168	4694	3850	4860	3879	4836	3770	4789	3689	4742	3589	4694	3495	4599	3381	4505	3243
169	4779	3919	4948	3948	4923	3837	4875	3755	4827	3654	4779	3557	4682	3443	4586	3302
170	4864	3989	5036	4019	5011	3909	4962	3822	4913	3719	4864	3621	4766	3503	4667	3361
171	4950	4060	5125	4090	5100	3975	5050	3890	5000	3785	4950	3685	4850	3565	4750	3420
172	5038	4132	5216	4162	5190	4045	5139	3959	50S8	3852	5038	3750	4936	3628	4834	3481
173	5126	4204	5307	4235	5281	4116	5230	4028	5178	3920	5126	3816	5023	3692	4919	3542
174	5215	4278	5400	4309	5373	41S8	5321	4099	5268	3988	5215	3883	5110	3756	5005	3603
175	5306	4352	5493	4384	5467	4261	5413	4170	5359	4057	5306	3950	5199	3821	5091	3666
176	5397	4427	5588	4460	5561	4334	5506	4242	5452	4127	5397	4018	5288	3887	5179	3729
177	5490	4503	5684	4536	5656	4408	5601	4314	5545	4198	5490	4087	5379	3954	5268	3793
178	5583	4580	5781	4613	5753	4484	5696	4388	5640	4269	5583	4157	5470	4021	5358	3858
179	5678	4657	5879	4691	5850	4560	5793	4462	5735	4342	5678	4227	5563	4089	5449	3923
180	5774	4753	5978	4788	5949	4656	5890	4559	5832	4438	5774	4297	5659	4186	5544	4020
181	5870	4815	6078	4851	6048	4714	5989	4613	5930	4489	5870	4370	5752	4228	5633	4056
182	5968	48.95	6179	4931	6149	4793	6089	4690	6029	4564	5968	4443	5848	4298	5727	4124
183	6067	4976	6282	5013	6251	4872	6190	4768	6129	4639	6067	4517	5945	4370	5822	4192
184	6167	5058	6385	5096	6354	4953	6292	4847	6230	4716	6167	4591	6043	4442	5918	4261
185	6268	5141	6490	5179	6458	5034	6395	4928	6332	4793	6268	4666	6142	4514	6015	4331
186	6371	5225	6596	5264	6564	5116	6499	5006	6435	4871	6371	4743	6242	4588	6113	4402
187	6474	5310	6703	5349	6670	5199	6605	5088	6539	4950	6474	4819	6343	4662	6212	4473
188	6578	5396	6811	5435	6778	5283	6711	5170	6645	5030	6578	4897	6445	4738	6313	4544
189	6684	5482	6920	5523	6886	5367	6819	5253	6751	5111	6684	4976	6549	4814	6414	4618
190	6790	5570	7031	5611	6996	5453	6928	5336	6859	5192	6797	5055	6653	4891	6516	4692
Таблична вредност ФЕВ1/ВК	**82%**		**80%**		**78%**		**77%**		**75,5%**		**74,5%**		**73,5%**		**72%**	

552.

На основу члана 6. Уредбе о мерилима за оцењивање здравствене способности војних обвезника за војну службу и о лекарским и другим прегледима и психолошким испитивањима војних обвезника („Службени гласник РС”, број 26/10), министар одбране доноси

У П У Т С Т В О
О ДОПУНИ УПУТСТВА О МЕДИЦИНСКО-ПСИХОЛОШКИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА И ДОКУМЕНТИМА ВОЈНИХ ОБВЕЗНИКА

Члан 1.

У Упутству о медицинско-психолошким евиденцијама и документима војних обвезника („Службени војни лист”, број 35/10), у тачки 10. после речи: „попуњава” додају се речи: „у два примерка”.

Члан 2.

Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном војном листу”.

Број 4188-5
У Београду, 20. октобра 2021. године

Министар одбране
др **Небојша Стефановић,** с. р.

С А Д Р Ж А Ј

Страна

550. **Одлука** о утврђивању Списка болести, рана, повреда, озледа, телесних мана, стања и недостатака према коме се оцењује здравствена способност за војну службу 1125
551. **Одлука** о утврђивању Списка болести, рана, повреда, озледа, телесних мана, стања и недостатака према коме се оцењује здравствено стање и психофизичка способност војних обвезника за војну службу 1242
552. **Упутство** о допуни Упутства о медицинско-психолошким евиденцијама и документима војних обвезника .. 1334

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
„Службени војни лист”, 11000 Београд, Бирчанинова 5
Главни и одговорни уредник Татјана Оровић, проф.
Телефон: 011/3203-133 (32-133)
Телефон/факс: 011/3000-200
Штампа: Војна штампарија, Београд, Ресавска 40б
ISSN 1821-4088