



СЛУЖБЕНИ ВОЈНИ ЛИСТ

БРОЈ 23

Београд, 12. август 2024.

ГОДИНА СХЛІІІ

Цена овог броја је 354 динара
Годишња претплата је 17.692 динара

46.

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), а у вези са чланом 13. став 7. Уредбе о пријему у професионалну војну службу („Службени гласник РС”, бр. 35/15, 98/18 и 63/20), министар одбране доноси

О Д Л У К У О УТВРЂИВАЊУ СПИСКА БОЛЕСТИ, РАНА, ПОВРЕДА, ОЗЛЕДА, ТЕЛЕСНИХ МАНА, СТАЊА И НЕДОСТАКА ПРЕМА КОМЕ СЕ ОЦЕЊУЈЕ ЗДРАВСТВЕНА СПОСОБНОСТ ЗА ВОЈНУ СЛУЖБУ

1. Утврђује се Списак болести, рана, повреда, озледа, телесних мана, стања и недостатака према коме се оцењује здравствена способност за војну службу, са објашњењем за његову примену (у даљем тексту: Списак болести) (Прилог 1).

Према Списку болести оцењује се здравствена способност професионалних војних лица за службу у Војсци Србије, кандидата за пријем у професионалну војну службу, кандидата за ученике и кадете војношколских установа, кандидата за ученичке и студентске стипендије, ученика, кадета и стипендиста у току школовања, кандидата за пријем у активну резерву, кандидата за пријем у јединице специјалне намене, као и за друге дужности у професионалној селекцији кадра у Министарству одбране и Војсци Србије.

2. Физичка развијеност, ухрањеност и капацитет плућа лица из тачке 1. ове одлуке оцењују се према:

- (1) Нормама физичке развијености кандидата за ученике и кадете војношколских установа (Прилог 2);
- (2) Табели одступања стварне од идеалне телесне масе за процену ухрањености (Прилог 3);
- (3) Табели стандардних просечних вредности виталног капацитета и форсираног експираторног волумена у секунди (Прилог 4).

Прилози од 1. до 4. чине саставни део ове одлуке.

3. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању Списка болести, рана, повреда, озледа, телесних мана, стања и недостатака према којем се оцењује здравствена способност за војну службу („Службени војни лист”, број 39/21).

4. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном војном листу”.

Број 3305-15

У Београду, 12. августа 2024. године

Министар одбране
Братислав Гашић, с. р.

О Б Ј А Ш Њ Е Њ Е ЗА ПРИМЕНУ СПИСКА БОЛЕСТИ

1. Списак болести је усклађен са Међународном класификацијом болести (МКБ) према десетој ревизији из 1996. године, а шифре болести уписане су у посебној колони.

2. При давању предлога, односно оцене способности, лекари специјалисти, лекари супспецијалисти, војно-лекарске комисије и Сектор за медицинско вештачење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, треба да се придржавају критеријума који су дати у Списку болести, узимајући у обзир и објективно здравствено стање и дужност коју професионално војно лице обавља или треба да обавља.

3. При оцењивању сваког појединца, пре свега, узима се у обзир функционална способност конкретнoг органа или целoг организма.

4. Оцена здравствене способности професионалних војних лица за војну службу може бити: „способан”, „ограничено способан” и „неспособан”.

5. Оцена здравствене способности кандидата за пријем у професионалну војну службу у својству официра и подофицира може бити: „способан” и „неспособан”.

6. Оцена здравствене способности кандидата за пријем у професионалну војну службу у својству професионалног војника може бити: „способан”, „привремено неспособан” и „неспособан” (осим кандидата за пријем у професионалну војну службу у својству професионалног војника у специјалне јединице, која може бити „способан” и „неспособан”).

Привремена неспособност кандидата за професионалног војника може се одредити од једне до три године и кандидат не може бити оцењен оценом „привремено неспособан за војну службу” више од два пута.

7. Оцена здравствене способности кандидата за ученика, кадета и стипендисту може бити: „способан” и „не испуњава здравствене критеријуме”.

8. Оцена здравствене способности професионалног војника у случају обављања прегледа ради продужења уговора о раду и ради ванредне оцене способности за професионалну војну службу може бити: „способан”, „ограничено способан” и „неспособан”.

9. Виша војнолекарска комисија доноси налаз, оцену и мишљење о способности или ограниченој способности за професионално војно лице.

10. У случају предлога оцене „неспособан” за војну службу за професионално војно лице, након извршене провере медицинске документације, Виша војнолекарска комисија упућује предлог надлежном органу вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, а у вези остваривања права на инвалидску пензију у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању.

11. У случају предлога оцене „ограничено способан” и „неспособан” за професионалног војника приликом продужења уговора о раду, Виша војнолекарска комисија доноси налаз, оцену и мишљење у којем се констатује да професионални војник не испуњава здравствене критеријуме за продужење уговора о раду.

12. Као способан оцењује се професионално војно лице које у односу на своје здравствено стање може да обавља било коју дужност у свом роду односно служби.

13. Као ограничено способан оцењује се професионално војно лице које не може у односу на своје здравствено стање да обавља неке послове или те послове обавља мање ефикасно и коме је неопходан одређени степен заштите да не би дошло до даљег умањења здравствене способности.

14. Ограничена способност одређује се на одређено време од једне до две године или трајно.

15. Професионално војно лице може бити оцењено ограничено способним за војну службу на одређено време у трајању од једне до две године, максимум два пута.

16. Уколико војнолекарска комисија за професионално војно лице донесе оцену о ограниченој способности, у обавези је да да и мишљење о његовој здравственој способности за дужност коју обавља.

У том смислу, војнолекарска комисија даје једно од следећих мишљења: „способан за дужност коју обавља” или „неспособан за дужност коју обавља”.

17. Мишљење „способан за дужност коју обавља” даје се професионалном војном лицу које је ограничено способно, а коме ограничена способност не умањује способност за обављање сталних, свакодневних задатака, нити је потребна посебна заштита (адекватно распоређено професионално војно лице у односу на своју здравствену способност).

18. Мишљење „неспособан за дужност коју обавља” даје се професионалном војном лицу које је ограничено способно, а постављено је на дужност чије обављање негативно утиче на његово здравствено стање и доводи до погоршања или је његово здравствено стање такво да није у стању да ту дужност обавља (неадекватно распоређено професионално војно лице у односу на своју здравствену способност).

19. За професионално војно лице које није постављено на дужност не даје се мишљење о здравственој способности за дужност већ се наводи његово стање у служби.

20. При доношењу оцене „ограничено способан” за професионално војно лице, војнолекарска комисија даје и ближу одредбу на шта се та ограничена способност односи према словним ознакама из легенде, и то:

- (а) ограничена способност подразумева неспособност за обављање претежно физичких послова и активности:
 - (1) маршевање,
 - (2) теренске вежбе,
 - (3) логоровање,
 - (4) послови који захтевају спретност руку и шака,
 - (5) послови који захтевају принудни положај,
 - (6) укрцање на пловна средства,
 - (7) обавезни део физичког вежбања,
 - (8) провера физичке способности,
 - (9) рад у подземним објектима,
 - (10) одређене врсте дежурства (према одредбама Правила службе Војске Србије);
 - (б) ограничена способност због умањене функције вида подразумева неспособност за обављање:
 - (1) послова или дужности које захтевају добар вид,
 - (2) послова у вези са јаким изворима светлости;
 - (в) ограничена способност због умањене функције слуха подразумева неспособност за обављање:
 - (1) послова или дужности које захтевају добар слух,
 - (2) послова на средствима везе,
 - (3) послова или дужности које захтевају јасан говор,
 - (4) послова који су везани за буку и вибрацију;
 - (г) ограничена способност због подложности штетном деловању радне средине и климатских услова подразумева неспособност за обављање:
 - (1) послова који су везани за буку и вибрацију,
 - (2) послова са изворима јонизујућег и другог зрачења,
 - (3) послова који захтевају изложеност прабини,
 - (4) послова који захтевају изложеност диму и гасовима,
 - (5) послова који захтевају изложеност неповољним метеоролошким условима,
 - (6) послова који су везани за повећан или снижен атмосферски притисак,
 - (7) послова у вези са јаким изворима светлости;
 - (д) ограничена способност због умањених осталих функција подразумева неспособност за обављање неких послова или дужности које нису наведене, а о њима одлучује војнолекарска комисија.
21. У свим случајевима одређивања ограничене способности и врсте ограничења у налазу, оцени и мишљењу уписују се само они послови и дужности које оцењено професионално војно лице не може да обавља у оквиру своје формацијске дужности.
22. Војнолекарска комисија даје ближу одредбу на шта се ограничена способност односи и када словна ознака из легенде то не прецизира, а у оквиру послова и дужности које оцењено професионално војно лице обавља у оквиру свог формацијског места.
23. Професионално војно лице које без штете по своје здравље не може да обавља ниједан посао или већину послова односно дужности у Војсци Србије оцењује се као неспособно.
24. Ако се за професионално војно лице предложи оцена „ограничено способан за службу у Војсци Србије” даје се и једно од следећих мишљења:
- 1) ограничена способност за службу у Војсци Србије последица је повреде, озледе или ране односно болести настале у обављању службе или у вези са службом у Војсци Србије;
 - 2) ограничена способност за службу у Војсци Србије последица је повреде, озледе или ране односно болести која није настала у обављању службе или у вези са службом у Војсци Србије;
 - 3) ограничена способност за службу у Војсци Србије последица је професионалне болести;
 - 4) ограничена способност за службу у Војсци Србије последица је болести која није професионална болест.
25. У колони „Кандидати”, поред оцене С (способан) и Н (неспособан), предвиђена је и оцена Н(С) неспособан (условно способан). Оцена Н(С) примењује се код граничних случајева искључиво код кандидата за пријем у професионалу војну службу факултетски образованог кадра за потребе Министарства одбране и Војске Србије.
26. У колони „Ученици – кадети” постоји иста алтернатива Н(С) и примењује се искључиво у последњој години школовања или студирања и када се узима у обзир и род односно служба за коју се лице школује или студира. Оцена „способан” даје се када обољење односно повреда не оставља трајне последице које би будуће професионално војно лице чиниле ограничено способним или неспособним за службу у Војсци Србије.

27. При оцењивању здравствене способности ученика, кадета односно стипендисте даје се и једно од следећих мишљења:

- 1) оболео, рањен, повређен или озлеђен у току школовања, а обављање дужности у војној школи проузроковало је настанак болести односно ране, повреде или озледе или њено погоршање;
- 2) оболео, рањен, повређен или озлеђен у току школовања, а обављање дужности у војној школи није проузроковало настанак болести односно ране, повреде или озледе нити њено погоршање;
- 3) оболео, рањен, повређен или озлеђен пре почетка школовања али се болест, рана, повреда или озледа погоршала у току школовања;
- 4) оболео, рањен, повређен или озлеђен пре ступања у војну школу у својству ученика или кадета, а обављање дужности у војној школи није проузроковало погоршање болести, ране, повреде или озледе;
- 5) не може се поуздано закључити да је болест настала у току школовања, али се испољила у току школовања.

28. Приликом давања мишљења оцене способности даје се и мишљење о томе да ли је рана, повреда или озледа настала у обављању службе у Војсци Србије или у вези са службом, односно да ли је болест, рана, повреда или озледа или погоршање непосредна последица обављања службе у Војсци Србије.

29. Када се даје мишљење из области психијатрије, уместо речи: „оболео” или „болест” наводе се речи: „душевни поремећај” или „поремећај понашања”.

30. Оцена здравствене способности професионалног војног лица на редовном систематском специјалистичком прегледу, систематском специјалистичком прегледу ради ванредне оцене способности за професионалну војну службу и редовном годишњем прегледу припадника специјалних јединица (падобранаца са основним падобранским звањем), професионалног војног лица кандидата за пријем у службу у Војсци Србије у другом својству (пријем професионалног војника у професионалну војну службу у својству подофицира или официра и пријем подофицира у професионалну војну службу у својству официра), професионалног војног лица (официра и подофицира) кандидата за школовање односно усавршавање (у земљи и иностранству), кандидата за упућивање у мултинационалне операције (професионално војно лице, војни службеник и војни намештеник), кандидата за друге дужности у професионалној селекцији кадра у Министарству одбране и Војсци Србије и професионалног војника за обнављање уговора за службу у Војсци Србије, даје се према колони „за ПВЛ”.

31. Оцена здравствене способности кандидата за пријем у службу у Војсци Србије (изузев кандидата из тач. 30. и 32), кандидата за пријем у својству ученика, кадета и стипендисте из грађанства, професионалног војника кандидата за школовање односно усавршавање, кандидата за пријем у активну резерву, кандидата за пријем у специјалне јединице (професионалног војног лица и кандидата за пријем у професионалну војну службу у својству професионалног војника), као и припадника специјалних јединица (професионална војна лица и цивилна лица) која се упућују на основну падобранску обуку, даје се према колони за „кандидате”.

32. Оцена здравствене способности кандидата за пријем у службу у Војсци Србије у својству професионалног војника (изузев кандидата из тачке 31), даје се према колони „за кандидате за професионалне војнике”.

33. Оцена здравствене способности кандидата из Војне гимназије и кандидата из Средње стручне војне школе за пријем у својству кадета, ученика и кадета односно стипендисте у току школовања, као и пре произвођења кадета у први официрски чин односно пре произвођења ученика Средње стручне војне школе у први подофицирски чин, даје се према колони „за ученике – кадете”.

34. Кандидати из тач. 30, 31, 32. и 33. упућују се у надлежну вишу војнолекарску комисију ради доношења налаза, оцене и мишљења, осим кандидата за упућивање у мултинационалне операције.

Легенда:

С – „способан”,

ОС – „ограничено способан”,

ПН – „привремено неспособан”,

Н – „неспособан”,

(а) – умањене физичке и функционалне способности,

(б) – умањена функција вида,

(в) – умањена функција слуха,

(г) – подложност штетном деловању радне средине и климатских услова,

(д) – умањене остале функције.

Прилог 1.

С П И С А К

БОЛЕСТИ, РАНА, ПОВРЕДА, ОЗЛЕДА, ТЕЛЕСНИХ МАНА, СТАЊА И НЕДОСТАТАКА ПРЕМА КОМЕ СЕ ОЦЕЊУЈЕ
ЗДРАВСТВЕНА СПОСОБНОСТ ЗА ВОЈНУ СЛУЖБУ

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
I. ЗАРАЗНЕ И ПАРАЗИТНЕ БОЛЕСТИ (A00–B99)							
1.1	A01.0	Трбушни тифус, тежи клинички облици са компликацијама	C	H	ПН H	C	Процена тежине клиничке слике, постојање кличноштва, компликација и последица врши се испитивањем у клиничко-болничким установама. Привремена неспособност одређује се у трајању до годину дана.
1.2	A01.1–A02.9	Инфекције узроковане салмонелама, тежи облици са компликацијама	C	H	ПН H	C	Видети објашњење у тачки 1.1.
1.3	A03	Shigellosis, тежи клинички облици са компликацијама	C	H	ПН H	C	Видети објашњење у тачки 1.1.
1.4	A04	Друге инфекције црева узроковане бактеријама, тежи клинички облици са компликацијама	C	H	ПН H	C	Видети објашњење у тачки 1.1.
2.1	A15.0–A15.2 A15.5 A15.9 A16.0	Туберкулоза плућа, активна, новооткривена	C H	H(C)	ПН	H(C)	Туберкулоза се мора доказати бактериолошким и рендгенским налазом. Под инактивним туберкулозом подразумева се излечена туберкулоза, ако је од завршеног лечења прошло најмање годину дана. Оцена способности доноси се по завршеном лечењу на основу оштећења функције плућа. Оцена „способан” за кандидате и за кандидате за професионалне војнике, може се дати ако не постоје трајне последице и оштећења функције и ако је од завршетка лечења прошло најмање две године. Привремена неспособност одређује се у трајању од две године, а рачуна се од почетка активне фазе болести. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања. Ово објашњење је у вези са тач. 3.1–3.2.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
2.2	A15.0–A15.2 A15.5 A15.9 A16.0	Туберкулоза плућа, активна, рецидивирајућа	С Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 2.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања. Ово објашњење је у вези са тач. 3.1–3.2.
2.3	A15.0–A15.2 A15.5 A15.9 A16.0	Туберкулоза плућа, хронична	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 2.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
2.4	A15.5	Туберкулоза гркљана, душника и душнице	С	Н	ПН	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
2.5	A15.6 A16.5	Туберкулозно запаљење поребрице са изливом (једнострано или обострано)	С Н	Н	ПН	Н(С)	Привремена неспособност се рачуна од почетка активне фазе болести. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања. Ово објашњење је у вези са тач. 3.1–3.2.
2.6а	A17	Туберкулоза можданица и централног нервног система, активна	С	Н	ПН	Н	Дијагноза туберкулозе можданица и ЦНС и утврђивање постојања трајних последица након завршеног лечења врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара и микробиолошких и морфолошких метода. С обзиром на патогенезу обољења оцена способности се даје по завршеном лечењу а према исходу лечења. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године након завршеног лечења.
2.6б	A17	Туберкулоза можданица и централног нервног система, инактивна без последица	С	Н	С ПН	Н	Видети објашњење у тачки 2.6а. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године, а рачуна се од почетка активне фазе болести. Оцена способности доноси се по завршеном лечењу на основу оштећења функције. Оцена „способан” за кандидате за професионалне војнике даје се ако не постоје трајне последице и оштећења функције и ако је од завршетка лечења прошло најмање две године.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
2.6в	A17	Туберкулоза можданица и централног нервног система, инактивна са утврђеним трајним последицама	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тач. 2.6а и 2.6б. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
2.7	A18.3 K93	Туберкулоза црева, перитонеума и мезентеријалних жлезда	С	Н	С ПН Н	Н	Дијагноза туберкулозе и утврђивање постојања трајних последица након завршеног лечења врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара и микробиолошких и морфолошких метода. С обзиром на патогенезу обољења оцена способности даје се по завршеном лечењу туберкулозе а према исходу лечења. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године након завршеног лечења. Оцена „способан” даје се ако није утврђено постојање трајних последица, а након истека периода привремене неспособности.
2.8а	A18.0	Туберкулоза костију и зглобова, еволутивни облик обољења без обзира на локализацију	С	Н	ПН	Н	Дијагноза туберкулозе и утврђивање постојања трајних последица након завршеног лечења врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара и микробиолошких и морфолошких метода. С обзиром на патогенезу обољења оцена способности даје се по завршеном лечењу туберкулозе а према исходу лечења. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године након завршеног лечења.
2.8б	A18.0	Туберкулоза костију и зглобова, инактивни облик без функционалних оштећења	С	Н	ПН	Н	Видети објашњење у тачки 2.8а.
2.8в	A18.0	Туберкулоза костију и зглобова, инактивни облик са функционалним оштећењем или са раним тежим деформацијама	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 2.8а. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
2.9а	A18.0	Туберкулоза кичме, без последица	C	H	H	H	Дијагноза туберкулозе и утврђивање постојања трајних последица након завршеног лечења врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара и микробиолошких и морфолошких метода. С обзиром на патогенезу обољења оцена способности даје се по завршеном лечењу туберкулозе а према исходу лечења. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године након завршеног лечења.
2.9б	A18.0	Туберкулоза кичме, са последицама	OC(a) H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 2.9а. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
2.10а	A18.1	Туберкулоза полно-мокраћног система, активна	C	H	ПН	H	Дијагноза туберкулозе полно-мокраћног система мора да буде документована налазом туберкулозног бацила у мокраћи или хистолошким налазом извађеног оболелог органа. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године, а рачуна се од почетка активне фазе болести.
2.10б	A18.1	Туберкулоза полно-мокраћног система, инактивна без последица	C	C	C	C	Под инактивном туберкулозом подразумева се излечена туберкулоза, уколико је од завршеног лечења прошло најмање годину дана.
2.10в	A18.1	Туберкулоза полно-мокраћног система, инактивна са утврђеним трајним последицама	H	H	H	H	Дијагноза туберкулозе полно-мокраћног система мора да буде документована налазом туберкулозног бацила у мокраћи или хистолошким налазом извађеног оболелог органа. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
2.11	A18.4	Туберкулоза коже и поткожног ткива, активна	C	H	ПН	H(C)	Привремена неспособност одређује се у трајању до две године, а рачуна се од почетка активне фазе болести. Оцена способности доноси се по завршеном лечењу на основу општења функције.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
2.12	A15.4 A16.3 A18.2	Туберкулоза лимфних жлезда, активни облик	C	H	C ПН Н	H(C)	Дијагноза туберкулозе и утврђивање постојања трајних последица након завршеног лечења врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара и микробиолошких и морфолошких метода. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године након завршеног лечења.
2.13а	A18.5 A18.6	Туберкулоза ока и ува, активни облик	C	H	ПН	H(C)	Оцену даје офталмолог односно оториноларинголог према функцији вида односно слуха. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године, а рачуна се од почетка активне фазе болести. Оцена способности доноси се по завршеном лечењу на основу оштећења функције вида односно слуха.
2.13б	A18.5 A18.6	Туберкулоза ока и ува, инактивна без последица	C	H	C	C	Оцену даје офталмолог односно оториноларинголог према функцији вида односно слуха. Оцена способности доноси се по завршеном лечењу на основу оштећења функције вида односно слуха. Оцена „способан“ за кандидате за професионалне војнике може се дати ако не постоје трајне последице и оштећења функције и ако је од завршетка лечења прошло најмање две године.
2.13в	A18.5 A18.6	Туберкулоза ока и ува, инактивна са утврђеним трајним последицама	OC(б,в) H	H	ПН H	H	Оцену даје офталмолог односно оториноларинголог према функцији вида односно слуха. Оцена способности доноси се по завршеном лечењу на основу оштећења функције вида односно слуха. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године, а рачуна се од почетка активне фазе болести.
2.14а	A18.8	Туберкулоза перикарда, активни облик	C H	H	ПН	H(C)	Оцена кардиолога. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године, а рачуна се од почетка активне фазе болести. Оцена способности доноси се по завршеном лечењу на основу оштећења функције. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВД	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
2.14б	A18.8	Туберкулоза перикарда, инактивни облик без последица	C	H	C	H(C)	Оцена кардиолога. Оцена способности доноси се по завршеном лечењу на основу оштећења функције. Оцена „способан” за кандидате за професионалне војнике може се дати ако не постоје трајне последице и оштећења функције и ако је од завршетка лечења прошло најмање две године.
2.14в	A18.8	Туберкулоза перикарда, инактивни облик са утврђеним трајним последицама	OC(a) H	H	H	H	Оцена кардиолога. Оцена способности доноси се по завршеном лечењу на основу оштећења функције. За ПВД и ученике и кадете, оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
2.15	A18.8	Туберкулоза меких ткива усне шупљине, активна	C	H	ПН	H	Туберкулоза меких ткива мора се доказати бактериолошко-хистолошким налазом. Та туберкулоза је обично секундарна, па се оцена даје према исходу локалног и примарног обољења. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године, а рачуна се од почетка активне фазе болести. Оцена способности доноси се по завршеном лечењу на основу оштећења функције.
2.16	A19.0	Дисеминована туберкулоза више серозних опни, активна	C	H	ПН H	H	Под дисеминованом туберкулозом више серозних опни подразумева се туберкулозни процес који је захватио поред плеуре и друге серозне опне. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године, а рачуна се од почетка активне фазе болести. Оцена способности доноси се по завршеном лечењу на основу оштећења функције.
3.1	B90.9	Последње туберкулозе плућа, плеуре и њиховог лечења – инактивна ТБЦ са оштећењем функције плућа лаког степена	C OC(a,r)	H	ПН	H	Под оштећењем функције плућа лаког степена подразумева се остварен ВК од 65 до 79% у односу на теоријску вредност или смањење количника оствареног и табличног односа ФЕВ1/ВК од 89% до 70%, или повећања отпора (Rt) од 0.3 до 0.59 kPa/l/sec., или остварени максимални експираторски протоци од 50 до 40% са нормалним вредностима гасова артеријске крви.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
3.2	B90.0	Последице туберкулозе плућа, плеуре и њиховог лечења – инактивна туберкулоза са оштећењем плућне функције средњег и тешког степена	Н	Н	Н	Н	Под оштећењем функције плућа средње тешког степена подразумева се остварен ВК од 64 до 50% у односу на табличну (теоријску) вредност или количник оствареног и табличног односа ФЕВ1/ВК од 69 до 50% или вредности отпора (Rt) од 0.6 до 0.99 kPa/l/sec., или остварени максимални експириметријумски протоци од 39 до 25% са нормалним вредностима артеријске крви у миру. Под оштећењем функције плућа тешког степена подразумева се остварен ВК испод 50% или количник оствареног и табличног односа ФЕВ1/ВК мањи од 50%, или вредност отпора (Rt) већи од 0.99 kPa/l/sec., или максимални експириметријумски протоци мањи од 25%, или поремећај гасова артеријске крви у миру или под оптерећењем. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
4.1	A21	Tularemia	С	Н	С ПН Н	С	Процена облика, тежине клиничке слике, компликација и утврђивање трајних последица врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара и микробиолошких и морфолошких метода. Приремена неспособност одређује се у трајању до две године. Оцена „способан“ даје се ако није утврђено постојање трајних последица, а након истека периода привремене неспособности.
5.1	A22	Антракс, кожни облик	С	Н	С ПН	С	Процена облика, тежине клиничке слике, компликација и утврђивање трајних последица врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара и микробиолошких и морфолошких метода. Приремена неспособност одређује се у трајању до две године. Оцена „способан“ даје се ако није утврђено постојање трајних последица, а након истека периода привремене неспособности.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
5.2	A22	Антракс, системски облик непосредно после лечења	C	H	ПН	C	Видети објашњење у тачки 5.1.
5.3	A22	Антракс, системски облик са утврђеним трајним последицама	OC(a) H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 5.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
6.1	A23	Бруцелоза, непосредно после лечења	C	H	C ПН	C	Процена облика, тежине клиничке слике, компликација и утврђивање трајних последица врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара и микробиолошких и морфолошких метода. Приремена неспособност одређује се у трајању до две године. Оцена „способан” даје се ако није утврђено постојање трајних последица, а након истека периода привремене неспособности.
6.2	A23	Бруцелоза са функционалним оштећењима	C OC(a) H	H	C H	H	Видети објашњење у тачки 6.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
7.1	A27	Лептоспироза, тежи клинички облици	C	H	C ПН H	C	Процена облика, тежине клиничке слике, компликација и утврђивање трајних последица врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара и микробиолошких и морфолошких метода. Приремена неспособност одређује се у трајању до две године. Оцена „способан” даје се ако није утврђено постојање трајних последица, а након истека периода привремене неспособности.
8.1	A30	Лепра	H	H	H	H	Процена облика, тежине клиничке слике, компликација и утврђивање трајних последица оболелих врши се у клиничко-болничким установама. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
9.1	A35	Тетанус	C	H	C ПН Н	C	Процена облика, тежине клиничке слике, компликација и утврђивање трајних последица оболелих врши се у клиничко-болничким установама. Привремена неспособност одређује се у трајању до једне године. Оцена „способан” даје се ако није утврђено постојање трајних последица, а након истека периода привремене неспособности.
10.1	A38	Шарлах, тежи облик са компликацијама	C	H	ПН	H(C)	Потврда тежине клиничке слике и утврђивање компликација врши се у клиничко-болничким установама, на основу клиничко-лабораторијских и морфолошких испитивања. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године, а рачуна се од почетка активне фазе болести. Оцена способности доноси се по завршеном лечењу.
11.1	A39 G00–G01 G04.2 G05.0 G06–G09	Инфекције нервног система непосредно после лечења	C	H	ПН	C	Искључују се бактеријска обољења ЦНС и мوجدланица проузрокована туберкулозним бацилом, бруцелама и лептоспирама. Утврђивање трајних последица врши се у клиничко-болничким установама. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године.
11.2	A39 G00–G01 G04.2 G05.0 G06–G09	Инфекције нервног система са утврђеним трајним последицама	OC(a) H	H	H	H	Искључују се бактеријска обољења ЦНС и мوجدланица проузрокована туберкулозним бацилом, бруцелама и лептоспирама. Утврђивање трајних последица врши се у клиничко-болничким установама. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
12.1	A40 A41	Сепса, непосредно после лечења	C	H	ПН	C	Дијагноза и утврђивање компликација и трајних последица након завршеног лечења врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара, микробиолошких и морфолошких метода. Привремена неспособност одређује се у трајању до једне године.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
12.2	A40 A41	Сепса са утврђеним трајним последицама	OC(a) H	H	H	H	Дијагноза и утврђивање компликација и трајних последица након завршеног лечења врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара, микробиолошких и морфолошких метода. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
13.1	A69.2	Лајмска болест, рана фаза, мигрирајући еритем	C	H	C ПН	C	Дијагноза и утврђивање компликација и трајних последица након завршеног лечења врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара, микробиолошких и морфолошких метода. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године. Оцена „способан” даје се ако није утврђено постојање трајних последица, а након истека периода привремене неспособности.
13.2	A69.2	Лајмска болест, рана фаза, захватање других органа и органских система са мигрирајућим еритемом или без мигрирајућег еритема	C OC(a)	H	ПН	H	Дијагноза и утврђивање компликација и трајних последица након завршеног лечења врши се у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара, микробиолошких и морфолошких метода. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године. Оцена „способан” даје се ако није утврђено постојање трајних последица, а након истека периода привремене неспособности.
13.3	A69.2	Лајмска болест, касна фаза	OC(a) H	H	ПН H	H	Видети објашњење у тачки 13.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
14.1	A78	Febris Q, теже и протраховане форме, непосредно после лечења	C	H	ПН	C	Облик Q грознице, тежина клиничке слике, као и постојање трајних последица одређују се у клиничко-болничким установама, на основу клиничко-лабораторијских и морфолошких критеријума. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
14.2	A78	Febris Q, теже и протраховане форме, са утврђеним трајним последицама	OC(a) H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 14.1. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
15.1	A50	Конгенитални сифилис	–	H	H	H	Оцена дерматовенеролога.
15.2	A51.0	Рани сифилис, примарни	C	H	C ПН	C	Оцена дерматовенеролога.
15.3	A51.3	Рани сифилис, секундарни	C	H	C ПН	C	Оцена дерматовенеролога.
15.4	A51.5	Латентни сифилис	C	H	C	H	Оцена дерматовенеролога.
15.5	A52.3 A52.0	Сифилис нервног и кардиоваскуларног система	H	H	H	H	Укључена: прогресивна парализа, табес дорзалис, генерализована пареза, као и друге форме сифилиса централног нервног система. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
16.1	A54	Инфекција гонококом, акутна и хронична	C	H	C ПН	C	Оцена дерматовенеролога.
17.1	A55	Lymphogranuloma venereum	C	H	H	C	Оцена дерматовенеролога.
18.1	A57	Ulcus molle	C	H	C ПН	C	Оцена дерматовенеролога.
19.1	A58	Granuloma inguinale	C	H	H	C	Оцена дерматовенеролога.
20.1	A80–A89 G02.0 G05.1	Инфекције нервног система, тежи клинички облици непосредно после лечења	C	H	ПН	C	Привремена неспособност одређује се у трајању до две године. Утврђивање трајних последица врши се у клиничко-болничким установама по истеку периода привремене неспособности.
20.2	A80–A89 G02.0 G05.1	Инфекције нервног система, тежи клинички облици са утврђеним трајним последицама	H	H	H	H	Утврђивање трајних последица врши се у клиничко-болничким установама. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
21.1	A90–A99	Хеморагијска грозница, тежи клинички облици непосредно после лечења	C	H	C ПН	C	Утврђивање трајних функционалних поремећаја врши се у клиничко-болничким установама. Оцена „способан“ даје се ако није утврђено постојање трајних последица, а након истека периода привремене неспособности.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
21.2	A90–A99	Хеморагијска грозница, тежи клинички облици непосредно после лечења, са утврђеним трајним последицама	OC(a) Н	Н	ПН Н	Н	Видети објашњење у тачки 21.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
22.1	B15 B16 B17	Акутни вирусни хепатитис	С	Н	С ПН	С	Дијагноза се поставља у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара, микробиолошких и морфолошких метода. Привремена неспособност одређује се у трајању до једне године. Оцена „способан” даје се ако није утврђено постојање трајних последица, а након истека периода привремене неспособности и уколико се искључи обољење јетре.
22.2	B18 B19	Хронични вирусни хепатитис, минимална активност и фиброза	С OC(a)	Н	С ПН Н	Н(С)	Дијагноза се поставља у клиничко-болничким установама на основу клиничко-лабораторијских параметара, микробиолошких анализа (укључујући PCR HBV DNK, PCR HCV RNK) и морфолошких претрага, а по потреби и ПХ налаза биопсије јетре. Привремена неспособност одређује се у трајању до три године јер постоји могућност ефикасног антивирусног третмана. Оцена „способан” даје се након тога уколико се искључи обољење јетре. Оцена „неспособан” даје се уколико се и после три године утврди постојање хроничног хепатитиса. Кандидатима пре пријема у војну службу или на школовање треба одредити анти HCV антитела, HBsAg и маркере и након тога донети оцену способности.
22.3	B18 B19	Хронични вирусни хепатитис, изражена активност и фиброза	OC(a) Н	Н	ПН Н	Н	Видети објашњење у тачки 22.2. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
23.1	Z21	Infectio HIV без симптома и знакова болести	C OC(a) H	H	H	H	Дијагностикована и потврђена HIV позитивност у референтној установи, без обзира на утврђени клинички стадијум инфекције. Оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања. За ПВЛ претходно се мора утврдити стадијум болести.
23.2	B20-B24	AIDS	H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 23.1.
24.1	B26	Паротитис, тежи клинички облици	C	H	ПН	C	Тежи клинички облици са више од једне екстрапаротидне манифестације оцењују се као привремено неспособни у трајању од једне године.
25.1	B35.2-B35.9	Дерматомикозе, необрасле коже	C	C	C ПН	C	Оцена дерматовенеролога.
25.2	B35.0 B35.1	Дерматомикозе, обрасле коже и ноктију	C	H	C ПН	C	Оцена дерматолога. Оцена „способан“ даје се ако није утврђено постојање трајних последица, а након истека периода привремене неспособности.
25.3	B36	Дерматомикозе, површне	C	C	C	C	Оцена дерматовенеролога.
25.4	B37-B49	Дерматомикозе, остале микозе	C	H	C ПН H	C	Видети објашњење у тачки 25.2.
26.1	B37.1 B46.0	Гљивична обољења плућа, акутна	C	H	ПН	H	Гљивично обољење плућа мора бити верификовано микробиолошким прегледом узорка ткива плућа или садржаја из плућа добијеног аспирацијском биопсијом.
26.2	B37.1 B46.0	Гљивична обољења плућа, хронична, тежи облик	H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 26.1. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
27.1	B50-B54	Маларија, тежи клинички облици после завршеног лечења	C	H	C ПН	C	Дијагноза, тежина клиничке слике и постојање трајних последица утврђују се у клиничко-болничким установама. Привремена неспособност одређује се у трајању од једне године. Оцена „способан” даје се ако није утврђено постојање трајних последица, а након истека периода привремене неспособности.
27.2	B50-B54	Маларија, тежи клинички облици са утврђеним трајним последицама	OC(a) H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 27.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
28.1	B55	Лајшманијаза, кожни облик	C	H	C ПН	C	
28.2	B55	Лајшманијаза, системски облик	C OC(a)	H	ПН H	C	Дијагноза, тежина клиничке слике и постојање трајних последица утврђују се у клиничко-болничким установама.
29.1	B58	Токсоплазмоза, екстрагландуларни облици	C	H	C ПН H	C	Видети објашњење у тачки 28.2. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године. Оцена „способан” даје се ако није утврђено постојање трајних последица, а након истека периода привремене неспособности.
30.1	A06	Амебијаза, тежи клинички облици са компликацијама	C	H	C ПН H	C	Видети објашњење у тачки 28.2. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године. Оцена „способан” даје се ако није утврђено постојање трајних последица, а након истека периода привремене неспособности.
31.1	B67	Ехинококоза, после лечења без последица	C	H	C ПН H	C	Видети објашњење у тачки 28.2. Привремена неспособност одређује се у трајању до три године. Оцена „способан” даје се након тога, уколико је обољење излечено. Оцена „неспособан” даје се уколико се и после три године утврди постојање ехинококне болести или трајних последица.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
31.2	B67	Ехинококоза, после лечења са последицама	OC(a) H	H	C H	H	Видети објашњење у тачки 28.2. Оцена „способан“ даје се уколико је обољење излечено. Оцена „неспособан“ даје се уколико се и после три године утврди постојање ехинококне болести или трајних последица. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
32.1	B69.0	Цистицеркоза централног нервног система са компликацијама	H	H	ПН H	H	Видети објашњење у тачки 28.2. Привремена неспособност одређује се у трајању до три године. Оцена „неспособан“ даје се уколико се и после три године утврди постојање болести или трајних последица. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
33.1	B75	Трихинелоза, тешки облик болести непосредно после лечења	C	H	C ПН	C	Видети објашњење у тачки 28.2. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године. Оцена „способан“ даје се након тога, уколико је обољење излечено без последица.
33.2	B75	Трихинелоза, тешки облик болести са утврђеним трајним последицама	OC(a) H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 28.2. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
II. ТУМОРИ (C00–C97 и D10–D36)							
	C00–C97	A. ЗЛОЋУДНИ ТУМОРИ					Оцена за злоћудне туморе зависи од природе, величине и локализације тумора (који се хистолошки доказује), као и од функционалног поремећаја на органима – системима које злоћудни тумор захвата.
35.1	C00–C14	Злоћудни тумори усне, уста и ждрела са повољним терапијским исходом	OC(д)	H	H	H	Укључујући и злоћудне туморе: усне, језика, плувачне жлезде, десни, дна усне шупљине, других делова усне шупљине, орофаринкса, назофаринкса, хипофаринкса и фаринкса.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
35.2	C00-C14	Злоћудни тумори усне, уста и ждрела са неповољним терапијским исходом, рецидивом и метастазама	Н	Н	Н	Н	Укључујући и злоћудне туморе: усне, језика, плувачне жлезде, десни, дна усне шупљине, других делова усне шупљине, орофаринкса, назофаринкса, хипофаринкса и фаринкса. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
35.3	C30	Злоћудни тумори носне шупљине и средњег ува	ОС(л) Н	Н	Н	Н	Оцењује се на основу губитка степена функције органа. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
35.4	C31	Злоћудни тумори носних синуса	ОС(л) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 35.3.
35.5	C32	Злоћудни тумори гркљана	ОС(л) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 35.3.
35.6	C33	Злоћудни тумори душника	ОС(л) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 35.3.
36.1	C15-C26 C48	Злоћудни тумори органа за варење и перитонеума, рани карциноми	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Укључујући и злоћудне туморе: Једњака C15, Желуда C16, Танког црева C17, Дебелог црева C18, Панкреаса C25, Ректосигмоидног прелаза C19, Ректума C20, Чмара и чмарног канала C21, Јетре и жучних путева C22, Жучне кесе C23, Других делова жучних канала C24, Органа за варење и недовољно одређене локализације C26 и Перитонеума C48. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
37.1	C34 C45.0	Злоћудни тумори респираторног система, плућа и плућне марамице	Н	Н	Н	Н	Укључујући и злоћудне туморе: трахеје, бронхија, плућа, плуре, медијастинума и других респираторних органа. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
38.1	C40 C49	Злоћудни тумори костију и везивног ткива са повољним терапијским исходом	Н	Н	Н	Н	Укључујући и злоћудне туморе: костију, везивног и другог меког ткива. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
38.2	C40 C49	Злоћудни тумори костију и везивног ткива са неповољним терапијским исходом, рецидивом и метастазама	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 38.1.
39.1	C43 D03	Меланом без метастаза	С	Н	Н	Н	
39.2	C43	Меланом са регионалним или удаљеним метастазама	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
40.1	C44 D04	Други злоћудни тумори коже са повољним терапијским исходом без метастаза или деструкције ткива	С	Н	С ПН Н	Н	
40.2	C44	Други злоћудни тумори коже са неповољним терапијским исходом, метастазама или већом деструкцијом ткива	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
41.1	C85.1	Лимфони коже Б-ћелија	Н	Н	Н	Н	Обољења из ове групе дијагностикују дерматолог и/или хематолог. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
42.1	C50 D05	Злоћудни тумори дојке са повољним терапијским исходом	С ОС(а) Н	Н	Н	Н	
42.2	C50 D05	Злоћудни тумори дојке са неповољним терапијским исходом	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
43.1	C51–C58 D06 D07.0–D07.3	Злоћудни тумори женских полних органа са повољним терапијским исходом	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Укључујући и злоћудне туморе: цервикса утеруса, других делова утеруса, других делова женских гениталних органа, хорионепителиома, оваријума, Фалопијеве тубе и широких лигамената.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
43.2	C51–C58 D06 D07.0–D07.3	Злоћудни тумори женских полних органа са неповољним терапијским исходом, рецидивом и метастазама	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 43.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
44.1	C60–C68 D07.4–D07.6	Злоћудни тумори мушких полних органа и система за мокрење са повољним терапијским исходом	OC(a) Н	Н	Н	Н	Укључујући и злоћудне туморе: других мушких гениталних органа, простате, тестиса, мокраћне бешике и уринарних органа (бубрега, бубрежне карлице, уретера и др.). За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
44.2	C60–C68 D07.4–D07.6	Злоћудни тумори мушких полних органа и система за мокрење са неповољним терапијским исходом, рецидивом и метастазама	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 44.1.
45.1	C69	Злоћудни тумор ока и припојака ока	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
46.1	C70 C71 C72	Злоћудни тумори мозга и нервног система (описани и неоперисани)	Н	Н	Н	Н	Укључујући и злоћудне туморе: мозга, других делова нервног система (кранијални нерви, мождане опне, кичмена мождина и опне кичмене мождине). За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
47.1	C73–C75	Злоћудни тумори ендокриних жлезда са повољним терапијским исходом	C OC(a) Н	C Н	C Н	Н(C)	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
47.2	C73–C75	Злоћудни тумори ендокриних жлезда са неповољним терапијским исходом, рецидивом и метастазама	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
48.1	C81	Morbus Hodgkin, злоћудни тумор лимфног ткива: 1) са повољним терапијским исходом 2) са неповољним терапијским исходом	OC(a) H	H H	H H	H H	Укључујући и лимфоцитну преминацију, склерозирајуће чвориће, мешане ћелије, лимфоцитну испрљеност и другу неозначену Hodgkinovu болест. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
48.2	C82	Фоликуларни не Hodgkinov лимфом, злоћудни тумор	H	H	H	H	Укључујући и фоликуларни не Hodgkinov лимфом малих ћелија са усеченим једрима, мешовитих ћелија са усеченим једрима, великих ћелија, неозначене и друге фоликуларне не Hodgkinove лимфоме. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
49.1	C84	Периферни и кожни лимфоми Т-ћелија, нетуморски стадијум	C	H	H	H	Укључујући фунгиоидну микозу, Сезаријев синдром, лимфом Т-зона, лимфоепителоидни лимфом, периферни лимфом Т-ћелија, неозначене и друге лимфоме Т-ћелија.
49.2	C84	Периферни и кожни лимфоми Т-ћелија, туморски стадијум	H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 49.1. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
50.1	C85	Други и неозначени не Hodgkinovi лимфоми	H	H	H	H	Укључујући малигни тумор лимфног ткива, тумор лимфног ткива Б-ћелија неозначен, друге означене не Hodgkinove лимфоме и не Hodgkinov лимфом неозначен. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
51.1	C88	Злоћудне имунопролиферативне болести	H	H	H	H	Укључујући Waldenströmovi макроглобулинемију, болест тешких ланца алфа, болест тешких ланца гама, имунопролиферативну болест танког црева, друге злоћудне имунопролиферативне болести и неозначену злоћудну имунопролиферативну болест. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
52.1	C90	Мултипли мијелом и други злоћудни тумори плазма ћелија	Н	Н	Н	Н	Укључујући мијелом вишеструке локализације, леукемију плазма ћелија и плазмодитом ван коштане сржи. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
53.1	C91	Леукемија лимфоидних ћелија крви, злоћудна болест крви	Н	Н	Н	Н	Укључујући акутну леукемију лимфобластних ћелија, хроничну леукемију лимфоцита, субакутну леукемију лимфоцита, леукемију пролимфоцита, леукемију власастих ћелија, леукемију Т-ћелија одраслог, другу лимфоидну леукемију и неозначену лимфоидну леукемију. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
53.2	C93	Моноцитна леукемија, злоћудна болест моноцитних ћелија крви	Н	Н	Н	Н	Укључујући леукемију моноцитодес, акутну моноцитну леукемију, хроничну моноцитну леукемију, субакутну моноцитну леукемију, другу моноцитну леукемију и неозначену моноцитну леукемију. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
53.3	C94	Друге леукемије означених типова крви	Н	Н	Н	Н	Укључујући акутну еритролеукемију и еритролеукемију, хроничну еритролеукемију, акутну мегакариобластну леукемију, мастоцитну леукемију, акутну панмијелозу, акутну мијелофиброзу и друге означене леукемије. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
53.4	C95	Леукемија, злоћудна болест неозначеног типа ћелија крви	Н	Н	Н	Н	Укључујући акутну леукемију неозначеног типа ћелија, хроничну леукемију неозначеног типа ћелија, субакутну леукемију неозначеног типа ћелија, друге леукемије неозначеног типа ћелија и неозначене леукемије. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
54.1	C96	Други злоћудни тумори лимфоидног, хематопоезног и сродних ткива	H	H	H	H	Укључујући Letterer-Siwooru болест, злоћудну хистиоцитозу, злоћудни тумор маст ћелија (лаброцита), прави хистиоцитни лимфом, друге означене злоћудне туморе лимфоидног, хематопоезног и сродних ткива и неозначен злоћудни тумор лимфоидног, хематопоезног и сродних ткива. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
55.1	D47	Други тумори лимфоидног хематопоезног и сродних ткива	H	H	H	H	Укључујући хистиоцитни и мастоцитни тумор, хроничну мијелопрولیферативну болест, моноклонску гампатију, примарно смањење броја крвних плочица (хеморагијско), другу лимфопрولیферативну болест и неозначену лимфопрولیферативну болест. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
	D10–D36	Б. ДОБРОЋУДНИ ТУМОРИ					Оцена за доброћудне туморе зависи од природе, величине, локализације, могућности хируршког захвата и утицаја на функцију органа – система, односно на естетски изглед.
59.1	D10.0–D10.9	Доброћудни тумори усне, уста и ждрела који чине субјективне естетске и функционалне сметње и могу се одстранити оперативно без последица	C	H	C ПН	C	Укључујући доброћудне туморе: усне шупљине и фаринкса, носа, носне шупљине, средњег ува и аксесорних синуса, ларинкса, трахеје и коже.
59.2	D10.0–D10.9	Доброћудни тумори усне, уста и ждрела који због величине могу причињавати мање субјективне и функционалне сметње	C	H	C ПН	H(C)	Видети објашњење у тачки 59.1.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
59.3	D10.0-D10.9	Доброћудни тумори усне, уста и ждрела који чине јаче субјективне, естетске и функционалне сметње, а операцијом настају већи дефекти	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 59.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
60.1	D12 D13	Доброћудни тумори других делова дигестивног система	С ОС(а)	Н	С Н	Н	Укључујући доброћудне туморе других делова дигестивног система: Једњака D13.0; Желуца D13.1; Танког и дебелог црева са ректумом D12.6 и D13.3; Јетре и жучних путева D13.4 и D13.5 и Пankреаса и перитонеума са ретроперитонеалним ткивом D13.7. Оцена се даје на основу детаљног клиничко-болничког испитивања.
61.1	D14.2-D14.4 D15.0 D15.2 D15.7 D15.9	Доброћудни тумори плућа, плућне марамице и медијастинума, неоперисани	С ОС(а)	Н	ПН	Н	Укључујући доброћудне туморе: бронхија, плућа, плеуре и медијастинума.
61.2	D14.2-D14.4 D15.0 D15.2 D15.7 D15.9	Доброћудни тумори плућа, плућне марамице и медијастинума, оперисани	ОС(а) Н	Н	С Н	Н	Укључујући доброћудне туморе: бронхија, плућа, плеуре и медијастинума. Оцена способности се доноси на основу плућне функције. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
62.1	D16 D21	Доброћудни тумори костију, хрскавице и меких ткива који су ограничени, не рецидивирају и без поремећаја функције	С	Н	С	Н(С)	Укључујући доброћудне туморе: костију и хрскавица, мишићног и везивног ткива, осим лимфома.
62.2	D16 D21	Доброћудни тумори костију, хрскавице и меких ткива који су инфилтративни, рецидивирају и са поремећајем функције	ОС(а) Н	Н	ПН Н	Н	Видети објашњење у тачки 62.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
63.1	D24 D48.6	Доброћудни тумори дојке	С	С Н	С	С	Оцена С даје се након оперативног лечења.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
64.1	D25–D28 D39	Доброћудни тумори женских полних органа без поремећаја функције	C	C H	ПН	C	Укључујући доброћудне туморе: фибром утеруса, друге доброћудне туморе утеруса, оваријума и других женских гениталних органа.
64.2	D25–D28 D39	Доброћудни тумори женских полних органа са поремећајима функције	C OC(a)	C H	H	H	Видети објашњење у тачки 64.1. Оцена C даје се кандидаткињама које су са задовољавајућим терапијским ефектом након лечења.
65.1	D29	Доброћудни тумори мушких полних органа који незнатно ометају функцију, а могу се оперативно одстранити	C	H	C	H(C)	Укључујући доброћудне туморе: мушких полних органа, бубрега и других мокраћних органа.
65.2	D29	Доброћудни тумори мушких полних органа који знатно ометају функцију, а не могу се оперативно одстранити	OC(a) H	H	H	H	Укључујући доброћудне туморе: мушких полних органа, бубрега и других мокраћних органа. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
66.1	D31	Доброћудни тумори ока и аднекса	C	H	ПН	H(C)	Укључујући доброћудне туморе: мозга, кранијалних нерава (и оптичких), можданих опни, кичмене мождине и мождинске опне. Оцена зависи од величине, природе, локализације тумора, као и од поремећаја функције. Природа тумора доказује се хистолошким налазом.
67.1	D32–D33 D42–D43	Доброћудни тумори можданица, мозга и других делова централног нервног система, оперисани без поремећаја функције	C OC(a)	H	C ПН	H	Укључујући доброћудне туморе: мозга, кранијалних нерава (и оптичких), можданих опни, кичмене мождине и мождинске опне. Оцена зависи од величине, природе, локализације тумора, као и од поремећаја функције. Природа тумора доказује се хистолошким налазом.
67.2	D32–D33 D42–D43	Доброћудни тумори можданица, мозга и других делова централног нервног система, оперисани са поремећајима функције	H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 67.1. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
67.3	D32–D33 D42–D43	Доброћудни тумори можданица, мозга и других делова централног нервног система, иноперабилни због локализације са поремећајима функције	H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 67.1. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
68.1	D34 D35	Доброћудни тумори ендокриних жлезда, оперисани без поремећаја функције	C	H	C	H	
68.2	D34 D35	Доброћудни тумори ендокриних жлезда, неоперисани са поремећајима функције	OC(r) H	H	ПН H	H	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
69.1	D18 D22 D23	Доброћудни тумори коже, ограничени	C	C	C	C	
69.2	D18 D22 D23	Доброћудни тумори коже опсежни, без функционалних испада и естетског наружења	C	H	ПН H	H	
69.3	D18 D22 D23	Доброћудни тумори коже са функционалним испадима и естетским наружењима	H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
III. БОЛЕСТИ КРВИ И КРВОТВОРНИХ ОРГАНА И ПОРЕМЕЋАЈИ ИМУНИТЕТА (D50–D89)							
72.1	D45 D47	Хронична мијелопролиферативна обољења	H	H	H	H	Укључујући полицитемију веру, есенцијалну тромбцитемију, идиопатску мијелофиброзу и остала неklasификована хронична мијелопролиферативна обољења. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
73.1	D46	Синдромни поремећаји мијелоидне лозе	H	H	H	H	Укључујући упорну слабокрвност са и без сиде-робласта, са вишком бласта, са вишком бласта у трансформацији, неозначену слабокрвност и друге мијелодисплазијске синдроме и неозначен мијелодисплазијски синдром. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
74.1	D50	Слабокрвност узрокована недостатком гвожђа: 1) са повољним терапијским исходом 2) са неповољним терапијским исходом	C OC(a) H	C H	C ПН H	C H	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
75.1	D51	Слабокрвност узрокована недостатком витамина Б12: 1) са повољним терапијским исходом 2) са неповољним терапијским исходом	C OC(a) H	C H	C ПН H	C H	Укључујући и слабокрвности узроковане недостатком транскобаламина П. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
76.1	D52	Слабокрвност узрокована недостатком фолата: 1) са повољним терапијским исходом 2) са неповољним терапијским исходом	C OC(a) H	C H	C ПН H	C H	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
77.1	D53	Друге слабокрвности узроковане неодговарајућом исхраном: 1) са повољним терапијским исходом 2) са неповољним терапијским исходом	C OC(a) H	C H	C ПН H	C H	Укључујући и слабокрвности узроковане недостатком беланчевина, друге мегалобластне слабокрвности узроковане недостатком витамина С и неодговарајућу исхрану и неозначену слабокрвност узроковану неодговарајућом исхраном. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
78.1	D55	Слабокрвност узрокована поремећајима фермената	H	H	H	H	Укључујући и слабокрвности узроковане недостатком ензима грукозо-6-фосфат-дехидрогеназе (G6PD), друге поремећаје метаболизма глутатиона, поремећаје гликолитичких ензима, поремећаје метаболизма нуклеотида и друге неозначене слабокрвности узроковане поремећајима деловања фермената. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
79.1	D56	Thalassemia – породична слабокрвност	C OC(a) H	H(C)	C H	H(C)	Оцена се даје на основу степена изражености анемијског синдрома, а након испитивања. Оцена „неспособан” може се дати мушкарцима код којих је хемоглобин испод 130 g/l, а код жена испод 118 g/l. Оцена се може ревидирати у случају евентуалне прогресије болести.
80.1	D57	Болест узрокована појавом српастих ћелија (drepanocytosis)	H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
81.1	D58	Друге наследне слабокрвности узроковане хемолизом	Н	Н	Н	Н	Укључујући наследну сфероцитозу, наследну елиптоцитозу, друге хемоглобинопатије, друге означене наследне слабокрвности узроковане хемолизом и неозначене наследне слабокрвности узроковане хемолизом. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
82.1	D59	Стечена слабокрвност узрокована хемолизом: 1) са повољним терапијским исходом 2) са неповољним терапијским исходом	С ОС(а) Н	С ПН Н	С Н	С Н	Укључујући аутоимуне слабокрвности узроковане хемолизом због употребе лекова, друге аутоимуне слабокрвности узроковане хемолизом, неутоимуна слабокрвност узроковану хемолизом због употребе лекова, хемолитичко-уремички синдром, другу неутоимуна слабокрвност узроковану хемолизом, пароксизмно ноћно појављивање хемоглобина у мокраћи, крв у мокраћи узроковану хемолитичким услед других спољних узрока, другу стечену слабокрвност узроковану хемолизом и неозначену стечену слабокрвност узроковану хемолизом. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
83.1	D60	Стечена аплазијска слабокрвност	Н	Н	Н	Н	Укључујући стечену хроничну чисту аплазијску слабокрвност, стечену пролазну чисту аплазијску слабокрвност, другу стечену чисту аплазијску слабокрвност и чисту стечену аплазијску слабокрвност неозначену. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
83.2	D61	Друга аплазијска слабокрвност	Н	Н	Н	Н	Укључујући конституционалну аплазијску слабокрвност, аплазијску слабокрвност узроковану лековима и другим спољним чиниоцима, самосталну аплазијску слабокрвност, друге означене аплазијске слабокрвности и аплазијску слабокрвност неозначену. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
84.1	D62	Акутна слабост после крварења: 1) са повољним терапијским исходом 2) са неповољним терапијским исходом	C OC(a) H	C H	C ПН H	C H	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
85.1	D63	Слабост код хроничних обољења, зависно од природе основне болести и терапијског одговора: 1) са повољним терапијским исходом 2) са неповољним терапијским исходом	C OC(a) H	C H	C ПН H	C H	Укључујући слабост код злоћудних тумора и хроничних обољења. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
86.1	D64	Друге слабости: 1) наследне 2) стечене: (1) са повољним терапијским исходом (2) са неповољним терапијским исходом	- C H	H C H	H C H	H C H	Укључујући наследну слабост крвности, секундарну слабост крвности, секундарну слабост крвности узроковану неким обољењем, секундарну слабост крвности узроковану лековима и токсинима, другу слабост крвности узроковану стеченом слабост крвности, узроковану дисеминираном слабост крвности, другу означену слабост крвности и неозначену слабост крвности. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
87.1	D65	Расејано згрушавање у крвним судовима	H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
88.1	D66	Хемофилија А – поремећај згрушавања крви узрокован недостатком чиниоца VIII	H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
88.2	D67	Хемофилија Б – поремећај згрушавања крви узрокован недостатком чиниоца IX	H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
88.3	D68	Други поремећаји згрушавања крви	Н	Н	Н	Н	Укључујући Von Willebrandovu болест, наследни недостатак IX чиниоца, наследни недостатак других чинилаца згрушавања крви, крварење услед постојања антикоагуланата у кротоку, стечени недостатак згрушавања крви, друге означене поремећаје згрушавања крви и неозначене поремећаје згрушавања крви. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
89.1	D69	Крварења коже и друга крварења: 1) са повољним терапијским исходом 2) са неповољним терапијским исходом	С Н	С Н	С ПН Н	С Н	Укључујући алергијско крварење коже, квалитативне поремећаје крвних плочица, друга крварења коже неузрокована смањењем броја крвних плочица, самопојаву крварења коже узроковану смањењем броја крвних плочица, друго примарно смањење броја крвних плочица, секундарно смањење броја крвних плочица, смањење броја крвних плочица неозначено, друга означена стања са крварењем и неозначено крварење. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
90.1	D70	Друге болести крви и болести крвотворних органа: 1) са повољним терапијским исходом 2) са неповољним терапијским исходом	С Н	С Н	С ПН Н	С Н	Укључујући агранулоцитозу – смањење броја гранулоцита. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
91.1	D71	Функционални поремећаји неутрофила полиморфонуклеарних ћелија	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
91.2	D72	Друге болести белих крвних зрнаца: 1) са повољним клиничким током 2) са неповољним клиничким током	C H	C H	C ПН H	C H	Укључујући урођену анормалију белих крвних зрнаца, повећан број еозинофилних белих крвних зрнаца, друге означене болести белих крвних зрнаца и неозначену болест белих крвних зрнаца. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
92.1	D73	Болест слезине 1) са повољним клиничким током 2) са неповољним клиничким током	C OC(a) H	H	C ПН H	C H	Укључујући неразвијену слезину, увећану слезину, загнојену слезину, изумирање ткива слезине, цисту слезине, спленектомију после повреде и спленектомију у циљу лечења доказаног хематолошког обољења, друге болести слезине и неозначену болест слезине. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
93.1	D74	Methaemoglobinaemia (плава болест)	H	H	H	H	Укључујући урођену метхемоглобинемију, друге метхемоглобинемије и неозначене метхемоглобинемије. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
94.1	D75	Друге болести крви и болести крворворних органа: erythrocytosis familiaris, polycythemia secundaria, morbi sanguinans et morbi systematis haemotopoietici specificati alii, morbus sanguinis et morbus systematis haemotopoietici non specificatus са повољним клиничким током	C H	C H	C ПН H	C H	Укључујући породично повећање броја црвених крвних зрнаца, секундарно повећање броја црвених крвних зрнаца, саомбитно повећање броја крвних плочица, друге означене болести крви и болести крворворних органа, болест крви и неозначену болест крворворних органа. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
95.1	D76	Болести лимфопролиферативног ткива и болести ретикулохистiocитног система	H	H	H	H	Укључујући хистиоцитозу Langerhansovih ћелија, хемофагоцитну лимфохистио-цитозу, хемофагоцитни синдром удружен са инфекцијом и друге синдроме хистиоцитозе. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
96.1	D77	Други поремећаји крви и поремећаји крвотворних органа у другим болестима: 1) са повољним клиничким током 2) са неповољним клиничким током	C OC(a) H	C H	C ПН H	C H	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
97.1	D80	Смањење имунитета са предоминантним поремећајима антитела: 1) са повољним клиничким током 2) са неповољним клиничким током	C H	C H	C ПН H	C H	Укључујући наследно смањење гама-глобулина, непородно смањење гама-глобулина, селективно смањење имуноглобулина А, смањење имуноглобулина Г (подгрупе), смањење имуноглобулина М, смањење имунитета са повећањем количине имуноглобулина М, смањење антитела са скоро нормалним имуноглобулинама или са хиперимуноглобулинемијом, пролазно смањење гама-глобулина, друга смањења имунитета са предоминантним дефектима антитела и неозначено смањење имунитета са предоминантним дефектом антитела. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
97.2	D81	Комбинована смањења имунитета	H	H	H	H	Укључујући тешко комбиновано смањење имунитета са ретикуларном дистенезом, са малим бројем Т и В ћелија, са малим или нормалним бројем В-ћелија, смањење аденозин-деаминазе, Незелофљев синдром, смањење пурин-хуклеозид-фосфорилазе, недостатак већег комплекса хистокомпатибилности класе I, смањење већег комплекса хистокомпатибилности класе II, остала комбинована смањења имунитета и неозначено комбиновано смањење имунитета. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
97.3	D82	Смањење имунитета удружено са другим већим дефектима	H	H	H	H	Укључујући Wiskott-Aldrichov синдром, Di George-ov синдром, смањење имунитета са кратким удодима, смањење имунитета као дефектна херeditетна реакција на Epstein-Barrov вирус, синдром хиперимуноглобулинемије Е, смањење имунитета са осталим већим означеним дефектима и неозначено смањење имунитета са већим дефектима. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
97.4	D83	Опште смањење имунитета	H	H	H	H	Укључујући опште променљиво смањење имунитета са преобладајућим ненормалностима броја и функције Б-ћелија, поремећајима имунорегулације Т-ћелија са аутоантителима према Б и Т ћелијама, друга општа променљива смањења имунитета и неозначено опште променљиво смањење имунитета. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
97.5	D84	Друга смањења имунитета: 1) са повољним клиничким током 2) са неповољним клиничким током	C H	C H	C ПН H	C H	Укључујући оштећену функцију лимфоцитног антигена I, оштећен систем допуне, друга означена смањења имунитета и неозначено смањење имунитета. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
97.6	D89	Други поремећаји имунитета: 1) са повољним клиничким током 2) са неповољним клиничким током	C H	C H	C ПН H	C H	Укључујући поликлонално повећање количине гамаглобулина у крви, криоглобулинемију, неозначену хипергамаглобулинемију, друге означене поремећаје имунитета и неозначене поремећаје имунитета. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
98.1	I88	Неозначено запаљење лимфних чворова: 1) са повољним клиничким током 2) са неповољним клиничким током	C H	C H	C ПН H	C H	Укључујући неозначено запаљење лимфних чворова опорњака, хронично запаљење лимфних чворова, осим жлезда опорњака, друга неозначена запаљења лимфних чворова и неозначено запаљење лимфног чвора. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
98.2	R59	Повећање лимфних чворова: 1) са повољним клиничким током 2) са неповољним клиничким током	C H	C H	C ПН H	C H	Укључујући Glandule tumescens, локализовано повећање лимфних чворова, генерализовано повећање лимфних чворова и неозначено повећање лимфних чворова. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
99.1	R16	Увећана јетра и увећана слезина: 1) са повољним клиничким током 2) са неповољним клиничким током	C H	C H	C ПН H	C H	Укључујући увећану јетру, увећану слезину и увећану јетру са увећаном слезином. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
100.1	T86	Одбацивање трансплантиране коштане сржи	H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
101.1	Z52.3	Давалац коштане сржи	C	C	C	C	
IV. БОЛЕСТИ ЖЛЕЗДА СА УНУТРАШЊИМ ЛУЧЕЊЕМ, ИСХРАНЕ И МЕТАБОЛИЗМА (E00–E90)							
105.1	E00–E07	Болести штитасте жлезде, обична струма, проста струма и нетоксична нодуларна гушавост, које нису праћене механичким сметњама крвотока и дисања	C	H(C)	C	C	

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
105.2	E00–E07	Болести штитасте жлезде, обична струма, проста струма и нетоксична нодуларна гушавост, које су праћене умереним механичким сметњама крвотока и дисања и које се могу оперативно одстранити	С	Н	ПН	Н(С)	За ученике – кадете оцена се даје након клиничко-болничког испитивања и конзилијарног разма-трања, уколико је у питању мултидисциплинарни проблем.
105.3	E00–E07	Болести штитасте жлезде, обична струма, проста струма и нетоксична нодуларна гушавост, које својим размерама сметају при ношењу одеће или су праћене трајним поремећа-јем срчане и респираторне функције	С ОС(л) Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
105.4	E05.9	Болести штитасте жлезде, повећана функција штитасте жлезде, неозначена	С ОС(л)	Н	Н	Н(С)	За ученике – кадете оцена се даје након клиничко-болничког испитивања и конзилијарног разма-трања, уколико је у питању мултидисциплинарни проблем.
105.5	E05.0	Болести штитасте жлезде, повећана функција штитасте жлезде са гушавошћу	ОС(л) Н	Н	Н	Н(С)	За ученике – кадете оцена се даје након клиничко-болничког испитивања и конзилијарног разма-трања, уколико је у питању мултидисциплинарни проблем. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
105.6	E05.2	Болести штитасте жлезде, токсични аденом	С	Н	ПН Н	Н(С)	За ученике – кадете оцена се даје након клиничко-болничког испитивања и конзилијарног разма-трања, уколико је у питању мултидисциплинарни проблем.
105.7	E03.9	Болести штитасте жлезде, хипотиреоза	С ОС(л)	Н(С)	С	Н(С)	За ученике – кадете оцена се даје након клиничко-болничког испитивања и конзилијарног разма-трања, уколико је у питању мултидисциплинарни проблем.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
105.8	E89.0	Стање након оперативног лечења штитасте жлезде, које не захтева супституицију	C	C	C	C	
105.9	E89.0	Стање након оперативног лечења штитасте жлезде, које захтева супституицију	C OC(д)	C	C	C	
106.1	R73.0	Предиабетес	C	H	H	C	Под дијагнозом предиабетес подразумевају се поремећаји гликемије наше, поремећај глукозне толеранције испуњавање критеријума за метаболички синдром и без поремећаја гликорегулације.
106.2	E10–E14	Diabetes mellitus, инсулинозависан и инсулинонезависан, лакши облик	C	H	H	H	Лаки стабилан дијабетес који се добро регулише дијететским и пероралним антидијабетичним средствима.
106.3	E10–E14	Diabetes mellitus, инсулинозависан и инсулинонезависан, средње тежак облик	OC(a)	H	H	H	Дијабетес који се теже регулише пероралним антидијабетичним средствима. Инсулинозависан, стабилан дијабетес без компликација. Лаки дијабетес са почетним компликацијама (лаке промене на фундусима, лакши облик полинеуропатије са ЕМГ променама). Ограничење способности у односу на неспособност за физичке напоре и службу дежурства.
106.4	E10–E14	Diabetes mellitus, инсулинозависан и инсулинонезависан, тежак облик	H OC(a)	H	H	H	Нестабилан, инсулинозависан дијабетес и дијабетес са израженим компликацијама. За ПВЛ оцена даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања и конзилијарног разматрања уколико је у питању мултидисциплинарни проблем.
107.1	E16.1	Hypoglycaemia functionalis	C OC(a)	H	H	H(C)	За ученике – кадете оцена се даје након клиничко-болничког испитивања и конзилијарног разматрања, уколико је у питању мултидисциплинарни проблем.
107.2	E16.9	Органска хипогликемија	OC(a)	H	H	H	

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
108.1	E21	Обољења паратироидних жлезда, хиперпаратиреоидизам	C OC(a) H	H	H	N(C)	За ПВЛ оцена се даје након клиничко-болничког лечења односно испитивања и конзилијарног разматрања уколико је у питању мултидисциплинарни проблем. За ученике – кадете оцена се даје након клиничко-болничког испитивања и конзилијарног разматрања, уколико је у питању мултидисциплинарни проблем.
108.2	E20	Обољења паратироидних жлезда, хипопаратиреоидизам	C OC(a) H	H	H	N(C)	За ПВЛ оцена се даје након клиничко-болничког лечења односно испитивања и конзилијарног разматрања уколико је у питању мултидисциплинарни проблем. За ученике – кадете оцена се даје након клиничко-болничког испитивања и конзилијарног разматрања, уколико је у питању мултидисциплинарни проблем.
109.1	E22 E23	Обољења хипофизе	OC(a) H	H	H	N(C)	Тумори хипофизе, хипопитуитаризам и инсипидни дијабетес. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
110.1	E24 E26 E27.5	Обољења надбубрежних жлезда, хиперфункција	OC(a) H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
110.2	E27.1	Обољења надбубрежних жлезда, хипофункција	OC(a) H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
111.1	E29.1	Нурофункцио testicularis, благи или непотпуно изражени хипогонадизам	C	H	C ПН	N(C)	За процену изражености хипогонадизма, у првом реду битни су изглед и развијеност гениталија (пенис), а затим телесна конституција и маскулинизација. Потребно је примењивати султитуциону терапију. За ученике – кадете оцена се даје након клиничко-болничког испитивања и конзилијарног разматрања, уколико је у питању мултидисциплинарни проблем.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
111.2	E29.1	Hypofunctio testicularis изражени хипогонадизам	C OC(a)	H	H	H	Видети објашњење у тачки 111.1.
112.1	E70–E90	Поремећаји метаболизма, albinismus, porphyria, лакши облици	C OC(a)	H	C	H	
112.2	E70–E90	Поремећаји метаболизма, albinismus, porphyria, тежи облици	H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
113.1	E79	Гихт (клинички манифестан примарни), лакши облици	C OC(a, д)	H	H	H(C)	За ученике – кадете оцена се даје након клиничко-болничког испитивања и конзилијарног разматрања, уколико је у питању мултидисциплинарни проблем.
113.2	E79	Гихт (клинички манифестан примарни), тежи облици	H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
114.1	E66	Обеситас без циркулаторних и респираторних сметњи	C	H(C)	C ПН	H(C)	Гојазним у јачем степену сматрати лица чија телесна тежина прелази идеалну за $\geq 30 \text{ kg/m}^2$ BMI (Прилог 3). Ради давања оцене неопходно је клиничко-болничко испитивање. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године. За ученике – кадете оцена се даје након клиничко-болничког испитивања и конзилијарног разматрања, уколико је у питању мултидисциплинарни проблем.
114.2	E66	Обеситас са израженим циркулаторним и респираторним сметњама	OC(a) H	H	H	H	Гојазним у јачем степену сматрати лица чија телесна тежина прелази идеалну за $\geq 30 \text{ kg/m}^2$ BMI (Прилог 3). Ради давања оцене неопходно је клиничко-болничко испитивање. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
115.1	E80	Поремећај метаболизма билирубина (hyperbilirubinaemia до 50 $\mu\text{mol/l}$)	C	C	C	C	Хипербилирубинемизм сматрати више пута поновљене биохемијске вредности билирубина у серуму које су веће од 21 $\mu\text{mol/l}$. Ову дијагнозу дати под условом да је постављена у болничко-клиничкој установи искључењем органског обољења јетре, жучних путева и хемолитичне жутице, применом савремених метода испитивања, укључујући биопсију јетре.
115.2	E80	Поремећај метаболизма билирубина (hyperbilirubinaemia од 50,1 до 100 $\mu\text{mol/l}$)	C	C	C	C	За ученике – кадете оцена се даје након клиничко-болничког испитивања и конзистентног разма-трања, уколико је у питању мултидисциплинарни проблем.
115.3	E80	Поремећај метаболизма билирубина (hyperbilirubinaemia изнад 100 $\mu\text{mol/l}$)	H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
115.4	E80	Поремећај метаболизма билирубина, хипербилирубинемична коњугована (Dubin-Johnsonov синдром, Rotorov синдром)	OC(a) H	H	H	H	Хипербилирубинемизм сматрати више пута поновљене биохемијске вредности билирубина у серуму које су веће од 21 $\mu\text{mol/l}$. Ову дијагнозу дати под условом да је постављена у клиничко-болничкој установи искључењем органског обољења јетре, жучних путева и хемолитичне жутице, применом савремених метода испитивања, укључујући и биопсију јетре.
							За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
V. ДУШЕВНИ ПОРЕМЕЋАЈИ И ПОРЕМЕЋАЈИ ПОНАШАЊА (F00–F99)							
Мишљење и предлог за оцену способности ПВЛ за војну службу „неспособан” дају се након закључка Клинике за психијатрију Војномедицинске академије. ПВЛ за које неуропсихијатри и психијатри војних болница након болничког третмана на психијатријским одељењима, или амбулантног пра-ћења закључе да су испуњени услови за предлог неспособности за војну службу, шаље се на стручни тим Клинике за психијатрију Војномедицинске академије где се даје коначан предлог оцене способности.							
120.1	F00–F04	Органски и симптоматски, душевни поремећаји	H	H	H	H	Деменија у Алцхајмеровој болести F00, Васкуларна деменија F01, Деменија у обољењима класификованим на другом месту F02, Неспецификована деменија F03, Органски синдром амнезије, осим онога који је изазван алкохолом и психоактивним супстанцама F04.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
120.2	F05–F09	Органски и симптоматски, душевни поремећаји	C H	H	C ПН H	H	Делиријум који није изазван алкохолом и психоактивним супстанцама F05, Други ментални поремећаји изазвани можданим оштећењима и дисфункцијом и соматским обољењима F06, Поремећаји личности и понашања изазвани болешћу, оштећењем и дисфункцијом мозга F07, Неспецификовани органски или симптоматски ментални поремећаји F09. Оцена „способан” даје се код пролазних, а оцена „неспособан” код трајних душевних поремећаја. Оцена „привремено неспособан” даје се када су у питању пролазни душевни поремећаји.
121.1	F10–F19	Душевни поремећаји и поремећаји понашања због употребе психоактивних супстанци	C H	H	C ПН H	H	Оцена се даје на основу спецификација клиничког стања преко четврте ознаке шифре и односи се на: Акутну интоксикацију F1x.0, Штетну употребу F1x.1, Синдром зависности F1x.2, Апстиненцијални синдром F1x.3 и Апстиненцијални синдром са делиријумом F1x.4. Оцена „способан” даје се код пролазних менталних поремећаја и стања стабилне апстиненције од употребе психоактивних супстанци. Оцена „неспособан” даје се код тежих компликација употребе психоактивних супстанци које имају трајни карактер. Оцена „привремено неспособан” даје се када су у питању пролазни душевни поремећаји.
121.2	F10–F19	Душевни поремећаји и поремећаји понашања због употребе психоактивних супстанци	H	H	H	H	Оцена се даје на основу спецификација клиничког стања преко четврте ознаке шифре и односи се на: Психотични поремећај F1x.5, Синдром амнезије F1x.6 и Резидуални поремећај и Психотични поремећај са касним почетком F1x.7.
122.1	F20 F21 F22 F25 F28 F29	Схизофренија, схизотипски поремећаји и поремећаји са суманутошћу	H	H	H	H	Схизофренија F20, Схизотипски поремећај F21, Перзистентни поремећај са суманутошћу F22, Схизоафективни поремећај F25, Други неоргански психотични поремећаји F28 и Неспецификована неорганска психоза F29.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
122.2	F23 F24	Схизофренија, схизотипски поремећаји и поремећаји са суманутошћу	С Н	Н	Н	Н	Акутни и пролазни психотични поремећаји F23 и индуковани поремећаји са суманутошћу F24. Оцена „способан“ даје се код краткотрајних поремећаја са брзим и потпуним опоравком.
123.1	F31	Поремећаји расположења (афективни поремећаји)	Н	Н	Н	Н	Биполарни афективни поремећај F31.
123.2	F30 F32 F33 F38 F39	Поремећаји расположења (афективни поремећаји)	С Н	Н	С ПН Н	Н	Манична епизода F30, Депресивна епизода F32, Рекурентни депресивни поремећај F33, Други поремећаји расположења F38 и Неспецификован поремећај расположења F39. Оцена „способан“ даје се у случајевима благог степена епизода или афективног поремећаја. Оцена „неспособан“ даје се у случајевима тешког степена епизода или кратких интерепизодичних интервала афективног поремећаја. Оцена „привремено неспособан“ даје се када су у питању пролазни душевни поремећаји.
123.3	F34	Стални поремећаји расположења (афекта)	С Н	Н	С ПН Н	Н	Циклотимија F34.0 и Дистимија F34.1. Оцена „способан“ даје се када је поремећај блажег степена тежине.
124.1	F40.0 F41–F45 F48	Неуротски, стресогени и телесно-манифестни поремећаји	С Н	Н	С ПН Н	Н	Фобични анксиозни поремећаји F40, Други анксиозни поремећаји F41, Опсесивно-компулзивни поремећаји F42, Реакција на тежак стрес и поремећај прилагођавања F43, Дисоцијативни (конверзивни) поремећаји F44, Соматоформни поремећаји F45 и Други неуротски поремећаји F48. Оцена „способан“ даје се код блажег степена поремећаја. Оцена „неспособан“ даје се код тежих и хроничних поремећаја са трајном дисфункцијом на професионалном плану. Оцена „привремено неспособан“ даје се када су у питању пролазни душевни поремећаји.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
125.1	F50.0 F50.2 F51.0 F51.1 F51.3 F53 F54 F55	Синдром поремећеног понашања удружен са физиолошким сметњама и телесним факторима	C H	H	C ПН H	H	Анорексија нервоза F50.0, Булимија нервоза F50.2, Неорганска инсомнија F51.0, Неорганска хиперсомнија F51.1 и Сомнабулизам F51, Душевни поремећаји и поремећаји удружени са бабињама F53, Психолошки поремећаји и поремећаји понашања у другим болестима F54, Злоупотреба лекова без узроковања зависности F55. За утврђивање дијагностичких категорија F51.0, F51.1 и F51.3, поред психолошко-психијатријске експлорације укључује се, по потреби, и неурофизиолошка дијагностика. Оцена „неспособан” даје се при израженим поремећајима са хроничним током.
							Специфични поремећаји личности (параноидни, епизоидни, дисоцијални, емоционално нестабилни, хистерионични, ананкастични, анксиозни, зависни, други и неспецификовани) F60, Мешовити и други поремећаји личности F61 и Трајне промене личности које се не могу приписати оштећењу или болести мозга F62. Оцена „способан” даје се код блаже изражених црта личности. Оцена „неспособан” даје се код поремећаја личности са трајном дисфункционалношћу на професионалном плану.
			C H	H	H	H	Оцена „способан” даје се када су испољене само црте незрелости. Оцена „неспособан” даје се када испољено понашање битно ремети адаптацију.
			–	H	C ПН H	H(C)	Оцена „способан” даје се када су испољене само црте незрелости. Оцена „неспособан” даје се када испољено понашање битно ремети адаптацију.
			–	H	H	–	Степен душевне заосталости утврђује се психолошким и психијатријским налазом.
126.1	F60 F61 F62 F63	Поремећаји личности и поремећаји понашања одраслих					
126.2	F60.8	Други означени поремећаји личности (незрела личност)					
127.1	F70–F79	Исподпросечна интелигенција: – IQ испод 90 за кандидате, – IQ испод 80 за кандидате за професионалне војнике					

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
128.1	F90–F94	Поремећаји понашања и поремећаји емоција са почетком у детињству и адолесценцији	–	Н	С ПН Н	Н	Хиперкинетички поремећаји F90, Поремећаји понашања F91, Мешовити поремећаји понашања и емоција F92, Поремећај емоција са почетком у детињству F93 и Поремећаји социјалног функционисања настали у детињству и адолесценцији F94. Група поремећаја чије су карактеристике рани почетак, понављање и трајно присуство образаца поремећаја понашања.
VI. БОЛЕСТИ НЕРВНОГ СИСТЕМА (G00–G99)							
131.1	G00–G99	Обољења ЦНС без поремећаја функције	С OC(a)	Н	С ПН Н	Н	G00–G09, G10–G13, G20–G26, G30–G32, G35–G37 и G80–G99. Оцена „привремено неспособан” даје се код болести и стања где еволуција није завршена и где се може очекивати добар исход без секвела до две године.
131.2	G00–G99	Обољења ЦНС са лакшим поремећајима функције	С OC(a)	Н	ПН Н	Н	Видети објашњење у тачки 131.1.
131.3	G00–G99	Обољења ЦНС са тежим поремећајима функције	Н	Н	Н	Н	Еволуција већ наведених обољења је завршена, а стање је дефинитивно и остале су значајне секвеле обољења. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
132.1	G70–G73	Болести мишићно-живчане спојнице и болести мишића	Н	Н	Н	Н	G70, G71, G72 и G73. Оцена „неспособан” даје се због природе обољења које погоршавају било каква физичка напрезања, а након клиничко-болничког испитивања или важеће медицинске документације о ранијем клиничко-болничком испитивању. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
133.1	I60–I69	Болести крвних судова мозга, пролазна исхемија и синдром крвних судова мозга са лакшим неуролошким поремећајима који не ремете битне функције	С OC(a)	Н	С ПН Н	Н	I60, I61, I62, I63, I64, I65, I66, I67, I68 и I69. Оцена „привремено неспособан” до једне године даје се код болести и стања где еволуција није завршена и где се може очекивати побољшање.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
133.2	I60–I69	Болести крвних судова мозга са неуролошким поремећајима средњег и тешког степена	Н	Н	Н	Н	Болести по шифрама из тачке 133.1. Оцена „неспособан” даје се код болести и стања где је еволуција завршена и где се не може очекивати побољшање. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
134.1	G40–G41	Епилепсија и поремећаји спавања	Н	Н	Н	Н	Мишљење и предлог даје специјалиста неуролог на основу постављене дијагнозе у клиничко-болничким условима (анамнеза, клинички и ЕЕГ налаз) или важеће медицинске документације о ранијем клиничко-болничком лечењу и/или увидом у здравствени картон о лечењу. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
135.1	G43 G44 G47	Мигрена и друге главобоље и поремећаји спавања без неуролошких поремећаја или са пролазним неуролошким поремећајима	С ОС(а)	Н	С ПН	Н	G43.0, G43.1, G44.0, G44.1, G44.2, G44.3 и G47.
135.2	G43 G44 G47	Мигрена компликована са резидуалним неуролошким поремећајима који ремете функције	ОС(а) Н	Н	ПН Н	Н	G43.1 фамилијарни облик, G43.2, G43.8. Оцена се даје након клиничког испитивања. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
136.1	G50–G63	Поремећаји живаца, коренова живаца, обољења више живаца и други поремећаји периферног нервног система, лаког степена који не ремете битне функције	С	Н	С ПН	Н	G50–G53, G54, G55, G56–G59, G60, G61–G62 и G63. За процену способности треба урадити одговарајуће неурофизиолошке прегледе: EMNG, SSEP, BLINK рефлекс. Оцена „привремено неспособан” даје се ако еволуција није завршена, код пролонгираних болова и ако се планира хируршка интервенција или физикална терапија и рехабилитација.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
136.2	G50-G64	Поремећаји живаца, коренова живаца, обољења више живаца и други поремећаји периферног нервног система, лаког степена који ремете битне функције у лакој степену	C	H	PH H	H	Видети објашњење у тачки 136.1.
136.3	G50-G64	Поремећаји живаца, коренова живаца, обољења више живаца и други поремећаји периферног нервног система, средњег и тешког степена који ремете битне функције	OC(a) H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 136.1. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
VII. БОЛЕСТИ ОКА И ПРИПОЈАКА ОКА (H00–H59)							
140.1	H10.1	Conjunctivitis allergica acuta	C	H(C)	C	C	У ова обољења спадају тешки, хронични, запаљиви или дегенеративни процеси ивице капака и вежњаче који изискују дуготрајно лечење, а у знатној мери ометају функцију ока.
141.1	H10.5	Blepharconjunctivitis	C	H(C)	PH	H(C)	Оцена способности доноси се по завршеном лечењу на основу оштећења функције.
142.1	A71	Trachoma	C H	H(C)	PH	H(C)	Оцена способности одређује се према тачкама овог списка које се односе на настале очне промене и на стање функције органа вида (општина вида, видно поље, поље погледа и др.). Оцена способности доноси се по завршеном лечењу на основу оштећења функције.
143.1	H15.1 H16 H20 H30 H46	Keratitis, iridocyclitis, chorioretinitis, neuritis nervi optici, scleritis	C OC(б)	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања. Оцена способности одређује се према тачкама овог списка које се односе на настале очне промене и на стање функције органа вида (општина вида, видно поље, поље погледа и др.).

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВД	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
144.1	H04.0 H04.3	Запаљење сузне жлезде и сузних путева (dacryoadenitis et dacryocystitis), упорно сузење у јачем степену услед хроничних или трајних обољења или услед мана сузног апарата на једном или оба ока	C OC(б)	H	H	H	Под јачим упорним сузењем подразумева се сузење које се јасно испољава увек и у свим приликама, а не само повремено. У обољења односно мане које могу да проузрокују такво сузење спадају: атрезија сузних тачкица, стеноза фистуле и друго.
145.1	H52	Поремећаји преламања светлости и поремећаји прилагођавања ока (anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis) кратковидост једног или оба ока преко 2 (две) диоптрије или далековидост једног или оба ока преко 3 (три) диоптрије	C	H(C)	C ПН	H(C)	Оцена по овој тачки даје се не само на основу степена рефракционе аномалије него и према стању осталих функција органа вида (оштрина вида, видно поље, способности адаптације на таму и др.), као и на основу објективног стања органа вида (промене у провидним медијама и на очном дну). Поред тога, оцена се даје и на основу евентуалне прогресије рефракционе аномалије. Оцена „способан“ даје се ПВД, кандидату, ученику или кадету ако је прошло 6 месеци од рефракционе хируршке процедуре (LASIK, PRK) и чије је рефракциононо стање стабилно, као и остале функције органа вида.
145.2	H52	Поремећаји преламања светлости и поремећаји прилагођавања ока (anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis), прост кратковиди астигматизам једног или оба ока са рефракцијом једног меридијана преко 2 (две) диоптрије, или мешовити астигматизам једног или оба ока преко 2 (две) диоптрије, или далековиди астигматизам једног или оба ока са рефракцијом једног меридијана преко 3 (три) диоптрије	C	H(C)	C ПН	H(C)	Видети објашњење у тачки 145.1.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
145.3	H52	Поремећаји преламања светлости и поремећаји прилагођавања ока (anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis), сложени кратковиди астигматизам једног или оба ока са рефракцијом једног меридијана преко 2 (две) диоптрије, или сложени далековиди астигматизам једног или оба ока са рефракцијом једног меридијана преко 3 (три) диоптрије	C	H(C)	C ПН	H(C)	Видети објашњење у тачки 145.1.
145.4	H52	Поремећаји преламања светлости и поремећаји прилагођавања ока (anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis), кратковидост или далековидост преко 7 (седам) диоптрија на оба ока	OC(6) H	H	ПН H	H	Видети објашњење у тачки 145.1.
145.5	H52	Поремећаји преламања светлости и поремећаји прилагођавања ока (anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis), сложени кратковиди или далековиди астигматизам оба ока код којих је разлика у рефракцији између оба меридијана већа од 4,5 (четири и по) диоптрије	OC(6) H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 145.1.
145.6	H52	Поремећаји преламања светлости и поремећаји прилагођавања ока (anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis), сложени далековиди или кратковиди астигматизам оба ока са рефракцијом једног меридијана преко 7 (седам) диоптрија	OC(6) H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 145.1.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
145.7	H52	Поремећаји преламања светлости и поремећаји прилагођавања ока (anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis), прост или мешовити астигматизам оба ока преко 4,5 (четири и по) диоптрије	OC(6) H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 145.1.
145.8	H52	Поремећаји преламања светлости и поремећаји прилагођавања ока (anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis), кратковидост или астигматизам оба ока са тешким и прогресивним последичним променама на очном дну без обзира на степен рефракције	H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 145.1.
145.9	H52	Поремећаји преламања светлости и поремећаји прилагођавања ока (anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis) са anisometropia већа од 6 (шест) диоптрија	H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 145.1.
146.1	H50	Друга разроконост (strabismus alius), пратећи страбизам (дивергентни, конвергентни, вертикални и други)	OC(6) H	H	ПН H	H	Под дефектним бинокуларним видом подра- зумева се непостојање фузије или уколико је стереоскопски вид преко 40 степени.
146.2	H50	Друга разроконост (strabismus alius), хетерофорије са дефектним бинокуларним видом	OC(6) H	H	H	H	Под дефектним бинокуларним видом подра- зумева се непостојање фузије или уколико је стереоскопски вид преко 40 степени.
146.3	H49	Разроконост услед одузетости мишића покретача ока (strabismus paralyticus) без диплопије	C	H	ПН H	H	Оцену „привремено неспособан“ дати у случају принудног положаја главе (тортиколис) и пада видне оштрине.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
146.4	H49	Разрокоост услед одузетости мишића покретача ока (strabismus paralyticus) са диплопијом	H	H	ПН H	H	
147.1	H40	Glaucoma anguli aperti – примарни компензовани глауком у једном оку или оба ока	OC(б)	H	H	H	Под компензованим глаукомом треба подразумевати глауком код којег се интраокуларни притисак регулише помоћу лекова или оперативним путем и код којег не постоје функционалне промене (нормална оштрина вида, нормално видно поље и др.).
147.2	H40	Glaucoma anguli aperti – примарни глауком у једном оку или оба ока који се не може компензовати	H	H	H	H	
147.3	H40.5	Glaucoma secundarium post morbus oculi alias, секундарни глауком у једном оку или оба ока	C H	H	ПН H	H	Након завршеног лечења, оцена способности даје се према стању функције вида и последицама које су настале услед секундарног глаукома или примарног обољења које је довело до настанка секундарног глаукома.
148.1	H33	Руптура мрежњаче са или без аблације мрежњаче (ruptura retinae cum – non ablatis retinae) на једном оку које је после операције функционално и морфолошки у задовољавајућем стању	OC(б) H	H	H	H	Након завршеног лечења, оцена способности даје се према стању функције вида и последицама које су настале услед руптуре – аблације мрежњаче.
148.2	H33	Руптура мрежњаче са или без аблације мрежњаче (ruptura retinae cum – non ablatis retinae) на једном или оба ока са морфолошким и функционалним поремећајима	H	H	H	H	
149.1	H53.1	Субјективни поремећаји вида (hemeralopija)	OC(б) H	H	H	H	

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
150.1	H35.5	Наследна дистрофија мрежњаче (dystrophia retine hereditaria)	–	H	H	H	
151.1	H53.4	Оштећења у видном пољу (defectus regionis visualis) на једном оку	C	H	H	H	Под већим трајним дефектима у видном пољу подразумевају се све врсте хемианопсија, већи парацентрални апсолутни скотоми чији је најмањи промер већи од 30 степени и већи периферни испади и депресије чији је најмањи промер већи од 40 степени или ако испад досеже до 10 степени од фиксационе тачке.
151.2	H53.4	Оштећења у видном пољу (defectus regionis visualis) на оба ока	H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 151.1.
152.1	H54 H17 H26.2 H43.3 H47.2	Amaurosis et amblyopia, cecatrix et maculae corneae, cataracta complicata, opacitates corporis vitrei aliae, atrophia nervi optici, када је оштрина вида једног ока мања од 0,50, а другог ока већа од 0,70.	C	H	ПН	H	Означене оштрине вида односе се на вредности постигнуте корекционим стаклима. Оштрина вида систематски се испитује орторејтером, а алтернативно помоћу оптотипских таблица.
152.2	H54 H17 H26.2 H43.3 H47.2	Amaurosis et amblyopia, cecatrix et maculae corneae, cataracta complicata, opacitates corporis vitrei aliae, atrophia nervi optici, када је оштрина вида оба ока мања од 0,70	OC(6) H	H	ПН	H	Видети објашњење у тачки 152.1.
152.3	H54 H17 H26.2 H43.3 H47.2	Amaurosis et amblyopia, cecatrix et maculae corneae, cataracta complicata, opacitates corporis vitrei aliae, atrophia nervi optici, када је оштрина вида оба ока мања од 0,40	H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 152.1.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
152.4	H54 H26.2 H43.3 H47.2 H17	Amaurosis et amblyopia, cicatrix et maculae corneae, cataracta complicata, opacitates corporis vitrei aliae, atrophia nervi optici, када је смањење оштрине вида једног ока испод 0,1, а другог ока већа од 0,70	H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 152.1.
152.5	H54 H17 H26.2 H43.3 H47.2	Amaurosis et amblyopia, cicatrix et maculae corneae, cataracta complicata, opacitates corporis vitrei aliae, atrophia nervi optici, потпуно слепило или када је смањење оштрине вида једног ока испод 0,1, а другог ока испод 0,70	H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 152.1.
153.1	H53.5	Поремећаји вида у боји (dyschromatopsiae) анормални трихромати	C	H(C)	C H	H(C)	Испитивање способности распознавања боја врши се помоћу орторејтера, а уколико је резултат несигуран помоћу псеудохроматских таблица или аномалоскопа. При одређивању дужности у појединим видовима, родовима и службама у Војсци Србије руководи се степеном поремећаја колорног вида.
153.2	H53.5	Поремећаји вида у боји (dyschromatopsiae), дисхромазија (protanopi, deuteranopi, tritanopi)	OC(б)	H	H	H	Видети објашњење у тачки 153.1.
153.3	H53.5	Поремећаји вида у боји (dyschromatopsiae) ахроматопсија	H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 153.1.
154.1	H27.0	Недостатак сочива ока (arhakia) на једном оку са корисним видом преко 0,5	C H	H	H	H	Приликом оцењивања способности са једностраном афакијом, сублуксацијом или луксацијом сочива као мерило узети оштрину вида са корекцијом која се при бинокуларном виду може субјективно поднети. За ПВЛ оцена се даје након завршеног лечења, а уколико одбије лечење даје се оцена неспособан.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
154.2	H27.0	Недостатак сочива ока (arhakiа) на оба ока са корисним видом преко 0,5	OC(б) H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 154.1.
154.3	Z96.1	Недостатак природног сочива са имплантираним вештачким сочивом (pseudophakia) на једном оку или оба ока чија је видна оштрина појединачно (монокуларно) $\geq 0,7$	C	H	H	H	
155.1	H27.1	Ишчашење и помереност сочива ока (luxatio et subluxatio lentis) на једном оку	C H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 154.1.
155.2	H27.1	Ишчашење и помереност сочива ока (luxatio et subluxatio lentis) на оба ока	H	H	H	H	
156.1	H02.5 H11.2	Поремећаји покретљивости капка ока и ожиљак вежњаче ока (ankyloblepharon et symblepharon) на једном оку, ако у мањој мери ремети функцију ока	C	H	C	H	При разматрању оцене способности према овој тачки узети у обзир критеријуме наведене у тач. 151. и 152. од којих такође зависи доношење оцене способности.
156.2	H02.5 H11.2	Поремећаји покретљивости капка ока и ожиљак вежњаче ока (ankyloblepharon et symblepharon) на оба ока, ако у мањој мери ремети функцију ока	C	H	H	H	Видети објашњење у тачки 156.1.
156.3	H02.5 H11.2	Поремећаји покретљивости капка ока и ожиљак вежњаче ока (ankyloblepharon et symblepharon) на једном оку, ако у јачој мери ремети функцију ока	OC(б) H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 156.1.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
156.4	H02.5 H11.2	Поремећаји покретљивости капка ока и ожиљак вежњаче ока (ankyloblepharon et symblepharon) на оба ока, ако у јачој мери ремети функцију ока	H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 156.1.
157.1	H02.4	Спуштен капак ока (ptosis palpebrae) који при хоризонталном положају очне јабучице делимично покрива зеницу на једном оку	C	H	H	H	
157.2	H02.4	Спуштен капак ока (ptosis palpebrae) који при хоризонталном положају очне јабучице делимично покрива зеницу на оба ока	H	H	H	H	
157.3	H02.4	Спуштен капак ока (ptosis palpebrae) трајна и потпуна спуштеност горњег капка на једном оку или оба ока	H	H	H	H	
158.1	H02.2	Непотпуно затварање капка ока (lagophthalmus) на једном оку	H	H	ПН H	H	При оцењивању узети у обзир само поремећаје који могу довести до оштећења на очној јабучици. Уколико ове промене изазивају упорно сузење, оштећење вежњаче или роњњаче оцењује се према тачки 152.1.
158.2	H02.2	Непотпуно затварање капка ока (lagophthalmus) на оба ока	H	H	ПН H	H	Видети објашњење у тачки 158.1.
159.1	H02.0 H02.1	Увртнутост капка и уврнута трепавица и извртнутост капка ока (entropion et trichiasis palpebrae, ectropium palpebrae)	OC(б) H	H	ПН	H	Видети објашњење у тачки 158.1.
160.1	H18.6	Купаста роњњача (keratokonus) на једном оку	C	H	H	H	Оцена способности према оштрини вида и степену рефракције.
160.2	H18.6	Купаста роњњача (keratokonus) на оба ока	H	H	H	H	Оцена способности према оштрини вида и степену рефракције.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
161.1	Q11.1	Други недостатак ока (anophthalmus)	Н	Н	Н	Н	Оцена способности одређује се према оштрини вида.
162.1	H55	Спонтани и други неједнаки покрети ока (nystagmus et motus oculi inaequales alii)	ОС(б) Н	Н	Н	Н	
VIII. БОЛЕСТИ УВА И БОЛЕСТИ МАСТОИДНОГ НАСТАВКА (H60–H95)							
Припаднике специјалних јединица (падобранце са основним падобранским звањем) који имају често поновљена хронична запаљења средњег ува, оцењивати као „неспособан” за падобранску службу независно од стања слуха, због подложности штетном деловању метеоролошких услова. Уколико је истовремено оштећен слух, оцењују се по степену оштећења слуха							
165.1	H66.1–H66.9	Хронично гнојно запаљење ува једнострано или обострано (оститично, са холестеатомом, са великом сувом перфорацијом бубне опне)	С ОС(в, д)	Н	Н	Н	У изузетним случајевима, ПВЛ која имају честа поновљена хронична запаљења средњег ува могу се оцењивати као ограничено способни (независно од стања слуха), због подложности штетном деловању метеоролошких услова. Уколико је истовремено знатно оштећен слух, оцењује се према тачки 167. Све откривене наглувости испитују се тоналном лиминарном аудиометријом.
166.1	H81.0–H81.3	Функцијске болести органа за одржавање равнотеже (Meniereova болест, vestibularni neuronitis) и друга периферна вртоглавица	С ОС(д) Н	Н	ПН Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
167.1	H90–H91	Спроводна глувоћа и сензорична глувоћа (на једном уву просечан губитак слуха до 50 dB, а на другом слух нормалан)	С	Н	С	Н(С)	Наглувост или глувоћа због хроничног запаљења средњег ува, стања након запаљења средњег ува, тимпаносклерозе, отосклерозе, стања након оперативних захвата, сензоричнеурално оштећење слуха, конгениталне мане и друго. Просечан губитак слуха представља аритметичку средину губитка слуха на фреквенцијама 500, 1000, 2000 и 4000 Hz, а израчунавање врши се тако што се добијене вредности за редукцију слуха у dB на 500, 1000, 2000 и 4000 Hz за ваздушну кривуљу аудиограма сабирају и поделе са четири. Нормалан слух подразумева стање на тоналном лиминарном аудиограму где је редукција слуха на фреквенцијама 500, 1000 и 2000 Hz до 20 dB, а на 4000 Hz до 40 dB.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
167.2	N90–N91	Спроводна глувоћа и сензориневрална глувоћа (на једном уву просечан губитак слуха 50 dB и више, а на другом слух нормалан)	ОС(в, д)	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 167.1.
167.3	N90–N91	Спроводна глувоћа и сензориневрална глувоћа (на оба ува просечан губитак слуха до 50 dB)	С ОС(в, д)	Н	С Н	Н(С)	Видети објашњење у тачки 167.1.
167.4	N90–N91	Спроводна глувоћа и сензориневрална глувоћа (на једном уву просечан губитак слуха 50 dB и више, а на другом до 50 dB)	ОС(в, д)	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 167.1.
167.5	N90–N91	Спроводна глувоћа и сензориневрална глувоћа (на оба ува просечан губитак слуха 50 dB и више)	ОС(в, д) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 167.1.
168.1	Q16.0–Q18.9	Урођене и стечене наказности спољњег ува без слабљења слуха које узрокују мањи естетски недостатак	С	Н	С	Н	Видети објашњење у тачки 167.1.
168.2	Q16.0–Q18.9	Стечене наказности спољњег и средњег ува са слабљењем слуха које чине велики естетски недостатак уз деформацију лица	Н	Н	Н	Н	
IX. БОЛЕСТИ СИСТЕМА КРВОТОКА (100–199)							
171.1	I00	Реуматска грозница без обољења срца	С	Н	ПН	Н(С)	Реуматска грозница утврђује се у клиничко-болничкој установи. Привремена неспособност одређује се до две године.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
171.2	I01	Реуматска грозница са обољењем срца	OC(a) H	H	H	H	Реуматска грозница утврђује се у клиничко-болничкој установи. Рецидив реуматске грознице оцењивати зависно од секвела. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
172.1	Q20-Q26	Урођене мане срца и великих крвних судова, лаког степена	C OC(a)	H	H	H	Урођене мане срца утврђује кардиолог. Дијагноза се поставља у болничким условима. Под урође-ном срчаном маном лаког степена подразумева се урођена срчана мана која није праћена електрокардиограмским променама, рендгенолошким знацима и ехокардиографским променама јасног повећања појединих срчаних структура, а тестови оптерећења не доводе до поремећаја циркулације и електрокардиограмских промена у оптерећењу HD незначајне мане на основу NYHA и ехокардиографских параметара.
172.2	Q20-Q26	Урођене мане срца и великих крвних судова, тежег степена	H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 172.1 За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
173.1	I05-I08 I33 I34 I35 I38 I39	Стечене срчане мане – valvulae mitralis, valvulae aortae и других ендокардијалних структура, лаког степена	C	H	H	H	Дијагноза се поставља у болничким условима. Под стеченом срчаном маном лаког степена подразумева се стечена срчана мана која није праћена електрокардиограмским променама, рендгенолошким знацима и ехокардиографским променама јасног повећања појединих срчаних структура, а тестови оптерећења не доводе до поремећаја циркулације, нити електрокардиограмских промена у оптерећењу HD незначајне мане на основу NYHA и ехокардиографских параметара.
173.2	I05-I08 I33 I34 I35 I38 I39	Стечене срчане мане – valvulae mitralis, valvulae aortae и других ендокардијалних структура, тежег степена	OC(a) H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 173.1 За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
174.1	Q20-Q26	Оперисане урођене мане срца са повољним терапијским исходом	ОС(а)	Н	Н	Н	Оцену способности болесника са оперисаним урођеним срчаним манама који имају повољан или неповољан терапијски исход даје кардиолог. Оцена са дефинитивном дијагнозом даје се у болничким условима на основу процене параметара функције срца пре и након извршене операције неинвазивним, а по потреби и инвазивним методама.
174.2	Q20-Q26	Оперисане урођене мане срца са неповољним терапијским исходом	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 174.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након комплетног клиничко-болничког лечења односно испитивања.
174.3	I05 I06 I08 I34 I35	Оперисане стечене мане срца са повољним терапијским исходом	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 174.1 За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након комплетног клиничко-болничког лечења односно испитивања.
174.4	I05 I06 I08 I34 I35	Оперисане стечене мане срца са тежим функционалним оштећењем	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 174.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након комплетног клиничко-болничког лечења односно испитивања.
174.5	I25	Операције на коронарним крвним судовима, све реконструктивне операције на коронарним крвним судовима укључујући и процедуре перкутане ангиопластике (РСГ) са или без уградње стента, са повољним исходом	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Оцену способности болесника са интервентним или хируршким процедурама на коронарним артеријама који имају повољан или неповољан терапијски исход, даје кардиолог. Оцена са дефинитивном дијагнозом даје се у болничким условима на основу процене параметара функције срца пре и након извршене процедуре неинвазивним, а по потреби и инвазивним методама. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након комплетног клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
174.6	I25	Операције на коронарним крвним судовима, све реконструктивне операције на коронарним крвним судовима укључујући и процедуре перкутане ангиопластике (PCI) са или без уградње стента, са тежим функционалним оштећењима	H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 174.5. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након комплетног клиничко-болничког лечења односно испитивања.
174.7	Q20–Q26	Кориговане урођене мане срца и крвних судова перкутаним путем или мање инвазивном хирурргијом, лаког степена	C OC(a)	H(C)	C	H(C)	Оцену способности након корекције мане перкутаним путем или мање инвазивном хирурргијом даје кардиолог. Оцена се даје након детаљног кардиолошког испитивања у амбулантним или болничким условима на основу процене параметара функције срца пре и након корекције мане, неинвазивним а по потреби и инвазивним кардиолошким методама.
174.8	Q20–Q26	Кориговане урођене мане срца и крвних судова перкутаним путем или мање инвазивном хирурргијом, тешког степена	OC(a) H	H	H	H	Оцену способности након корекције мане перкутаним путем или мање инвазивном хирурргијом даје кардиолог. Оцена се даје након детаљног кардиолошког испитивања у амбулантним или болничким условима на основу процене параметара функције срца пре и након корекције мане, неинвазивним а по потреби и инвазивним кардиолошким методама.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
175.1	I10–I15	Повишење крвног притиска, нестално повишење крвног притиска лаког степена	C	H(C)	C	H(C)	Дефиниција повишених вредности притиска се изводи на основу важећих критеријума и препорука експертског удружења кардиолога. Под несталним повишеним крвним притиском лаког степена подразумева се више пута утврђена вредност крвног притиска за систолни до 180 mmHg и/или дијастолни до 100 mmHg. При прегледима у амбуланти или поликлинници у периоду када лице стално обавља редовне дужности и ако се крвни притисак нормализује тек после неколико дана мировања без терапије. Нестално повишење крвног притиска лаког степена подразумева да лице буде подвргнуто тесту физичког оптерећења и да при томе долази до снижавања или нормализације крвног притиска (снижавања до нормалних вредности). Вредности крвног притиска неопходно проверити и 24-часовним холтер-мониторингом.
175.2	I10–I15	Повишење крвног притиска, нестално повишење крвног притиска тежег степена	C OC(a)	H	ПН	H	Под несталним повишеним крвним притиском тежег степена подразумева се повишење крвног притиска преко 180 mm Hg за систолни и/или преко 100 mmHg за дијастолни. У ову групу спадају случајеви из тачке 175.1 са хипертензивним реаговањем при оптерећењу (хипертензивно реаговање при оптерећењу када при субмаксималном тесту оптерећења дође до скока вредности крвног притиска преко 110 mmHg за дијастолни и преко 200 mmHg за систолни). Крвни притисак се нормализује мировањем без терапије.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
175.3	I10–I15	Трајно повишење крвног притиска лаког степена	C	H	C	H	Под трајним повишеним крвним притиском лаког степена подразумева се више пута утврђена вредност крвног притиска за систолни до 180 mmHg и/или дијастолни до 100 mmHg при прегледима у амбуланти или поликлиници у периоду када лице стално обавља редовне дужности и ако се крвни притисак нормализује тек после неколико дана мировања без терапије. Трајно повишење крвног притиска лаког степена подразумева да лице буде подвргнуто тесту физичког оптерећења и да по обављеном тесту – мировању долази до снижавања или нормализације крвног притиска (снижавања до нормалних вредности). Вредности крвног притиска неопходно проверити и 24-часовним холтер-мониторингом.
175.4	I10–I15	Трајно повишење крвног притиска тежег степена	H	H	H	H	Под трајним повишењем крвног притиска тежег степена подразумева се повишење крвног притиска преко 210 mmHg за систолни и преко 120 mmHg за дијастолни притисак са адекватним променама на крвним судовима, као и случајеви малигне хипертензије. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
176.1	I20–I25	Исхемијска болест срца (angina pectoris), лакшег степена	OC(a)	H	H	H	Дијагноза се обавезно поставља у болничким условима. Исхемијска болест срца може да буде потврђена неинвазивним (електрокардиограм, ехокардиограм, холтер, тестови оптерећења, радионуклеарне методе и др.) и инвазивним методама (лева вентрикулографија и селективна коронарографија). Тежина болести процењује се на основу анамнезе, клиничког налаза и урађених претрага.
176.2	I20–I25	Исхемијска болест срца (angina pectoris), тежег степена	H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 176.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
176.3	I20–I25	Прележани инфаркт миокарда са успешном рехабилитацијом	OC(a)	Н	Н	Н	Дефиниција прележаног инфаркта миокарда изводи се на основу важећих критеријума и препорука експертског удружења кардиолога. У ову групу спадају успешно рехабилитовани преболели инфаркт срца I и II NYHA класификације.
176.4	I20–I25	Прележани инфаркт миокарда са дефинитивним трајним последицама	Н	Н	Н	Н	Прележани инфаркт миокарда са дефинитивним трајним негативним последицама у које спадају тежи поремећаји срчаног ритма и провођења, срчана слабост, постинфарктна нестабилна ангирина, анеуризма срца и сва стања која се квалификују као функционална група III и IV класификације NYHA. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
177.1	I30–I32	Перикардитис без последица	С	Н	С	Н	Дијагноза се обавезно поставља у болничким условима, на основу анамнестичких података, клиничке слике и испитивања (ехокардиографија итд.). Неопходно је да лице нема значајних клиничких последица (без знакова констрикције, без поремећаја срчане функције и без значајних поремећаја срчаног ритма).
177.2	I30–I32	Перикардитис са лакшим последицама	OC(a)	Н	ПН	Н	Видети објашњење у тачки 177.1. У ову групу спадају болесници код којих се може дијагностиковати интензивнији ехо перикарда, као и екстрасистолна аритмија по Lowry-у тип I и II.
177.3	I30–I32	Перикардитис са значајним констриктивним синдромом	Н	Н	Н	Н	Дијагноза се обавезно поставља у болничким условима. Болест мора бити јасно потврђена неинвазивним тестовима (ехокардиографија) или инвазивним тестовима. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
178.1	I33 I38 I39	Прележани ендокардитис	Н	Н	Н	Н	Дијагноза мора бити јасно доказана уз строго придржавање стручних критеријума за дијагнозу ендокардитиса (ESC/ACC/АНА препоруке). За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
			Н	Н	Н	Н	
179.1	I40 I41	Прележани акутни миокардитис, без последица	С	Н	ПН	Н	Дијагноза се обавезно поставља у болничким условима, на основу анамнестичких података, клиничке слике и испитивања (ехокардиографија итд.). Неопходно је да лице нема значајних клиничких последица (без поремећаја срчане функције, без значајних поремећаја срчаног ритма). Оцена „привремено неспособан” даје се до две године, ако након тога нема секвела даје се оцена „способан”.
			ОС(а)	Н	Н	Н	
180.1	I42 I43	Поремећаји у срчаном ритму и спроводном систему срца без знакова оштећења миокарда и срчане функције: синдром преексцитације, комплетан блок десне гране, AV блок I степена, конвертована AF	С ОС(а)	Н	С	Н	Поремећај у срчаном ритму и спроводном систему срца мора се утврдити у клиничко-болничкој установи или у специјалистичкој амбуланти, на основу дужег посматрања, при чему мора постојати документација са више контролних прегледа. Као AV блок I степена сматрати PQ интервал преко 0.24 sec.
			ОС(а)	Н	С	Н	

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
180.2	I44 I45 I47 I48 I49	Поремећаји у срчаном ритму и спроводном систему срца без знакова оштећења миокарда и срчане функције: комплетан блок леве гране, WPW са кон-тролисаним нападима тахикардије, стања након аблације ак-цесорног пута, суправентрику-ларне тахикардије, фокуса ВЕС и изолације плућних вена, AV блок II степена са dobrим фре-квенцијама, пароксизми AF ко-ји се спонтано или медикамен-тозно конвертују у синусни ри-там, примарна хипертрофична кардиомиопатија без малигних поремећаја ритма, VES III и IV'a стадијума по Lowп-у	C OC(a)	H	H	H	Поремећај у срчаном ритму и спроводном си-стему срца мора се утврдити у клиничко-бол-ничкој установи или у специјалистичкој амбу-ланти, на основу дужег посматрања, при чему мора постојати документација са више контрол-них прегледа. Под непотпуним блоком десне гране сматрати блок десне гране са прошире-њем QRS комплекса од 0.095 до 0.120 sec. Под успешном аблацијом сматра се нерегистровање аритмије најмање 6 месеци након аблације.
180.3	I42 I43	Поремећаји у срчаном ритму и спроводном систему срца без знакова оштећења миокарда и срчане функције: суправентри-куларне ES, VES I и II стадију-ма по Lowп-у, продужење PQ интервала до 0.24 msec при ср-чаној фреквенцији испод 70 у минути, ритам синус коронари-јуса, непотпун блок десне гране	C	C	C	C	Одлуку доноси кардиолог, након комплетне неинвазивне или евенуално инвазивне дијагно-стике. Под непотпуним блоком десне гране сматрати блок десне гране са проширењем QRS комплекса од 0.095 до 0.120 sec.
180.4	I44 I45	Поремећаји у срчаном ритму и спроводном систему срца без знакова оштећења миокарда и срчане функције: перманент-на AF, VES IV b и V стадијума по Lowп-у, пароксизмална вентрикуларна тахикардија, AV блок III степена	H	H	H	H	Поремећај у срчаном ритму и спроводном систему срца мора се утврдити у клиничко-болничкој уста-нови или у специјалистичкој амбуланти, на основу дужег посматрања, при чему мора постојати доку-ментација са више контролних прегледа. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након кли-ничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
180.5	I44 I45	Поремећаји у срчаном ритму и спроводном систему срца са знацима оштећења миокарда и срчане функције: комплетан блок леве гране, WPW са контролисаним нападима тахикардије, AV блок II степена са добром фреквенцијом, пароксизми AF који се спонтано или медикаментозно конвертују у синусни ритам, суправентрикуларна тахикардија, примарна хипертрофична кардиомиопатија без малигних поремећаја ритма, VES III и IV стадијума по Lowry-у	H	H	H	H	Поремећај у срчаном ритму и спроводном систему срца мора се утврдити у клиничко-болничкој установи или у специјалистичкој амбуланти, на основу дужег посматрања, при чему мора постојати документација са више контролних прегледа. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
180.6	Z95.0	Присуство трајног водича срчаног ритма	OC(a)	H	H	H	
181.1	I34	Пролапс митралне валвуле, лакшег степена	C	C	C	C	Дијагнозу пролапса митралне валвуле поставља кардиолог на основу неинвазивног испитивања. Пролапс митралне валвуле без хемодинамски значајне митралне регургитације (-траг).
181.2	I34	Пролапс митралне валвуле, умереног степена	OC(a)	H	H	H	Дијагнозу пролапса митралне валвуле поставља кардиолог на основу неинвазивног или евантуално инвазивног испитивања. Пролапс митралне валвуле са хемодинамски значајном митралном регургитацијом (1 до 2+).
181.3	I34	Пролапс митралне валвуле, тежег степена	H	H	H	H	Дијагнозу пролапса митралне валвуле поставља кардиолог, на основу неинвазивног или евантуално инвазивног испитивања. Пролапс митралне валвуле са хемодинамски значајном митралном регургитацијом (више од 2+). За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
181.4	I27.0 I27.2	Плућна хипертензија блажег степена	ОС(а)	ПН Н	ПН Н	ПН Н	Плућна хипертензија је присутна уколико је средњи притисак у плућној артерији већи од 20 mmHg мерен инвазивно у току десне катетеризације срца уз плућну васкуларну резистенцију већу од 2 Вудове јединице. Пацијенти са средњим плућним артеријским притиском између 20-30 mmHg представљају блажи облик болести, док пацијенти са средњим плућним артеријским притиском већим од 30 mmHg спадају у групу тежег облика болести, која се лечењем може опет вратити у блажи облик болести ако се плућни артеријски притисак спусти испод 30 mmHg.
181.5	I27.0 I27.2	Плућна хипертензија тежег степена – Плућна хипертензија тип 1 са променама у малим артеријским плућним крвним судовима и доказаном прекапиларном плућном хипертензијом. Плућна хипертензија у склопу урођених срчаних мана. Плућна хипертензија код хроничних болести плућа (хронична обструктивна болест плућа, фиброза плућа и остале хроничне болести). Плућна хипертензија као последица хроничне тромбоемболијске болести плућа. Разни узроци плућне хипертензије који се не могу сврстати у претходне групе (саркоидоза).	Н	Н	Н	Н	Плућна хипертензија је присутна уколико је средњи притисак у плућној артерији већи од 20 mmHg мерен инвазивно у току десне катетеризације срца уз плућну васкуларну резистенцију већу од 2 Вудове јединице. Пацијенти са средњим плућним артеријским притиском између 20-30 mmHg представљају блажи облик болести, док пацијенти са средњим плућним артеријским притиском већим од 30 mmHg спадају у групу тежег облика болести, која се лечењем може опет вратити у блажи облик болести ако се плућни артеријски притисак спусти испод 30 mmHg.
182.1	I71	Анеуризма аорте и плућне артерије, артериовенске фистуле плућа	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
182.2	I71.0	Дисекантна анеуризма аорте	Н	Н	Н	Н	Дијагноза се поставља на основу анамnestичких података, клиничке слике и комплетне неинвазивне и инвазивне дијагностике. За професионалног војника оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
182.3	I71.1	Анеуризма плућне артерије	Н	Н	Н	Н	Дијагноза се поставља на основу анамnestичких података, клиничке слике и комплетне неинвазивне и инвазивне дијагностике. За професионалног војника оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
183.1	I77.0	Артериовенске фистуле	Н	Н	Н	Н	Дијагноза се поставља мултидисциплинарним прегледима, неинвазивном и инвазивном дијагностиком. Под овом тачком подразумевају се фистуле већих крвних судова које доводе до значајног поремећаја локалне или системске хемодинамике. За професионалног војника оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
184.1	I72	Анеуризме периферних крвних судова које јаче не ремете функцију крвотока, а могу се оперативнио одстранити	С ОС(а)	Н	Н	Н	Дијагноза се поставља на основу анамnestичких података, клиничке слике и комплетне неинвазивне и евентуалне инвазивне дијагностике.
184.2	I72	Анеуризме периферних крвних судова које јаче ремете функцију крвотока, а не могу се оперативнио одстранити или ако се стање после операције знатно не поправља	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 184.1. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
185.1	Q25-Q28	Урођене аномалије крвних судова, ангиоми, мањи, капиларног типа	С	С	С	С	Видети објашњење у тачки 184.1.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
185.2	Q25–Q28	Урођене аномалије крвних судова, ангиоми, велики, лако вулнерабилни, артериовенске fistule на екстремитету са оток и трофичним променама	OC(a) H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 184.1. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
186.1	I73–I77	Обољења периферних артерија која изазивају умерене поремећаје у крвотоку и функцији екстремитета у лакшем степену	C OC(a)	H	ПН	H	Дијагноза, степен обољења и стање функције екстремитета треба да буду установљени у клиничко-болничкој установи у којој постоје одговарајући услови за таква испитивања.
186.2	I73–I77	Облитерирајући процеси периферних артерија који теже ремете функцију екстремитета или доводе до видних трофичних промена на њима (Bürger)	H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 186.1. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
186.3	I73–I77	Обољења периферних артерија (M. Rounaud), лакши облик	C OC(a)	H	ПН	H	Видети објашњење у тачки 186.1. За лакши идиопатски облик даје се оцена „привремено неспособан“.
186.4	I73–I77	Обољења периферних артерија (M. Rounaud), тежи облик	OC(a) H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 186.1. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
187.1	M30 M31 M35.2 D69.0 D89.1	Генерализовани васкулитис (PAN, алергијска грануломатоза, хиперсензитивни васкулитис – системски облик, меларгитис, криоглобулинемија, Wegenerova грануломатоза, артеритис инновских ћелија, темпорални артеритис, реуматична полимиалгија, M. Вестермарк, антифосфолипидни синдром, секундарни васкулитис и синдром преклапајућих васкулитиса у оквиру СБВТ)	OC(a) H	H	H	H	Укључујући и све облике васкулитиса који су утврђени клиничким испитивањем. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
187.2	M30 M31 D69.0 D89.1	Генерализовани васкулитис (rigo- <i>riga</i> Henoch-Schenlein), лакши облик	C OC(a)	H	C ПН	H	Укључујући и све облике васкулитиса који су утврђени клиничким испитивањем.
		Генерализовани васкулитис (rigo- <i>riga</i> Henoch-Schenlein), тежи облик	H	H	H	H	Укључујући и све облике васкулитиса који су утврђени клиничким испитивањем. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
188.1	I83	Проширење вена екстремитета, јаче изражене вене без васкуларних чворова на потколеници	C	H(C)	C	C	Запаљење дубоких вена са трајним последицама на горњим екстремитетима (оток, трофичне промене коже и др.) оцењивати према тачки 194.
188.2	I83	Проширење вена екстремитета, јаче проширење вена са васкуларним чворовима на колатералама и главном стаблу v. saphenae magnaе које се простире и на бутину	OC(a)	H	C ПН H	H	Запаљење дубоких вена са трајним последицама на горњим екстремитетима (оток, трофичне промене коже и др.) оцењивати према тачки 194.
189.1	I83	Липодерматосклероза	OC(a) H	H	C H	H	Оцену даје дерматовенеролог. Запаљење дубоких вена са трајним последицама на горњим екстремитетима (оток, трофичне промене коже и др.) оцењивати према тачки 194. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
190.1	I83	Венске улцерације које не одговарају на терапију	H	H	H	H	Оцену дају дерматовенеролог и васкуларни хирург. Запаљење дубоких вена са трајним последицама на горњим екстремитетима (оток, трофичне промене коже и др.) оцењивати према тачки 194. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
191.1	I84	Хемороиди који се могу излечити без последица	C OC(a)	C H	C	C	

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
191.2	I84	Хемороиди и хемороиди после неуспешних оперативних захвата са инсуфицијенцијом аналног сфинктера (инконтиненција)	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
192.1	I86.1	Варикокела	С	С	С	С	Варикокела у мањем степену јавља се код 40% младих у време адолесценције, а касније се спонтанно повлачи, због чега се даје оцена „способан“. Велике варикоцеле које остају трајно, обично су сметње у нормалној циркулацији (секундарне). Такве варикоцеле не спадају у ову тачку.
193.1	I87	Елефантијаза екстремитета и други хронични едеми екстремитета као последица запаљивих промена на венама без секундарних варикса, као и едеми услед стазе лимфе према степену изражености и функционалним сметњама	ОС(а) Н	Н	ПН Н	Н	Оцена се даје према стању екстремитета (оток, трофичне промене), као и према стању коже. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
194.1	I80	Тромбоза дубоких вена екстремитета без функционалних поремећаја или са знацима реканализације или колатералне компензације	С ОС(а)	Н	ПН	Н	
194.2	I80	Тромбоза дубоких вена екстремитета са функционалним поремећајима без знакова реканализације или слабије колатералне компензације у дужем временском периоду	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
195.1	I26 I27.0 I27.9	Болести плућне циркулације, акутна плућна емболија са познатим реверзибилним фактором ризика и патолошке плућне артериовенске комуникације без компликација и плућне хипертензије	С	Н	С ПН Н	Н	Дијагноза се поставља у специјализованој клиничко-болничкој установи.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
195.2	I26 I27.0 I27.9	Болести плућне циркулације, акутна плућна емболија са преверзибилним фактором ризика (тромбофилија, антифосфолипидни синдром, SVVT)	OC(a) Н	Н	Н	Н	Дијагноза се поставља у специјализованој клиничко-болничкој установи. Оцена се даје зависно од налаза плућне функције. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
			Н	Н	Н	Н	
195.3	I26 I27.0 I27.9	Болести плућне циркулације, рецидивирајућа плућна емболија, патолошке плућне артеријевне комуникације са компликацијама и плућна хипертензија	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
Х. БОЛЕСТИ СИСТЕМА ЗА ДИСАЊЕ (J00–J99)							
200.1	J31.0	Хронична обољења носних шупљина, хронични атрофични ринитис без стварања круста у носним шупљинама	С	Н	С	Н	
200.2	J31.0	Хронична обољења носних шупљина са озеном и риносклером	OC(д) Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
201.1	J30–J33	Хронична запаљења синуса, катарална и гнојна	С	С Н	С Н	С Н	За кандидате и за ученике – кадете оцена „способан” даје се за лакше облике, а оцена „неспособан” за теже облике. Процена се врши на основу компјутеризоване томографије или ЦБЦТ параназалних шупљина.
201.2	J30–J33	Хронична запаљења синуса, алергијска обољења слузнице носа и синуса	С OC(д)	С Н	С Н	С Н	За кандидате и за ученике – кадете оцена „способан” даје се за лакше облике, а оцена „неспособан” за теже облике. Процена се врши на основу проба на инхалационе алергене и клиничке слике.
201.3	J30–J33	Хронично запаљење синуса са полипозом која отежава дисање	С OC(д)	Н	Н	Н	
202.1	J33.9	Polypsis nasi juvenilis deformans – Woakes	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
203.1	Q30 Q67.4	Урођене и стечене аномалије носа, умерени естетски дефект (ринолордоза – риносколиоза у већем степену) без функционалних поремећаја	С	Н	С	С	Према овој тачки ценити ако нема сметњи при дисању, а ако има према тачки 204.
203.2	Q30 Q67.4	Урођене и стечене аномалије носа, велики естетски дефект (потпун губитак носа)	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
204.1	Q30.0–Q39.0 Q67.4 T90.2	Мане и последице повреда и обољења носа са незнатним дисајним сметњама (перфорација септума, девијација септума, синехије и др.)	С	Н(С)	С	С	За кандидате оцена „способан” даје се у случају лакше девијације септума са незнатним сметњама.
204.2	Q30.0–Q39.0 Q67.4 T90.2	Мане и последице повреда и обољења носа са знатним дисајним сметњама	С ОС(а, д)	Н	С ПН Н	Н	
204.3	Q30.0–Q39.0 Q67.4 T90.2	Мане и последице повреда и обољења носа са тешким дисајним сметњама које се оперативним путем нису могле отклонити (коштане агресије хоана, стенозе носница и др.)	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
205.1	Q31 J37 J38 C12	Урођене и стечене мане гркла на које не отежавају нормално дисање или отежавају говор (једностране парализе гласнице и фонастенија)	С ОС(а, д)	Н	С Н	Н	
205.2	Q31 J37 J38 C12	Урођене и стечене мане гркла на које отежавају дисање природним путем и говор (стеноза, обостране парализе гласница, стање после ларингектомије и неизлечени бенигни тумори)	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
206.1	S02.0–S02.1 T90.2	Урођене или стечене мане фронталних синуса, стање после повреде или операције фронталних синуса без значајних функционалних и естетских поремећаја	C OC(л)	Н	C	C	
206.2	S02.0–S02.1 T90.2	Урођене или стечене мане фронталних синуса, стање после повреде или операције фронталних синуса, ако недостаје табула интерна	OC(л)	Н	Н	Н	
207.1	J41 J42	Акутни рецидивирајући бронхитис	C	Н	C ПН	Н	Под акутним рецидивирајућим бронхитисом подразумева се понављање инфекције дисајних путева протраханог тока праћене опструкцијом дисајних путева, а не испуњавају критеријуме за дијагнозу хроничног бронхитиса, бронхијалне астме и бронхијектазија.
207.2	J85 J86	Акутне инфекције респираторног система, апсцес плућа и тешки облици запаљења плућа и плућне марамице са изливом, непосредно после лечења	C OC(a)	Н	ПН	Н(C)	Искључују се бактеријска обољења узрокована туберкулозним бацилом.
207.3	J85 J86	Акутне инфекције респираторног система, апсцес плућа и тешки облици запаљења плућа и плућне марамице са изливом, са утврђеним трајним оштећењем функције плућа лаког степена или без оштећења плућне функције	C OC(a)	Н	ПН	Н	Искључују се бактеријска обољења узрокована туберкулозним бацилом. Утврђивање трајних последица врши се у клиничко-болничким установама. Под оштећењем функције плућа лаког степена подразумева се остварен ФВК од 65 до 79% у односу на предвиђену вредност и нормалне вредности респираторних гасова артеријске крви у миру.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
207.4	J85 J86	Акутне инфекције респираторног система, апсцес плућа и тешки облици запаљења плућа и плућне марамице са изливом, са утврђеним трајним оштећењем функције плућа средње тешког до тешког степена	OC(a) H	H	H	H	Искључују се бактеријска обољења узрокована туберкулозним бацилом. Утврђивање трајних последица врши се у клиничко-болничким установама. Под оштећењем функције плућа средње тешког до тешког степена подразумева се остарен ФВК < 64% у односу на предвиђену вредност или поремећај вредности респираторних гасова артеријске крви у миру. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
208.1	J44 J43	Хронична опструктивна болест плућа (ХОБП), хронични бронхитис и емфизем плућа са оштећењем функције плућа лаког степена	C	H	C ПН H	H	Ова тачка односи се на лица која болују или су боловала од обољења дисајних путева и плућа разне етиологије, осим туберкулозе, а хроничног су тока и са последицама које утичу на њихову функцију, као и на функцију кардиоваскуларног система. Дијагноза обољења мора бити постављена у специјализованој болничкој установи у стабилној фази болести. Под оштећењем функције плућа лаког степена подразумева се смањење односа ФЕВ1/ФВК < 70% и постбронходилаторни ФЕВ1 > 80% предвиђених вредности.
208.2	J44 J43	Хронична опструктивна болест плућа (ХОБП), хронични бронхитис и емфизем плућа са оштећењем функције плућа средњег и тешког степена	OC(a, д) H	H	ПН H	H	Ова тачка односи се на лица која болују или су боловала од обољења дисајних путева и плућа разне етиологије, осим туберкулозе, а хроничног су тока и са последицама које утичу на њихову функцију, као и на функцију кардиоваскуларног система. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања. Под оштећењем функције плућа средњег и тешког степена подразумева се смањење односа ФЕВ1/ФВК < 70% и постбронходилаторни ФЕВ1 < 80% предвиђених вредности.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
209.1	J43.0	Једностран и лобарни емфизем плућа	ОC(a, д) Н	Н	Н	Н	Ова тачка односи се на лица која болују или су боловала од обољења дисајних путева и плућа разне етиологије, осим туберкулозе, а хроничног су тока и са последицама које утичу на њихову функцију, као и на функцију кардиоваскуларног система. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања. Видети објашњење из тачке 3.
210.1	J45	Бронхијална астма, добро контролисана	С ОC(a)	Н	Н	Н	Дијагноза бронхијалне астме поставља се у клиничко-болничкој установи или специјализованом диспансеру, на основу анамнезе и медицинске документације о нападима гушења са свирањем у грудима и/или кашља, атопијског статуса, клиничког налаза и доказаног постојања варијабилне опструкције (тестови плућне функције са бронходилататорним тестом) и/или бронхијалне хиперреактивности (неспецифични и специфични бронхопровокацијски тест, као и тест физичког оптерећења). Под контролисаној астмом подразумева се одсуство дневних симптома (два пута недељно или мање), нормална толеранција физичких активности, одсуство ноћних тежоба, одсуство потребе за узимањем брзоделујућих бронходилататора (два пута недељно или мање), нормална или скоро нормална плућна функција и одсуство егзацербација. Контрола астме процењује се према важећим GINA смерницама, након адекватног лечења, максимално оптимизованом терапијом.
210.2	J45	Бронхијална астма, делимично контролисана	С ОC(a)	Н	Н	Н	Видети објашњење из тачке 210.1. Контрола астме процењује се према важећим GINA смерницама, након адекватног лечења, максимално оптимизованом терапијом. За ПВЛ оцена „ограничено способан“ доноси се након клиничко-болничког испитивања и лечења, у случају да и поред максимално оптимизоване терапије није постигнута потпуна контрола болести.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
210.3	J45	Бронхијална астма, неконтролисана	OC(a) H	H	H	H	Видети објашњење из тачке 210.1. Контрола астме процењује се према важећим GINA смерницама, након адекватног лечења, максимално оптимизованом терапијом. За ПВЛ оцена „неспособан“ доноси се након клиничко-болничког испитивања и лечења, у случају да и поред максимално оптимизоване терапије укључујући биолошку терапију, није постигнута потпуна контрола болести.
211.1	D86	Системске, имунолошке и грануломатозне болести и друга обољења плућног интерстицијума непознате етиологије акутног тока, укључујући и саркоидозу	C	H	ПН	H	
211.2	D86	Системске, имунолошке и грануломатозне болести и друга хронична обољења плућног интерстицијума непознате етиологије, саркоидоза, хронична рецидивирајућа са фиброзом плућа	OC(a) H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
212.1	J99	Wegenerova грануломатоза, histocitoza X, идиопатска плућна хемосидероза, Goodpastureov синдром и друге прогресивне грануломатозе и судовне болести плућа и других система	H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
213.1	J84	Дифузна интерстицијумска фиброза плућа и плућне манифестације системских болести везивног ткива	H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
214.1	J60–J70	Болести плућа изазване спољним узроцима са оштећењем функције плућа лаког степена	C	H	ПН	H	Под оштећењем функције плућа лаког степена подразумева се остварен ФВК од 65 до 79% у односу на предвиђену вредност са нормалним вредностима респираторних гасова артеријске крви у миру.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
214.2	J60–J70	Болести плућа изазване спољним узрочницима са оштећењем функције плућа средње тешког до тешког степена	OC(a) H	H	H	H	Под оштећењем функције плућа средње тешког и тешког степена подразумева се остварен ФВК < 64% у односу на предвиђену вредност или по ремећај вредности респираторних гасова артеријске крви у миру.
215.1	J94.1	Сраслине после запаљења плућне марамице са изливом (fibrothorax) без оштећења	C	H	C	H	
215.2	J94.1	Сраслине после запаљења плућне марамице са изливом (fibrothorax) са оштећењем функције плућа лаког степена	C	H	ПН	H	Под оштећењем функције плућа лаког степена подразумева се остварен ФВК од 65 до 79% у односу на предвиђену вредност са нормалним вредностима респираторних гасова артеријске крви у миру. Привремена неспособност одређује се у трајању до две године
215.3	J94.1	Сраслине после запаљења плућне марамице са изливом (fibrothorax) са оштећењем функције плућа средњег до тешког степена	OC(a) H	H	H	H	Под оштећењем функције плућа средње тешког и тешког степена подразумева се остварен ФВК < 64% у односу на предвиђену вредност или по ремећај вредности респираторних гасова артеријске крви у миру. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
216.1	J93	Пнеумоторакс, спонтани пнеумоторакс	C	H	ПН	C	
216.2	J93	Пнеумоторакс, рецидивирајући спонтани пнеумоторакс	OC(a) H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
217.1	J47	Бронхијектазије (доказане бронхографски или КТ), лакши облици	С	Н	Н	Н	Под лакшим облицима бронхијектазија подразумевају се цилиндричне и вариозне бронхијектазије које захтевају пространство мање од једног режња, које су без присуства секундарне инфекције и рецидивирајућих пнеумонија и које су са нормалном плућном функцијом.
217.2	J47	Бронхијектазије (доказане бронхографски или КТ), тежи облици	Н	Н	Н	Н	Под тежим облицима бронхијектазија подразумевају се врећасте или цистичне бронхијектазије, без обзира на пространство, цилиндричне и вариозне бронхијектазије које захтевају најмање један режњ или бронхијектазије са трајним присуством секундарне инфекције и рецидивирајућих пнеумонија или бронхијектазија са уманењеном плућном функцијом. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
218.1	Q33 Q34.1	Урођене мане дисајних органа, плућни секвестар и цисте плућа	С	Н	Н	Н	Видети објашњење из тач. 215.1 и 215.2.
219.1	J92 J98	Последње неспецифичних обољења плућа и плућне марице са оштећењем функције плућа лаког степена	С	Н	ПН	Н	Под оштећењем функције плућа лаког степена подразумева се остварен форсирани витални капацитет ФВК од 65 до 79% у односу на предвиђену вредност са нормалним вредностима респираторних гасова артеријске крви у миру.
219.2	J92 J98	Последње неспецифичних обољења плућа и плућне марице са оштећењем функције плућа средњег до тешког степена	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Под оштећењем функције плућа средњег до тешког степена подразумева се остварен форсирани витални капацитет ФВК < 64% у односу на предвиђену вредност или поремећај вредности респираторних гасова артеријске крви у миру. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
220.1	J98.6	Релаксација дијафрагме мањег степена без оштећења или са оштећењем функције плућа лаког степена	С	С	С	С	Под оштећењем функције плућа лаког степена подразумева се остварен форсирани витални капацитет ФВК од 65 до 79% у односу на предвиђену вредност са нормалним вредностима респираторних гасова артеријске крви у миру.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
220.2	J98.6	Релаксација дијафрагме средњег или већег степена са оштећењем функције плућа средњег до тешког степена	OC(a) H	H	H	H	Под оштећењем функције плућа средње тешког и тешког степена подразумева се остварен форсирани витални капацитет ФВК < 64% у односу на предвиђену вредност или поремећај вредности респираторних гасова артеријске крви у миру.
221.1	T91.4	Последња повреде плућа и плућне марамице без оштећења функције плућа	C	C	C	C	
221.2	T91.4	Последња повреде плућа и плућне марамице са оштећењем функције плућа лаког степена	C	H	ПН	H	Под оштећењем функције плућа лаког степена подразумева се остварен форсирани витални капацитет ФВК од 65 до 79% у односу на предвиђену вредност са нормалним вредностима респираторних гасова артеријске крви у миру.
221.3	T91.4	Последња повреде плућа и плућне марамице са оштећењем функције плућа средњег и тешког степена	OC(a) H	H	H	H	Под оштећењем функције плућа средње тешког и тешког степена подразумева се остварен форсирани витални капацитет ФВК < 64% у односу на предвиђену вредност или поремећај вредности респираторних гасова артеријске крви у миру. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
222.1	J95.1	Стање после ресекције плућа због различитих обољења немалигне етиологије са оштећењем функције плућа лаког степена	C	H	ПН	H	Под оштећењем функције плућа лаког степена подразумева се остварен форсирани витални капацитет ФВК од 65 до 79% у односу на предвиђену вредност са нормалним вредностима респираторних гасова артеријске крви у миру.
222.2	J95.1	Стање после ресекције плућа због различитих обољења немалигне етиологије са оштећењем функције плућа средњег до тешког степена	OC(a) H	H	H	H	Под оштећењем функције плућа средње тешког и тешког степена подразумева се остварен форсирани витални капацитет ФВК < 64% у односу на предвиђену вредност или поремећај вредности респираторних гасова артеријске крви у миру. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
223.1	R91	Солитарне сенке у плућима, неутврђене етиологије, неоперисане	C	H	ПН	H	

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
223.2	R91	Солитарне сенке у плућима неутврђене етиологије, оперисане	C OC(a)	H	ПН	H	
224.1	J96.1	Хронична манифестна и латентна респираторна инсуфицијенција	H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
225.1	G47.3	Поремећај дисања у току сна (синдром опструкцијске, централне и мешовите Sleep apnoeae) Sleep apnoea лак облик	C	H	H	H	АН индекс (Апнеја/хипопнеја индексе) до 15/час, ОДИ (4%) не више од 80% износа АНГ индекса, сатурација O ₂ мања од 90% није присутна током сна. Одсуство прекомерне дневне поспаности (Елфортова скала поспаности, ЕСС скор мањи од 11/24), хиперсомније или инсомније. Без значајних кардиолошких, пулмолошких, метаболичких, неуролошких и психијатријских коморбидитета. Без потребе за применом ЦПАП/ауто ЦПАП апарата у терапији.
225.2	G47.3	Поремећај дисања у току сна (синдром опструкцијске, централне и мешовите Sleep apnoeae), Sleep apnoea умерен облик	OC(a)	H	H	H	АН индекс (Апнеја/хипопнеја индексе) до 15/час, ОДИ (4%) не више од 80% износа АНГ индекса, сатурација O ₂ мања од 90% није/минимално присутна током сна. Присуство прекомерне дневне поспаности (Елфортова скала поспаности, ЕСС скор већи од 11/24), хиперсомније или инсомније. Без значајних кардиолошких, пулмолошких, метаболичких, неуролошких и психијатријских коморбидитета. Индикована примена ЦПАП/ауто ЦПАП апарата у терапији. За ПВЛ оцена „ограничено способан” доноси се након клиничко-болничког испитивања и процене одговора на терапију након најмање шест месеци примене апарата за неинвазивну вентилацију.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
225.3	G47.3	Поремећај дисања у току сна (синдром опструкцијске, централне и мешовите Sleep apnoeae) Sleep apnoeae умерено тежак облик	OC(a) H	H	H	H	АHI индекс (Апнеја/хипопнеја индексе) 15-30/час, ОДИ (4%) не више од 80% износа АHI индекса, сатурација O ₂ мања од 90% присутна до 10% времена током сна. Одсуство прекомерне дневне поспаности (Елфорт-ова скала поспаности, ESS скор мањи од 11/24), хиперсомније или инсомније. Присуство значајних кардиолошких, пулмолошких, метаболичких, неуролошких и психијатријских коморбидитета. Индикована примена ЦПАП/ауто ЦПАП /BiPAP апарата у терапији. За ПВЛ оцена се доноси се након клиничко-болничког испитивања, процене тежине коморбидитета и процене одговора на терапију након најмање шест месеци примене апарата за неинвазивну вентилацију ЦПАП /BiPAP.
225.4	G47.3	Поремећај дисања у току сна (синдром опструкцијске, централне и мешовите Sleep apnoeae) Sleep apnoeae тежак облик	OC(a) H	H	H	H	АHI индекс (Апнеја/хипопнеја индексе) већи од 30/час, ОДИ (4%) више од 80% износа АHI индекса, сатурација O ₂ мања од 90% присутна више од 10% времена током сна. Присуство прекомерне дневне поспаности (Елфорт-ова скала поспаности, ESS скор већи од 11/24), хиперсомније или инсомније. Присуство значајних кардиолошких, пулмолошких, метаболичких, неуролошких и психијатријских коморбидитета. Индикована примена ЦПАП/ауто ЦПАП /BiPAP апарата у терапији. За ПВЛ оцена се доноси се након клиничко-болничког испитивања, процене тежине коморбидитета и процене одговора на терапију након најмање шест месеци примене апарата за неинвазивну вентилацију ЦПАП /BiPAP.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
XI. БОЛЕСТИ СИСТЕМА ЗА ВАРЕЊЕ (K00–K93)							
За кандидате за припаднике специјалних јединица (падобранце са основним падобранским звањем) приликом првог стоматолошког прегледа обавезан је дигитални ортопан, а за припаднике специјалних јединица (падобранце са основним падобранским звањем) на пет година и по индикацијама							
230.1	K00.0 K08.1	Anodontia partialis, недостатак шест и више зуба у свакој вилици (изузимају се умњаци)	C	H	C	C	Обавезан дигитални ортопан за све кандидате, пилоте, падобранце, рониоце, припаднике специјалних јединица, обавезан фиксни стоматолошки протетички рад.
230.2	K00.0 K08.1	Anodontia totalis	C	H	H	H(C)	Обавезан дигитални ортопан за све кандидате.
231.1	K02	Caries dentis, мултипли каријес на више од 50% присутних зуба (15 зуба)	C	H	C	C	Обавезан дигитални ортопан за све кандидате.
232.1	K05.2–K05.5	Пародонтопатија, клађење зуба, лакшег степена (I–III) са губитком алвеоларне кости до 1/2 дужине корена на мање од шест зуба	C	H	C	H(C)	Обавезан дигитални ортопан за све кандидате.
232.2	K05.2–K05.5	Пародонтопатија, клађење зуба тежег степена (IV–V) са губитком алвеоларне кости преко 1/2 корена на више од шест зуба	C OC(д)	H	C	H(C)	Обавезан дигитални ортопан за све кандидате.
233.1	K07	Урођене и стечене мане усне шупљине, језика, вилице, виличних зглобова и плувачних жлезда без функционалних сметњи	C	H(C)	C	C	Укључујући и расцепе усана, зубног наставка и непца (тврдог и меког).
233.2	K07	Урођене и стечене мане усне шупљине, језика, вилице, виличних зглобова и плувачних жлезда са функционалним сметњама гутања, говора, жвакања и дисања	OC(д) H	H	H	H	Укључујући и расцепе усана, зубног наставка и непца (тврдог и меког). За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
234.1	K13.2	Поремећаји у епителу усне шупљине, леукоплакија и еритроплакија оралне слузокоже, блажи степен	С	Н	С	С	Без субјективних тегоба и не захтева терапију.
234.2	K13.2	Поремећаји у епителу усне шупљине, леукоплакија и еритроплакија оралне слузокоже, тежи степен	С Н	Н	С Н	Н	Са субјективним тегобама и захтева терапију. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
235.3	K43.1	Lichen planus mucosae oris erosiva et bulosa circumscripta	С	Н	С	Н(С)	
235.4	K43.8	Lichen planus mucosae oris erosiva et bulosa, generalisata	С Н	Н	С Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
235.5	K12.0	Оралне афте, афтозни стоматитис повратни тежег облика	С	Н	С	Н(С)	
236.1	Q39 K20–K23	Урођене или стечене мане, као и последнице повреда обољења и операције једњака без поремећаја функције	С ОС(л)	С	С	С	Укључујући и запаљења једњака, желудачно-езофагеални рефлукс, ахалазије, улкус једњака, опструкција једњака, перфорација једњака, стечено кесасто проширење једњака – дивертикули, болести једњака у другим болестима и урођене аномалије једњака.
236.2	Q39 K20–K23	Урођене или стечене мане, као и последнице повреда обољења и операције једњака и са лакшим поремећајима функције (дивертикули и др.)	С ОС(л)	С	С	С	Видети објашњење у тачки 236.1.
236.3	Q39 K20–K23	Урођене или стечене мане, као и последнице повреда обољења и операције једњака са тежим поремећајима функције (стенозе, сраслине, ахалазије и др.)	ОС(л) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 236.1. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
237.1	K25	Улкусна болест желуца без компликација	С	С	С	С	Дијагноза улкусне болести мора бити документована непосредним гастроскопским односно дуоденоскопским знацима улкусне болести.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
237.2	K25	Улкусна болест желуца са компликацијама (пенетрација, стенозе, понављана тешка крвавења и др.) после минимално три месеца терапије без зацељења	ОС(д) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 237.1. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
237.3	K25	Улкусна болест желуца, стање после операције без поремећаја функције	С	С	С	С	Видети објашњење у тачки 237.1.
237.4	K25	Улкусна болест желуца, стање после операција са тешким или тешким поремећајем функције	ОС(д) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 237.1. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
238.1	K26	Улкусна болест дванаестопалачног црева без компликација	С	С	С	С	Видети објашњење у тачки 237.1.
238.2	K26	Улкусна болест дванаестопалачног црева са компликацијама (пенетрација, стенозе, понављана тешка крвавења и др.) после минимално три месеца терапије без зацељења	ОС(д) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 237.1. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
238.3	K26	Улкусна болест дванаестопалачног црева, стање после операције без функционалних сметњи	С	С	С	С	Видети објашњење у тачки 237.1.
238.4	K26	Улкусна болест дванаестопалачног црева, стање после операције са средњим или тешким сметњама	ОС(д) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 237.1. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
238.5	K26	Улкусна болест дванаестопалачног црева, стање после операције са улкусом који на конзервативну терапију не зацељује после три месеца или се јавља рецидив	ОС(д) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 237.1. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
239.1	K27 K29–K31	Хроничне запаљенске промене слузнице желуца и црева, гастритис и дуоденитис са поремећајем варења, диспепсија и друге болести дванаестопалачног црева без поремећаја општег стања и клиничко-лабораторијских параметара	C	C	C	C	Дијагнозу утврђује гастроентеролог после клиничко-болничког испитивања.
239.2	K27 K29–K31	Хроничне запаљенске промене слузнице желуца и црева, гастритис и дуоденитис са поремећајем варења, диспепсија и друге болести дванаестопалачног црева са поремећајем општег стања и клиничко-лабораторијских параметара и одсуством побољшања после спроведене гастроентеролошке терапије у трајању до шест месеци	OC(л) H	H	H	H	Дијагнозу утврђује гастроентеролог после испитивања. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
240.1	K31 K50–K52	Остале дуготрајне и неизлечиве болести желуца и црева, стенозе, стеркоралне фистуле, улцерозни колитис, Crohnova болест, други тешки облици колитиса и ентеритиса и теже последице операција ових органа	OC(л) H	H	H	H	За потврду дијагноза наведених обољења потребно је гастроентеролошко испитивање. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
241.1	K40–K46	Херније које се могу оперативно излечити	C	C H	C H	C	Укључујући херније: ингвиналне, скроталне, круралне, епигастричне, умбиликалне, вентралне и лумбалне. Оцена C се даје након завршетка оперативног лечења, за кандидате и за кандидате за професионалне војнике.
241.2	K40–K46	Херније које се не могу оперативно излечити	OC(a) H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 241.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
242.1	K40-K46	Hiatus hernia, остале дијафрагмалне, оптураторне, исхијадичне и перинеалне код којих се тегобе могу контролисати конзервативно или се дефинитивно могу хируршки збринути	C	C	C	C H	Оцена се даје после гастроентеролошког и/или хирушког испитивања и лечења.
242.2	K40-K46	Hiatus hernia, остале дијафрагмалне, оптураторне, исхијадичне, перинеалне код којих се тегобе не могу контролисати конзервативно или се дефинитивно не могу хируршки збринути	OC(a) H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 242.1. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
243.1	K66	Перитонеалне адхезије без поремећаја у пасажу	C	C	C	C	Према овој тачки узимају се у обзир само случајеви хроничног адхезивног перитонитиса који се може доказати објективним претрагама.
243.2	K67	Хронични адхезивни перитонитис, нетуберкулозне природе који чини сметње у пасажу, средњег или тешког степена	OC(a) H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
244.1	K60 K61	Обољења ректума и ануса која се могу излечити без последица (аналне фистуле и фисури и перианални апсцеси)	C	C	C	C	Аналне фистуле и фисури које се могу оперативном лечити, а у случају неуспеха ценити према тачки 244.2.
244.2	K62	Обољења ректума и ануса која се не могу излечити без последица, пролапс ректума	OC(a) H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
244.3	K60	Рецидивне аналне фистуле са инсуфицијенцијом сфинктера	H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
245.1	Q42	Конгениталне малформације и последичне повреда са изразитим функционалним сметњама	H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
246.1	S36	Фистуле трбушног зида без повреде органа или кости	C	C H	C H	C H	За оцењивање према овој тачки узимају се у обзир и фистуле у трбушном зиду услед заосталих конака после операције. Оцена се даје након завршетка оперативног лечења.
246.2	S36	Фистуле трбушног зида као последица повреда органа или кости	H	H	H	H	Под фистулом трбушног зида која је настала као последица повреде органа подразумева се фистула која комуницира са абдоминалним органима (црева, екстрахепатични путеви и сл.). За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
247.1	K52 K55–K59 K65–K67 K90–K93	Остала обољења органа за варење или последице операција на њима, без поремећаја функције	C OC(a, д)	C	C	C	Укључујући: Цревне опструкције K56, Гастроентеритис и колитис (изузев улцерозног) неинфективног порекла K29, K52, Дивертикули црева K57, Функционални поремећаји црева K58 и K59, Друге болести црева и перитонеума K55, K65 – K67, K90 – K93. При оцењивању способности треба имати у виду, поред органских и функционалних поремећаја и поремећаје општег стања (малокрвност, телесна слабост, лабилност централног нервног система и сл.). Ова тачка не односи се на херније које се налазе у тачки 241. Подразумева се сужење лумена које не чини сметње у пасажи, као и осталој функцији црева.
247.2	K52 K55–K59 K65–K67 K90–K93	Остала обољења органа за варење или последице операција на њима, са умереним поремећајем функције	C OC(a, д)	H	H	H	Видети објашњење у тачки 247.1.
247.3	K52 K55–K59 K65–K67 K90–K93	Остала обољења органа за варење или последице операција на њима са тежим поремећајем функције	H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 247.1. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
248.1	K73	Хронични хепатитис	OC(a) H	H	H	H	Дијагноза хроничног хепатитиса мора бити утврђена у клиничко-болничкој установи уз хистолошки преглед ткива јетре добијеног биопсијом. Ако из било којег разлога није вршен наведени преглед, оцена се доноси на основу клиничког налаза и свестраног биохемијско-лабораторијског испитивања. У ову групу спадају све врсте аутоимуног хепатитиса, метаболичке болести (M.Wilson, haemochromatosis, alpha 1 antitrypsin и други урођени поремећаји метаболизма који дају урођени поремећаји хронични хепатитис укључујући и алкохолни хепатитис. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
249.1	K70-K71 K75-K77	Остале болести јетре код којих се после терапије у трајању до шест месеци постиже успостављање нормалне функције јетре	C	C	C	C	Дијагноза се поставља искључиво у клиничко-болничким установама, на основу хистолошких и биохемијских налаза. Укључујући и Болести јетре узроковане алкохолом K70, Болести јетре узроковане токсинима K71, Друге запаљенске болести јетре K75, Друге болести јетре K76 и Болести јетре у другим болестима K77.
250.1	K72 K74	Недовољна функција јетре, фиброза, цироза јетре и/или портна хипертензија	H	H	H	H	Дијагнозу поставља гастроентеролог. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
251.1	K80-K83	Хронична обољења жучне кесе и жучних путева без тегоба	C	C	C	C	Дијагнозу поставља гастроентеролог.
251.2	K80-K83	Хронична обољења жучне кесе и жучних путева са повременим тегобама	C	C H	C H	C H	Дијагнозу поставља гастроентеролог.
251.3	K80-K83 K87.0	Оперисана жучна кеса и/или оперисани жучни путеви без функционалних поремећаја	C	C		C	

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
251.4	K80-K83 K87.0	Лапароскопски оперисана жучна кеса и/или оперисани жучни путеви без сметњи	C	C	C	C	
251.5	K80-K83 K87.0	Оперисана жучна кеса и/или оперисани жучни путеви са поремећајима функције средњег и тешког степена	OC(a) H	H	ПН H	H	Функционалне поремећаје треба сматрати и узети у обзир код операција на жучним путевима после којих долази до холангитиса и холангиолита, и то код дериватних операција жучних путева (код стенозе папиле, Т-дренаже, холедоходуодено анастомозе, холедохојејуно анастомозе и трансдуоденалне папилотомије). Оцена „привремено неспособан“ даје се на једну годину. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
252.1	K85 K86 K87.1	Обољења панкреаса, панкреатитис са компликацијама (псеудониста, масивне некрозе, литијазе и/или панкреасна инсуфицијенција)	OC(a) H	H	ПН	H	Обољења наведена у овој тачки морају бити потврђена у клиничко-болничкој установи. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
XII. БОЛЕСТИ КОЖЕ И ПОТКОЖНОГ ТКИВА (L00–L99)							
255.1	L00–L08 L70	Инфекције коже и поткожног ткива, акутни облици	C	C	C	C	Дијагнозе дерматоза поставља дерматовенеролог, а ако је потребно верификују се и хистолошким налазом. За кандидате оцена „способан“ може се дати после обављеног лечења.
255.2	L00–L08 L70	Инфекције коже и поткожног ткива, хронични, лакши облици	C OC(д)	H	C ПН	H	Видети објашњење у тачки 255.1.
255.3	L00–L08 L70	Инфекције коже и поткожног ткива, хронични, тежи облици	OC(д) H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 255.1. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
256.1	L50	Urticaria acuta	C	C	C	C	Оцену даје дерматовенеролог.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
256.2	L50.2 L50.5 L50.8	Urticaria chr. urticaria choli-pergica, urticaria e frigore, лакши облици	C	H	C ПН	C	Оцену даје дерматовенеролог.
256.3	L50.2 L50.5 L50.8	Urticaria chr. urticaria choli-pergica, urticaria e frigore, тежи облици	OC(л) H	H	ПН H	H	Оцену даје дерматовенеролог. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
257.1	L20–L30	Dermatitis atopica, dermatitis e contactu allergica, лакши облици	C	H(C)	C ПН H	C	Оцену даје дерматовенеролог.
257.2	L20–L30	Dermatitis atopica, dermatitis e contactu allergica, тежи облици	OC(л) H	H	C ПН H	H	Оцену даје дерматовенеролог. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
258.1	T33–T35	ПромрзLINE без испада функције	C	C	C	C	
258.2	T33–T35	ПромрзLINE са испадима функције	OC(л) H	H	C H	H	Физичка оштећења коже и разне врсте ожиљака поред дерматовенеролога треба да оцењује и хирург јер се оцена даје према последицама оштећења, тј. према функционалном поремећају. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
259.1	L55 L56 L57–L59	Промене коже узроковане дејством јонизујућег и нејонизујућег зрачења, лакши облици	C	C	C	C	
259.2	L55 L56 L57 L59	Промене коже узроковане дејством јонизујућег и нејонизујућег зрачења, тежи облици	OC(л) H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
260.1	L10 L11.1 L12 L13	Булозне дерматозе	OC(л) H	H(C)	H	H	Обољење из ове групе дијагностикује дерматовенеролог. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
261.1	L93.0	Хронични кожни еритемски лупус	OC(л) H	H	H	H	Обољење из ове групе дијагностикује дерматовенеролог. Ограничење се даје при локализацији промена на фотоекспонираним регијама. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
262.1	L40.0	<i>Psoriasis vulgaris inversa</i> , лакши облици	C	H(C)	C ПН Н	C	Обољење из ове групе дијагностикује дерматовенеролог.
262.2	L40.0	Други облици псоријазе, псоријазни артритис и тежи облици вулгарне и инверзне псоријазе	ОС(д) Н	Н	Н	Н	Обољење из ове групе дијагностикује дерматовенеролог. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
263.1	Q80–Q84	Генодерматозе, лакши облици	C	H(C)	C	Н	
263.2	Q80–Q84	Генодерматозе, средњи и тешки облици	ОС(д) Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења или испитивања.
264.1	L80	<i>Vitiligo</i> , мањег степена	C	C Н	C	C	За кандидате оцена „способан” даје се за хронични стабилни витилиго мањег степена а оцена „неспособан” за активни витилиго на фотоекспонираним регијама.
264.2	L80	<i>Vitiligo</i> , већег степена	ОС(д)	Н	C Н	Н	Ограничење се даје при локализацији промена на фотоекспонираним регијама.
265.1	L91	Хипертрофичне болести коже без поремећаја функције	C	C	C	C	
265.2	L91	Хипертрофичне болести коже са поремећајима функције, вулнерабилне које се могу оперативно збринути	C	Н	ПН Н	C	Ожигље и ожигласте атрофије коже оцењују дерматовенеролог и хирург, а оцена способности даје се према степену оштећења функције органа (зглобова, мишића и др.). Кандидати се могу поново оцењивати по завршеном лечењу.
265.3	L91	Хипертрофичне болести коже са поремећајима функције, вулнерабилне које се не могу хируршки збринути	ОС(д) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 265.2. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
266.1	D86.3 L92	Саркоидоза коже и друге грануломатозне болести	C	H(C)	C ПН Н	C	
267.1	L94	Локализоване болести везивног ткива и циркумскриптна склеродермија без поремећаја функције	C	H(C)	C	C	

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
267.2	L94	Локализоване болести везивног ткива и циркумскриптна склеродермија са поремећајима функције средњег и тешког степена	ОС(л) Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
268.1	L51	Мултиформни еритем, лакши облик	С ОС(л)	С Н	С ПН	С	Кандидат се може поново оцењивати по завршеном лечењу.
268.2	L51	Мултиформни еритем, хронични облик	Н	С Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
269.1	L52	Нодозни еритем, лакши облик	С	Н	С	С	Кандидат се може поново оцењивати по завршеном лечењу.
269.2	L52	Нодозни еритем, тежи облик	С ОС(л)	Н	Н	Н	
270.1	L60	Болести ноктију	С ОС(л)	Н(С)	С ПН Н	Н(С)	
271.1	L71	Rosacea	С ОС(л)	Н(С)	С ПН Н	С	
272.1	L83	Acanthosis nigricas	С ОС(л)	Н(С)	С ПН Н	С	
273.1	L95	Васкулитиси коже	С ОС(л)	Н	ПН Н	Н(С)	
274.1	L98	Акутна неутрофилоцитна фебрилна дерматоза (Sweet)	ОС(л) Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
275.1	R61	Хиперхидроза	С	Н(С)	С ПН Н	С	
276.1	L70	Acne vulgaris, тежи облик	С	Н	ПН	С	Кандидат се може поново оцењивати по завршеном лечењу.
277.1	L73.2 L88	Hydradenitis suppurativa, pyoderma gangraenosum	С ОС(л) Н	Н	С ПН Н	Н(С)	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
278.1	L44.0	Pityriasis rubra pilaris	С ОС(л)	Н	С ПН Н	С	

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
279.1	L63	Alopecia areata	C	C	C	C	
280.1	L84–L90	Clavus и друга хипертрофична и атрофична стања коже	C OC(д)	H	C ПН Н	H(C)	
281.1	L43	Lihen planus, лакшни облици	C OC(д)	C H	C ПН	H(C)	
281.2	L43	Lihen planus, тежи облици	C OC(д)	H	H	H(C)	
282.1	L41	Parapsoriasis	C OC(д)	C H	ПН Н	H(C)	Искључује се Papulosis limphotoides (L41.2).
283.1	L41.2	Papulosis limphotoides	H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
XIII. БОЛЕСТИ МИШИЋНО-КОШТАНОГ СИСТЕМА И ВЕЗИВНОГ ТКИВА (M00–M99)							
286.1	M00–M03 M46	Обољења зглобова узрокована инфекцијама, пиогени без функционалних испада	C	H	C ПН Н	C	Оцена се даје зависно од врсте захваћеног зглоба и његове функције по излечењу. Оцена „привремено неспособан“ даје се до две године.
286.2	M00–M03 M46	Обољења зглобова узрокована на инфекцијама, пиогени са функционалним испадима средњег или тешког степена	OC(a) H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
286.3	M00–M03 M46	Обољења зглобова узрокована инфекцијама, серозно-реактивни без функционалних испада	C OC(a)	H	C ПН	H	Оцена „привремено неспособан“ даје се до две године.
286.4	M00–M03 M46	Обољења зглобова узрокована инфекцијама, серозно реактивни са функционалним испадима средњег или тешког степена	OC(a) H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
287.1	M05–M14 M45	Запаљенска обољења зглобова, посттравматски хронични и виллозни артритис	C OC(a) H	H	C ПН Н	H	С обзиром на неједначеност критеријума и тешкоће у дијагностици хроничног полиартритиса, под ову тачку уврстити све лакше случајеве обољења зглобова који су праћени боловима, али код којих не постоје никакве објективне промене на зглобовима, као и случајеве са краткотрајним отоцима и без знакова еволуције. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања конзистентно са ортопедом и физијатром.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
287.2	M05-M14 M45	Хронични облици полиартритиса (RA, JHA, spondyloarthropathia), без деформација, поремећаја функције зглобова и захвата органских система	C OC(a)	H	H	H	Под ову тачку уврстити све лакше случајеве обољења зглобова који су праћени боловима али код којих не постоје објективне промене на зглобовима, као и случајеве са краткотрајним отоцима без знакова еволуције. Оцену даје након болничког лечења конзилијарно реуматолог са ортопедом и физијатром.
287.3	M05-M14 M45	Хронични облици полиартритиса (RA, JHA, spondyloarthropathia) са деформацијама и поремећајима функције зглобова	OC(a) H	H	H	H	Према овој тачки даје се оцена способности, ако постоје изражени поремећаји функције зглобова. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања конзилијарно реуматолог са ортопедом и физијатром.
287.4	M05-M14 M45	Други хронични облици обољења зглобова, обољења услед таложења кристала	C OC(a)	H	ПН H	H	Према овој тачки даје се оцена способности, ако постоје изражени поремећаји функције зглобова. Оцену даје након болничког лечења конзилијарно реуматолог са ортопедом и физијатром.
288.1	M15-M19 M47	Дегенеративна обољења зглобова (раме, лакат, ручни зглоб, куку, колено, скочни зглоб), arthrosis spondylosis, spondyloarthrosis, лакши облици без већих функционалних поремећаја	C	H	C ПН	H	За оцену способности према овој тачки као основни критеријум треба да служи поремећај функције оболелог дела локомоторног апарата (степен ослањајући се и на рендгенски налаз. Рендгенски налаз понекад може да буде изражен, мада обољење зглобова није праћено боловима и поремећајем функције. У тим случајевима тимску оцену дају ортопед, реуматолог, физијатар и рендгенолог, а по потреби и други специјалисти. За све спондило-артрозе и спондилозе настале као последице повреда, оцене се дају према овој тачки.
288.2	M15-M19 M47	Дегенеративна обољења зглобова (раме, лакат, ручни зглоб, куку, колено, скочни зглоб), arthrosis, spondylosis, spondyloarthrosis, тежи облици са функционалним поремећајима	OC(a) H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 288.1.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
289.1	M32–M36	Системска обољења везивног ткива (SLE, DPM, PSS, Sy. Sjögren, KSBVT), друга системска обољења везивног ткива и недовољно дефинисана системска обољења везивног ткива	Н	Н	Н	Н	Обољења сврстана у ову тачку спадају у групу колагеноза. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
290.1	M60–M79	Екстраартикуларна реуматичка обољења (обољења мишића, синовије, тетива и других меких ткива) са лакшим или пролазним функционалним сметњама	С	С	С ПН	С	
290.2	M60–M79	Екстраартикуларна реуматичка обољења (обољења мишића, синовија, тетива и других меких ткива) са тежим поремећајем функције зглобова или делова тела	ОС(а) Н	Н	ПН Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
291.1	Q68.0 M43.6	Torticollis („кривошија”) урођен или стечен лакшег степена, који се може оперативно кориговати	С	Н	С	Н	
291.2	Q68.0 M43.6	Torticollis („кривошија”), неурођени (урођени или стечени) јачег степена са израженим скраћењем мишића, асиметријом лица и деформацијом вратног дела кичме	Н	Н	Н Н	Н	Под јачим степеном треба подразумевати случајеве код којих постоји јака асиметрија лица, јако скраћење мускулатуре и изражена деформација вратног дела кичме. Такви случајеви, поред функционалних ограничења, представљају и естетски упадљив дефект. Код неурођених случајева треба консултовати неуролога како би се диференцирала етиологија (паралитична, спастична, хистерична, аграваторска и сл.). За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
292.1	M86	Остеомијелитис акутни у току лечења	С	Н	ПН Н	Н	

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
292.2	M86	Остеомијелитис хронични стабилizовани облик без поремећаја функције	C	H	H	H	
292.3	M86	Остеомијелитис хронични рецидивирајући облик без поремећаја функције	OC(a)	H	H	H	
292.4	M86	Остеомијелитис хронични рецидивирајући са поремећајима функције и тенденцијом за чешћим егзацербацијама	OC(a) H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
293.1	M80–M85 M87–M94	Метаболичка и друга обољења костију и хрскавице хроничног тока која се тешко лече и ремете функцију органа (osteoporosis, osteogenesis imperfecta, osteomalacia, osteonecrosis, osteitis deformans Paget, osteofibrosis deformans juvenilis, osteochondrosis и друге болести костију)	OC(a) H	H	ПН H	H	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
294.1	S02 Q75.8 Q75.9 T90.2	Недостаци коштаног ткива лобање, урођени, после повреда или обољења без неуролошких функционалних поремећаја	OC(a) H	H	ПН H	H	Према мишљењу неурохирурга уз консултацију неуролога.
294.2	S02 Q75.8 Q75.9 T90.2	Недостаци коштаног ткива лобање, урођени, после повреда или обољења са неуролошким функционалним поремећајима	H	H	H	H	Према мишљењу неурохирурга уз консултацију неуролога.
295.1	Q75.9	Урођени краниофацијални синдром	H	H	H	H	Према мишљењу неурохирурга и максилофацијалног хирурга.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
296.1	M24.4	Хабитуалне и рецидивне луксације раменог и феморопателарног зглоба, излечиве	C	H	C ПН	C	Луксације које после оперативног захвата немају испада функције.
296.2	M24.4	Хабитуалне и рецидивне луксације раменог и феморопателарног зглоба, неизлечиве	OC(a) H	H	H	H	У ову тачку убрајати рецидивирајуће луксације после хируршког захвата (рецидивирајуће и оне са већим функционалним сметњама). Са мањим функционалним испадима, ПВЛ ценити ограничено способним. Са већим функционалним испадима, ПВЛ ценити као „неспособан” искључиво након испитивања у клиничко-болничким установама.
297.1	T03.4 Q65	Урођене паралитичне и застареле трауматске луксације великих зглобова које се не могу хируршки излечити	H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
298.1	S83.2	Повреде менискуса колена без артрозе	C	H	C	C	Степен артрозе ценити по клиничким, рендгенским а по потреби и МР знацима артрозе.
298.2	S83.2	Повреде менискуса колена са лакшом артрозом	C OC(a)	H	C	H	Видети објашњење у тачки 298.1.
298.3	S83.2	Повреде менискуса колена са тешком артрозом	OC(a) H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 298.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
299.1	S83.7	Повреде лигаментарног апарата колена, свежи потпуни раскид лигаментарног апарата колена	C OC(a)	H	H	H	Дијагноза се поставља клиничким прегледом уз налаз магнетне резонанце колена, а оцена се даје конзистентно. У случају несклада између клиничког налаза и налаза магнетне резонанце колена, оцена се даје након артроскопског прегледа. Успела оперативна реконструкција повреде лигаментата цени се према функционалним испадима према тачки 311. код категорије ученици – кадети.
299.2	S83.7	Повреде лигаментарног апарата колена, застарела изолована повреда	C OC(a)	H	ПН	H	Видети објашњење у тачки 299.1. Оцена „привремено неспособан” даје се до хируршког лечења а оцена „способан” након успешног хируршког збрињавања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
299.3	S83.7	Повреде лигаментарног апартата колена, застареле повреде више лигамената са хроничном нестабилношћу	OC(a) H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 299.1. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
300.1	M50 M51 M53	Дископатије са лакшим неуролошким поремећајима који не ремете битне функције	C	C	C	C	Оцену даје лекар специјалиста неурохирург уз консултацију неуролога, на основу нативне радиографије, ЕМНГ прегледа и евентуално прегледа магнетне резонанце. Лакшим неуролошким поремећајима сматрају се: болни синдром без неуролошког моторног дефицита, знаци радикулопатије без присутних денервационих потенцијала и са нормалном проводљивошћу периферних моторних живаца.
300.2	M50 M51 M53	Дископатије са тежим неуролошким поремећајима који ремете битне функције	OC(a) H	H	H	H	Оцену даје лекар специјалиста неурохирург уз консултацију неуролога, на основу нативне радиографије, ЕМНГ прегледа и евентуално прегледа магнетне резонанце. Тежим неуролошким поремећајима сматрају се: радикуларни дуготрајни бол, слабење мишићне снаге, мишићна атрофија, губитак рефлекса, парезе и парализе, а у ЕМНГ налазу знаци умерене или теже денервације са продужетком латенце (F) одговора. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
301.1	M24.6	Укоченост (анкилоза) раменог или лакатног зглоба у функционално повољном положају	OC(a)	H	H	H	Оцену дају лекар специјалиста отропедске хирургије и физијатар.
301.2	M24.6	Укоченост (анкилоза) раменог или лакатног зглоба у функционално неповољном положају	OC(a) H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 301.1.
302.1	M24.6	Укоченост (анкилоза) ручног зглоба у функционално повољном положају	OC(a)	H	H	H	Видети објашњење у тачки 301.1.
302.2	M24.6	Укоченост (анкилоза) ручног зглоба у функционално неповољном положају	OC(д) H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 301.1.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
303.1	M24.6	Укоченост (анкилоза) прстију флексиона или екстензиона контрактура свих прстију једне шаке	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Оцену дају лекар специјалиста пластичне хирургије и физијатар.
303.2	M24.6	Укоченост (анкилоза) прстију флексиона или екстензиона контрактура (осим палца и кажипрста)	С ОС(д)	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 303.1.
303.3	M24.6	Укоченост (анкилоза) прстију тешка контрактура палца и кажипрста једне шаке	ОС(д) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 303.1.
304.1	M24.6	Укоченост (анкилоза) зглоба кука или колена	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 301.1.
305.1	M24.6	Укоченост (анкилоза) скочног зглоба у функционално повољном положају	С ОС(а)	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 301.1.
305.2	M24.6	Укоченост (анкилоза) скочног зглоба у функционално неповољном положају	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 301.1.
306.1	M24.6	Укоченост (анкилоза) виличног зглоба лакшег степена	С	Н	С	Н	
306.2	M24.6	Укоченост (анкилоза) виличног зглоба тежег степена	ОС(д) Н	Н	Н	Н	
307.1	M96.0	Псеудартроза малих кратких костију без дегенеративних промена	С	Н	Н	С	Укључујући: os naviculare, os lunatum, ossis metacarpalis, ossis metatarsalis, fibulea, clavicularae и друге без већих функционалних оштећења. Уколико је у питању псеудартроза навикуларне кости са знатним артритским променама и редукијом моторне снаге шаке, оцена се даје према тачки 315.2.
307.2	M96.0	Псеудартроза већих дугих костију које се оперативно могу излечити	С ОС(а)	Н	Н	Н	
307.3	M96.0	Псеудартроза већих дугих костију које се оперативно не могу излечити	ОС(а) Н	Н	Н	Н	

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
308.1	M24.5	Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) рамена, елевација мања од 180 степени	С	Н	Н	С	За мерење степена покретљивости рамена рачуна се да је 0° када се надлактица налази уз тело. Укоченост великих зглобова (рамена, лакта, кука, колена и др.) и укоченост прстију, оцењује се према тач. 301.1–305.2
308.2	M24.5	Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) рамена, елевација мања од 120 степени	С	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 308.1.
308.3	M24.5	Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) рамена, абдукција од 45 до 90 степени	ОС(а)	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 308.1.
308.4	M24.5	Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) рамена, абдукција мања од 45 степени	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 308.1.
309.1	M24.5	Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) лакта, заостатак покрета флексије и екстензије мањи од 10 степени, заостатак про-супинације мањи од 10 степени	С ОС(д) Н	Н	С	Н	Видети објашњење у тачки 308.1.
310.1	M24.5	Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) ручног зглоба, заостајање дорзифлексије до 10 степени и заостајање палмарне флексије до 20 степени	С ОС(д)	Н	С	Н	Укоченост великих зглобова (рамена, лакта, кука, колена и друго) и укоченост прстију, оцењује се према тач. 301.1–305.2.
311.1	M24.5	Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) кука, могућа флексија од 0 до 110 степени	С	С	С	С	При мерењу покретљивости кука 0° рачуна се када је нога потпуно испружена и налази се у осовини тела. Укоченост великих зглобова (рамена, лакта, кука, колена и др.) и укоченост прстију, оцењује се према тач. 301.1–305.2.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
311.2	M24.5	Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) кука, флексија могућа од 0 до 90 степени	C OC(д)	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 311.1.
311.3	M24.5	Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) кука, флексија испод 90 степени	OC(д) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 311.1.
311.4	M24.5	Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) кука, немогућност абдукције преко 10 степени	C OC(a)	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 311.1.
312.1	M24.5	Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) колена, могућа флексија од 0 до 110 степени	C	C	C	C	За колено 0° је када је колено потпуно испружено. Укоченост великих зглобова (рамена, лакта, кука, колена и др.) и укоченост прстију, оцењује се према тач. 301.1–305.2
312.2	M24.5	Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) колена, могућа флексија од 0 до 90 степени	C OC(a)	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 312.1.
312.3	M24.5	Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) колена, флексија мања од 90 степени	OC(a) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 312.1.
313.1	M24.5	Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) скоочног зглоба, дорзална и плантарна флексија преко 20 степени	C	C	C	C	При мерењу покретљивости скочног зглоба 0° рачуна се када је стопало у односу на потколеницу под углом од 90°. Укоченост великих зглобова (рамена, лакта, кука, колена и др.) и укоченост прстију, оцењује се према тач. 301.1–305.2.
313.2	M24.5	Урођена или стечена ограничена покретљивост (контрактура) скоочног зглоба, дорзална и плантарна флексија испод 20 степени	OC(a) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 313.1.
314.1	M24.0	Страна или слободна тела у већим зглобовима без поремећаја функције	C	Н	C	C	

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
314.2	M24.0	Страна или слободна тела у већим зглобовима са поремећајима функције и манифестном артрозом	OC(a) H	H	H	H	
315.1	M72.0 Q69–Q70 T92	Урођене или стечене аномалије шаке са лакшим оштећењем функције	C OC(д)	H	C	H	
315.2	M72.0 Q69–Q70 T92	Урођене или стечене аномалије шаке са тежим оштећењем функције	OC(д) H	H	H	H	
316.1	M24.2	Релаксација зглобова без већих испада функције	C OC(a)	H	C	H	
316.2	M24.2	Релаксација зглобова са већим функционалним испадима	OC(a) H	H	H	H	
317.1	Q76.4 M40 M41	Сколиозе са Кобовим углом до 30 степени, кифозе и лордозе лакшег степена	C	C	C	C	У лакшем степену оцењивати: сколиозе I степена (минималне девијације кичменог стуба са нефиксационом кривуљом која се активном корекцијом лако исправља и умерена торзија грудног коша уочљива тек при савијању тела унапред); сколиоза II степена (јасно назначене деформације кичме у виду слова С које се активном корекцијом не могу у потпуности исправити, а пасивна корекција је у грудног коша је уочљива већ код исправног става; лопатица на избоченој страни грудног коша је лако уздигнута); кифозе: настале као последица урођених аномалија (делимичан недостатак тела кичменог пршљена, постојање тзв. дорзалног кичменог пршљена, дисплазија интервертебралног пршљена – Schmorlova хернија, синостоза или коштани блок једног пршљена или више пршљенова), након прележних системских обољења скелета која нису довела до тежих деформитета (прележани рахитис, vertebral plana, osteoporosis juvenilis или адолесцентне дисплазије типа Schoetmann), настале као последица лошег држања при ходу или седењу у клу-пи или на радном месту.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
317.2	Q76.4 M40 M41	Сколиозе, кифозе и лордозе тежег степена	OC(a) H	H	H	H	У тежем степену оцењивати: сколиозе III степена (јасно изражене деформације кичменог стуба у виду слова S или C, јасно назначена торзија грудног коша са асиметријом лопатике, на заосталој страни грудног коша јасно се види настали конкавитет усмерен према конкавитету деформације кичме; код савијања према напред уочава се јасна торзија кичме и асиметрија грудног коша); сколиозе IV степена (то су тешке деформације кичме са упадљивом деформацијом и асиметријом грудног коша, несразмеран у висини торње и доње половине тела – има се утисак као да грудни кош седи на карлици, изражен ригидитет уздужне леђне мускулатуре); кифозе настале као последица: прележаних системских обољења скелета: (хондродистрофија, енхондралне и дисостозе, периостални и еностални поремећај осификације, ендокрини поремећај – посебно тироидне жлезде), након примарних миопатија (dystrophia musculorum progressiva, myotonia congenita или myasthenia gravis pseudoparalytica), након запаљивих обољења, повреда или тумора кичме; лордозе секундарне, условљене конгениталним дисплазијама (luxatio coxae congenita, dystrophia musculorum progressiva) или стечене након специфичних обољења, повреда или тумора.
318.1	M21.4 Q66.5	Равна стопала, pedes plani и pedes transversoplati	C OC(a)	C H	C	C	Деформације обухваћене у овој тачки су статичке које не почињају нарочите сметње, како у нормалном раду, тако и у служби у Војсци Србије, под условом да су кориговане ортопедским улошком, оцењују се као „способан”. Консултовати и неуролога. Оцена H даје се само кандидатима за пријем у специјалне јединице (професионалним војним лицима и кандидатима за пријем у професионалну војну службу у својству професионалног војника).

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
319.1	M20.1	Halluces valgi	C OC(a)	H	C	C	
320.1	M20.2 M21.6 Q66.5	Ригидна стопала	OC(a) H	H	H	H	
321.1	M21.0 Q74.1	Валгус положај ногу са размаком између унутрашњих малеолуса до 12 cm	C	H	C	H	
321.2	M21.0 Q74.1	Валгус положај ногу са размаком између унутрашњих малеолуса преко 12 cm	OC(л) H	H	H	H	
321.3	M21.1 Q74.1	Варус положај ногу са размаком између медијалних епикондила фемура до 15 cm и без промена на зглобовима	C	H	C	H	
321.4	M21.1 Q74.1	Варус положај ногу са размаком између медијалних епикондила фемура већих од 15 cm и са променама на зглобовима	OC(л) H	H	H	H	
322.1	Q66.5 M21.6	Деформације стопала (pes valgus, pes excavatus, pes calcaneus – паралитички, трауматски или урођени) које у мањој мери односно мањем степену отежавају ход	C	H	C	H	
322.2	Q66.5 M21.6	Деформације стопала (pes valgus, pes excavatus, pes calcaneus – паралитички, трауматски или урођени) које у већем степену отежавају ход и ношење обуће	OC(a) H	H	H	H	Када су деформације таквог степена и облика да отежавају ход и ношење нормалне обуће даје се оцена „неспособан“, али уз консултацију неуролога.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
323.1	M20.5	Укоченост или згрченост прстију ноге, прсти јашу један преко другог према степену и броју прстију	C	H	H	H	Ако су у питању статичке промене оцењивати према овој тачки, а уколико су у питању деформитети настали као последица других обољења (рوماتоидни артритис, полиартритис и др.), оцена се даје према основном обољењу.
323.2	M20.5	Укоченост или згрченост прстију ноге, три или више прстију на једном или оба стопала	OC(a) H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 323.1.
324.1	Q71.0–Q71.3 Z89.1–Z89.3 Z89.8	Урођен или стечен недостатак горњег екстремитета у целисти или његових битних делова – подлактице и шаке	H	H	H	H	
325.1	M21.7 Q71.9	Урођено или стечено скраћење горњег екстремитета од 3 до 5 cm без других функционалних сметњи	C	H	C	H	
325.2	M21.7 Q71.9	Урођено или стечено скраћење горњег екстремитета од 5 до 10 cm без других функционалних сметњи	OC(д)	H	H	H	
325.3	M21.7 Q71.9	Урођено или стечено скраћење горњег екстремитета преко 10 cm без других функционалних сметњи	H	H	H	H	
326.1	M20.0 Q71.3 Z89	Урођен или стечен недостатак или деформитет прстију шаке (од трећег до петог) и редуктибилна луксација палца без оштећења осталих прстију	C	H	C	C	Оцену даје лекар специјалиста пластичне хирургије. Не подразумева се недостатак или деформитет палца и кажипрста.
326.2	Q71.3 Z89.0	Урођен или стечен недостатак или деформитет прстију шаке – потпун недостатак палца на једној шапи и потпун недостатак палца на доминантној шапи	C OC(д)	H	H	H	Оцену даје лекар специјалиста пластичне хирургије. Сматра се да прст не постоји ако му недостаје за палац нокатна фаланга, а за друге прсте по две дисталне фаланге.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
326.3	Q71.3 Z89.0 Z89.3	Урођен или стечен недостатак или деформитет прстију шаке – обострани недостатак палца на шакама	Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 326.2. Оцену даје лекар специјалиста пластичне хирургије.
326.4	Q71.3 Z89.0–Z89.1 Z89.3	Урођен или стечен недостатак или деформитет прстију шаке – недостатак једног чланка палца на једној или на другој шапи, а други палац потпуно недостаје	ОС(л)	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 326.2. Оцену даје лекар специјалиста пластичне хирургије.
326.5	Q71.3 Z89.0–Z89.1	Урођен или стечен недостатак или деформитет прстију шаке – недостатак палца и кажипрста у целини	ОС(л) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 326.2. Оцену даје лекар специјалиста пластичне хирургије.
326.6	Q71.3 Z89.0–Z89.1	Урођен или стечен недостатак или деформитет прстију шаке – недостатак три и више прстију на једној шапи	ОС(л) Н	Н	Н	Н	Оцену даје лекар специјалиста пластичне хирургије.
326.7	Q71.3 Z89.0–Z89.1	Урођен или стечен недостатак или деформитет прстију шаке (од трећег до петог) и недостатак нокатних чланака делимично или у целини на једном или више прстију	С	Н	С	С	Оцену даје лекар специјалиста пластичне хирургије. Не подразумева се недостатак или деформитет палца и кажипрста.
326.8	Q71.3 Z89.0–Z89.1	Урођен или стечен недостатак или деформитет прстију шаке – недостатак два чланка на кажипрсту или један чланак на палцу	С	Н	Н	С	Оцену даје лекар специјалиста пластичне хирургије. Уколико је чланак функционално употребљив, а афункционалан третирају као да не постоји.
327.1	Q70	Сраслост прстију (syndactylia) – делимично срашћење прстију уколико су друга и трећа фаланга слободне	С	Н	С	–	Оцену даје лекар специјалиста пластичне хирургије.
327.2	Q70	Сраслост прстију (syndactylia) – потпуно срашћење три или више прстију	–	Н	Н	–	Оцену даје лекар специјалиста пластичне хирургије.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
328.1	Q72.0-Q72.3 Z89.5-Z89.8	Урођен или стечен недостатак доњег екстремитета у целости или његових битних делова (потколенице или стопала)	Н	Н	Н	Н	
329.1	M21.7 Q73.8	Урођено или стечено скраћење доњег екстремитета од 1 до 3 cm, без других функционалних поремећаја	С	Н	С	С	
329.2	M21.7 Q73.8	Урођено или стечено скраћење доњег екстремитета од 3 до 6 cm, без других функционалних поремећаја	ОС(л)	Н	Н	Н	
329.3	M21.7 Q73.8	Урођено или стечено скраћење доњег екстремитета преко 6 cm, без других функционалних поремећаја	ОС(л) Н	Н	Н	Н	
330.1	M20.5 Q72.3 Z89	Урођен или стечен недостатак или деформитет прстију стопала, недостатак једног прста на једном или оба стопала, а да недостајући прст није палац	С ОС(л)	Н	С	С	
330.2	M20.5 Q72.3 Z89	Урођени или стечени недостатак или деформитет прстију стопала, недостатак једног до три прста на једном или оба стопала	С ОС(л)	Н	С	С	
330.3	M20.5 Q72.3 Z89	Урођени или стечени недостатак или деформитет прстију стопала, недостатак више од три прста на једном или оба стопала	ОС(л) Н	Н	Н	Н	
331.1	Q69	Прекобројни прсти (polydactylia) шаке без поремећаја функције шаке	С	Н	С	–	Оцену даје лекар специјалиста пластичне хирургије.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
331.2	Q69	Прекобројни прсти (polydactylia) стопала без сметњи при ходу или оперативно кориговани	C	H	C	–	
331.3	Q69	Прекобројни прсти (polydactylia) стопала са сметњама у ходу, а оперативно се не могу користити	–	H	H	–	
332.1	M95.9 Q74.8 Z89 Z90	Урођен или стечен деформитет јачег степена који у знатној мери отежава функцију појединих органа или делова тела	OC(л) H	H	H	H	Према овој тачки даје се оцена за деформитете који нису обухваћени осталим тачкама.
333.1	Q76.2 M43.1	Урођено или стечено исклизуће пршљена, урођен или стечен spondylolistesis са клизањем пршљена до 50% без неуролошких испада	C	H	H	H	Оцену даје лекар специјалиста неурохирургије.
333.2	Q76.2 M43.1	Урођено или стечено исклизуће пршљена, урођен или стечен spondylolistesis са клизањем пршљена до 50% са неуролошким испадима	OC(a)	H	H	H	За доношење оцене „неспособан”, пресудан је позитиван неуролошки налаз. Консултовати неуролога. Оцену даје лекар специјалиста неурохирургије.
333.3	Q76.2 M43.1	Урођено или стечено исклизуће пршљена, урођен или стечен spondylolistesis са клизањем пршљена преко 50% са или без неуролошких испада	OC(a) H	H	H	H	За доношење оцене „неспособан” пресудан је позитиван неуролошки налаз. Консултовати неуролога. Оцену даје лекар специјалиста неурохирургије. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
334.1	Q76.0	Расцеп кичменог стуба (spina bifida occulta) без енурезе	C	C	C	C	Оцену даје лекар специјалиста неурохирургије.
334.2	Q76.0	Расцеп кичменог стуба (spina bifida occulta) са енурезом или са менингоцелем	H	H	H	H	Оцену даје лекар специјалиста неурохирургије.
335.1	M95.4 M96 Q67.6 Q67.7	Урођене, стечене и постоперативне деформације грудног коша (rectus capinatum, rectus exsacatum и др.) без поремећаја функције плућа	C	C H	C	C	За кандидате оцена H даје се само кандидатима за пријем у специјалне јединице (професионалним војним лицима и кандидатима за пријем у професионалну војну службу у својству професионалног војника). Оцену даје специјалиста грудне хирургије.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
335.2	M95.4 M96 Q67.6 Q67.7	Урођене, стечене и постоперативне деформације грудног коша (rectus scapinatum, rectus excavatum и др.) са оштећењем функције плућа лаког степена	C	H	C	H	Ова функционална оштећења за оцену ПВЛ морају бити потврђена радиографијом и ЕКГ-ом, а по потреби и спирометријом. Видети објашњење у тачки 3. Оцену даје лекар специјалиста грудне хирургије.
335.3	M95.4 M96 Q67.6 Q67.7	Урођене, стечене и постоперативне деформације грудног коша (rectus scapinatum, rectus excavatum и др.) са оштећењем функције плућа средњег степена	OC(a)	H	C H	H	Видети објашњење у тачки 335.2.
335.4	M95.4 M96 Q67.6 Q67.7	Урођене, стечене и постоперативне деформације грудног коша (rectus scapinatum, excavatum и др.) са оштећењем функције плућа тешког степена	H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 335.2.
336.1	T84.0 Z96.6	Стање после уграђивања великих вештачких зглобова (кук, колено, скочни зглоб, раме и лакат)	OC(a) H	H	H	H	Оцена се даје према функцији уграђеног зглоба.
XIV. БОЛЕСТИ МОКРАЋНО-ПОЛНОГ СИСТЕМА (N00–N99)							
340.1	N02 N39.1 R80	Повратна и трајна појава крви и беланчевина у мокраћи (haematuria et proteinuria recidivans et persistens)	C OC(a)	H	C ПН H	H	За доношење оцене неопходно је клиничко-болничко испитивање.
340.2	N39.4	Потпуна инконтиненција урина	H	H	H	H	Обухвата инконтиненције које нису ограничене на дневно или ноћно неконтролисано мокрење, већ су сталне, а лако се дијагностикују прегледом полног органа, јер постоји стално капање мокраће из уретре. У највећем броју случајева ова инконтиненција је последица неког неуролошког обољења.
341.1	N00	Обољење бубрега (morbus renalis), syndroma nephritica acuta	C	H	ПН	H(C)	Ово обољење мора бити искључивао утврђено у клиничко-болничкој установи. Привремена неспособност одређује се у трајању до три године.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
341.2	N03	Обољење бубрега (morbus renal), syndrome nephritica chronica без бубрежне инсуфицијенције	OC(a)	H	H	H	Укључујући: Nephropathia hereditaria N07 (наследно обољење бубрега), Glomerulopathia in morbis alialis N08 (обољење гломерула у другим болестима). Обољења наведена у овој тачки морају бити потврђена у клиничко-болничкој установи.
341.3	N04 N05	Синдром обољења бубрега (syndroma nephroticum)	OC(a) H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
341.4	N11	Хронично запаљење каналића бубрега и међућелијског ткива (nephritis tubulointerstitialis chronica) без бубрежне инсуфицијенције	OC(a)	H	ПН H	H	Укључујући: Nephropathia tubulointerstitialis alia N 15 (друго обољење каналића бубрега и међућелијског ткива), Nephropathia tubulointerstitialis in morbis aliis N16 (обољење каналића бубрега и међућелијског ткива у другим болестима). Обољења наведена у овој тачки морају бити потврђена у клиничко-болничкој установи.
341.5	N18	Хронична недовољна функција бубрега (insuffientia renalis chronica)	OC(a) H	H	H	H	За ПВЛ предлаже се ограничена способност, уколико су вредности креатинина веће од 30 ml/min. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
341.6	N27	Усахлост бубрега (atrophia renal), престанак функције једног бубрега или његов недостатак после операције уз нормалну функцију другог бубрега	OC(a)	H	H	H	
341.7	N00-N99	Сва хронична стања једног бубрега са његовом хипофункцијом и са здравим другим бубрегом	C OC(a)	H	H	H	За ПВЛ предлаже се ограничена способност, уколико је сепаратни клиренс оштећеног бубрега мањи од 30%.
342.1	N13	Застој мокраће у бубрегу (хидронефроза једнострана или обострана без знакова бубрежне инсуфицијенције и инфекције)	C OC(a)	H	ПН H	H(C)	
342.2	N13	Застој мокраће у бубрегу (обострана хидронефроза са бубрежном инсуфицијенцијом)	OC (a) H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
343.1	N20 N21	Каменац бубрега или уретера (nephrolithiasis, ureterolithiasis et calculus tracti urinarii inferior) који се може спонтано елиминисати или оперативно одстранити без оштећења бубрега или инфекције	C	H	C ПН	C	
343.2	N20 N21	Каменац бубрега или уретера (nephrolithiasis, ureterolithiasis et calculus tracti urinarii inferior), каменац бубрега са једностраним оштећењем бубрежне функције	C OC(a)	H	ПН H	H(C)	За ПВЛ предлаже се ограничена способност, уколико је сепаратни клиренс оштећеног бубрега мањи од 30%. За ученике и кадете на последњој години школовања предлаже се оцена „способан” уколико је сепаратни клиренс оштећеног бубрега већи од 30%.
343.3	N20 N21	Каменац бубрега или уретера (nephrolithiasis, ureterolithiasis et calculus tracti urinarii inferior), обострана калкулоза са оштећењем бубрежне функције	OC(a) H	H(C)	H	H(C)	За ПВЛ предлаже се ограничена способност, уколико су вредности клиренса креатинина веће од 30 ml/min. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања. За ученике и кадете на последњој години школовања, предлаже се оцена „способан”, уколико је сепаратни клиренс оштећеног бубрега већи од 30%.
343.4	N20 N21	Каменац бубрега или уретера (nephrolithiasis, ureterolithiasis et calculus tracti urinarii inferior), рецидивирајућа калкулоза мокраћних органа без обзира на могућност спонтане елиминације или захтева хируршку интервенцију или калкулоза која се не може трајно решити а узрокује смањење бубрежне функције	OC(a) H	H	ПН H	H	
344.1	N20 N21	Камен мокраћне бешике	C	H	C ПН	H(C)	

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
345.1	N31.9	Обољење мокраћне бешике, инсуфицијенција сфинктера мокраћне бешике праћена енурезом	OC(a) H	H	H	H	Дијагноза овог обољења поставља се анамnestичким, рендгенолошким, ендоскопским и сфинктерацисто-метријским испитивањем. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
345.2	N31.1	Обољење мокраћне бешике, дуготрајно хронично запаљење мокраћне бешике отпорно на сваку терапију са поремећајем функције органа	OC(a)	H	H	H	Према овој тачки цене се тешке инфламаторне промене мокраћне бешике са поремећајем функција.
346.1	N43	Водена кила (hydrocele) после успешног лечења	C	C	C	C	
346.2	N43	Водена кила (hydrocele) која отежава ход и ношење униформе, неоперисана	OC(a)	H(C)	C ПН	H(C)	
347.1	N35	Стеноза уретре средњег или тешког степена која захтева бужирање	OC(a) H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
348.1	N41	Обољење простате (prostatitis chronica), без гнојаве секретације и без већих функционалних поремећаја	C	H(C)	C	H(C)	
348.2	N41	Обољење простате (prostatitis chronica), са гнојавом секретацијом и јаким сметњама	OC(a) H	H	ПН	H	За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
349.1	N50	Друге болести мушких полних органа (funiculose, неоперисана и оперисана)	C	C	C	C	
350.1	Q60	Урођене аномалије бубрега, недостатак једног бубрега уз потпуно здрав други бубрег	C OC(a)	H	H	H	
350.2	Q63.1	Урођене аномалије бубрега, потковичаста бубрег са нормалном бубрежном функцијом	C	H	H	H(C)	

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
350.3	Q63.1	Урођене аномалије бубрега, потковичасти бубрег са оштећеном бубрежном функцијом	OC(a) H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
350.4	Q63.2	Урођене аномалије бубрега, ектопија	C OC(a)	H	C H	H(C)	
350.5	Q61	Урођене аномалије бубрега, полицистични бубрези	OC(a) H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
351.1	N28.8	Слуштен бубрег (perihyortosis) без функционалног оштећења или хидронефрозе	C	H	C	H(C)	Слуштен бубрег који се може палпирати у стојећем ставу, испод ребарног лука и који не прати метње у смислу бубрежних колика, оцењује се према овој тачки. Када прави компликације у смислу пијелонефритиса и хипертензије оцењује се према тачки 341.
352.1	Q64.1	Аномалија мокраћне бешике, екстрофија мокраћне бешике	H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
352.2	N32.3	Аномалија мокраћне бешике, diverticulum који се може оперативно излечити	C	H	C	H	
352.3	N32.3	Аномалија мокраћне бешике, велики diverticulum са компликацијама	OC(a) H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
353.1	N36	Аномалија мокраћне цеве, diverticulum urethrae и фистуле мокраћне цеве са компликацијама	OC(a) H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
353.2	Q54 Q64	Аномалија мокраћне цеве, hypospadias и epispadias на предњем делу уретре, hypospadias и epispadias glandularis	C	H	C	H	

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
353.3	Q54	Аномалија мокраћне цеви, hypospadias peninealis и hypospadias corporis penis праћена екземом	H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
353.4	Q54	Аномалија мокраћне цеви, epispadias penopubicis и epispadias glandularis са инконтиненцијом	H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
354.1	Q56.0	Двополност (hermaphroditismus)	H	H	H	H	
355.1	Q53	Аномалија гениталија, неспуштени тестис једнострано или обострано без знакова хипогонадизма	C	H(C)	C	H(C)	
355.2	Q55.5	Аномалија гениталија, урођени недостатак мушког уда	H	H	H	H	
356.1	Q55.0 N50	Недостатак или атрофија једног тестиса када не постоје знаци хипогонадизма	C	H(C)	C	H(C)	
356.2	Q55.0 N50	Недостатак или изражена атрофија оба тестиса са знацима хипогонадизма	OC(a) H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
357.1	N62	Увећање дојке (gynaecomastia, hypertrophia mammae)	C	H	C	C	
358.1	N70.1 N71.1 N73.1 N73.2 N73.4 N73.6 N99.4	Болести женских полних органа, изолована или комбинована хронична запаљења материце, јајовода и јајника, као и растреситог везивног ткива и перитонеума карлице са анатомо-топографским променама или без њих, хронични ендометритис, adnexitis, parametritis и pelvioperitonitis разне етиологије, осим туберкулозе и слично, без поремећаја функције	C	C	C	C	

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
358.2	N70.1 N71.1 N73.1 N73.2 N73.4 N73.6 N99.4	Болести женских полних органа, изолована или комбинована хронична запаљења материце, јајовода и јајника, као и растреситог везивног ткива и перитонеума карлице са анатомотопографским променама или без њих, хронични ендометритис, adnexitis, parametritis и pelviperitonitis разне етиологије, осим туберкулозе и слично, са лакшим поремећајима функције	C	H(C)	ПН	H(C)	
358.3	N70.1 N71.1 N73.1 N73.2 N73.4 N73.6 N99.4	Болести женских полних органа, изолована или комбинована хронична запаљења материце, јајовода и јајника, као и растреситог везивног ткива и перитонеума карлице са анатомотопографским променама или без њих, хронични ендометритис, adnexitis, parametritis и pelviperitonitis разне етиологије, осим туберкулозе и слично, са тежим поремећајима функције и честим егзацацијама које се не могу поправити хирушким и конзервативним путем	OC(a) H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
359.1	N72 N76.1 N76.3 N99.4	Хронична обољења гениталних органа и вагине	C OC(a)	C H	ПН	H(C)	Оцена C даје се кандидаткињама које су са задовољавајућим терапијским ефектом након лечења.
360.1	N89.8 N90.8 N90.9	Расцеп међице са функционалним оштећењима сфинктера које није могуће хируршки отклонити	H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
361.1	N81 N99.3	Пролапс полних органа жене (материце и роднице, urethrocele, cystocele, enterocele и rectocele)	C	H	H	H	
362.1	N91 N94.3–N94.9 N95	Поремећаји функције због хормоналне дисфункције (amenorrhoea, hypermenorrhoea, menorrhagia, polymenorrhoea, dysmenorrhoea и др.)	C	H(C)	ПН	H(C)	
363.1	N99.4 N99.9	Последице операција на материци, јајоводима и јајницима (salpingectomy, myomectomy, adnexectomy) са лакшим поремећајима функције и без њих	C	H	ПН	H	
363.2	N99.4 N99.9	Последице операција на материци, јајоводима и јајницима (salpingectomy, myomectomy, adnexectomy) са тежим и тежим поремећајима функције	OC(a) H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
364.1	O00–O99	Трудноћа, рађање и бабиње	C	C	ПН	C	
365.1	N75 N76 N77	Акутна упала спољних гениталија – сви облици (флегмоне, фоликулити, фатеденични улкуси вулве, херпес, апсцес Бартолинијеве жлезде и др.)	C	H	C	C	
366.1	N74.0 N76.0 N76.5 N77.1	Акутна упала цервикса и вагине са оштећењем ендопервикса	C	H(C)	C	C	
367.1	N80	Ендометриоза верификована	C OC(a)	H	H	H	

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
368.1	N85.4 N85.5 Q52.0–Q52.2 Q52.4–Q52.9	Промена положаја женских полних и других суседних органа и друге урођене аномалије полних органа жене, без поремећаја функције	C	H	C	H	
368.2	N85.4 N85.5 Q52.0–Q52.2 Q52.4–Q52.9	Промена положаја женских полних и других суседних органа и друге урођене аномалије полних органа жене, са поремећајима функције	OC(a) H	H	H	H	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
XV. СИМПТОМИ, ЗНАЦИ И ПАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАЛАЗИ (R00–R99)							
373.1	E40–E46	Потхрањеност	–	H	ПН H	–	Оцена „привремено неспособан” даје се када се очекује побољшање, а оцена „неспособан” стањем кандидатима чија је развијеност видно испод прописаних норми. Према табели у Прилогу 3.
374.1	G93.3 T88 Z54.9	Општа слабост и изнемоглост после прележаних акутних тешких обољења и малокрвност после малих губитака крви и оперативних захвата	C OC(a)	H	ПН	H(C)	За ПВЛ ограничена способност одређује се на годину дана.
374.2	T94	Посттрауматске последице пролазног карактера (програхирано формирање калуса, атрофичне промене и потреба за рехабилитацијом)	C OC(a)	H	ПН	H(C)	За ПВЛ ограничена способност одређује се на годину дана.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
XVI. ПОВРЕДЕ, ТРОВАЊА И ПОСЛЕДИЦЕ ДЕЛОВАЊА СПОЉНИХ ФАКТОРА (S00–T98)							
375.1	S02 T90 T91	Повреде мозга и кичмене мождине са трајним неуролошким поремећајима функције лакшег степена који не ремете битне функције	C	H	H	H	У повреде мозга и кичмене мождине спадају: позне последице лацерације и контузије мозга, позне последице субарахноидалног, субдуралног и екстрадуралног крварења после повреде (без напомене о лацерацији или контузији мозга), позне последице другог интракранијалног крварења после повреде (без напомене о лацерацији или контузији мозга), позне последице интракранијалне повреде, позне последице интракранијалне повреде, позне последице оштећења кичмене мождине без знакова о повреди лобање и кичме (кости). Оцена се даје према мишљењу неурохирурга и неуролога.
375.2	S02 T90 T91	Повреде мозга и кичмене мождине са трајним неуролошким поремећајима функције тежег степена	H	H	H	H	Видети објашњење у тачки 375.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
376.1	T06.2 T92 T93	Повреде живаца и периферног нервног система без поремећаја функције	C	C	C	C	Оцена се даје на основу степена функционалног оштећења према врсти функције и локализацији повреде. Оцену даје неурохирург у консултацији са неурологом и другим специјалистима. У повреде живаца и периферног нервног система спадају позне последице повреда: видног живца, других кранијалних живаца, живаца надлактице, живаца подлактице, живаца ручног зглоба и шакве, живаца у бутини и других живаца и повреде живаца на више места.
376.2	T06.2 T92 T93	Повреде живаца и периферног нервног система са лакшим поремећајима функције живаца или само једног живца које не ремете битне функције	OC(д)	H	C ПН	H	Видети објашњење у тачки 376.1.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
376.3	T06.2 T92 T93	Повреде живаца и периферног нервног система са тежим поремећајима функције	ОС(д) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 376.1. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
377.1	S30 S36 S39 T06.5	Последнице повреде органа за варење без поремећаја функције	С	С	С	С	При оцењивању способности, поред органских функционалних поремећаја, треба имати у виду и поремећаје општег стања (малокрвност, телесна слабост, лабилност централног нервног система и сл.).
377.2	S30 S36 S39 T06.5	Последнице повреде органа за варење са лакшим поремећајем функције	С	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 377.1.
377.3	S30 S36 S39 T06.5	Последнице повреде органа за варење са тежим поремећајем функције	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
377.4	S30 S36 S39 T06.5	Последнице повреде органа за варење после оперативног збрињавања са лакшим поремећајем функције	С	Н	Н	Н	У случајевима који су оперативно збрињавани, уколико нема органских и функционалних промена даје се оцена „способан”.
377.5	S30 S36 S39 T06.5	Последнице повреде органа за варење после оперативног збрињавања са тежим поремећајем функције	Н	Н	Н	Н	
378.1	S37 T06.5	Повреде бубрега и карличних органа без органских последица и поремећаја функције	С	С	С	С	Последице повреда бубрега и карличних органа са органским и функционалним испадима, оцењују се на основу степена оштећења према одговарајућим тачкама овог списка.
378.2	S37 T06.5	Повреде бубрега и карличних органа са лакшим поремећајем функције	С	Н	ПН Н	Н	Лакшим поремећајем функције бубрега сматрати налаз динамске сцинтиграфије са сепаратним клиренсима који су већи од 30%.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
378.3	S37 T06.5	Повреде бубрега и карличних органа са тежим поремећајем функције	Н	Н	Н	Н	Тежим поремећајем функције бубрега сматрати налаз динамске сцинтиграфије са сепаратним клиренсима који су мањи од 30%. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
379.1	T09.5	Руптуре и херније мускулатуре без поремећаја функције	С	Н	С	С	Укључујући руптуре и херније мускулатуре: рамена и надлактице, лакта и подлактице, ручног зглоба и шаке, кука и бутине, колена и ноге, gleжња и стопала, сакроилијачног предела, других делова леђа и других делова тела.
379.2	T09.5	Руптуре и херније мускулатуре са лакшим поремећајима функције	С	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 379.1.
379.3	T09.5	Руптуре и херније мускулатуре са тежим поремећајима функције	ОС(а) Н	Н	Н	Н	Видети објашњење у тачки 379.1. За ПВЛ оцена „неспособан“ даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
380.1	T91.1	Стање после прелома кичменог пршљена, укључујући пршљенско тело, пршљенски лук, међупршљенске зглобове, бочни и триасти наставак, сакралну и кокцигеалну кост без поремећаја функције и без радиолошких знакова нестабилности вертебралног сегмента	С	С	С	С	Нестабилност вертебралног сегмента одређује се на основу динамичке радиографије кичменог стуба. Оцену дају неурорадиолог и неурохирург.
380.2	T91.1	Стање после прелома кичменог пршљена, укључујући пршљенско тело, пршљенски лук, међупршљенске зглобове, бочни и триасти наставак, сакралну и кокцигеалну кост са лакшим поремећајем функције и без радиолошких знакова нестабилности вертебралног сегмента	С	Н	С ПН	Н	Нестабилност вертебралног сегмента одређује се на основу динамичке радиографије кичменог стуба. Оцену дају неурорадиолог и неурохирург.

Тачка	Шифра МКБ	Назив болести	Оцена здравствене способности				Објашњење за оцену здравствене способности
			за ПВЛ	за кандидате	за кандидате за професионалне војнике	за ученике – кадете	
380.3	T91.1	Стање после прелома кичменог пршљена, укључујући пршљенско тело, пршљенски лук, међупршљенске зглобове, бочни и тринасти наставак, сакралну и кокцигеалну кост са тежим поремећајима функције	Н	Н	Н	Н	Нестабилност вертебралног сегмента одређује се на основу динамичке радиографије кичменог стуба. Оцену дају неурорадиолог и неурохирург. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
381.1	S45 S55 S65 S75 S85 S95	Повреде артерија и вена екстремитета без поремећаја функције	С	С	С	С	
381.2	S45 S55 S65 S75 S85 S95	Повреде артерија и вена екстремитета са лакшим поремећајима функције који битно не ремете функцију (појава отока код ходања и седења, клаудикације до 500 m и сл.)	С ОС(а)	Н	Н	Н	
381.3	S45 S55 S65 S75 S85 S95	Повреде артерија и вена екстремитета са тежим и тешким поремећајима функције (отоци који се не повлаче, артеријске трофичне промене и клаудикације до 100 m које се не могу кориговати хируршки)	Н	Н	Н	Н	За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
382.1	S26	Тешке повреде срца, перфорантне и пенетрантне	Н	Н	Н	Н	Оцена се даје након клиничко-болничког лечења односно испитивања.
383.1	S05.0	Стање после повреде аднекса ока и очне јабучице без поремећаја функције	С	С	С ПН	С	Конечан предлог оцене доноси офталмолог у консултацији са неурохирургом и неурологом.
383.2	S05.0	Стање после повреде аднекса ока и очне јабучице са поремећајем функције	ОС(б) Н	Н	Н	Н	Конечан предлог оцене доноси офталмолог у консултацији са неурохирургом и неурологом. За ПВЛ оцена „неспособан” даје се након клиничко-болничког лечења односно испитивања.

Прилог 2.

НОРМЕ ФИЗИЧКЕ РАЗВИЈЕНОСТИ КАНДИДАТА ЗА УЧЕНИКЕ
И КАДЕТЕ ВОЈНОШКОЛСКИХ УСТАНОВА

Телесна висина (cm)	Стварна маса (kg)	Идеална маса (kg)	Разлика од идеалне масе у процентима (%)	Обим груди (cm)
145	41	46,2	- 11,3	71
146	41	47,0	-12,8	71
147	41	47,7	- 14,1	71
148	41	48,5	- 15,5	71
149	41	49,2	- 16,7	71
150	42	50,0	- 16,0	71
151	42	50,7	- 17,2	71
152	43	51,5	- 16,5	72
153	43	52,2	-17,7	72
154	44	53,0	- 17,0	73
155	44	53,7	- 18,1	73
156	45	54,5	- 17,4	73
157	45	55,2	- 18,5	73
158	45	56,0	- 19,6	73
159	45	56,7	- 20,7	73
160	46	57,5	- 20,0	73
161	46	58,2	- 21,0	73

Телесна висина (cm)	Стварна маса (kg)	Идеална маса (kg)	Разлика од идеалне масе у процентима (%)	Обим груди (cm)
162	46	59,0	- 22,0	74
163	46	59,7	- 23,0	74
164	47	60,5	- 22,3	74
165	47	61,2	- 23,3	74
166	48	62,0	- 22,6	74
167	48	62,7	- 23,5	74
168	49	63,5	- 22,8	74
169	49	64,2	- 23,7	74
170	50	65,0	- 23,1	75
171	50	65,7	- 23,9	75
172	52	66,5	- 21,8	75
173	52	67,2	- 22,7	75
174	53	68,0	- 22,0	75
175	53	68,7	- 22,9	75
176	55	69,5	- 20,8	76
177	55	70,2	- 21,7	76
178	56	71,0	- 21,1	76
179	56	71,7	- 21,9	76
180	57	72,5	- 21,4	76

Телесна висина (cm)	Стварна маса (kg)	Идеална маса (kg)	Разлика од идеалне масе у процентима (%)	Обим груди (cm)
181	57	73,2	- 22,2	76
182	59	74,0	- 20,3	76
183	59	74,7	- 21,1	76
184	60	75,5	- 20,5	76
185	60	76,2	- 21,3	76
186	62	77,0	- 19,5	76
187	62	77,7	- 20,2	76
188	63	78,5	- 19,7	76
189	63	79,2	- 20,5	76
190	64	80,0	- 20,0	77
191	64	80,0	- 20,7	77
192	66	81,5	- 19,0	77
193	66	82,2	- 19,7	77
194	67	83,0	- 19,3	77
195	67	83,7	- 20,0	77
196	69	84,5	- 18,3	78
197	69	85,2	- 19,1	78

Прилог 3.

ТАБЕЛА ОДСТУПАЊА СТВАРНЕ ОД ИДЕАЛНЕ ТЕЛЕСНЕ МАСЕ ЗА ПРОЦЕНУ УХРАЊЕНОСТИ

Телесна висина (cm)	Телесна маса (kg)			
	Мршави BMI < 18,5 kg/m ²	Нормално ухрањени BMI 18,5–24,9 kg/m ²	Прекомерна телесна маса BMI 25–29,9 kg/m ²	Гојазни BMI ≥ 30 kg/m ²
145	≤ 38,8	38,9–52,5	52,6–63,0	≥ 63,1
146	≤ 39,3	39,4–53,2	53,3–63,9	≥ 64,0
147	≤ 39,9	40,0–54,0	54,1–64,7	≥ 64,8
148	≤ 40,4	40,5–54,7	54,8–65,6	≥ 65,7
149	≤ 41,0	41,1–55,4	55,5–66,5	≥ 66,6
150	≤ 41,5	41,6–56,2	55,3–67,4	≥ 67,5
151	≤ 42,1	42,2–56,9	57,0–68,3	≥ 68,4
152	≤ 42,6	42,7–57,7	57,8–69,2	≥ 69,3
153	≤ 43,2	43,3–58,4	58,5–70,1	≥ 70,2
154	≤ 43,8	43,9–59,2	59,3–71,1	≥ 71,2
155	≤ 44,4	44,5–60,0	60,1–72,0	≥ 72,1
156	≤ 44,4	44,5–60,0	60,1–72,0	≥ 72,1
157	≤ 45,5	45,6–61,5	61,6–73,9	≥ 74,0
158	≤ 46,1	46,2–62,3	62,4–74,8	≥ 74,9
159	≤ 46,7	46,8–63,1	63,2–75,7	≥ 75,8
160	≤ 47,3	47,4–63,9	64,0–76,7	≥ 76,8
161	≤ 47,9	48,0–64,7	64,8–77,7	≥ 77,8
162	≤ 48,5	48,6–65,5	65,6–78,6	≥ 78,7

Телесна висина (cm)	Телесна маса (kg)			
	Мршави BMI < 18,5 kg/m ²	Нормално ухрањени BMI 18,5–24,9 kg/m ²	Прекомерна телесна маса BMI 25–29,9 kg/m ²	Гојазни BMI ≥ 30 kg/m ²
163	≤ 49,1	49,2–66,3	66,4–79,6	≥ 79,7
164	≤ 49,7	49,8–67,1	67,2–80,6	≥ 80,7
165	≤ 50,3	50,4–68,0	68,1–81,6	≥ 81,7
166	≤ 50,9	60,0–68,8	68,9–82,6	≥ 82,7
167	≤ 51,5	51,6–69,6	69,7–83,6	≥ 83,7
168	≤ 52,1	52,2–70,5	70,6–84,6	≥ 84,7
169	≤ 52,7	52,8–71,3	71,4–85,6	≥ 85,7
170	≤ 53,4	53,5–72,2	72,3–86,6	≥ 86,7
171	≤ 54,0	54,1–73,0	73,1–87,6	≥ 87,7
172	≤ 54,6	54,7–73,9	74,0–88,7	≥ 88,8
173	≤ 55,3	55,4–74,7	74,8–89,7	≥ 89,8
174	≤ 55,9	56,0–75,6	75,7–90,7	≥ 90,8
175	≤ 56,6	56,7–76,5	76,6–91,8	≥ 91,9
176	≤ 57,2	57,3–77,3	77,4–92,8	≥ 92,9
177	≤ 57,9	58,0–78,2	78,3–93,9	≥ 94,0
178	≤ 58,5	58,6–79,1	79,2–95,0	≥ 95,1
179	≤ 59,2	59,3–80,0	80,1–96,0	≥ 96,1
180	≤ 59,8	59,9–80,9	81,1–97,1	≥ 97,2
181	≤ 60,5	60,6–81,8	81,9–98,2	≥ 98,3
182	≤ 61,2	61,3–82,7	82,8–99,3	≥ 99,4

Телесна висина (cm)	Телесна маса (kg)			
	Мршави BMI < 18,5 kg/m ²	Нормално ухрањени BMI 18,5–24,9 kg/m ²	Прекомерна телесна маса BMI 25–29,9 kg/m ²	Гојазни BMI ≥ 30 kg/m ²
183	≤ 61,9	62,0–83,6	83,7–100,4	≥ 100,5
184	≤ 62,5	62,6–84,5	84,6–101,5	≥ 101,6
185	≤ 63,2	63,3–85,5	85,6–102,6	≥ 102,7
186	≤ 63,9	64,0–86,4	86,5–103,7	≥ 103,8
187	≤ 64,6	64,7–87,3	87,4–104,8	≥ 104,9
188	≤ 65,3	65,4–88,3	88,4–105,9	≥ 106,0
189	≤ 66,0	66,1–89,2	89,3–107,1	≥ 107,2
190	≤ 66,7	66,8–90,2	90,3–108,2	≥ 108,3
191	≤ 67,4	67,5–91,1	91,2–109,3	≥ 109,4
192	≤ 68,1	68,2–92,1	92,2–110,5	≥ 110,6
193	≤ 68,8	68,9–93,0	93,1–111,7	≥ 111,8
194	≤ 69,5	69,6–94,0	94,1–112,8	≥ 112,9
195	≤ 70,3	70,4–95,0	95,1–114,0	≥ 114,1
196	≤ 71,0	71,1–95,9	96,0–115,2	≥ 115,3
197	≤ 71,7	71,8–96,9	97,0–116,3	≥ 116,4
198	≤ 72,4	72,5–97,9	98,0–117,5	≥ 117,6
199	≤ 73,2	73,3–98,9	99,0–118,7	≥ 118,8
200	≤ 73,9	74,0–99,9	100,0–119,9	≥ 120,0

Прилог 4.

ТАБЕЛА СТАНДАРДНИХ ПРОСЕЧНИХ ВРЕДНОСТИ ВИТАЛНОГ КАПАЦИТЕТА (ВК)
И ФОРСИРАНОГ ЕКСПИРИЈУМСКОГ ВОЛУМЕНА У СЕКУНДИ (ФЕВ1)

Године живота	18–19		20–29		30–34		35–39		40–44		45–49		50–54		55–59	
	ВК	ФЕВ1	ВК	ФЕВ1	ВК	ФЕВ1	ВК	ФЕВ1	ВК	ФЕВ1	ВК	ФЕВ1	ВК	ФЕВ1	ВК	ФЕВ1
Телесна висина у cm																
145	3039	2493	3146	2511	3131	2440	3100	2388	3070	2324	3039	2262	2978	2189	2916	2100
146	3081	2527	3190	2546	3174	2474	3143	2421	3112	2356	3081	2294	3019	2219	2957	2129
147	3145	2579	3256	2598	3240	2525	3208	2471	3177	2405	3145	2341	3081	2265	3018	2173
148	3209	2632	3323	2652	3307	2577	3274	2522	3241	2454	3209	2389	3145	2311	3080	2217
149	3275	2686	3391	2706	3374	2630	3341	2574	3308	2504	3275	2438	3209	2359	3143	2263
150	3341	2741	3459	2761	3443	2683	3409	2660	3375	2555	3341	2487	3274	2406	3206	2309
151	3409	2796	3529	2816	3512	2737	3477	2679	3443	2606	3409	2538	3340	2444	3271	2344
152	3477	2852	3600	2873	3582	2792	3547	2732	3512	2658	3477	2588	3406	2504	3336	2402
153	3546	2908	3671	2930	3653	2847	3617	2787	3582	2711	3546	2640	3474	2554	3403	2450
154	3616	2966	3744	2988	3725	2904	3689	2847	3652	2765	3616	2692	3543	2604	3470	2498
155	3687	3024	3817	3046	3798	2961	3761	2897	3724	2819	3687	2745	3612	2655	3538	2547
156	3758	3083	3891	3106	3872	3018	3834	2954	3796	2874	3758	2798	3683	2707	3607	2597
157	3831	3142	3967	3166	3947	3077	3909	3011	3870	2930	3831	2852	3754	2759	3676	2647
158	3905	3203	4043	3226	4023	3136	3984	3069	3944	2986	3905	2907	3826	2812	3747	2698
159	3980	3264	4120	3288	4100	3196	4060	3127	4020	3043	3980	2963	3899	2866	3819	2750

Године живота	18–19		20–29		30–34		35–39		40–44		45–49		50–54		55–59	
	БК	ФЕВІ	БК	ФЕВІ	БК	ФЕВІ	БК	ФЕВІ	БК	ФЕВІ	БК	ФЕВІ	БК	ФЕВІ	БК	ФЕВІ
Телесна висина у cm																
160	4055	3326	4198	3351	4178	3256	4137	3187	4096	3101	4055	3019	3973	2920	3891	2802
161	4132	3389	4278	3414	4257	3318	4215	3247	4173	3159	4132	3076	4048	2976	3965	2855
162	4209	3452	4358	3478	4337	3380	4294	3308	4252	3218	4209	3133	4124	3031	4039	2908
163	4288	3517	4439	3543	4417	3443	4374	3369	4331	3278	4288	3192	4201	3088	4114	2962
164	4367	3582	4521	3608	4499	3507	4455	3432	4411	3339	4367	3251	4279	3145	4190	3017
165	4447	3648	4604	3675	4582	3571	4537	3495	4492	3401	4447	3311	4357	3203	4268	3073
166	4529	3714	4689	3742	4666	3637	4620	3559	4574	3463	4529	3371	4437	3262	4346	3125
167	4611	3782	4774	3810	4751	3703	4704	3624	4658	3526	4611	3433	4518	3321	4425	3186
168	4694	3850	4860	3879	4836	3770	4789	3689	4742	3589	4694	3495	4599	3381	4505	3243
169	4779	3919	4948	3948	4923	3837	4875	3755	4827	3654	4779	3557	4682	3443	4586	3302
170	4864	3989	5036	4019	5011	3909	4962	3822	4913	3719	4864	3621	4766	3503	4667	3361
171	4950	4060	5125	4090	5100	3975	5050	3890	5000	3785	4950	3685	4850	3565	4750	3420
172	5038	4132	5216	4162	5190	4045	5139	3959	5088	3852	5038	3750	4936	3628	4834	3481
173	5126	4204	5307	4235	5281	4116	5230	4028	5178	3920	5126	3816	5023	3692	4919	3542
174	5215	4278	5400	4309	5373	4188	5321	4099	5268	3988	5215	3883	5110	3756	5005	3603
175	5306	4352	5493	4384	5467	4261	5413	4170	5359	4057	5306	3950	5199	3821	5091	3666
176	5397	4427	5588	4460	5561	4334	5506	4242	5452	4127	5397	4018	5288	3887	5179	3729
177	5490	4503	5684	4536	5656	4408	5601	4314	5545	4198	5490	4087	5379	3954	5268	3793

Године живота	18–19		20–29		30–34		35–39		40–44		45–49		50–54		55–59	
	БК	ФЕВ1	БК	ФЕВ1	БК	ФЕВ1	БК	ФЕВ1	БК	ФЕВ1	БК	ФЕВ1	БК	ФЕВ1	БК	ФЕВ1
Телесна висина у cm																
178	5583	4580	5781	4613	5753	4484	5696	4388	5640	4269	5583	4157	5470	4021	5358	3858
179	5678	4657	5879	4691	5850	4560	5793	4462	5735	4342	5678	4227	5563	4089	5449	3923
180	5774	4753	5978	4788	5949	4656	5890	4559	5832	4438	5774	4297	5659	4186	5544	4020
181	5870	4815	6078	4851	6048	4714	5989	4613	5930	4489	5870	4370	5752	4228	5633	4056
182	5968	48.95	6179	4931	6149	4793	6089	4690	6029	4564	5968	4443	5848	4298	5727	4124
183	6067	4976	6282	5013	6251	4872	6190	4768	6129	4639	6067	4517	5945	4370	5822	4192
184	6167	5058	6385	5096	6354	4953	6292	4847	6230	4716	6167	4591	6043	4442	5918	4261
185	6268	5141	6490	5179	6458	5034	6395	4928	6332	4793	6268	4666	6142	4514	6015	4331
186	6371	5225	6596	5264	6564	5116	6499	5006	6435	4871	6371	4743	6242	4588	6113	4402
187	6474	5310	6703	5349	6670	5199	6605	5088	6539	4950	6474	4819	6343	4662	6212	4473
188	6578	5396	6811	5435	6778	5283	6711	5170	6645	5030	6578	4897	6445	4738	6313	4544
189	6684	5482	6920	5523	6886	5367	6819	5253	6751	5111	6684	4976	6549	4814	6414	4618
190	6790	5570	7031	5611	6996	5453	6928	5336	6859	5192	6797	5055	6653	4891	6516	4692
Таблична вредност ФЕВ1/БК	82%		80%		78%		77%		75,5%		74,5%		73,5%		72%	

САДРЖАЈ

	Страна
46. Одлука о утврђивању Списка болести, рана, повреда, озледа, телесних мана, стања и недостатака према коме се оцењује здравствена способност за војну службу	279

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
„Службени војни лист”, 11000 Београд, Бирчанинова 5
Главни и одговорни уредник Татјана Оровић, проф.
Телефон: 011/3203-133 (32-133)
Телефон/факс: 011/2910-162
Штампа: Војна штампарија, Београд, Ресавска 40б

